



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 02 de fevereiro de 2018

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.^a indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 23/03/2018.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ADB7772	279150H000016393	19/01/2018	55412
AIA2090	279150H000017410	30/01/2018	60501
ANE2145	279150H000017408	30/01/2018	51851
APF3295	279150H000016925	29/01/2018	55680
APX3766	279150H000017413	31/01/2018	55411
ARE1434	279150H000016567	19/01/2018	55412
AXA7450	279150H000017416	31/01/2018	55414
AXG5232	279150H000017414	31/01/2018	55411
AXW2917	279150H000017409	30/01/2018	51851
AYY3291	279150H000017415	31/01/2018	55414
AZD4768	279150H000016694	31/01/2018	76331
BAD7258	279150H000016924	26/01/2018	55417
BAF8077	279150H000016391	31/01/2018	55411
CKX2369	279150H000017411	30/01/2018	60501
JIH2446	279150H000016566	31/01/2018	55417
NBZ5484	279150H000016392	16/01/2018	55412
PVJ4682	279150H000016693	31/01/2018	54526
PXI5827	279150H000017412	31/01/2018	76251

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 23/03/2018, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AUN1699	279150NIC0001843	31/01/2018	50020	R\$ 195,23
PZD4366	279150NIC0001842	31/01/2018	50020	R\$ 195,23

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo	TERCEIRO
Contrato N.º	05/2015
Processo Licitatório	DISPENSA 02/2015
Protocolo N.º	2614/2015
Data	25/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
Prazo	Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses a partir de 11/02/2018
Valor	R\$ 690.000,00
Dotação	12-001.10.301.1001.02107.3390.3200

EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo	SEGUNDO
Contrato N.º	12/2016
Processo Licitatório	DISPENSA 001/2016
Protocolo N.º	3079/2016
Data	23/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
Prazo	Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses a partir de 04/02/2018
Valor	R\$ 3.592,66
Dotação	145-04.001.04.122.0401.2023.3.3.90.39

Contrato N.º	25/2018
Processo Licitatório	EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2017
Protocolo N.º	012068/2017
Data	30/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	CLÍNICA MÉDICA SOUZA DESCHK
Objeto	Prestação de serviços médicos de assistência médica ambulatorial em atenção básica
Valor	R\$ 157.122,00
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Prazo de Vigência	13 (treze) meses
Dotação	745 -12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

Contrato N.º	26/2018
Processo Licitatório	EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2017
Protocolo N.º	012068/2017
Data	30/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba

Contratada	CLÍNICA MÉDICA SOUZA DESCHK
Objeto	Prestação de serviços médicos de assistência médica ambulatorial plantonista
Valor	R\$ 300.000,00
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Prazo de Vigência	13 (treze) meses
Dotação	745 -12.001.0010.0301.1001.2118.3339034

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	14/2018
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL N.º 150/2017
Protocolo N.º	53319/2017
Data	24/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP
Objeto	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA RESTAURANTE MUNICIPAL
Valor	R\$ 37.170,00
Prazo de Vigência	13 (três) meses a contar da assinatura do contrato
Dotação	223-06.005.2029.3339030071200000000-199

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROTOCOLO N.º: 2205/2018
 INEXIGIBILIDADE N.º: 04/2018
 OBJETO: ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO ACERVO DE PARECERES, ESTUDOS TÉCNICOS E CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS SOBRE TEMAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 FORMA DE PAGAMENTO: EM ATÉ 15 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 13 (TREZE) MESES
 CREDOR: INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL IBAM
 CNPJ N.º: 33.645.482/0001-96
 VALOR GLOBAL: R\$ 7.900,00
 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
CÓDIGO	DOTAÇÃO	RECURSO	VERBA
169	06.004.04.122.0401.2021.3390.39	000	PRÓPRIA

Fica a despesa acima especificada, com fundamento no artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido protocolo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 02 de fevereiro de 2018.

MARCIO ARTUR DE MATOS
 Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	021/2018
Processo Licitatório	TOMADA DE PREÇOS 09/2017
Protocolo N.º	59977/2017
Data	29/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
Objeto	Cobertura metálica, fechamento de 3 terraços e troca de piso na rodoviária.
Valor	R\$ 597.736,29
Prazo de Vigência	15 (quinze) meses a contar da assinatura do contrato
Dotação	395-09.002.0022.0661.2201.2057.3449051000

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	20/2018
Processo Licitatório	INEXIGIBILIDADE 02/2018
Protocolo N.º	2543/2018
Data	26/01/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Objeto	FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor	R\$28.443,00
Prazo de Vigência	152 (doze) meses a contar da assinatura do contrato
Dotação	866-13.004.08.244.0802.2144.3390.39



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 105
- b) Pregão Presencial nº 1/2018
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços medicamentos éticos e genéricos

LOTE 01

EMPRESA: CAENDRA TRINDADE MATTANO - ME

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Acarbose 50 mg Terapia adjuvante da dieta em pacientes com diabetes melito, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$24,08
2	Acebrofilina 25 mg Xarope. Indicado para o tratamento de traqueobronquites, rinofaringites, laringotraqueítes, pneumoconioses e bronquiectasias, bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou asmátiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar. Caixa contendo 120 ml.	10	UN	R\$16,26
3	Acebrofilina 50 mg Xarope adulto. Indicado para o tratamento de traqueobronquites, rinofaringites, laringotraqueítes, pneumoconioses e bronquiectasias, bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou asmátiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar. Embalagem contendo 120 ml.	10	UN	R\$22,31
4	Aceclofenaco 100 mg. Indicado para afecções dolorosas e inflamatórias do aparelho locomotor, artrite, artrose, artrite reumatóide, espondilite anquilosante, lombalgias, reumatismos, cervicobronquialgias, entorses e mialgias. Caixa contendo 12 comprimidos.	10	UN	R\$24,38
5	Aceponato de metilprednisolona 1 mg/g, creme. Indicado para eczema endógeno (dermatite atópica, neurodermite), de contato, vulgar, degenerativo, disidrótico. Embalagem contendo 15 gramas.	13	UN	R\$44,74
6	Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3mg/ml + 3 mg/ml Solução. Indicado para o tratamento de doenças agudas e crônicas suscetíveis aos corticóides, como: Desordens endócrinas - insuficiência primária ou secundária adrenocortical podem também recorrer a associações como os mineralocorticóides, caixa contendo 1 ampola de 1 ml.	10	UN	R\$14,16
7	Acetato de ciproterona 50 mg. Indicações: No homem: redução do impulso em desvios sexuais, tratamento antiandrogênico em carcinoma de próstata inoperável. Na mulher: manifestações graves de androgenização, queda pronunciada de cabelo (alopecia androgênica grave), freqüentemente ocorrendo concomitante a formas graves de acne e/ou seborréia. Embalagem contendo 20	6	UN	R\$83,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	comprimidos.			
8	Acetato de Clostebol + Sulfato de neomicina Creme dermatológico. Indicado para erosões, lesões ulcerativas cutâneas (úlceras de varizes, escaras de decúbito, úlceras traumáticas), intertrigo, fissuras dos seios, fissuras anais, queimaduras, feridas infectadas, cicatrização demorada, radiodermatites, bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$19,24
9	Acetato de Clostebol + Sulfato de neomicina. Creme vaginal. Indicado para cervicites erosivas. Após cauterização do colo do útero. Vaginites e cervicites pós-operatórias. Vaginite ulcerativa. Vaginites e cervicites pós-aplicação de rádio. Colpoperineorrafias. Mastectomias com dificuldade para cicatrização. Vaginites e cervicites pós-parto. Episiorrafias. Fissuras de mamilo, bisnaga com 45 gramas + 8 aplicadores.	5	UN	R\$32,83
10	Acetato de medroxiprogesterona 150 mg É um anticoncepcional injetável de ação prolongada, que deve ser administrado a intervalos de 3 meses. Embalagem com no mínimo 1 ampola de 1 ml.	10	UN	R\$27,94
11	Acetato de Noretisterona 10 mg Indicado para o tratamento de hemorragias disfuncionais; profilaxia de recidivas após hemorragias disfuncionais; síndrome pré-menstrual, mastopatia crônica cística; adiamento ou adiantamento da menstruação em caso de ciclo normal; amenorréia primária e secundária de longa duração, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$15,62
12	Acetato de racealfatocoferol 1000 UI. Prevenção e tratamento dos estados de carência das vitaminas A, D e E em crianças e adultos, frasco com 30 capsulas.	10	UN	R\$50,64
13	Acetato de racealfatocoferol 400 mg. Como adjuvante na prevenção de doenças cardiovasculares: Como antioxidante biológico. Nas doenças associadas ao envelhecimento. Na carência de vitamina E, devido a insuficiência pancreática exócrina, afecções hepato-biliares com colestase, atresia das vias biliares; redução da superfície de absorção intestinal, caixa com 30 capsulas.	10	UN	R\$35,35
14	Acetato de racealfatocoferol, 400mg Componentes: Acetato de racealfatocoferol Auxiliar na manutenção e reestabelecimento da vitalidade e capacidade física e mental, Frasco com 30 capsulas gelatinosas.	5	UN	R\$45,18
15	Acetato de retinol 10.000UI + aminoácido 25mg + metionina 5mg + cloranfenicol 5mg por 1g. Pomada oftalmológica. Para promover e proteger a epitelização e regeneração dos tecidos oculares lesados, bisnaga de 3,5 gramas.	10	UN	R\$10,20
16	Acetazolamina 250 mg. Tratamento adjuvante de: edema devido à insuficiência cardíaca congestiva; edema induzido por medicamentos; epilepsias centro-encefálicas (pequeno mal, convulsões não localizadas); glaucoma crônico simples (ângulo aberto), glaucoma secundário, e pré-operatório de glaucoma de ângulo fechado agudo, quando se deseja postergar a cirurgia para reduzir a PIO, caixa com 25 comprimidos.	10	UN	R\$12,66
17	Acetilcisteína Xarope adulto. É um medicamento expectorante indicado para o tratamento de afecções respiratórias caracterizadas por hipersecreção densa e viscosa, tais como bronquite aguda, bronquite crônica e suas exacerbações, bronquite tabágica, enfisema pulmonar, inflamação nos pulmões e brônquios, acúmulo de pus, fechamento dos brônquios,	10	UN	R\$26,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	doença hereditária que produz muco espesso. Também é indicado para intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol, frasco com 120 ml.			
18	Acetilcisteína 600 mg Tratamento preventivo e curativo de complicações resultantes do resfriado e da gripe, como rino-faringites, sinusites e otites catarrais. Traqueítes, traqueobronquites, bronquites agudas, broncopneumonias, pneumonias e outros processos infecciosos do aparelho respiratório. Bronquite crônica asmática ou tabágica. Prevenção das exacerbações da bronquite crônica. Prevenção e tratamento do enfisema pulmonar. Embalagem contendo 16 envelopes de 5 gr cada.	15	UN	R\$32,97
19	Aciclovir creme. Indicado para o tratamento de infecções por vírus herpes simples e profilaxia em pacientes imunodeprimidos, principalmente em infecções cutâneas progressivas ou disseminadas. Herpes genital inicial é recorrente em pacientes imunodeprimidos e não imunodeprimidos. Bisnaga contendo 10 gramas.	13	UN	R\$18,98
20	Acido Acetil Salicilico infantil AAS possui ações antitérmica, analgésica e anti-inflamatória; também inibe a agregação plaquetária. Embalagem com no mínimo 10 comprimidos.	30	UN	R\$4,42
21	Ácido Acetilsalisílico cardio 100 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$15,84
22	Ácido Acetilsalisílico cardio 200 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes, caixa com 32 comprimidos.	10	UN	R\$17,54
23	Ácido Acetilsalisílico cardio 325 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes, caixa com 32 comprimidos.	10	UN	R\$21,61
24	Ácido Acetilsalisílico cardio 81 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$10,35
25	Ácido bórico + benzocaina + cálcio + cetil + sódio + malva. Anti-septico, indicado para aliviar dor de dente, afecções da boca e aftas, frasco com 100 ml.	10	UN	R\$10,91
26	Ácido fólico 5 mg Endofolin está indicado: Pediatria	10	UN	R\$9,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Períodos de rápido crescimento, doenças com febre e anorexia, diarreias agudas prolongadas e diarreias crônicas: é indispensável para a conveniente renovação do epitélio intestinal. Prematuros e recém nascidos de baixo peso: é necessário um suplemento de rotina no prematuro e no recém nascido de baixo peso, Endofolin é um suplemento vitamínico indispensável. Adolescência e Pré Adolescência: o AF é essencial em todos os períodos da vida em que ocorre o crescimento rápido, caixa com 20 comprimidos.			
27	Ácido Fusídico Creme. Indicado para o tratamento de infecções da pele causadas por estafilococos, estreptococos ou outros germes sensíveis à substância ativa, sendo as indicações mais importantes: impetigo, sicosose da barba, furúnculos, antraz, eritrasma, foliculite, acne, paroníquia e hidradinite, bisnaga com 15 gramas.	5	UN	R\$28,76
28	Ácido gama-aminobutírico. Indicado para as dificuldades de atenção e concentração, déficit de memória, dificuldade de aprendizagem, agitação psicomotora e outras alterações secundárias aos distúrbios da atividade cerebral e às disfunções da neurotransmissão relacionadas ao ácido gama-aminobutírico. Na terapêutica auxiliar das seqüelas dos acidentes vasculares cerebrais e aterosclerose, xarope, frasco com 100 ml.	20	UN	R\$35,58
29	Ácido nicotínico 500 mg + vitamina complexo B. Indicado na redução do colesterol total, colesterol, triglicérides. Em pacientes com infarto do miocárdio e hipercolesterolemia, para redução do risco de recorrência do IM. Em pacientes com níveis muito elevados de triglicérides para reduzir o risco de pancreatite, caixa com 30 comprimidos.	20	UN	R\$46,02
30	Ácido salicílico 147,7 mg + ácido láctico 130 mg por 1 ml. Indicado no tratamento e remoção das verrugas comuns, gotas, frasco com 15 ml.	10	UN	R\$26,37
31	Ácido valpróico 250 mg/5 ml, Indicado como monoterápico em quadros de ausência simples e complexa e convulsões febris, em esquemas terapêuticos associados nos casos de ausência complexa mioclônica, espasmos infantis e crises acinéticas. Embalagem de 100 ml.	30	UN	R\$14,11
32	Ácido valpróico 250 mg Indicado como monoterápico em quadros de ausência simples e complexa e convulsões febris, em esquemas terapêuticos associados nos casos de ausência complexa mioclônica, espasmos infantis e crises acinéticas. Embalagem com 25 cápsulas.	10	UN	R\$17,94
33	Ácido Valpróico 500 mg Além de controlar as crises epiléticas é indicado para prevenir e tratar as fases maníacas do transtorno afetivo bipolar, caixa com 40 drageas.	25	UN	R\$31,50
34	Ácido valpróico 500 mg Está indicado para o tratamento de episódios de mania associados com desordens bipolares. Embalagem com no mínimo 30 comprimidos.	15	UN	R\$45,06
35	Ácido valpróico 500 mg Indicado como monoterápico em quadros de ausência simples e complexa e convulsões febris, em esquemas terapêuticos associados nos casos de ausência complexa mioclônica, espasmos infantis e crises acinéticas. Embalagem com no mínimo 50 comprimidos.	10	UN	R\$54,35
36	Ácido Valpróico em gotas. Além de controlar as crises epiléticas é indicado para prevenir e tratar as fases maníacas do transtorno afetivo bipolar, frasco com 40 ml.	20	UN	R\$12,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



37	Acido zoledronico 5 mg Solução injetável. Indicado para o tratamento da doença óssea de Paget. Frasco 100 ml.	2	UN	R\$1.820,41
38	Albendazol 400 mg suspensão. Indicado no tratamento das infecções por parasitas intestinais simples ou mistas. Frasco contendo 10 ml.	10	UN	R\$5,60
39	Alcaçuz + Cassia + Coentro + Sene + Tamarindo gel As indicações são amplas: todas as relacionadas a uma perturbação organo-funcional da motricidade intestinal; tratamento sintomático da constipação, tanto crônica como secundária; preparação para os exames radiológicos e endoscópicos. Indicações terapêuticas complementares: constipação decorrente de viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas, pós-operatórios, acidentes vasculares cerebrais, pote com 250 gramas.	5	UN	R\$56,57
40	Alendronato de sódio 70 mg Indicado no tratamento de osteoporose pós menopausa. Caixa com 4 comprimidos.	10	UN	R\$48,46
41	Algestona acetofenida + enantato de estradiol. Anticoncepcional injetável de uso mensal. Utilizado também no controle das irregularidades menstruais e como medicação supletiva estrógeno-progestacional. Caixa com 1 ampola de 1 ml.	10	UN	R\$8,98
42	Alopurinol 100 mg. Indicado para o controle de calculos renais mistos recorrentes de oxalato de clacio, na presença de hiperuricosuria, quando medidas de hidratação, dietetica e semelhantes tenham sido onfutíferas, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$7,86
43	Alopurinol 300 mg. Indicado para o controle de calculos renais mistos recorrentes de oxalato de clacio, na presença de hiperuricosuria, quando medidas de hidratação, dietetica e semelhantes tenham sido onfutíferas, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$22,69
44	Alprazolam 0,5 mg É indicado no tratamento de estados de ansiedade. Também é indicado no tratamento dos estados de ansiedade associados com outras manifestações como a abstinência do álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A sua principal característica é crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror, embalagem contendo 20 comprimidos.	10	UN	R\$12,55
45	Alprazolam 1 mg É indicado no tratamento de estados de ansiedade. Também é indicado no tratamento dos estados de ansiedade associados com outras manifestações como a abstinência do álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A sua principal característica é crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror. embalagem contendo 20 comprimidos.	20	UN	R\$19,86
46	Alprazolam 2 mg É indicado no tratamento de estados de ansiedade. Também é indicado no tratamento dos estados de ansiedade associados com outras manifestações como a abstinência do álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A sua principal característica é crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror, embalagem contendo 30 comprimidos.	13	UN	R\$58,37
47	Amicacina 125 mg solução injetavel. Indicado no tratamento em curto prazo de infecções graves causadas por cepas sensíveis de bactérias gram-negativas, incluindo Klebsiella sp, Serratia sp e Anicetobacter sp e no tratamento da sépsis	10	UN	R\$3,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	neonatal, embalagem contendo 1 ampola de 2 ml.			
48	Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg Antibiótico. Caixa com 12 comprimidos.	10	UN	R\$92,49
49	Amoxicilina 250 mg, suspensão oral. Indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis a ação da amoxicilina. Embalagem contendo 150 ml.	13	UN	R\$19,58
50	Amoxicilina 500 mg. Indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis a ação da amoxicilina. Embalagem contendo 21 comprimidos.	13	UN	R\$18,32
51	Amoxicilina triidratada 500mg + omeprazol de 20mg + claritromicina de 500mg, embalagem com 7 cartelas, sendo: Omeprazol: cada cartela contendo 2 cápsulas; Claritromicina: cada cartela contendo 2 cápsulas; Amoxicilina: cada cartela contendo 4 cápsulas. 1 cartucho com 21 capsulas de omeprazol de 20mg.	10	UN	R\$126,16
52	Atenolol 50 mg Indicado para o controle da pressão alta, controle da angina pectoris, controle de arritmias cardíacas, tratamento do infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após infarto do miocárdio, caixa contendo 30 cápsulas.	10	UN	R\$18,26
53	Atensina 150 mcg. Para hipertensão arterial. Podendo ser usada isoladamente ou associada a outros anti-hipertensivos. Embalagem contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$7,14
54	Atensina 200 mcg. Para hipertensão arterial. Podendo ser usada isoladamente ou associada a outros anti-hipertensivos. Embalagem contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$8,85
55	Atorvastatina Cálcica 10 mg. Indicado como um adjunto à dieta para a redução de níveis elevados de colesterol total, caixa com 30 comprimidos revestidos.	5	UN	R\$51,11
56	Atorvastatina Cálcica 40 mg. Indicado como um adjunto à dieta para a redução de níveis elevados de colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B e triglicérides em pacientes com hipercolesterolemia primária; hiperlipidemia combinada (mista); e hipercolesterolemia familiar heterozigótica e homozigótica, quando a resposta à dieta e outras medidas não-farmacológicas forem inadequadas. Caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$101,99
57	Atropina 1%. Solução oftalmologica, colirio, indicação: Para obtenção de midríase e cicloplegia. Frasco contendo no mínimo 5 ml.	10	UN	R\$7,76
58	Azitromicina 500 mg Indicado em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia , em infecções da pele e tecidos moles, em otite média aguda e infecções do trato respiratório superior incluindo sinusite e faringite / tonsilite. Geralmente é efetiva na erradicação do estreptococo da orofaringe. Nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, é indicado no tratamento de infecções genitais não complicadas. É também indicado no tratamento de cancro, e em infecções genitais não complicadas, caixa contendo 3 comprimidos.	10	UN	R\$18,20
59	Azitromicina 500 mg Indicado em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia , em infecções da pele e tecidos moles, em otite média aguda e infecções do trato respiratório superior incluindo sinusite e faringite/tonsilite. É também indicado no tratamento de cancro, e em infecções genitais não	10	UN	R\$17,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	complicadas, caixa contendo 2 comprimidos.			
60	Azitromicina 600 mg Indicado em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia, infecções da pele e tecidos moles, em otite, sinusite e faringite/tonsilite. Nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, é também indicada no tratamento de cancro e em infecções genitais. Embalagem com 1 frasco de 15 ml mais diluente.	10	UN	R\$22,36
61	Baclofeno 10 mg Indicado no tratamento de espasticidade dos músculos. Estados espásticos nas mielopatias de origem infecciosa, degenerativa, traumática, neoplásica, paralisia espinal, esclerose lateral amiotrófica, siringomielia, mielite transversa, paraplegia ou paraparesia traumática; espasmo muscular de origem cerebral, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$15,31
62	Beclometasona 250mcg. Spray, está indicado na prevenção e tratamento da asma brônquica e bronquite, bem como nos processos inflamatórios das vias aéreas superiores. Frasco com 15 ml.	10	UN	R\$63,26
63	Beclometasona compositum jet. Indicado para doenças pulmonares obstrutivas crônicas, acompanhadas de broncoespasmo, prevenção e tratamento da asma brônquica e demais condições de broncoestenoses. Embalagem com 15 ml.	10	UN	R\$35,83
64	Benzoilmetronidazol 62,5mg, Nistatina 25.000VI, Cloreto Benzalconio 1,25mg. Creme vaginal. É indicado para o tratamento de vaginites específicas por Trichomonas vaginalis, Candida albicans ou por associação de ambos. Caixa contendo 1 bisnaga de 40 gramas + 10 aplicadores.	10	UN	R\$26,85
65	Besilato de Anlodipino 10 mg Hipertensão arterial. Angina do peito, embalagem contendo 20 comprimidos.	13	UN	R\$44,49
66	Besilato de Anlodipino 10 mg Indicado para angina pectoris: reduzem as demandas de oxigênio do miocárdio, hipertensão arterial que não responde a medidas menos drásticas, arritmias cardíacas, principalmente resultantes da taquicardia supraventricular, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$85,63
67	Besilato de anlodipino 5 mg + Atenolol de 25 mg. Indicado no tratamento da hipertensão arterial e insuficiência coronariana crônica estável. Embalagem contendo no mínimo 30 comprimidos.	10	UN	R\$55,26
68	Besilato de anlodipino 5 mg Hipertensão arterial. Angina do peito, embalagem contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$40,71
69	Betaistina dicloridrato 16 mg Indicado no tratamento sintomático da vertigem interativa com ou sem sinais cocleares, vertigens devidas a distúrbios circulatórios do ouvido interno, zumbidos no ouvido e vertigens do tipo Síndrome de Menière (é caracterizada por surdez, zumbido e vertigem, iniciando-se geralmente na meia-idade), caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$17,14
70	Betaistina dicloridrato 24 mg Indicado no tratamento sintomático da vertigem interativa com ou sem sinais cocleares, vertigens devidas a distúrbios circulatórios do ouvido interno, zumbidos no ouvido e vertigens do tipo Síndrome de Menière (é caracterizada por surdez, zumbido e vertigem, iniciando-se geralmente na meia-idade), caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$23,36
71	Betaistina dicloridrato 8 mg Indicado no tratamento sintomático da vertigem interativa com ou sem sinais cocleares, vertigens devidas a distúrbios	10	UN	R\$14,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	circulatórios do ouvido interno, zumbidos no ouvido e vertigens do tipo Síndrome de Menière (é caracterizada por surdez, zumbido e vertigem, iniciando-se geralmente na meia-idade), caixa com 30 comprimidos.			
72	Betametasona + Clorfenesina + Cloridrato de Tetracaína. Solução otológica (ouvido). Otites externas, agudas ou crônicas, de etiologia bacteriana e/ou micótica. Otite externa aguda ou crônica dos nadadores. analgésico, antipruriginoso e antiinflamatório, é um adjuvante tópico eficaz no tratamento sistêmico das otites médias. É indicado também na preparação para remover o cerúmen e na desinfecção do canal auditivo após sua remoção, frasco com 10 ml.	10	UN	R\$20,42
73	Betametasona pomada. Indicado para condições dermatológicas: Dermatite atópica (eczema numular), neurodermatite (líquen simples circunscrito), dermatite de contato, dermatite solar grave, urticária, líquen plano hipertrófico, necrobiose lipoídica diabética, alopecia areata, lúpus eritematoso discóide, psoríase, quelóides, pênfigo, dermatite herpetiforme, acne cística. Colagenoses: Lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite, periarterite nodosa. Bisnaga de 30 gramas.	10	UN	R\$14,02
74	Betametasona Valerato. Creme;Indicado para o tratamento da psoríase, exceto a psoríase em placa disseminada; eczema, inclusive atópico, infantil e discóide; neurodermatoses, incluindo líquen simples e líquen plano; dermatite seborréica e dermatites de contato; eritroderma generalizado; lúpus eritematoso discóide. Ainda é utilizado, devido ao efeito antiinflamatório, no controle de queimadura solar, picadas de inseto e miliária rubra.Bisnaga com 15 gramas.	10	UN	R\$13,97
75	Bimatoprost 0,01%. Solução oftalmológica. É utilizado no redução da pressão intra-ocular. Ele aumenta a quantidade de saída de humor aquoso, reduzindo a pressão ocular. É indicado no tratamento do glaucoma, frasco com 3 ml.	5	UN	R\$69,74
76	Bisacodil. Laxante estimulante bisacodil, caixa com 20 drágeas.	30	UN	R\$5,02
77	Bissulfato de clopidogrel 75 mg. É indicado como tratamento e prevenção da trombose arterial, caixa com 28 comprimidos.	5	UN	R\$96,40
78	Bissulfato de clopidogrel 75 mg Está indicado para a redução de eventos aterotrombóticos (infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico e morte por causas vasculares) em pacientes com história recente de AVC isquêmico ou de IAM, ou com doença arterial periférica estabelecida. Nos pacientes com síndrome coronária aguda (angina instável ou infarto agudo do miocárdio sem onda Q), incluindo tanto aqueles controlados clinicamente quanto os submetidos à intervenção coronária percutânea (com ou sem colocação de stent), caixa com 14 comprimidos.	10	UN	R\$33,67
79	Borato de 8 - hidroxiquinolina 0,40 mg, trolamina 140 mg. Cerumin 0,4 + 140 mg Solução otológica é indicado para a remoção da rolha de cerume. Embalagem em frasco de 8 ml.	10	UN	R\$10,07
80	Brinzolamida 10mg/ml. Suspensão oftalmológica, é indicado no tratamento de pressão intraocular elevada em pacientes com hipertensão ocular ou glaucoma de ângulo aberto. Frasco com 5 ml.	5	UN	R\$57,98
81	Bromazepan 6 mg Indicações: Ansiedade e queixas somáticas ou psicológicas associadas à ansiedade. Uso adjuvante no tratamento de ansiedade e agitação associados a transtornos	10	UN	R\$14,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	psiquiátricos (como transtornos do humor e esquizofrenia). Caixa contendo 20 comprimidos.			
82	Brometo de ipratropio 0,25 mg Solução inalação. Broncodilatador. Derivado amônia quaternária da atropina. Indicado para broncoespasmo associado com doença pulmonar obstrutiva crônica, incluindo bronquite crônica e enfisema pulmonar. Coadjuvante no tratamento da asma brônquica, frasco de 20 ml.	10	UN	R\$10,34
83	Brometo de piridostigmina 60 mg Usado no diagnóstico e tratamento da miastenia grave, formando alívio sintomático mais sustentado. Pode ser usado nos casos de esclerose múltipla e na esclerose lateral amiotrófica, mioatrofias espinhais e paresias consecutivas à poliomielite. Também pode ser usado na prevenção dos distúrbios pós-punção lombar e do meningismo pós-eletroencefalografia, assim como no tratamento da enxaqueca e cefaléia, caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$30,46
84	Bromidrato de darifenacina 7,5 mg Enablex é indicado para o tratamento da hiperatividade vesical (bexiga hiperativa ou instável). Os sintomas de bexiga hiperativa incluem urgência, urgência-incontinência urinária e aumento da frequência de micção, caixa com 28 comprimidos.	5	UN	R\$201,74
85	Bromidrato de fenoterol 0,1 mg + brometo de ipratrópio 0,04 mg por dose. Solução aerosol bucal. Tratamento e profilaxia do broncoespasmo nos distúrbios obstrutivos crônicos das vias respiratórias, tais como asma brônquica e, sobretudo, bronquite crônica, c/ ou sem enfisema. Frasco com 10 ml.	15	UN	R\$13,13
86	Bromocriptina 2,5 mg Usados em demência de Alzheimer e outras doenças neuro-degenerativas e/ou associadas com o envelhecimento e redução de capacidades cognitivas que alegadamente afectam a nossa capacidade cerebral em termos de memória, eficácia e rapidez de raciocínio, caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$90,54
87	Bromoprida 4 mg Gotas. Indicada para distúrbios da motilidade gastrointestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periféricas (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos), é utilizada também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrointestinal, frasco contendo 20 ml.	10	UN	R\$13,74
88	Budesonida 200 mcg É usado no tratamento de asma, rinite não infecciosa (incluído febre dos fenos) e no tratamento e prevenção de pólipos nasais, caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$34,51
89	Budesonida 32 mcg Suspensão nasal, indicações: rinites não-alérgica e alérgica perenes e sazonal. Tratamento de pólipos nasal. Embalagem com no mínimo 120 doses.	10	UN	R\$20,82
90	Budesonida 400 mcg É usado no tratamento de asma, rinite não infecciosa (incluído febre dos fenos) e no tratamento e prevenção de pólipos nasais, caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$59,96
91	Budesonida 50 mcg, com 6 ml. Solução nasal aquoso. Indicado na profilaxia e tratamento de rinite alérgica sazonal e perene, rinites não-alérgicas e no tratamento de pólipos nasais. Embalagem com 120 doses.	10	UN	R\$25,01
92	Budesonida 64 mcg. É indicado no tratamento da asma e rinite não infecciosa. Frasco com 120 doses.	10	UN	R\$38,78
93	Buspirona 10mg. Indicado para transtornos de	20	UN	R\$37,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	ansiedade. Caixa contendo 20 comprimidos.			
94	Butilbrometo de escopolamina + dipirona sodica Solução oral. Indicações: Espasmo gastrointestinal. Espasmo e discinesia biliar. Espasmo do trato gênito-urinário, frasco contendo 20 ml.	10	UN	R\$6,87
95	Butilbrometo de escopolamina gotas. Indicado para cólicas, dores e desconforto abdominal. Embalagem com 20 ml.	10	UN	R\$11,64
96	Cabergolina 0,5 mg Indicado para o tratamento de distúrbios hiperprolactinêmicos, idiopáticos ou devido a adenomas hipofisários. É também indicado para o tratamento de disfunções associadas com a hiperprolactinemia, como amenorréia, oligomenorréia, anovulação e galactorréia, caixa com 2 comprimidos.	10	UN	R\$52,86
97	Cafeína + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol. Indicado para reumatismo nas suas formas inflamatório-degenerativas agudas e crônicas, crises agudas de gota, estados inflamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Exacerbações agudas de artrite reumatóide, osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extra-articulares. Coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$28,05
98	Cafeína + Carisoprodol + Diclofenaco Sódico + Paracetamol. Indicados para reumatismo nas suas formas inflamatório-degenerativas agudas e crônicas, crises agudas de gota, estados inflamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Exacerbações agudas de artrite reumatóide, osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extra-articulares. Coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos, caixa com 4 comprimidos.	10	UN	R\$4,82
99	Cálcio + Vitaminas + Zinco. Suspensão. Indicado como suplemento vitamínico e mineral para prevenção e tratamento das deficiências de cálcio em geral, dietas hipoalergênicas pobres em cálcio (como por exemplo, algumas dietas para pacientes com Alergia a Proteína do Leite de Vaca), intolerância à lactose, doença inflamatória intestinal, desnutrição, dietas vegetarianas estritas, frasco com 250 ml.	10	UN	R\$20,26
100	Calcio+vitamina D. Complemento das necessidades orgânicas de cálcio, em estados deficientes e para o tratamento de hipocalcemia. Prevenção e tratamento da osteoporose.Frasco com 60 comprimidos.	5	UN	R\$60,76
101	Captopril 25 mg É um anti-hipertensivo indicado para tratar pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e nefropatia diabética (doença renal causada por diabetes). Caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$23,30
102	Captopril 50 mg É um anti-hipertensivo indicado para tratar pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e nefropatia diabética (doença renal causada por diabetes). Germed Farma. Caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$40,35
103	Carbamazepina 200 mg Indicados na prevenção de episódios convulsivos na epilepsia do grand mal. Antiepiléptico na epilepsia focal. Eficaz na epilepsia psicomotora do lobo frontal. Nevralgias do nervo trigêmeo e glossofaríngeo. alívio de desvios comportamentais e emocionais no	10	UN	R\$9,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	epiléptico. Doença bipolar (ou maníaco-depressiva). Síndrome de Abstinência Alcoólica , caixa com 20 comprimidos.			
104	Carbamazepina CR 400 mg Indicações: Epilepsia; mania; doença bipolar; neuropatia diabética; nevralgia do trigêmeo; síndrome de abstinência alcoólica; diabetes insípido, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$39,44
105	Carbamazepina Xarope. Indicações: Epilepsia; mania; doença bipolar; neuropatia diabética; nevralgia do trigêmeo; síndrome de abstinência alcoólica; diabetes insípido, frasco com 100 ml.	15	UN	R\$12,14
106	Carbocisteína Gotas, uso pediátrico. É indicado no tratamento de infecções agudas ou crônicas do trato respiratório, como mucolítico e fluidificante das secreções, onde a presença abundante de secreções viscosas seja um fator agravante, frasco com 20 ml.	10	UN	R\$11,28
107	Carmelose sódica 5 mg Solução oftalmológica, lubrificante ocular, frasco com 15 ml.	10	UN	R\$20,50
108	Carvedilol 12,5 mg. Anti-hipertensivo e antianginoso; Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquêmica ou miocárdica, associado a diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Embalagem contendo 15 comprimidos.	10	EMB	R\$24,62
109	Carvedilol 25 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquêmica ou miocárdica, associado a diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. Caixa contendo 15 comprimidos.	10	UN	R\$31,08
110	Carvedilol 25 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquêmica ou miocárdica, associado a diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. Caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$56,47
111	Carvedilol 3,125 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquêmica ou miocárdica, associado a diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. Embalagem com no mínimo 15 comprimidos.	10	UN	R\$19,05
112	Carvedilol 6,25 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquêmica ou miocárdica, associado a diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. Caixa contendo 15 comprimidos.	26	UN	R\$21,41
113	Castanha da índia Indicado no tratamento de afecções circulatórias, circulação periférica (ativação da), coceira (úlceras varicosas /varizes), cólicas menstruais, dores venosas, edemas por má circulação, flebites, hemorróida, insuficiência crônica venal, varizes, pele (dermatite, eczema, inflamações gerais), peso e dor nas pernas, TPM, úlceras varicosas, varizes, vermes, caixa com 30 cápsulas.	10	UN	R\$28,74
114	Ceftriaxona 1 g intramuscular injetável. Gonorréia endocervical (não complicada); gonorréia uretral (não complicada); infecção articular; infecção da pele e dos tecidos moles; infecção intra-abdominal; infecção óssea; infecção pélvica (em mulheres);	10	UN	R\$26,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	infecção urinária; meningite; pneumonia; septicemia, caixa contendo 1 ampola + diluente.			
115	Ceftriaxona sodica 500 mg , solução injetavel intramuscular. Indicada nas infecções provocadas por microrganismos tanto gram positivos quanto gram negativos susceptíveis, como infecções urinárias, faringites, sinusites, infecções respiratórias, infecções da pele e tecidos moles, otite média e amigdalites, caixa contendo 1 ampola + diluente de 2 ml. Embalagem com a respectiva bula.	10	UN	R\$17,48
116	Celecoxibe 100 mg Indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da osteoartrite e artrite reumatóide; alívio da dor aguda; alívio dos sintomas de dismenorréia primária; também está indicado na redução do número de pólipos adenomatosos colorretais em poliposes adenomatosas. Embalagem com no mínimo 20 comprimidos.	10	UN	R\$43,41
117	Celecoxibe 200 mg Indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da osteoartrite e artrite reumatóide; alívio da dor aguda; alívio dos sintomas de dismenorréia primária; também está indicado na redução do número de pólipos adenomatosos colorretais em poliposes adenomatosas. Embalagem com no mínimo 30 capsulas.	10	UN	R\$77,30
118	Cepalin 100mg, Alantoina 10mg, Heparina Sódica 0,5mg, gel Indicado para cicatrizes hipertróficas e queloidais, limitadoras de movimentos, incômodos após intervenções cirúrgicas, amputações, queimaduras e acidentes; contraturas como as de Dupuytren, contraturas tendinosas traumáticas, retrações cicatriciais. Bisnaga com 20 gramas.	10	UN	R\$50,38
119	Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona + Neomicina. Creme. Indicado no tratamento de dermatose inflamatórias secundariamente afetadas ou potencialmente afetadas por fungos e leveduras, bisnaga com 10 gramas.	10	UN	R\$10,71
120	Cetoconazol 200 mg Indicado para o tratamento de infecções na pele, cabelo e mucosa, que não podem ser tratadas com a aplicação direta do medicamento na área infectada, infecção persistente na vagina, infecções na boca, garganta e estômago, intestinos, outros órgãos internos ou vários órgãos ao mesmo tempo. Caixa contendo 10 comprimidos.	10	UN	R\$22,91
121	Cetoconazol 200 mg Indicado para o tratamento de infecções na pele, cabelo e mucosa, que não podem ser tratadas com a aplicação direta do medicamento na área infectada, infecção persistente na vagina, infecções na boca, garganta e estômago, intestinos, outros órgãos internos ou vários órgãos ao mesmo tempo. Caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$61,62
122	Cetoconazol, Betametasona e Neomicina Creme, indicado nas afecções de pele, onde se exige ações antiinflamatória, antibacteriana e antimicótica, causadas por microrganismos sensíveis, como dermatites de contato, dermatite atópica, dermatite seborréica, intertrigo, disidrose e neurodermatite. Bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$16,22
123	Cetoprofeno 100 mg, injetável Para tratamento de sinais e sintomas da inflamação, traumas e fraturas, artrites e artroses, contusões, lombalgia e cervicalgias, inflamação da garganta, alívio dos sintomas da dismenorréia. Caixa com 6 ampolas de 2 ml cada.	10	UN	R\$20,98
124	Cetoprofeno 150 mg Indicações Sinusites, otites, faringites, laringites, amigdalites; anexites,	10	UN	R\$42,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	parametrites, endometrites, dismenorréia; contusões e esmagamentos, fraturas, entorses, luxações; nevralgia cervicobraquial, cervicalgia, lombalgia, ciática, pós-operatórios diversos; artrite reumatóide, espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de Reiter, pseudo-artrite, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, periartrite nodosa, osteoartrite, periartrite escapuloumeral, bursites, capsulites, sinovites, tensinovites, tendinites, epicondilites; cólica nefrética, orquiepididimites, prostatites; periodontites, pulpites, abscessos, extrações dentárias. Embalagem contendo no mínimo 10 drageas.			
125	Cetoprofeno 20 mg Solução oral, gotas. Indicações: Artrite reumatóide; osteoartrite, dor leve ou moderada, dismenorréia; inflamação não reumática, frasco contendo 20 ml.	10	UN	R\$13,59
126	Cetoprofeno 50 mg Indicações: Artrite reumatóide; osteoartrite, dor leve ou moderada, dismenorréia; inflamação não reumática, caixa contendo 24 capsulas.	10	UN	R\$21,73
127	Ciclopirox 80mg (ciclopirox) esmalte terapêutico para unhas foi desenvolvido especificamente para o tratamento de infecções fúngicas das unhas. Frasco com 3 gr.	5	UN	R\$85,23
128	Ciclopirox solução Indicado como atimicótico tópico, com especificidade de ação comprovada contra tínea pedis, tínea corporis, tínea cruris, tínea vesicolor, candidíase cutânea e dermatite seborreica, frasco com 15 ml.	10	UN	R\$18,14
129	Cilostazol 100mg. É indicado para doença vascular periférica, para redução do sistema da claudicação intermitente e na prevenção da recorrência de acidente vascular cerebral. Embalagem com no mínimo 30 comprimidos.	10	UN	R\$45,52
130	Cilostazol 50 mg É indicado para doença vascular periférica, para redução do sintoma da claudicação intermitente e na prevenção da recorrência de acidente vascular cerebral, caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$23,09
131	Cimicifuga racemosa 20 mg Indicado no tratamento de sintomas neurovegetativos: ondas de calor, sudorese excessiva, distúrbios do sono, labilidade emocional e atrofia vaginal. Embalagem contendo no mínimo 30 comprimidos.	5	UN	R\$78,05
132	Cinarizina 25 mg. Indicações: Alterações do equilíbrio, síndrome de Menière, enjôo, acúfenos, vertigem, zumbidos no ouvido e cinetose, caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$8,98
133	Cinarizina 75 mg Indicada para a profilaxia e tratamento das distúrbios circulatórios centrais e periféricos através de sua ação antiespasmógena vascular, apresenta ainda efeito excepcional no alívio dos distúrbios do equilíbrio resultante de alterações vestibulares mostrando-se eficaz no controle da vertigem, zumbidos, náuseas, cefaléia e outros sintomas relacionados à cinetose, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$13,02
134	Ciprofibrato 100 mg. Indicado para o tratamento da hiperlipidemia primária resistente a medidas dietéticas apropriadas, incluindo hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hiperlipidemia combinada tipos IIa, IIb, III e IV da classificação de Frederickson, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$66,52
135	Ciprofloxacino 3,5mg/ml e dexametasona 1mg/ml. Suspensão oftalmológica, infecções oculares causadas por microrganismos susceptíveis,	10	UN	R\$24,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	quando for necessária a ação antiinflamatória da dexametasona. Embalagem com no mínimo 5 ml.			
136	Ciprofloxacino 500 mg Infecções complicadas e não-complicadas causadas por microorganismos sensíveis à ciprofloxacina. Infecções do trato respiratório, caixa contendo 14 comprimidos.	10	UN	R\$38,22
137	Citalopram 20 mg Sua principal finalidade é tratar todas as formas de depressão. Vem sendo recomendado também para tratar problemas de conduta em pacientes demenciados. Embalagem com no mínimo 28 comprimidos.	10	UN	R\$90,71
138	Claritromicina 500 mg É indicado nas infecções das vias aéreas superiores e inferiores. É eficaz no tratamento de infecções tais como: Faringites, Amigdalites purulentas, Sinusites agudas, Otite média, bacteriana, Bronquites, Broncopneumonias, pneumonias, caixa contendo 10 comprimidos.	10	UN	R\$97,10
139	Clobazam 10 mg Indicado nos estados agudos e crônicos de ansiedade, tensão, agitação, excitação, irritabilidade, insônia de origem emocional, transtornos psicovegetativos e psicossomáticos, também indicado para terapia complementar nos casos de epilepsia, caixa com 20 comprimidos.	60	UN	R\$10,27
140	Clobazam 20 mg Urbanil está em todos os quadros somáticos ou psíquicos com manifestações importantes de ansiedade. Assim, a ação tranqüilizante é notada em quadros como: ansiedades relativas e endógenas; manifestações psicossomáticas dos estados ansiosos, relacionados com os diversos aparelhos (respiratório, cardiovascular, digestivo, geniturinário, locomotor); tensão e ansiedade que acompanham doenças orgânicas, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$18,30
141	Clonazepam 0,5 mg Indicado isoladamente ou como adjuvante no tratamento das crises epilêpticas mioclônicas, acinéticas, ausências típicas, ausências atípicas. Em crises epilêpticas clônicas (grande mal), parciais simples, parciais complexas e tônico-clônico generalizadas secundárias, caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$6,59
142	Clonazepam 2 mg Indicado isoladamente ou como adjuvante no tratamento das crises epilêpticas mioclônicas, acinéticas, ausências típicas, ausências atípicas. Em crises epilêpticas clônicas (grande mal), parciais simples, parciais complexas e tônico-clônico generalizadas secundárias, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$11,59
143	Clonazepam 2,5 mg Solução oral, gotas. Indicado isoladamente ou como adjuvante no tratamento das crises epilêpticas mioclônicas, acinéticas, ausências típicas, ausências atípicas. Em crises epilêpticas clônicas (grande mal), parciais simples, parciais complexas e tônico-clônico generalizadas secundárias, frasco com 20 ml.	10	UN	R\$9,49
144	Clonixinato de Lisina 125mg + Cloridrato de Ciclobenzaprina 5mg. Destina-se ao tratamento da dor de origem músculo-esquelética, principalmente quando acompanhada de contratura muscular, caixa com 15 comprimidos.	10	UN	R\$29,14
145	Clonixinato de lisina 125mg. 1mg Indicado em todos os processos em que a dor é o sintoma principal ou secundário, pode ser usado para aliviar as algias cefálicas, musculares, articulares, pós-traumáticas (fraturas, artroses, rupturas musculares) pós-cirúrgicas e cólicas dolorosas, caixa com 16 comprimidos.	10	UN	R\$19,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



146	Cloreto de potássio 600 mg Indicado no tratamento e/ou prevenção da hipocalcemia nos casos de: Ingestão insuficiente através da alimentação, anorexia nervosa, alcoolismo crônico, perdas potássicas renais ou gastrintestinais aumentadas, em razão de alguma doença, ou pelo uso intensivo de certos medicamentos; alterações no transporte transcelular de potássio, Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$10,69
147	Cloreto de sódio Spray nasal, Indicado para higienização nasal, frasco com 50 ml.	10	UN	R\$15,04
148	Cloridrato de ambroxol 3 mg Xarope adulto. Indicado nos processos agudos e crônicos das vias respiratórias que exigem terapêutica secretolítica e expectorante, tais como: bronquites, bronquiectasias, pneumopatias inflamatórias, enfisemas, otites, sinusites, sintomas gripais e pneumoconiose. Profilaxia de complicações pulmonares no pré e pós operatório, especialmente em cirurgia geriátrica e, sobretudo em UTI. Embalagem contendo 120 ml.	10	UN	R\$15,49
149	Cloridrato de bamifilina 300 mg. Indicado para asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica com um componente espástico, bronquites asmáticas. Embalagem 20 drágeas.	10	UN	R\$24,86
150	Cloridrato de bamifilina 600 mg. Indicado para asma brônquica, doença pulmonar obstrutiva crônica com um componente espástico, bronquites asmáticas. Embalagem contendo 20 drágeas.	10	UN	R\$39,64
151	Cloridrato de benserazida + levodopa 250 mg Indicado para o tratamento de pacientes parkinsonianos, caixa com 30 cápsulas.	15	UN	R\$45,72
152	Cloridrato de benzidamina 500 mg É um antiinflamatório que ajuda na higiene. Indicações: vulvovaginites e cervicites de diferentes etiologias, como profilático, no pré e pós-operatório vaginal. Higiene íntima do pós-parto. Como coadjuvante do tratamento da candidíase e tricomoníase vaginal, caixa com 10 envelopes com 9,4 gr.	10	UN	R\$30,35
153	Cloridrato de buclizina Indicado como estimulante do apetite, utilizado durante o período de crescimento para manter o equilíbrio pâncreo-estatural. Nos adultos em estado de convalescença para suprir carências nutricionais, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$7,50
154	Cloridrato de buclizina Indicado como estimulante do apetite, utilizado durante o período de crescimento para manter o equilíbrio pâncreo-estatural. Nos adultos em estado de convalescença para suprir carências nutricionais, frasco com 100 ml.	10	UN	R\$16,21
155	Cloridrato de ciclobenzaprina 10 mg É indicado no tratamento dos espasmos musculares associados com dor aguda e de etiologia músculo-esquelética, como nas lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias. O produto é indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como: fisioterapia e repouso, caixa contendo 30 comprimidos.	20	UN	R\$23,14
156	Cloridrato de ciclobenzaprina 5 mg É indicado no tratamento dos espasmos musculares associados com dor aguda e de etiologia músculo-esquelética, como nas lombalgias, torcicolos, fibromialgia, periartrite escapuloumeral, cervicobraquialgias. O produto é indicado como coadjuvante de outras medidas para o alívio dos sintomas, tais como: fisioterapia e repouso, caixa contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$21,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



157	Cloridrato de Cinchocaína + Policresuleno pomada Indicado para hemorróidas, em especial aquelas acompanhadas de inflamação e hemorragia, fissuras anais; rágades anais; prurido e eczemas anais provocados por afecções anorretais; como curativo após cirurgias proctológicas, bisnaga com 30 gramas.	5	UN	R\$21,22
158	Cloridrato de Ciprofloxacino 3,5mg/ml Ciloxan 0,3%. Solução otológica, indicado nas otites externas localizadas ou difusas acompanhadas de reação inflamatória severa causadas por germes sensíveis ao ciprofloxacino. Embalagem com no mínimo 5 ml.	10	UN	R\$19,55
159	Cloridrato de Ciprofloxacino 3,5m/ml, dexametasona 1mg/ml. Cilodex 0,3 + 0,1% Pomada oftalmológica, infecções oculares causadas por microrganismos susceptíveis, quando for necessária a ação antiinflamatória da dexametasona. Embalagem com no mínimo 3,5 gramas.	10	UN	R\$25,64
160	Cloridrato de Ciprofloxacino 500 mg. Indicado no tratamento de infecções gonocócicas não-complicadas; Tratamento de infecções complicadas do trato urinário, tratamento oral prolongado de infecções crônicas por germes, caixa contendo 14 comprimidos.	40	UN	R\$34,28
161	Cloridrato de Clomipramina 25 mg Depressão mental. Síndrome do pânico. Dor neurogênica. Profilaxia da enxaqueca. União Química, caixa com 20 drágeas.	10	UN	R\$20,09
162	Cloridrato de diltiazem 90 mg Indicações: Tratamento da hipertensão arterial, insuficiência coronária, em todas as formas de angina do peito, tratamento da isquemia silenciosa, arritmias supra-ventriculares e na prevenção de arritmias pós-infarto. Embalagem contendo 30 cápsulas em blister.	16	UN	R\$41,58
163	Cloridrato de diltiazem 120 mg de liberação prolongada. Indicado no tratamento da Pressão alta. Dor no peito (Angina). Veias entupidadas (Coronariopatias isquêmicas) com pressão alta e/ou aumento das batidas do coração. Embalagem com 20 capsulas.	10	UN	R\$42,06
164	Cloridrato de diltiazem 120 mg Indicações: Tratamento da hipertensão arterial. Tratamento da insuficiência coronária, em todas as formas de angina do peito. Tratamento da isquemia silenciosa. Arritmias supra-ventriculares e na prevenção de arritmias pós-infarto. Embalagem contendo no mínimo 30 cápsulas.	13	UN	R\$58,54
165	Cloridrato de diltiazem 180 mg, com liberação prolongada. Indicado no tratamento da Pressão alta. Angina. Coronariopatias isquêmicas com pressão alta e/ou aumento das batidas do coração. Embalagem com 16 capsulas.	10	UN	R\$49,56
166	Cloridrato de diltiazem 60 mg Indicado no tratamento da hipertensão leve a moderada, angina. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$13,71
167	Cloridrato de diltiazem 60 mg Indicado no tratamento de hipertensão arterial, angina, taquicardia. Caixa com 50 comprimidos.	10	UN	R\$27,34
168	Cloridrato de diltiazem 90mg, de liberação prolongada. Indicado para tratamento de pressão alta, dor no peito, veias entupidadas com pressão alta e/ou aumento das batidas do coração. Embalagem com 20 cápsulas.	55	UN	R\$32,35
169	Cloridrato de epinastina 0,05% Solução oftalmológica. Indicações: Conjuntivite alérgica sazonal, frasco com 5 ml.	5	UN	R\$45,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



170	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg É um antidepressivo da classe dos inibidores selectivos da recaptação da serotonina. Suas principais indicações são para uso em depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e bulimia nervosa e na síndrome do pânico. Caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$33,00
171	Cloridrato de fluoxetina, 20 mg É um antidepressivo da classe dos inibidores selectivos da recaptação da serotonina. Suas principais indicações são para uso em depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e bulimia nervosa e na síndrome do pânico.Frasco com 20 ml.	10	UN	R\$24,50
172	Cloridrato de hidroxizina 25 mg. Anti-histamínico de eleição no tratamento de dermatite atópica e urticária. É indicado no tratamento sintomático de manifestações alérgicas diversas, urticária, angioedema, rinite, conjuntivite, dermografismo e prurido, náuseas, vômitos, vertigens, doença de Meunière, tosses alérgicas , manifestações menores de ansiedade, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$20,78
173	Cloridrato de Isoxsuprina 10 mg Indicado como relaxante uterino, ameaça de aborto e ameaça de parto prematuro. Como vasodilatador periférico: arteriosclerose obliterante, tromboangite obliterante (doença de Burger), Doença de Raynaud, distúrbios vasculares periféricos oriundos de varizes, acrocianose, espasmos vasculares e sintomas associados à insuficiência cerebrovascular, caixa com 20 comprimidos.	20	UN	R\$66,06
174	Cloridrato de levamisol 80 mg. Indicado na terapêutica específica da ascaridíase. Caixa contendo 100 envelopes com 1 comprimido infantil.	5	UN	R\$229,49
175	Cloridrato de maprotilina 25 mg Indicado no tratamento de depressão psicogênica, reativa e neurótica, por exaustão, somatogênica, mascarada. Depressão na menopausa. Outros transtornos depressivos, caracterizados por ansiedade, disforia ou irritabilidade; estados apático; sintomas psicossomáticos e somáticos com depressão e/ou ansiedade subjacentes, caixa com 20 comprimidos.	15	UN	R\$35,17
176	Cloridrato de meclizina 25 mg. Indicado para: Profilaxia e Tratamento de Cinesia. de náusea, vômito, e tontura associados à doença do movimento ou radioterapia, etiva no tratamento da vertigem associada a doenças que afetam o sistema vestibular, como as labirintite, caixa com 15 comprimidos.	10	UN	R\$16,42
177	Cloridrato de Metformina 850 mg A principal indicação para a metformina é o diabetes tipo 2, a metformina também está indicada e é eficaz no tratamento da síndrome do ovário policístico. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$13,03
178	Cloridrato de metoclopramida, 10mg Indicada na profilaxia de vômitos e náuseas na quimioterapia e gastroparesia diabética.Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$4,63
179	Cloridrato de metoclopramida 7 mg + dimeticona 40 mg.Indicado em patologias dispépticas funcionais, manifestadas como: eructações, flatulência, empachamento pós-prandial, distensão abdominal epigástrica e dor abdominal. Indicado na melhoria de qualidade de vida em pacientes dispépticos funcionais, caixa com 30 drageas.	10	UN	R\$30,90
180	Cloridrato de nafazolina 0,025%, maleato de fenilefrina 0,3%, conservante Claril 0,25 + 3 mg Solução oftalmológica, colírio, para o alívio da irritação e/ou congestão ocular que acompanham	10	UN	R\$10,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	os processos inflamatórios de natureza alérgica da conjuntiva. Embalagem com no mínimo 15 ml.			
181	Cloridrato de Nortriptilina 25 mg Indicado para alívio dos sintomas de depressão. Depressões endógenas são mais prováveis de serem aliviadas do que outros estados depressivos, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$21,79
182	Cloridrato de Olopatadina 0,1% Indicado para a prevenção temporária do prurido ocular devido a conjuntivite alérgica, frasco com 5 ml.	10	UN	R\$44,86
183	Cloridrato de Olopatadina 2% Solução oftalmológica. Indicado para a prevenção temporária do prurido ocular devido a conjuntivite alérgica. Frasco com 2,5 ml.	10	UN	R\$44,86
184	Cloridrato de Oxibutinina 5 mg Indicado para o alívio dos sintomas urológicos relacionados com a micção, tais como: incontinência urinária, urgência miccional, noctúria e incontinência em pacientes com bexiga neurogênica espástica não-inibida e bexiga neurogênica reflexa, caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$37,70
185	Cloridrato de oxomemazina 2 mg, iodeto de potássio 100 mg, benzoato de sódio 20 mg, guaifenezima 30 mg, por 5 ml. Indicado para expelir secreções pulmonares, frasco contendo 120 ml.	10	UN	R\$24,50
186	Cloridrato de Paroxetina 20 mg, Indicado para o tratamento dos sintomas de doença depressiva de todos os tipos, incluindo depressão reativa e grave e depressão acompanhada por ansiedade. Caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$55,65
187	Cloridrato de pioglitazona 15 mg Indicado como um coadjuvante de dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, está também indicado para uso em combinação com sulfoniluréia, metformina, ou insulina, quando dieta e exercício associados a um agente único não resultam em controle adequado da glicemia. Embalagem contendo no mínimo 15 comprimidos.	13	UN	R\$43,95
188	Cloridrato de pioglitazona 30 mg Indicado como um coadjuvante de dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, também indicado para uso em combinação com sulfoniluréia, metformina, ou insulina, quando dieta e exercício associados a um agente único não resultam em controle adequado da glicemia. Embalagem contendo no mínimo 15 comprimidos.	5	UN	R\$52,94
189	Cloridrato de Propafenona 300 mg Indicado para Tratamento e profilaxia de todas as formas de extra-sístolas ventriculares e supraventriculares, taquicardias e taquiarritmias ventriculares e supraventriculares, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$53,22
190	Cloridrato de Quinina + papaverina. Indicado no tratamento de estados vertiginosos de origens vasomotora e capilar (como a labirintite e a síndrome de Ménière), nas náuseas e vômitos de variadas etiologias, caixa com 30 drágeas.	10	UN	R\$28,32
191	Cloridrato de ranitidina 150 mg Xarope. O Cloridrato de Ranitidina promove uma diminuição da produção de ácido e pepsina no estômago, favorecendo a cicatrização da gastrite e/ou das úlceras pépticas do estômago e do duodeno e prevenindo suas complicações. Também pode ser usado no tratamento de doenças relacionadas à hipersecreção ou hipersensibilidade à secreção gástrica, tais como esofagite de refluxo (associada ou não a hérnia de hiato). Frasco contendo 120 ml.	15	UN	R\$27,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



192	Cloridrato de ranitidina liquido, 15 mg Xarope. Indicado no tratamento de úlcera gástrica e duodenal, Síndrome de Zollinger-Ellison (caracterizada por hiperacidez gástrica devido à liberação aumentada do hormônio gastrina, que estimula a produção de ácido clorídrico no estomago), e esofagite péptica. Frasco com 120 ml.	10	UN	R\$27,22
193	Cloridrato de sertralina 100mg. Indicado para o tratamento da depressão e do transtorno obsessivo-compulsivo. Embalagem contendo no mínimo 20 capsulas.	5	UN	R\$108,06
194	Cloridrato de Sertralina 50 mg A sertralina foi aprovada para as seguintes indicações: depressão major, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do stress pós-traumático, transtorno associado à tensão pré-menstrual, transtorno do pânico, fobia social e transtorno da ansiedade social, caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$64,22
195	Cloridrato de sertralina 50 mg Indicado em casos de Depressão (com ou sem sintomas de ansiedade) em pacientes com ou sem histórico de mania, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) e Distúrbio do Pânico, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$56,63
196	Cloridrato de Sibutramina 15 mg Sibutramina é indicado para redução do peso, no tratamento da obesidade, e deve ser usado em conjunto com dieta e exercícios, como parte de um programa de controle de peso, desde que a orientação alimentar e a atividade física não sejam suficientes para atingir o objetivo clínico, caixa com 30 capsulas.	10	UN	R\$54,50
197	Cloridrato de Tansulosina 0,4 mg. A tansulosina é um bloqueador dos receptores prostáticos alfa-1-d1c, sendo indicada no tratamento dos sintomas funcionais da hiperplasia prostática benigna, caixa com 20 capsulas.	5	UN	R\$90,41
198	Cloridrato de Tansulosina 0,4 mg. A tansulosina é um bloqueador dos receptores prostáticos alfa-1-d1c, sendo indicada no tratamento dos sintomas funcionais da hiperplasia prostática benigna, caixa com 30 capsulas.	5	UN	R\$131,86
199	Cloridrato de tetraciclina 500mg Indicações: Infecções por Rickettsias, Mycoplasmas e Chlamydias. Brucelose. Cólera. Peste negra (causada por Yersinia pestis). Doença de Lyme. Infecções respiratórias. Acne. Caixa com 12 comprimidos.	10	UN	R\$18,37
200	Cloridrato de tiamina 100mg/1ml, cloridrato de piridoxina 100mg/1ml, cianocobalamina 1000 mcg/1ml. 5000 mcg Como antineurítico, antineurálgico; suplemento vitamínico. Embalagem com 3 ampolas de 3ml.	10	UN	R\$11,22
201	Cloridrato de ticlopidina 250 mg Prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com antecedentes de isquemia cerebral transitória. Doença aterosclerótica. Proteção de enxertos aorto-coronários. Claudicação intermitente. Caixa com 30 comprimidos.	15	UN	R\$55,17
202	Cloridrato de Tioridazina 100 mg Indicado para sintomas variados de distúrbios mentais psicóticos e não-psicóticos, agitação, ansiedade, tensão, depressão e distúrbios do sono, hostilidade ou alucinações; hiperexcitabilidade, hiperatividade motora e agressividade, caixa com 20 drageas.	5	UN	R\$28,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



203	Cloridrato de Tioridazina 50 mg Indicado para sintomas variados de distúrbios mentais psicóticos e não-psicóticos, agitação, ansiedade, tensão, depressão e distúrbios do sono, hostilidade ou alucinações; hiperexcitabilidade, hiperatividade motora e agressividade, caixa com 20 drageas.	5	UN	R\$15,74
204	Cloridrato de Tramadol + Paracetamol 325 mg. Indicado para dores moderadas a severas de caráter agudo, subagudo e crônico, caixa com 10 comprimidos.	10	UN	R\$23,80
205	Cloridrato de Tramadol 50 mg Tramadol é usado principalmente como analgésico de ação central que alivia a dor atuando sobre células nervosas específicas da medula espinhal e do cérebro. O tramadol se combina com os receptores opiáceos do cérebro e bloqueia a transmissão de estímulos de dor. É indicado para o tratamento de dores de intensidade moderada a severa, caixa com 10 comprimidos.	40	UN	R\$23,56
206	Cloridrato de trazodona 50 mg. Depressão mental com ou sem episódios de ansiedade. Dor neurogênica (neuropatia diabética) e outros tipos de dores crônicas. Tratamento da Depressão Maior, caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$43,74
207	Cloridrato de Triexifenidil 2 mg Indicado como adjuvante no tratamento de todas as formas de parkinsonismo. Embalagem contendo no mínimo 30 comprimidos.	12	UN	R\$8,69
208	Cloridrato de Venlafaxina 150 mg Indicações. Síndromes depressivas de grau variável. Transtornos obsessivo-compulsivos, caixa com 14 cápsulas.	5	UN	R\$111,06
209	Cloridrato de Venlafaxina 75 mg Indicações: Síndromes depressivas de grau variável. Transtornos obsessivo-compulsivos, caixa com 14 comprimidos.	5	UN	R\$74,43
210	Cloridrato de Verapamil 240 mg O verapamil é um remédio usado para tratar hipertensão arterial, mas, casualmente, foi detectada sua eficácia em pacientes com exaltação do humor (mania), sendo portanto útil para o transtorno afetivo bipolar (antiga PMD). Essa medicação pode ser especialmente útil para tratar os pacientes psiquiátricos com o distúrbio acima e que sejam ao mesmo tempo hipertensos; assim seria possível, em tese, tratar dois problemas médicos com uma só medicação, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$49,78
211	Cloridrato de Verapamil 80 mg O verapamil é um remédio usado para tratar hipertensão arterial, mas, casualmente, foi detectada sua eficácia em pacientes com exaltação do humor (mania), sendo portanto útil para o transtorno afetivo bipolar (antiga PMD). Essa medicação pode ser especialmente útil para tratar os pacientes psiquiátricos com o distúrbio acima e que sejam ao mesmo tempo hipertensos; assim seria possível, em tese, tratar dois problemas médicos com uma só medicação, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$19,39
212	Cloridrato de Ziprasidona 40 mg Indicado para o tratamento da esquizofrenia, transtornos esquizoafetivo e esquizofreniforme, estados de agitação psicótica e mania bipolar aguda e para manutenção da melhora clínica e prevenção de recidivas, durante a continuação da terapia, caixa com 14 capsulas.	5	UN	R\$160,90
213	Clotrimazol 1% Indicado no tratamento de dermatomicoses da pele e pregas cutâneas, micoses interdigitais, pitiríases versicolor, eritrasma. Produto em spray, embalagem com no mínimo 30 ml.	10	UN	R\$22,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



214	Cloxacolam 1 mg Indicações: Distúrbios emocionais, especialmente ansiedade, medo, fobias, inquietude, astenia e sintomas depressivos; distúrbios comportamentais, especialmente má adaptação social; distúrbios do sono, tais como, dificuldade em dormir ou sono interrompido e despertar precoce; sintomas somáticos, funcionais de origem psicogênica, sentimentos de opressão e certos tipos de dores, caixa com 20 comprimidos.	15	UN	R\$12,19
215	Cloxacolam 2 mg Indicações: Distúrbios emocionais, especialmente ansiedade, medo, fobias, inquietude, astenia e sintomas depressivos; distúrbios comportamentais, especialmente má adaptação social; distúrbios do sono, tais como, dificuldade em dormir ou sono interrompido e despertar precoce; sintomas somáticos, funcionais de origem psicogênica, sentimentos de opressão e certos tipos de dores, caixa com 20 comprimidos.	20	UN	R\$19,35
216	Complexo B Uso adulto. As vitaminas do complexo B ajudam a manter a saúde dos nervos, pele, olhos, cabelos, fígado e boca, assim como a tonicidade muscular dos aparelho gastrointestinal. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$20,58
217	Complexo vitamínico + vitamina B12 e ácido fólico. Indicado nas correções das anemias na infância, adolescência, adulta e senil, além dos quadros de anemia gestacional, puerperal e nos períodos de lactação. Embalagem com no mínimo 45 drágeas.	10	UN	R\$26,66
218	Complexo vitamínico + Vitaminha B12. Indicado nas correções das anemias na infância, adolescência, adulta e senil, além dos quadros de anemia gestacional, puerperal e nos períodos de lactação. Embalagem com no mínimo 120 ml.	10	UN	R\$12,00
219	Complexo vitamínico Indicado para diminuição do rendimento físico e mental, estados de fadiga e esgotamento, distúrbios da memória, diminuição da capacidade de concentração, envelhecimento precoce; estados de carência ou deficiência de vitaminas; convalescenças; situações de estresse; no climatério feminino ou masculino, caixa com 30 capsulas.	10	UN	R\$46,16
220	Composto Vitamínico Polivitamina é indicado como estimulante do apetite e nos estados carenciais nutricionais. Embalagem com no mínimo 20 comprimidos.	10	UN	R\$12,18
221	Comprimido efervescente de cálcio. Indicado para osteoporose de várias etiologias, prevenção de desmineralização óssea pré e pós-menopausal, raquitismo e osteomalácia. Embalagem com 10 comprimidos efervescentes.	10	UN	R\$14,34
222	Cromoglicato Dissódico 0,769 mg/gota. Solução ocular, por sua ação antialérgica, Cromolerg é indicado no tratamento das afecções alérgicas conjuntivais. Embalagem com no mínimo 5 ml.	10	UN	R\$9,30
223	Danazol 200 mg Indicado no tratamento da endometriose, como terapia isolada ou em associação a medidas cirúrgicas, tratamento da mastalgia cíclica grave (displasia mamária benigna, doença fibrocística da mama), com ou sem nódulos, resistente a analgésicos simples, tratamento da mastite cística crônica (cistos benignos múltiplos ou recorrentes), permitindo redução da necessidade da aspiração cirúrgica como medida prévia à ablação endometrial histeroscópica a fim de reduzir o endométrio e facilitar a cirurgia, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$181,86
224	Deflazacort 30 mg Indicado para o tratamento de: doenças reumáticas: artrite reumatóide e psoriásica, espondilite anquilosante, dermatomiosite, cardite reumática aguda,	10	UN	R\$77,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	polimialgia reumática, poliarterite nodosa, pênfigo, dermatite herpetiforme bolhosa, eritema multiforme grave, dermatite esfoliativa, micose, psoríase grave, seborréia grave, rinite alérgica, asma brônquica. Embalagem com no mínimo 10 comprimidos.			
225	Deflazacort 7,5 mg Indicado para o tratamento de: doenças reumáticas: artrite reumatóide e psoriásica, espondilite anquilosante, dermatomiosite, cardite reumática aguda, polimialgia reumática, poliarterite nodosa, pênfigo, dermatite herpetiforme bolhosa, eritema multiforme grave, dermatite esfoliativa, micose, psoríase grave, seborréia grave, rinite alérgica, asma brônquica. Embalagem com no mínimo 20 comprimidos.	10	UN	R\$46,56
226	Deltametrina. Tratamento das ectoparasitoses, pediculoses e escabiose, conhecidos popularmente como sarna, piolho, carrapato e chato, loção, frasco com 100 ml.	10	UN	R\$12,71
227	Deltametrina. Tratamento das ectoparasitoses, pediculoses e escabiose, conhecidos popularmente como sarna, piolho, carrapato e chato, sabonete, barra com 70 gramas.	10	UN	R\$11,99
228	Desloratadina 95 mg. Indicado para o alívio rápido dos sintomas associados a rinite alérgica, entre eles, espirros, rinorréia, prurido e congestão nasal, assim lacrimajamento e vermelhidão dos olhos, tosse. Também está indicado para o alívio dos sintomas associados a urticariadiopatica crônica como prurido e redução do tamanho e número de erupção cutânea. Produto em xarope, embalagem com 60 ml.	10	UN	R\$26,42
229	Desmopressina 0,2 mg Indicado para o tratamento curto da enurese noturna, diabetes insipidus central em crianças com cinco anos ou mais. Embalagem com no mínimo 30 comprimidos.	5	UN	R\$159,37
230	Desmopressina 4 mcg/ml. Spray Nasal: solução nasal de acetato de desmopressina 0,1 mg/ml. Diabetes insipidus central, teste de função renal, diabetes insipidus sensível à vasopressina, poliúria/polidipsia pós-hipofisectomia, enurese noturna primária. Embalagens com pulverizador, contendo 2,5 ml de solução correspondente a 25 doses.	5	UN	R\$142,14
231	Dexametasona + sulfato de neomicina + sulfato de polimixina. Solução oftalmológica. Indicado nas condições inflamatórias oculares que respondam aos esteróides e onde exista infecção bacteriana ocular ou risco de infecção. É também indicado na uveíte anterior crônica e traumas corneanos causados por queimaduras químicas, por radiação ou térmicas, e também em casos de corpo estranho, frasco de 5 ml	10	UN	R\$8,58
232	Dexametasona 0,5 mg a cada 5 ml. Colírio.	10	UN	R\$8,00
233	Dexametasona 2 mg Solução injetável, indicações: choque; edema cerebral; reação alérgica. Embalagem com no mínimo 2 ampolas de 1ml.	10	UN	R\$9,28
234	Dexametasona 8 mg + Dexametasona 2 mg. Solução injetável. Indicados quando os efeitos antiinflamatório e imunossupressor dos corticosteróides são desejáveis, especialmente para tratamento intensivo durante períodos mais curtos. Em injeção intramuscular, caixa com 1 ampola de 1 ml + seringa.	10	UN	R\$9,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



235	Dexametasona Elixir. Indicado nas afecções alérgicas como asma, bronquite, rinite alérgica, doença do soro e reumatológicas, como artrite reumatoide, febre reumática e bursite. Frasco com 120 ml.	20	UN	R\$10,90
236	Dexpanthenol 50mg/g. Gel oftalmológico. Indicado para tratamento do olho seco e lesão na córnea, bisnaga com 10 gramas.	15	UN	R\$32,58
237	Dextrano + hipromelose. Solução em gotas. Recomendado para ser usado no tratamento do ardor e irritação devida ao olho seco e desconforto causado por condições ambientais tais como fumaça, pó, poluentes, produtos químicos, raios solares, vento e calor excessivo, frasco com 15 ml.	10	UN	R\$16,01
238	Dextrotartarato de brimonidina 0,2% + Maleato de timolol 0,5%. Solução Colírio utilizado para controlar o glaucoma. Embalagem com no mínimo 5 ml.	10	UN	R\$82,54
239	Dextrotartarato de brimonidina 0,2% + maleato de timolol 0,5%. Solução oftalmológica. Colírio utilizado para controlar o glaucoma. Embalagem com no mínimo 10 ml.	10	UN	R\$129,95
240	Diacereína 50 mg. Indicado no tratamento sintomático da osteoartrose (artrose e afecções articulares do tipo degenerativo). Embalagem contendo 30 comprimidos.	10	UN	R\$133,74
241	Diazepam 5 mg Indicado como sedativo, relaxante muscular ou como ansiolítico. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$6,91
242	Diclofenaco de dietilamonio 10 mg Gel dermatológico. Tratamento local a curto prazo de lesão musculoesquelética aguda. Bisnaga contendo 60 gramas.	10	UN	R\$11,06
243	Diclofenaco de dietilamonio 11,6 g Emulgel, inflamações dos tendões, ligamentos, músculos e articulações. Embalagem em bisnaga com no mínimo 30 gramas.	10	UN	R\$5,07
244	Diclofenaco de potássico 50 mg. Indicado para tratamento sintomático a médio e longo prazo de doenças reumáticas crônicas, como artrite reumatóide, osteoartrite, espondilite anquilosante e doenças correlatas do tecido conectivo. Tratamento de lesão musculoesquelética. Dor e inflamação de pós-operatório. Dismenorréia primária e anexite. Síndromes dolorosas diversas (nevralgia cervico-braquial, cervicalgia, lombalgia, ciática, etc.). Adjuvante no tratamento da dor e inflamação na faringo-amigdalite, sinusites e otites. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$11,87
245	Diclofenaco de sódico 10 mg. Antiinflamatório tóxico. Embalagem com 60 gramas.	10	UN	R\$13,76
246	Diclofenaco sódico. Solução oftalmológica. É utilizado como antiinflamatório e analgésico. Frasco com 5 ml.	10	UN	R\$11,81
247	Dicloridrato de Flunarizina 10 mg Distúrbios vestibulares. Enjões. Vertigens de origem central ou periférica. Síndrome de Ménière (afeta a audição e o equilíbrio). Distúrbios circulatórios periféricos. Hipotermia nas extremidades. Profilaxia de enxaquecas, caixa com 50 comprimidos.	10	UN	R\$16,21
248	Dicloridrato de Flunarizina Indicações: profilaxia da enxaqueca, vertigem, angiopatia diabética, distúrbios funcionais em angiologia, câimbras, dores de repouso e alterações tróficas, insuficiência circulatória cerebral, acompanhada de alterações de memória, sono, concentração, comportamento e depressão, caixa com 60 capsulas.	10	UN	R\$19,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



249	Digoxina 0,05 mg Digoxina ® é indicada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva , e de certas arritmias. elixir, frasco com 60 ml.	10	UN	R\$23,97
250	Digoxina 0,25 mg digoxina é indicada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e de certas arritmias. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$5,60
251	Di-hidroergotaminha 1 mg, dipirona sódica 350 mg, cafeína 100mg. Crises agudas de enxaqueca e cefaléias de origem vascular. Embalagem com no mínimo 12 comprimidos.	10	UN	R\$12,45
252	Dimenidrinato 25 mg + cloridrato de piridoxina 5 mg por ml B6 Nas náuseas e vômitos em geral, inclusive da gravidez, gotas, frasco com 30 ml, uso pediátrico.	10	UN	R\$13,48
253	Dimenidrinato 50 mg + cloridrato de piridoxina 10 mg B6 Náuseas e vômitos da gravidez. Profilaxia e tratamento das cinetoses e suas manifestações: enjoos devido a viagens marítimas, terrestres e aéreas. Controle profilático e na terapêutica das perturbações vestibulares. Perturbações observadas após os tratamentos radioterápicos intensivos. Prevenção e tratamento de náuseas e vômitos no pré e pós-operatório. Tratamento das labirintites e nos estados vertiginosos de origem central. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$8,58
254	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 10 mg. Para náuseas e vômitos em geral, inclusive da gravidez, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$13,25
255	Dimeticona 75 mg Gotas. Atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, rompendo as bolhas que retêm os gases e que provocam flatulências e dores. Frasco de 15 ml.	10	UN	R\$11,56
256	Dinitrato de Isossorbida 10 mg Indicado no tratamento de profilaxia da dor isquêmica cardíaca associada à insuficiência coronariana. Isordil pode reduzir a frequência, duração e intensidade das crises de angina. A tolerância ao exercício pode ser restabelecida e a necessidade de nitroglicerina pode ser reduzida. Os comp. orais não são indicados para o tratamento da crise, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$7,48
257	Diosmina 450 mg, Hesperidina 50 mg. Indicações: Varizes e varicosidades, edema, sensação de peso nas pernas, seqüelas de tromboflebites, estados pré-ulcerosos e úlceras varicosas, edemas pós-traumáticos. Hemorroidas e crises hemorroidárias. Hemorragias por fragilidade dos microvasos oculares, na fragilidade epitelial devido ao uso de lentes de contato, pós-amigdalectomia, epistaxes, gengivais e pós-extração dentária. Na prevenção do risco vascular geral: Nas manifestações hemorrágicas da arteriosclerose, hipertensão, diabetes, doença hepática. caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$53,55
258	Diosmina+hesperidina 450/50mg. Indicações: Tratamento das manifestações da insuficiência venosa crônica, funcional e orgânica dos membros inferiores. Tratamento dos sintomas funcionais relacionados à insuficiência venosa do plexo hemorroidário, caixa com 60 capsulas.	5	UN	R\$93,45
259	Dipirona 300 mg + citrato de orfenadrina 35 mg + cafeína anidra 50 mg. Indicado no alívio da dor associada a contraturas musculares decorrentes de processo traumático ou inflamatório e em dores de cabeça tensional, 24 blister com 10 comprimidos.	40	UN	R\$92,99
260	Dipirona sódica + Butilbrometo de escopolamina + Metilbrometo de Homatropina + Bromidrato de	10	UN	R\$15,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Hiosciamina. Indicações: antiespasmódica, analgésica e antitérmica. Reumatismos, artralguas, mialgias. Gastralgias, cólicas intestinais, cólicas vesiculobiliares, discinesia biliar, caixa com 20 comprimidos.			
261	Dipropionato de beclometasona 100 mcg, pó para inalação, frasco com 100 doses.	10	UN	R\$16,25
262	Dipropionato de beclometasona 200 mcg, pó para inalação, frasco com 100 doses.	10	UN	R\$37,11
263	Dipropionato de Beclometasona 400 mcg Indicado no tratamento profilático da asma brônquica. Miflasona apresenta vantagens terapêuticas aos pacientes não controlados adequadamente pelo uso ocasional de broncodilatadores e/ou de cromoglicato de sódio e aos pacientes com asma grave dependentes de corticosteróides sistêmicos ou de hormônio adrenocorticotrófico, caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$38,73
264	Dipropionato de betametasona + ácido salicílico. Indicado no tratamento tópico de dermatoses hiperkeratóticas e crônicas: psoríase, dermatite atópica crônica, neurodermatite, eczema, também é indicado no tratamento tópico da psoríase e dermatite seborréica do couro cabeludo, solução, frasco de 30 ml.	10	UN	R\$25,04
265	Dipropionato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 5mg/ml + 2mg/ml. Solução injetável. Recomendada para: Injeções intramusculares em doenças que respondem aos corticóides sistêmicos; Injeções diretamente no tecido mole afetado, quando indicado; Injeções intra-articulares e periarticulares em artrites; Injeção intralesional em várias condições dermatológicas; Injeção local em certas alterações inflamatórias e císticas do pé. Caixa contendo 1 ampola.	10	UN	R\$15,10
266	Dipropionato de Betametasona + sulfato de gentamicina creme. Indicado no tratamento de dermatose inflamatória secundariamente afetadas ou potencialmente afetadas por fungos e leveduras, bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$17,72
267	Dipropionato de betametasona 0,64 mg por 1 grama. Diprosone creme está indicado no alívio das manifestações de inflamação e comichão associadas a inflamações na pele (dermatoses) que melhoram com corticosteróides, creme, bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$23,66
268	Dipropionato de betametasona 6,43 mg + fosfato dissódico de betametasona 2,63 mg por 1 ml. Solução injetável. Indicado para o tratamento de doenças agudas e crônicas, tais como: artrite reumatóide, osteoartrite, bursite, espondilite anquilosante, epicondilite, radiculite, coxidia, ciática, lumbago, torcicolo, cisto ganglionar, exostose, fascite. Asma brônquica crônica, bronquite alérgica, rinite alérgica, doença do sono, picadas de insetos, lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite, periarterite nodosa, caixa com 1 ampola de 1 ml.	10	UN	R\$20,65
269	Dipropionato de betametasona 0,64 por 1 ml. É usado para tratar doenças inflamatórias no couro cabeludo, como psoríase e dermatite seborreica, loção, frasco com 30 ml.	10	UN	R\$28,30
270	Dissulfiram 250 mg. Indicado como coadjuvante no tratamento do alcoolismo crônico. Embalagem contendo 20 comprimidos.	10	UN	R\$6,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



271	Divalproato de sódio 125 mg Está indicado para o tratamento de episódios de mania associados com desordens bipolares. Embalagem com no mínimo 30 comprimidos.	10	UN	R\$24,98
272	Domperidona 1 mg Solução oral. A domperidona, é um medicamento utilizado no tratamento de distúrbios do aparelho digestivo como a doença do refluxo gastroesofágico, incluindo esofagite em adultos, neonatos e lactentes. Também atua contra náuseas e vômitos. Frasco com 100 ml.	10	UN	R\$29,64
273	Domperidona 10 mg A domperidona, é um medicamento utilizado no tratamento de distúrbios do aparelho digestivo como a doença do refluxo gastroesofágico, incluindo esofagite em adultos, neonatos e lactentes. Também atua contra náuseas e vômitos. Caixa com 60 comprimidos.	10	UN	R\$23,58
274	Dropopizina. Xarope pediátrico. Indicações nas tosses improdutivas ou exageradas, irritativas, espasmódicas e secas, causadas por processos inflamatórios, infecciosos, irritativos e alérgicos das vias aéreas superiores e brônquicas, frasco com 120 ml.	10	UN	R\$9,12
275	Dropropizina 1,5 mg Xarope adulto. Notuss é indicado para o alívio da tosse não produtiva decorrente dos processos patológicos das vias aéreas e para o alívio da tosse e dos sintomas decorrentes de gripes e esfriados.Frasco com 120 ml.	10	UN	R\$11,58
276	Dropropizina Gotas. Indicações nas tosses improdutivas ou exageradas, irritativas, espasmódicas e secas, causadas por processos inflamatórios, infecciosos, irritativos e alérgicos das vias aéreas superiores e brônquicas, frasco com 10 ml.	20	UN	R\$9,53
277	Ebastina 10 mg + cloridrato de pseudoefedrina 120mg. Indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite, seja ela de etiologia alérgica ou infecciosa, incluindo congestão nasal, espirros, rinorréia, pruridos e lacrimejamento, caixa com 5 capsulas gelatinosa.	10	UN	R\$27,40
278	Enantato de noretisterona + valerato de estradiol 50 + 5 mg, solução injetável, Anticoncepcional mensal;Embalagem contendo 1 ampola de 1 mL + seringa.	10	UN	R\$19,07
279	Espiramicina 500 mg a 1,5 M.U.I Indicados para os casos de infecções por microrganismos sensíveis à espiramicina, como os que causam: manifestações otorrinolaringológicas, broncopulmonares, cutâneas, genitais, ósseas e estomatológicas. em determinados casos, na profilaxia de meningite meningocócica. na quimioprofilaxia de recaída de Reumatismo Articular Agudo em pacientes alérgicos à penicilina. na toxoplasmose, em mulheres grávidas, caixa com 16 comprimidos.	5	UN	R\$54,74
280	Espironolactona 100 mg + furosemida 20 mg. Indicado no tratamento de, ascites em pacientes com doenças hepáticas, edema e congestão pulmonar decorrentes de insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, distúrbios do equilíbrio hidroeletrólítico, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$46,98
281	Espironolactona 100 mg. Ações terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, anti-hipopotassêmico. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$31,50
282	Espironolactona 25 mg. Ações terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, anti-hipopotassêmico. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$16,35
283	Espironolactona 50 mg. Ações terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, anti-hipopotassêmico,	10	UN	R\$26,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	caixa com 30 comprimidos.			
284	Estolato de Eritromicina - Ilosone. Solução tópica. Eritromicina é utilizado frequentemente em infecções estreptocócicas da orofaringe, tonsilite, infecções de feridas e da pele, uritrite não gonocócicas e no acnes vulgaris, frasco com 120 ml.	10	UN	R\$22,72
285	Estradiol, acetato de noretisterona, 2 mg. Anticoncepcional, caixa com 28 comprimidos.	5,00	UN	R\$29,27
286	Etodolaco 300 mg É um anti-inflamatório não esteroidal, possui também ação analgésica e antipirética, caixa com 30 comprimidos.	30	UN	R\$35,12
287	Etodolaco 400 mg É um anti-inflamatório, possui também ação analgésica e antipirética, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$31,19
288	Ezetimiba+sinvastatina 10/20 mg. Indicado como terapia adjuvante à dieta para reduzir níveis elevados de colesterol total, colesterol ligado a lipoproteína de baixa densidade, apolipoproteína B, triglicérides e colesterol não ligado a lipoproteína de alta densidade e para aumentar os níveis de colesterol ligado a lipoproteína de alta densidade em pacientes com hipercolesterolemia primária ou hiperlipidemia mista, caixa com 28 comprimidos.	5	UN	R\$104,72
289	Fanciclovir labia Indicado no tratamento do herpes zóster, bisnaga com 5 gramas.	10	UN	R\$26,46
290	Febrodisina 1U, Desoxirribonuclease 666U, Cloranfenicol 10mg. Pomada cicatrizante, Bisnaga com 10 gramas.	10	UN	R\$21,92
291	Fenitoína 100 mg Indicado nas crises convulsivas epiléticas e parciais. Crises convulsivas por traumatismo crânioencefálico, secundárias e neurocirurgia. Tratamento das crises convulsivas, caixa com 25 comprimidos.	10	UN	R\$5,29
292	Fenoximetilpenicilina de potássio. Indicado no tratamento de infecções estreptocócicas leves a moderadas do trato respiratório superior, escarlatina e erisipela. Infecções pneumocócicas. Infecções estafilocócicas: infecções leves localizadas na pele e tecidos moles causadas por cepas sensíveis, infecções leves a moderadas da orofaringe. Profilaxia da endocardite bacteriana em pacientes com lesões cardíacas congênitas ou adquiridas, incluindo a doença reumática, que irão submeter-se a cirurgia dentária ou a procedimentos cirúrgicos no trato respiratório superior, caixa com 3 envelopes com 4 comprimidos.	10	UN	R\$12,13
293	Finasterida 1 mg É usado em hiperplasia prostática benigna (em baixas doses) e em altas doses no tratamento do câncer de próstata, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$47,52
294	Fludrocortida 0,125 mg/g. Para o alívio de manifestações inflamatórias e pruriginosas de dermatoses que respondem a corticosteróides, creme dermatológico, bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$24,49
295	Flunitrazepam 2 mg Indicado para Tratamento de curta duração da insônia. Os benzodiazepínicos são indicados apenas quando a insônia é grave, incapacitante ou submete o indivíduo a extremo desconforto, caixa com 20 comprimidos.	5	UN	R\$18,37
296	Fluocinolona acetona + Sulfato de neomicina + Polimixina B + Cloridrato de lidocaína. Solução otológica. É indicado para infecção no ouvido. É um remédio que tem na composição um anestésico tópico, antibiótico e anti-inflamatório. Frasco com 5 ml.	10	UN	R\$7,18
297	Fluormetolona 0,01% Solução oftalmológica.	10	UN	R\$22,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Indicado para o tratamento de condições alérgicas e inflamatórias da conjuntiva palpebral e bulbar, córnea e segmento anterior do olho que respondem aos esteróides, frasco de 5 ml.			
298	Formoterol 12 mcg. Indicado no tratamento das broncoconstrições em pacientes com doença obstrutiva reversível das vias aéreas, tais como asma brônquica e bronquite crônica, com ou sem enfisema, caixa com 30 capsulas + inalador.	10	UN	R\$48,18
299	Fosfato de codeína 50 mg + Diclofenaco sódico 50 mg Dores causadas por tumores, sobretudo no caso de comprometimento esquelético ou em edemas inflamatórios peritumorais; dores intensas ou muito intensas após intervenções cirúrgicas. Embalagem com no mínimo 20 comprimidos.	15	UN	R\$63,79
300	Fumarato de Benciclano 100 mg Indicado no tratamento dos distúrbios circulatórios cerebrais e periféricos, esclerose cerebral acompanhada de vertigens, cefaléias, zumbido, alterações do sono, diminuição da capacidade psíquica, falta de memória, estados apopléticos. distúrbios circulatórios das extremidades devido à arteriosclerose: com sensação unilateral de frio, câimbras noturnas das panturrilhas, parestesias, claudicação intermitente, dores em repouso, alterações tróficas.angiopatias diabéticas, caixa com 24 comprimidos.	10	UN	R\$19,49
301	Fumarato de Benciclano 200 mg Indicado no tratamento dos distúrbios circulatórios cerebrais e periféricos, esclerose cerebral acompanhada de vertigens, cefaléias, zumbido, alterações do sono, diminuição da capacidade psíquica, falta de memória, estados apopléticos. distúrbios circulatórios das extremidades devido à arteriosclerose: com sensação unilateral de frio, câimbras noturnas das panturrilhas, parestesias, claudicação intermitente, dores em repouso, alterações tróficas.angiopatias diabéticas, caixa com 24 comprimidos.	10	UN	R\$38,16
302	Fumarato de Cetotifeno Xarope. Prevenção e tratamento de distúrbios alérgicos multissistêmicos: urticária aguda e crônica, dermatite atópica, rinite alérgica e conjuntivite. Prevenção a longo prazo de asma brônquica (todas as formas), bronquite alérgica e sintomas asmáticos associados à febre do feno. Cetotifeno não é eficaz para suprimir crises de asma já instaladas, frasco contendo 120 ml.	10	UN	R\$29,99
303	Fumarato de formoterol 12 mcg Indicado no tratamento das broncoconstrições em pacientes com doença obstrutiva reversível das vias aéreas, tais como asma brônquica e bronquite crônica, com ou sem enfisema, caixa com 60 capsulas com pó inalador.	10	UN	R\$111,82
304	Fumarato de formoterol 12/400 mcg Indicado no tratamento das broncoconstrições em pacientes com doença obstrutiva reversível das vias aéreas, tais como asma brônquica e bronquite crônica, com ou sem enfisema, caixa com 60 + 60 capsulas.	50	UN	R\$93,18
305	Fumarato de formoterol di-hidratado 12mcg, budesonida 400 mcg. Indicado no tratamento regular da asma nos casos em que o uso de uma associação é apropriado, está indicado no tratamento regular de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada a grave, com sintomas frequentes. Embalagem contendo 60 cápsulas e inalador.	15	UN	R\$104,46
306	Fumarato de formoterol di-hidratado 6 mcg, budesonida 100 mcg. Indicado no tratamento	6	UN	R\$81,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	regular da asma nos casos em que o uso de uma associação é apropriado, está indicado no tratamento regular de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada a grave, com sintomas frequentes. Embalagem contendo 60 cápsulas e inalador.			
307	Fumarato de formoterol 12/200 mcg Indicado no tratamento das bronco constrições em pacientes com doença obstrutiva reversível das vias aéreas, tais como asma brônquica e bronquite crônica, com ou sem enfisema, caixa com 60 + 60 capsulas.	10	UN	R\$93,18
308	Fumarato de Quetiapina 100 mg Indicado para o tratamento da esquizofrenia e como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios maníacos associados ao transtorno afetivo bipolar e nos episódios de depressão no transtorno bipolar, caixa com 28 comprimidos.	2	UN	R\$213,68
309	Fumarato de Quetiapina 200 mg Indicado para o tratamento da esquizofrenia e como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios maníacos associados ao transtorno afetivo bipolar e nos episódios de depressão no transtorno bipolar, caixa com 28 comprimidos.	2	UN	R\$384,41
310	Furoato de mometasona É utilizado como corticoesteróide de média potência em rinites, e alta potência exudativa antiinflamatória em dermatoses e dermatites, spray nasal, contem 120 doses.	5	UN	R\$67,81
311	Furoato de mometasona 1 mg Creme. Indicado para o alívio das manifestações inflamatórias e pruriginosas das afecções dermatológicas sensíveis aos corticoesteróides, bisnaga com 20 gramas.	10	UN	R\$24,30
312	Furoato de mometasona. É utilizado como corticoesteróide de média potência em rinites, e alta potência exudativa antiinflamatória em dermatoses e dermatites, spray nasal, contem 60 doses.	5	UN	R\$44,60
313	Gabapentina 300 mg Indicado como terapia adjuvante, junto com drogas antiepilépticas. Caixa com 30 capsulas.	10	UN	R\$73,07
314	Genfibrozila 600 mg Hipertrigliceridemia associada ou não à hipercolesterolemia, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$80,54
315	Ginkgo biloba 120 mg. Indicado para insuficiência vascular cerebral e periférica, tratamento de distúrbios de memória e concentração, vertigens, zumbido no ouvido e labirintite. Caixa com 30 drágeas.	10	UN	R\$66,82
316	Ginkgo biloba 80 mg. Indicado para insuficiência vascular cerebral e periférica, tratamento de distúrbios de memória e concentração, vertigens, zumbido no ouvido e labirintite. Caixa com 30 drágeas.	10	UN	R\$48,83
317	Glimepirida 2 mg Indicada para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente. Pode ser associada a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, e também associada à metformina, também pode ser utilizada em associação com insulina. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$28,03
318	Glimepirida 2 mg Indicada para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente. Pode ser associada a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, e também associada à metformina, também pode ser utilizada em associação com insulina. Caixa com 60 capsulas.	15	UN	R\$57,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



319	Glimepirida 4 mg Indicada para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente. Pode ser associada a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, e também associada à metformina, também pode ser utilizada em associação com insulina. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$56,19
320	Gramicidina + sulfato de neomicina + nistatina + acetonido de Triancinolona creme. Indicado para infecções cutâneas, que incluem queimaduras, feridas, úlceras e dermatoses infectadas, bisnaga com 10 gramas.	10	UN	R\$11,34
321	Hidroquinona + Tretinoína + Fluocinolona acetonida. Creme. É indicado no tratamento do melasma/cloasma moderado a grave, bisnaga com 15 gramas.	5	UN	R\$57,40
322	Hipromelose 3,2 mg/ml e Cetrimida 0,1 mg/ml Solução oftalmológica, colírio, indicado para o tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e da conjuntiva, causadas por deficiente secreção lacrimal e desordens funcionais. Frasco contendo no mínimo 10 ml.	10	UN	R\$13,90
323	Hypericum Perforatum 250 mg Indicado para o tratamento da depressão leve a moderada. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$59,81
324	Ibuprofeno 600 mg Indicados nos processos inflamatórios reumáticos (artrite reumatóide, osteoartrite, espondilite anquilosante, gota aguda), nas inflamações agudas e crônicas nas áreas de ortopedia, traumatologia, otorrinolaringologia, angiologia, no pós-operatório e dismenorréia primária. Caixa com 20 comprimidos.	15	UN	R\$16,95
325	Isetionato de Hexamidina + Cloridrato de tetracaína. Indicado para o tratamento local das inflamações limitadas à cavidade oral e orofaríngea: faringites, aftas, estomatites e anginas, frasco com 50 ml.	10	UN	R\$24,89
326	Isossorbida 20 mg. Indicado na angina de esforço e de repouso, angina pós-infarto; Terapia de ataque e manutenção da insuficiência cardíaca aguda ou crônica, em associação aos cardiotônicos, diuréticos e também aos inibidores da enzima conversora; Durante a ocorrência de crises de angina, ou em situações que possam desencadeá-las., caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$10,31
327	Itraconazol 100 mg Indicações ginecológicas: candidíase vulvovaginal. Micose sistêmicas: aspergilose e candidíase sistêmicas, criptococose (incluindo meningite criptocócica), histoplasmose, esporotricose, paracoccidioidomicose, blastomicose e outras micose sistêmicas. Caixa com 15 comprimidos.	10	UN	R\$89,54
328	Itraconazol 100 mg Indicações ginecológicas: candidíase vulvovaginal. Micose sistêmicas: aspergilose e candidíase sistêmicas, criptococose (incluindo meningite criptocócica), histoplasmose, esporotricose, paracoccidioidomicose, blastomicose e outras micose sistêmicas. Caixa com 4 capsulas.	10	UN	R\$31,06
329	Lactulose 667 mg Xarope. Lactulona é indicada para o tratamento sintomático da constipação intestinal; também é indicada para a prevenção e tratamento de encefalopatia hepática, tanto no pré-coma quanto no coma hepático, frasco com 120 ml.	5	UN	R\$31,11
330	Lamotrigina 25 mg Indicada para o tratamento de crises parciais e crises tônico-clônicas generalizadas, não satisfatoriamente controladas	10	UN	R\$30,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	com outras drogas antiepilépticas. Caixa com 30 comprimidos.			
331	Lamotrigina 50 mg A Lamotrigina é uma droga antiepiléptica indicada para o tratamento de crises parciais e crises tônico-clônicas generalizadas, não satisfatoriamente controladas com outras drogas antiepilépticas. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$49,43
332	Latanoprost solução oftálmica. Indicado para a redução da pressão intra-ocular elevada em pacientes com glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular, frasco com 2,5 ml.	10	UN	R\$85,71
333	Levofloxacino 500 mg É indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por agentes sensíveis ao levofloxacino, tais como: Infecções do trato respiratório superior e inferior, incluindo sinusite, exacerbações agudas de bronquite crônica e pneumonia. Infecções da pele e tecido subcutâneo, complicadas e não complicadas, tais como impetigo, abscessos, furunculose, celulite e erisipela. Infecções do trato urinário, incluindo pielonefrite. Osteomielite. Caixa com 10 comprimidos.	5	UN	R\$87,02
334	Levofloxacino 500 mg É indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por agentes sensíveis ao levofloxacino, tais como: Infecções do trato respiratório superior e inferior, incluindo sinusite, exacerbações agudas de bronquite crônica e pneumonia. Infecções da pele e tecido subcutâneo, complicadas e não complicadas, tais como impetigo, abscessos, furunculose, celulite e erisipela. Infecções do trato urinário, incluindo pielonefrite. Osteomielite, caixa com 7 comprimidos.	5	UN	R\$62,08
335	Levomepromazina 100 mg Neozine apresenta um vasto campo de aplicação terapêutica. Está indicado nos casos em que haja necessidade de uma ação neuroléptica, sedativa ou antiálgica, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$18,11
336	Levomepromazina gotas. Uso adulto. Neozine apresenta um vasto campo de aplicação terapêutica. Está indicado nos casos em que haja necessidade de uma ação neuroléptica, sedativa ou antiálgica. Frasco com 20 ml.	10	UN	R\$11,17
337	Levotiroxina 100 mcg Esta indicado como terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia (exceto no hipotireoidismo transitório, durante a fase de recuperação de tireodite subaguda). Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$8,53
338	Levotiroxina 25 mcg Como terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia (exceto no hipotireoidismo transitório, durante a fase de recuperação de tireodite subaguda), caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$9,02
339	Levotiroxina 50 mcg Complementação ou reposição da secreção tireoidiana. Supressão da secreção de TSH, caixa contendo 50 comprimidos.	10	UN	R\$24,00
340	Levotiroxina 50mcg. Como terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia (exceto no hipotireoidismo transitório, durante a fase de recuperação de tireodite subaguda), caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$10,00
341	Lisado Bacteriano de Escherichia coli 6 mg Indicado como imunoterápico, no tratamento em longo prazo, para prevenção de infecções recorrentes do trato urinário inferior, não complicadas, podendo também ser utilizado como	5	UN	R\$101,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	co-medicação no tratamento de infecções agudas do trato urinário inferior, não complicadas, devendo ser mantido após a fase aguda, no longo prazo, caixa com 30 capsulas.			
342	Lisinato de cetoprofeno 320 mg Indicação: Artrose, coxartrose, espondiloartrose, artrite reumatóide, bursite, flebite e tromboflebite superficial, contusão, entorse, luxação, distensão muscular. Embalagem contendo no mínimo 20 cápsulas.	10	UN	R\$68,37
343	Loratadina 1mg Xarope. É indicado para tratamento de alergias. Frasco com 100 ml.	10	UN	R\$21,14
344	Lorazepam 2 mg Indicado principalmente como ansiolítico e para o tratamento da insônia, também é bastante utilizado em hospitais como um "pré-anestésico", também é amplamente indicado para o tratamento de: Distúrbio bipolar, Agorafobia, Claustrofobia, Depressão, Tratamento de Epilepsia, antiemético (alívio nos sintomas de náusea, enjoo e vômitos). Caixa com 20 capsulas.	10	UN	R\$11,70
345	Losartan 25 mg Indicado no tratamento da hipertensão, em pacientes nas quais é adequada a terapia combinada. Embalagem contendo no mínimo 30 comprimidos.	10	UN	R\$46,44
346	Losartana + hidroclorotiazida 50/12,5 mg. Indicado no tratamento da hipertensão. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$34,17
347	Losartana potássica 100 mg Indicado no tratamento da hipertensão. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$49,98
348	Losartana potássica 50 mg Indicado no tratamento da hipertensão. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$12,49
349	Maleato de Ácido de Pizotifeno 0,5 mg Indicado para tratamento profilático das cefaléias vasculares recorrentes, tais como: enxaqueca típica e atípica; cefaléias vasomotoras, caixa com 20 drageas.	10	UN	R\$26,82
350	Maleato de bronfeniramina 12 mg + cloridrato de fenilefrina 15 mg por comprimido. Indicado para o alívio sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia. Embalagem com no mínimo 12 comprimidos.	10	UN	R\$16,53
351	Maleato de bronfeniramina 2 mg + cloridrato de fenilefrina 25 mg por ml. Gotas, indicado para o alívio sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia. Embalagem com no mínimo 20 ml.	10	UN	R\$8,50
352	Maleato de bronfeniramina 2mg + cloridrato de fenilefrina 5mg em cada 5ml de xarope. Xarope, indicado para o alívio sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia. Embalagem com no mínimo 120 ml.	10	UN	R\$13,14
353	Maleato de dexclorfeniramina + betametasona. Xarope. Koide D contém maleato de dexclorfeniramina, que atua na prevenção e alívio de manifestações alérgicas e possui antimuscarínica, sendo assim, pode ressecar as mucosas nasais. E betametasona, que é um anti-inflamatório imunossupressor, frasco com 120 ml.	10	UN	R\$18,86
354	Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml, sulfato de	10	UN	R\$15,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	pseudoefedrina 4 mg/ml, guaifenesina 20mg/ml. Frasco contendo 120 ml.			
355	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg Antialérgico. Caixa com 20 comprimidos	10	UN	R\$7,84
356	Maleato de dexclorfeniramina creme, 10 mg Indicado para o alívio temporário do prurido, devido a irritações leves da pele, incluindo aquelas associadas com eritema solar, picadas de insetos, alergias, coceira e urticária. Bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$8,52
357	Maleato de dexclorfeniramina Xarope. Antialérgico. Frasco com 100 ml.	10	UN	R\$9,98
358	Maleato de enalapril 10mg + hidroclorotiazida 25mg Indicações: Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca congestiva, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$14,47
359	Maleato de enalapril 20 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg. Todos os graus de hipertensão essencial; hipertensão renovascular; na insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Como adjuvante à terapia convencional, Eupressin é indicado para reduzir a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$35,94
360	Maleato de Enalapril 20 mg É utilizado no tratamento da hipertensão, e também em casos de insuficiência cardíaca crônica, sendo que seu mecanismo de ação envolve a inibição da enzima conversora da angiotensina, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$38,83
361	Maleato de midazolam 15 mg. Tratamento de curta duração da insônia. É indicados apenas quando o transtorno submete o indivíduo a extremo desconforto, é grave ou incapacitante. Sedação, antecedendo procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$46,81
362	Maleato de Timolol 0,5. Solução oftalmológica. Tem finalidade de diminuir a pressão intraocular (glaucoma), tratar a enxaqueca ou reduzir a pressão arterial, frasco com 5 ml.	10	UN	R\$7,94
363	Mebendazol + Tiabendazol. Uso pediátrico. Indicado no tratamento de helmintíase intestinal, também é eficaz na larva migrans cutânea. Pode aliviar os sintomas, febre e reduzir a eosinofilia durante o estágio de invasão, frasco com 30 ml.	10	UN	R\$5,90
364	Melilotus Officinalis Lam Indicações: Tratamento sintomático dos problemas relacionados a varizes, tais como dor, peso nas pernas, câimbras, prurido e edema. Insuficiência venosa crônica, tromboflebite e congestão linfática. Síndrome pós-trombótica, hemorróidas, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$63,90
365	Meloxicam 15 mg Indicado no alívio sintomático da inflamação e dor de intensidade ligeira a moderada, em doenças reumáticas e outras afecções musculoesqueléticas. Caixa com 10 comprimidos.	5	UN	R\$29,07
366	Mesilato de Codergocrina 1 mg Solução oral. Sinais e sintomas de deterioração mental especialmente aqueles relacionados ao envelhecimento: tontura, cefaléia, pouca concentração, desorientação, comprometimento da memória, falta de iniciativa, depressão do humor, insociabilidade, dificuldades c/ as atividades diárias e cuidados pessoais. Doença vascular cerebral aguda. Distúrbios vasculares periféricos. Sintomas subjetivos associados a hipertensão arterial, frasco com 30 ml.	10	UN	R\$21,57
367	Mesilato de di-hidroergotamina 1 mg + paracetamol 500 mg + cafeína 75 mg, cloridrato de	10	UN	R\$16,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	metoclopramida 10 mg. Indicado para crises agudas de enxaqueca e cefaléias de origem vascular. Embalagem com 12 comprimidos.			
368	Mesilato de Diidroergocristina 6 mg Indicado no tratamento de moléstias cerebrovasculares crônicas (vertigem, distúrbio da memória, dificuldade de concentração, variação de humor); coadjuvante na hipertensão; síndrome de carência dopaminérgica; cefaléia; tratamento profilático da hemicrania; afecção vascular periférica, caixa com 20 comprimidos.	20	UN	R\$94,15
369	Mesilato de doxazosina 2 mg Usado para tratar hipertensão arterial e hiperplasia prostática benigna. Adrenérgico que inibe a ligação de norepinefrina aos alfa receptores no sistema nervoso autônomo. O principal efeito deste bloqueio é o relaxamento do tônus do músculo liso vascular (vasodilatação), o que diminui a resistência vascular periférica, levando a uma diminuição da pressão sanguínea. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$50,26
370	Mesilato de doxazosina 4 mg Usado para tratar hipertensão arterial e hiperplasia prostática benigna. Adrenérgico que inibe a ligação de norepinefrina aos alfa receptores no sistema nervoso autônomo. O principal efeito deste bloqueio é o relaxamento do tônus do músculo liso vascular (vasodilatação), o que diminui a resistência vascular periférica, levando a uma diminuição da pressão sanguínea. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$49,79
371	Mesilato de gemifloxacino 320 mg Indicado para infecções do trato respiratório (especialmente pneumonia, sinusite e exacerbação aguda da bronquite crônica "EABC e SBA" sinusite bacteriana aguda), caixa com 7 comprimidos.	10	UN	R\$158,42
372	Metilfenidato 10 mg Indicado para transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, caixa com 30 comprimidos.	50	UN	R\$29,92
373	Metoclopramida 7mg+dimeticona 40mg+pepsina 50mg. Indicado para tratamento sintomático da dispepsia funcional. Caixa com 30 capsulas.	10	UN	R\$30,90
374	Metoclopramida Solução pediátrica. É indicado no tratamento dos sintomas de enjoo, náusea e vômitos, frasco com 10 ml.	10	UN	R\$4,98
375	Metronidazol 250 mg Indicado no tratamento de giardíase, amebíase (diarreia), tricomoníase (corrimento infeccioso), vaginites por Gardnerella vaginalis e infecções causadas por bactérias anaeróbias como Bacteroides fragilis e outros bacteróides, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$8,50
376	Mononitrato de isosorbida 40mg+100mg de ácido acetil salicílico. Indicação: Profilaxia e tratamento da angina do peito e da isquemia miocárdica com ação antiagregante plaquetária. Como auxiliar terapêutico, a critério médico: durante a fase aguda do infarto do miocárdio, da angina instável e no tratamento da insuficiência cardíaca, principalmente de origem isquêmica coronária, caixa com 30 capsulas.	10	UN	R\$52,49
377	Moxifloxacino. Solução oftalmológica. É indicado para o combate de infecções causadas por bactérias sensíveis ao moxifloxacino, frasco com 5 ml.	10	UN	R\$29,98
378	Multivitamina. Sua ação se faz retirando radicais livres do sangue, pois a presença dos mesmos promove o envelhecimento e a morte das células, caixa com 30 comprimidos revestidos.	10	UN	R\$71,84
379	Multivitamínico + sais minerais. É indicado nos	10	UN	R\$59,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	estados de esgotamento, fadiga, sensação de fraqueza e diminuição da concentração. Também nos casos de nutrição mal balanceada ou deficiente, na convalescença prolongada; na prevenção e no tratamento dos sinais e sintomas da deficiência de vitaminas e minerais, caixa com 30 comprimidos.			
380	N butil escopolamina 10 mg. Indicado para cólicas, dores e desconforto abdominal. Embalagem contendo 20 drágeas.	10	UN	R\$12,02
381	Naprix 5 mg Indicado no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e redução da mortalidade após o infarto do miocárdio, redução do risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e morte por causas cardiovasculares e histórico de doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral ou doença vascular periférica ou com diabetes, caixa com 30 comprimidos.	20	UN	R\$45,76
382	Naproxeno 500 mg. Apresenta ação analgésica, antitérmica e antiinflamatória. Caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$18,40
383	Neomicina + polimixina + fludrocortisona + lidocaina. Solução otológica (ouvidos). Otites externas agudas e crônicas, otites médias secretórias e crônicas, furunculose do conduto auricular, dermatoses alérgicas do tipo exsudativo seborréico e eczematoso do conduto e do pavilhão auriculares. Processos supurativos após intervenções cirúrgicas da orelha e da mastóide. Otagias de várias origens, frasco com 8 ml.	10	UN	R\$11,45
384	Nicotinamida + Riboflavina (Vitamina B2) Gotas. Indicado para: suplementação adequada de vitaminas em crianças em geral, correção das deficiências vitamínicas, que podem ocorrer em casos de distúrbios de absorção; dietas restritivas e inadequadas ou nos casos de doenças crônicas e períodos de convalescença; recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento; auxiliar no tratamento das anemias carenciais; prevenção do raquitismo; auxiliar do sistema imunológico. Frasco om 20 ml.	10	UN	R\$13,90
385	Nifedipino 20 mg É indicado para o tratamento da pressão alta, da crise aguda de pressão alta e da doença coronária. caixa com 30 comprimidos.	15	UN	R\$17,14
386	Nimesulida gotas Indicada como analgésico no tratamento da dor aguda. Tratamento sintomática da osteoartrose em fase álgica. A nimesulida tem indicação em processos osteoarticulares, como mialgia, miostite, lombociatalgia, e dores pós-operatórias. Em ginecologia é utilizada na dismenorreia primária. Pode ser usada em adultos para reduzir a febre ou aliviar os sintomas relacionados a gripes e resfriados, frasco com 15 ml.	10	UN	R\$16,39
387	Nimesulide 100 mg Indicada como analgésico no tratamento da dor agud, tratamento sintomática da osteoartrose em fase álgica, tem indicação em processos osteoarticulares, como mialgia, miostite, lombociatalgia, e dores pós-operatórias. Pode ser usada em adultos para reduzir a febre ou aliviar os sintomas relacionados a gripes e resfriados, caixa com 12 comprimidos.	5	UN	R\$17,26
388	Nimesulide + betaciclodextrina 400 mg. Indicado como antiinflamatório, analgésico e antipirético em estados flogísticos dolorosos e não dolorosos, acompanhados ou não por febre, inclusive os relacionados ao aparelho osteoarticular, caixa com 10 comprimidos.	5	UN	R\$25,54
389	Nimodipino 30 mg. Indicado para angina pectoris:	5	UN	R\$63,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	reduzem as demandas de oxigênio do miocárdio, hipertensão arterial que não responde a medidas menos drásticas, arritmias cardíacas, principalmente resultantes da taquicardia supraventricular, uso menor de alguns fármacos do grupo na asma (são broncodilatadores). Caixa com 30 comprimidos.			
390	Nistatina 100.000UI + oxido de zinco 1g pomada. Indicada na proteção e tratamento das assaduras infantis, tratamento de intertrigos mamários, perianal, interdigital e axilar. Bisnaga com 60 gramas.	10	UN	R\$28,63
391	Nitrendipino 20 mg. Para hipertensão arterial leve e moderada, como vasodilatador no tratamento da insuficiência coronária aguda e crônica, angina do peito e pós-infarto do miocárdio. Embalagem com 30 comprimidos.	5	UN	R\$59,51
392	Nitrofurantoina 100 mg. Indicado no tratamento de infecções urinárias. Caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$7,70
393	Norfloxacino 400 mg É usado para infecções do trato urinário, caixa com 14 comprimidos.	10	UN	R\$25,86
394	Oleo mineral É usado como laxante, ao lubrificar as fezes e não permitindo a absorção excessiva de água nos intestinos, frasco com 100 ml.	10	UN	R\$18,30
395	Omeprazol 20 mg Indicado no tratamento de úlcera duodenal/gástrica/resistentes, esofagite de refluxo, Síndrome de Zollinger-Ellison (hiperacidez gástrica), erradicação do Helicobacter pylori (associado à terapia antimicrobiana), lesões gástricas provocadas por drogas antiinflamatórias não esteroidais, caixa com 14 cápsulas.	10	EMB	R\$22,02
396	Omeprazol 20mg + Claritromicina 500mg + Amoxicilina Triidratada 500mg. Indicado para o tratamento de pacientes com infecção por H. pylori e doença ulcerosa duodenal (ativa ou história de um ano de úlcera duodenal)caixa com 7 blister contendo: 2 cápsulas de omeprazol com 20 mg + 2 comprimidos de claritromicina com 500mg + 4 cápsulas de amoxicilina tri-hidratada de 500mg + 1 blister com 14 comprimidos de omeprazol de 20 mg.	5	UN	R\$125,32
397	Omeprazol comprimido, 10 mg Indicado no tratamento de úlcera duodenal/gástrica/resistentes, esofagite de refluxo, síndrome de Zollinger-Ellison (é uma doença caracterizada por hiperacidez gástrica), erradicação do Helicobacter pylori (associado à terapia antimicrobiana), Lesões gástricas, caixa com 14 comprimidos.	10	UN	R\$15,89
398	Ondansetrona 8mg. Indicado na prevenção de náuseas e vômitos, caixa com 10 comprimidos.	10	UN	R\$99,26
399	Oxcarbazepina 300 mg Anticonvulsivo. Caixa com 30 comprimidos.	50	UN	R\$38,59
400	Oxcarbazepina 300 mg Indicado como uma droga antiepiléptica para uso como monoterapia ou terapia adjuvante. Trileptal pode substituir outras drogas antiepilépticas quando o tratamento usado não for suficiente para o controle da crise, caixa com 20comprimidos.	10	UN	R\$23,89
401	Oxcarbazepina 6 % Suspensão oral;Indicado como uma droga antiepiléptica para uso como monoterapia ou terapia adjuvante. Frasco com 100 ml.	10	UN	R\$40,77
402	Oxcarbazepina 600 mg Anticonvulsivo. Caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$74,56
403	Oxcarbazepina 600 mg Indicado como uma droga antiepiléptica para uso como monoterapia ou terapia adjuvante. Trileptal pode substituir outras drogas antiepilépticas quando o tratamento usado não for suficiente para o controle da crise, caixa	10	UN	R\$66,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	com 20 comprimidos.			
404	Pamoato de Imipramina 150 mg. Indicado para todas as formas de depressão, incluindo-se as formas endógenas, as orgânicas e as psicogênicas e a depressão, associada com distúrbios de personalidade ou com alcoolismo crônico. Outras indicações: pânico. condições dolorosas crônicas. terror noturno. Enurese noturna, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$87,63
405	Pamoato de Imipramina 75 mg Antidepressivo tricíclico. Inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$50,06
406	Pamoato de Pirvínio Indicado no tratamento da enterobíase (oxiuríase), caixa com 6 drágeas.	10	UN	R\$19,18
407	Pamoato de Pirvínio. Suspensão. Pyr-pam é indicado no tratamento da enterobíase (oxiuríase), frasco com 40 ml.	10	UN	R\$19,62
408	Pantoprazol 20 mg É indicado para reduzir a acidez estomacal e os sintomas em casos de gastrite, gastroduodenite, dispepsia não ulcerosa e doença por refluxo gastroesofágico, caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$49,42
409	Pantoprazol 40 mg Indicado para reduzir a acidez estomacal e os sintomas em casos de gastrite, gastroduodenite, dispepsia não ulcerosa e doença por refluxo gastroesofágico. caixa com 14 comprimidos.	10	UN	R\$41,03
410	Pantoprazol 40 mg Indicado para reduzir a acidez estomacal e os sintomas em casos de gastrite, gastroduodenite, dispepsia não ulcerosa e doença por refluxo gastroesofágico, caixa com 28 comprimidos.	5	UN	R\$89,70
411	Pantotenato de calcio + cloridrato de piridoxina + tiamina + lisina + gaba está indicado no tratamento da estafa físico-mental e como antianorético, xarope, frasco com 100 ml.	10	UN	R\$26,57
412	Paracetamol + Diclofenaco sódico + Cafeína + Carisodropol. Indicado nos casos de reumatismo nas suas formas inflamatorios degenerativoc agudas e crônicas. Crise aguda de gota de artrite reumatoide e osteartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extrarticulares. Coadjuvante em processos inflamatorios graves decorrentes de quadros infecciosos, caixa com 12 comprimidos.	10	UN	R\$12,85
413	Paracetamol + fosfato de codeína, 30 mg. Indicado para o alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de traumatismos (entorses, luxações, contusões, distensões, fraturas), pós-operatório, pós-extração dentária, neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e condições similares, caixa com 12 comprimidos.	10	UN	R\$14,24
414	Paracetamol 750 mg Usado como analgesico e antipiretico. Não apresenta propriedades antiinflamatorias, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$11,18
415	Paracetamol caf Usado como analgesico e antipiretico. caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$14,80
416	Paracetamos 650 mg Indicado para o alívio das dores musculares, dor nas costas, dores leves relacionadas a artrites, dor de dente, sendo também útil para redução da febre e alívio de dores leves a moderadas associadas a gripes e resfriados comuns, dores de cabeça e cólicas menstruais, caixa com 24 comprimidos.	10	UN	R\$24,81
417	Paroxetina 30 mg É um antidepressivo, além dos transtornos depressivos, tem sido empregada nos distúrbios em que, supostamente, há uma influência serotoninérgica como no transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do pânico.	10	UN	R\$148,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Outros transtornos em que tem se verificado a eficácia da paroxetina são: fobia social, tensão pré-menstrual e dor de cabeça crônica, caixa com 30 comprimidos.			
418	Pelargonium sidoides. Solução oral. Indicado no tratamento dos sintomas de infecções agudas e crônicas, particularmente infecções do trato respiratório e da região do ouvido-nariz-garganta, tais como bronquite (tosse, tosse seca, tosse com catarro), sinusite, angina tonsilar (dor, febre, inflamação da garganta) e rinofaringite (inflamação da garganta), frasco com 20 ml.	20	UN	R\$47,21
419	Pentoxifilina 400 mg A pentoxifilina é indicado para tratar Leishmaniose cutânea. caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$32,40
420	Pentoxifilina 400 mg A pentoxifilina é indicado para tratar Leishmaniose cutânea, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$43,17
421	Periciázina 10 mg. Indicado no tratamento de distúrbios do caráter e do comportamento, distúrbios caracterizados por autismo, negativismo, desinteresse, indiferença, bradipsiquismo, apragmatismo, suscetibilidade, impulsividade, oposição, hostilidade, irritabilidade, agressividade, reações de frustração, hiperemotividade, egocentrismo, instabilidade psicomotora e afetiva, desajustamentos, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$7,78
422	Periciázina 4%. Gotas adulto. Indicado no tratamento de distúrbios do caráter e do comportamento, distúrbios caracterizados por autismo, negativismo, desinteresse, indiferença, bradipsiquismo, apragmatismo, suscetibilidade, impulsividade, oposição, hostilidade, irritabilidade, agressividade, reações de frustração, hiperemotividade, egocentrismo, instabilidade psicomotora e afetiva, desajustamentos, frasco com 20 ml.	20	UN	R\$15,55
423	Picosulfol gotas Indicado para o tratamento da constipação e para facilitar a evacuação intestinal, frasco com 20 ml.	10	UN	R\$10,62
424	Piracetam 400 mg, cinarizina 25 mg. Indicação; na profilaxia e tratamento das disfunções vasculares cerebrais. Arteriosclerose cerebral ou generalizada. Sequelas de acidentes vasculares cerebrais. diminuição da memória. enxaquecas, distúrbios do comportamento, emocionais, intelectuais ou afetivos. Perturbações do sono. Retardamento psicomotor, vertigens e zumbidos nos ouvidos, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$17,52
425	Piracetam 400 mg. Indicações: Perturbações da memória, atenção, concentração, julgamento e raciocínio; desvios de comportamento e dificuldade de adaptação; síndromes involutivas senis; alcoolismo e toxicomanias; sequelas de afecções neurológicas de origem traumática, infecciosa e acidentes vasculares cerebrais. Embalagem com 60 cápsulas.	10	UN	R\$25,02
426	Piracetam Solução pediátrica, perturbações da memória, atenção, concentração, julgamento e raciocínio; desvios de comportamento e dificuldade de adaptação; síndromes involutivas senis; alcoolismo e toxicomanias; sequelas de afecções neurológicas de origem traumática, infecciosa e acidentes vasculares cerebrais. Embalagem com no mínimo 120 ml.	20	UN	R\$9,16
427	Piridoxina + dipirona sódica + carisoprodol + tiamina + cianocobalamina. Indicado como miorrelaxante, antineurítico e antiálgico, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$23,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



428	Piroxicam 20 mg É um medicamento antiinflamatório não-esteróide usado para aliviar os sintomas da artrite reumatóide e osteoartrite, dismenorréia primária, dor pós-operatória; e atua como um analgésico especialmente quando há um componente inflamatório. Caixa com 15 comprimidos.	5	UN	R\$17,50
429	Policresuleno 360mg/g. Solução Concentrada ou Gel para acelerar a remoção do tecido necrótico após queimaduras, limpeza e estimulação da cicatrização (queimaduras de pequenas áreas, úlceras venosas de perna, úlceras por decúbito e condiloma acuminado). Controle de hemorragias. Embalagem contendo no mínimo 50 gramas.	10	UN	R\$18,34
430	Polivitamínico com minerais + panax ginseng Indicados nos estados de fadiga, sensação de fraqueza, diminuição da concentração e do desempenho físico e mental. Nos casos de nutrição mal-balanceada ou deficiente, perda de apetite, anorexia e debilidade decorrente de doença crônica ou aguda, incluindo cirurgia e convalescença, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$63,16
431	Prednisolona Indicado para distúrbios endócrinos: insuficiência adrenocortical primária ou secundária, distúrbios reumáticos em: artrite psoriática, artrite reumatóide, incluindo artrite reumatóide juvenil; espondilite anquilosante; bursite aguda e subaguda; tenossinovite aguda inespecífica; artrite gotosa aguda; osteoartrite pós-traumática; sinovites osteoartíticas; epicondilites, é indicado também para dermatomiosite sistêmica. Composição: Fosfato sódico de prednisolona 3mg/ml + pipeta dosadora.Frasco com 60 ml.	10	UN	R\$19,60
432	Propatilnitrato, 10 mg Indicado em todas as condições que exijam um vasodilatador coronariano de ação imediata e prolongada.Caixa com 50 comprimidos.	5	UN	R\$21,32
433	Propionato de clobetasol Possui propriedades antiinflamatórias. É indicado no tratamento de doenças como a eczema e a psoríase, creme com 30 gramas.	10	UN	R\$14,83
434	Propranolol + Hidroclorotiazida 40/12,5 mg Indicado para tratamento da pressão alta (hipertensão), caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$8,28
435	Quelato de ferro + Ácido Fólico + Vitamina B12. Indicado no tratamento das anemias ferroprivas, estados de desnutrição e convalescenças, caixa com 60 comprimidos.	5	UN	R\$34,80
436	Quelato de ferro + Ácido Fólico + Vitamina B12. Indicado no tratamento das anemias ferroprivas, estados de desnutrição e convalescenças, elixir com 150 ml.	5	UN	R\$17,79
437	Quelato de ferro + Ácido Fólico + Vitamina B12. Indicado no tratamento das anemias ferroprivas, estados de desnutrição e convalescenças, gotas, frasco com 20 ml.	5	UN	R\$17,79
438	Quelato de ferro ácido fólico. Indicado no tratamento e profilaxia das síndromes anêmicas ferroprivas, devidas a subnutrição e/ou carências alimentares qualitativas e quantitativas ou decorrentes da gravidez e/ou lactação. Anemias das síndromes disabsortivas intestinais. Anemia por hemorragias agudas ou crônicas. Nas diversas condições onde seja importante a suplementação e a reposição de ferro, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$45,36
439	Quelato de ferro ácido fólico. Indicado no tratamento e profilaxia das síndromes anêmicas ferroprivas, devidas a subnutrição e/ou carências alimentares qualitativas e quantitativas ou	10	UN	R\$26,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	decorrentes da gravidez e/ou lactação. Anemias das síndromes disabsortivas intestinais. Anemia por hemorragias agudas ou crônicas. Nas diversas condições onde seja importante a suplementação e a reposição de ferro, frasco com 30 ml.			
440	Ramipril 2,5 mg Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e para redução da mortalidade ³ após o infarto ⁴ do miocárdio, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$48,30
441	Ramipril 5 mg Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e para redução da mortalidade ³ após o infarto ⁴ do miocárdio, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$87,82
442	Ramipril+hidroclorotiazida 5/12,5 mg. Indicado no tratamento da Hipertensão arterial, caixa com 30 comprimidos.	15	UN	R\$42,05
443	Repaglinida 2 mg Indicada para pacientes com Diabetes Tipo 2, é também indicada em associação à metformina em pacientes com Diabetes Tipo 2 que não estejam sendo satisfatoriamente controlados apenas com a metformina. O tratamento deve ser iniciado como adjuvante à dieta e exercícios físicos para diminuir a glicemia nas refeições, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$54,68
444	Rifamicina spray, 10mg/ml Indicada para o tratamento das diversas formas de tuberculose e hanseníase, causadas por microrganismos sensíveis, mesmo que em associação com outros antibacterianos, na tentativa de diminuir a resistência. É também o fármaco de escolha no tratamento de portadores nasofaríngeos de Neisseria meningitides de indivíduos que mantiveram contato com portadores de meningite meningocócica ou de crianças pequenas e sem imunização específica, que tiveram contato familiar com meningite pelo Hemófilo B.Frasco com 20 ml.	5	UN	R\$14,35
445	Risperidona 1 mg Indicado no tratamento das psicoses esquizofrênicas agudas e crônicas, e de outros distúrbios psicóticos nos quais os sintomas positivos, como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento, hostilidade, desconfiança, e/ou negativos, como embotamento afetivo, isolamento emocional e social, também alivia outros sintomas afetivos associados à esquizofrenia, como depressão, sentimentos de culpa, ansiedade, caixa com 20 comprimidos.	10	UN	R\$47,60
446	Risperidona 2 mg Usa-se mais frequentemente na terapêutica de psicoses delirantes, incluindo-se as esquizofrenias. Indicado também para tratar algumas formas de transtorno bipolar, psicose depressiva, transtorno obsessivo-compulsivo e tiques involuntários, reações rápidas, movimentos repentinos (espasmos), caixa com 20 capsulas.	10	UN	R\$98,85
447	Rivastigmina 1,5 mg Tratamento de pacientes com demência leve a moderadamente grave do tipo Alzheimer, também conhecida como Doença de Alzheimer provável ou Doença de Alzheimer, caixa contendo 28 comprimidos.	5	UN	R\$177,73
448	Sacarato de hidróxido férrico gotas Indicado no tratamento de anemias devido à subnutrição e/ou carências alimentares, anemias das síndromes disabsortivas intestinais, anemia da gravidez e da lactação e por hemorragias agudas ou crônicas, frasco com 30 ml.	10	UN	R\$26,02
449	Sacarato de hidróxido férrico mastigável Indicado em: Anemias ferro e folicoprivas. Profilaxia e tratamento das anemias da gravidez, do puerpério e no período de amamentação, caracterizadas por ferropenia e hipofolinemia. Anemias ferropênicas	10	UN	R\$41,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	graves, pós-hemorrágicas, pós-ressecção gástrica, pós-parto e pós-operatórias. No pré-operatório de pacientes anêmicos. Anemia hipocrômica essencial, cloroanemia aquilica, anemias alimentares qualitativas e quantitativas. Adjuvante no tratamento da subnutrição, caixa com 30 unidades.			
450	Sacarato de hidróxido férrico Solução injetável. Indicado no tratamento de anemias devido à subnutrição e/ou carências alimentares, anemias das síndromes disabsortivas intestinais, anemia da gravidez e da lactação e por hemorragias agudas ou crônicas, caixa 5 ampola de 5 ml.	40	UN	R\$49,57
451	Sacarato de hidróxido férrico Solução injetável. Indicado no tratamento de anemias devido à subnutrição e/ou carências alimentares, anemias das síndromes disabsortivas intestinais, anemia da gravidez e da lactação e por hemorragias agudas ou crônicascaixa com 5 ampolas de 2 ml e 5 agulhas longas de 5 cm.	10	UN	R\$54,60
452	Saccharomyces boulardii 200 mg Uso pediátrico. Indicações: agente antidiarréico profilático e terapêutico, como restaurador da flora intestinal isiológica, caixa com 4 envelopes.	10	UN	R\$21,64
453	Salbutamol spray, 100 mcg, aerossol pressurizado, em frasco de alumínio com 200 doses. Acompanha aplicador.	13	UN	R\$28,12
454	Secnidazol 900 mg Pó oral. Indicado para: giardíase; amebíase intestinal sob todas as formas; amebíase hepática; tricomoníase. Frasco com 30 ml.	10	UN	R\$13,80
455	Sinvastatina 20 mg Indicado no tratamento da dislipidemia, tendo como objetivo a redução dos níveis de colesterol e lipídios no sangue. caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$24,96
456	Solução oral contendo 50.000 VI/ml de Vitamina A e 10.000 VI/ml de Vitamina D, gotas Hipovitaminoses A e D. Indicado no crescimento das crianças, em casos de raquitismo, espasmofilia, osteomalácia e para o aumento da resistência às infecções. Embalagem contendo 10 ml.	10	UN	R\$6,35
457	Sorbitol + laurilsulfato de sódio. Indicado como laxativo osmótico na constipação intestinal habitual ou eventual. Para normalizar o intestino, no pós-operatório e no puerpério. Para esvaziamento intestinal no preparo para anoscopia, retoscopia, partos e urografia excretora. No tratamento do íleo adinâmico pós-operatório, contém uma bisnaga com 6,5 gramas.	10	UN	R\$3,93
458	Succinato de metoprolol 25 mg. Indicado para Hipertensão arterial, caixa com 20 comprimidos.	5	UN	R\$9,32
459	Succinato de metoprolol 50 mg. Indicado para Hipertensão arterial, caixa com 20 comprimidos.	5	UN	R\$18,70
460	Sucralfato 1g. É utilizado como antiulceroso, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$42,72
461	Sufato de gentamicina + Betametasona. Solução oftalmológica. Garasone está indicado para o tratamento de inflamação ocular, quando necessário o uso concomitante de um agente antimicrobiano, também está indicado no tratamento de lesões do conduto auditivo externo, como otite externa aguda ou crônica, dermatite eczematosa, dermatite seborréica e dermatite por contato com infecção secundária produzida por microorganismos sensíveis à gentamicina, frasco com 10 ml.	10	UN	R\$8,78
462	Sulfadiazina de prata Creme dermatológico. É utilizado como antibiótico, bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$15,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



463	Sulfato de glicosamina 500 mg + Sulfato de condroitina 400 mg é indicado para osteoartrite, osteoartrose ou artrose em todas as suas manifestações. Embalagem contendo 30 cápsulas.	25	UN	R\$68,36
464	Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg Indicada para afecções reumáticas e dermatológicas, artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico e discóide, condições dermatológicas provocadas ou agravadas pela luz solar. Malária, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$75,10
465	Sulfato de polimixina + lidocaina. Solução otológica. Indicado com prevenção de exacerbações e tratamento de infecções, dor e prurido associados à otite externa e pós-operatório das cavidades auriculares, frasco com 10 ml.	10	UN	R\$9,38
466	Sulfiram Solução. Tetmosol é indicado para o tratamento e profilaxia da escabiose. Tetmosol é indicado também para o tratamento de pediculose e ftíriase, frasco com 100 ml.	10	UN	R\$9,62
467	Sulpirida 50mg. Estados neuróticos depressivos - Síndromes vertiginosas - Esquizofrenia, caixa com 20 capsulas.	10	UN	R\$15,53
468	Suplemento vitamínico. Suplemento polivitamínico que contém vitaminas B1, B2, B6, B12, C, E, nicotinamida, pantotenato de cálcio e zinco atuando em todos os estados em que é necessária a suplementação destes elementos. Embalagem com 30 comprimidos.	10	UN	R\$48,90
469	Tiamazol 10 mg Indicado no tratamento clínico do hipertireoidismo. Poderá ser usado para controlar o hipertireoidismo na preparação da tireoidectomia subtotal ou terapia com iodo radioativo, é usado também quando a tireoidectomia é contra-indicada ou desaconselhada, caixa com 50 comprimidos.	10	UN	R\$21,02
470	Tiamina 300 mg. Indicações: Beribéri (deficiência grave e típica de vitamina B1); Síndrome de Wernicke-Korsakoff; Neurites e polineurites (como tratamento adjuvante); Necessidades aumentadas de vitamina B1 (gravidez, amamentação, pessoas idosas); Neurites e cardiomiopatia causadas por consumo excessivo de álcool.Embalagem contendo comprimidos.	10	UN	R\$19,20
471	Tianfenicol Indicado na infecções respiratórias, gênito-urinárias, hepatobiliares, cirúrgicas, dos tecidos moles, otorrinolaringológicas, meningites purulentas, febre tifóide e paratifóide, brucelose por microrganismos sensíveis ao tianfenicol;2 envelopes granulados com 8 gramas.	10	UN	R\$28,61
472	Timomodulina, 80 mg Indicado no tratamento de bronquites crônicas. Infecções das vias respiratórias. Infecções respiratórias recidivantes. Asma. Pneumopatias crônicas. Tratamento da síndrome leucopênica primária e secundária. Prevenção da leucopenia de tratamento com agente mielotóxico. Coadjuvante na doença infecciosa, viral e bacteriana. Déficit de anticorpopoiese - imunoestimulante - munomielomodulador.Caixa com 20 capsulas gelatinosas.	5	UN	R\$112,42
473	Tiocolchicosídeo 2 mg. Solução injetavel. Indicado para tratamento das contraturas musculares. Embalagem com 3 ampolas de 2 ml.	10	UN	R\$8,88
474	Tiocolchicosídeo 4 mg Tratamento das contraturas musculares. Embalagem com no mínimo 20 comprimidos.	10	UN	R\$38,98
475	Tioconazol 1% Creme. Indicado para o tratamento tóxico de infecções cutâneas causadas por fungos suscetíveis (dermatófitos e leveduras), é eficaz no tratamento de infecções como tinea pedis, tinea	10	UN	R\$35,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	cruris, tinea corporis e pitiríase versicolor, bisnaga com 30 gramas.			
476	Topiramato 100 mg É utilizado para tratamento da epilepsia. Também é indicado para enxaqueca, caixa com 30 comprimidos.	5	UN	R\$167,61
477	Topiramato 100 mg É utilizado para tratamento da epilepsia. Também é indicado para enxaqueca, caixa com 60 comprimidos.	5	UN	R\$287,29
478	Topiramato 25 mg. Usado para tratamento de epilepsia, formas de depressão, cefaléia, psicoses causadas por atividade irritativa do lobo temporal do cérebro, distúrbio afetivo bipolar, no tratamento de vários tipos de dor, insônia, sonambulismo, bruxismo. Embalagem contendo no mínimo 60 comprimidos.	10	UN	R\$73,89
479	Travoprostá Solução oftalmológica. Indicado para a redução da pressão intra-ocular em pacientes com glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado em pacientes submetidos previamente a iridotomia e hipertensão ocular, frasco com 2,5 ml.	10	UN	R\$63,23
480	Travoprostá 0,04 + maleato timolol 5 mg por 1 ml. Solução oftalmológica. Indicação Hipotensor ocular, frasco com 2,5 ml.	10	UN	R\$103,23
481	Tretinoína 0,025% Creme. É indicado no tratamento da acne vulgar, especialmente da acne punctata, onde predominam comedões, pápulas e pústulas. Bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$31,41
482	Tretinoína 0,1% Creme; Indicado no tratamento da acne vulgar, especialmente da acne punctata, onde predominam comedões, pápulas e pústulas. Bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$39,53
483	Tribenosídeo Indicado no distúrbios da circulação venosa Síndrome varicosa Hemorróidas Como adjuvante no tratamento de flebites, periflebites e síndrome pós-trombótica, antes e após a escleroterapia de veias varicosas, caixa com 40 drageas.	10	UN	R\$44,48
484	Trometamol Cetorolaco 20 mg Gotas. Indicado para o controle, a curto prazo, da dor aguda, de moderada a severa intensidade, que requeira analgesia em nível de opióide, como, por exemplo, nos pós-operatórios, frasco com 10 ml.	5	UN	R\$59,60
485	Trometamol cetorolaco 0,4%, colírio Indicado para alívio do prurido ocular devido à conjuntivite alérgica e redução da dor e fotofobia em cirurgias refrativas. Embalagem contendo no mínimo 5 ml.	13	UN	R\$41,44
486	Trometamol de cetorolaco 5mg Solução oftalmológica frasco com 5ml.	10	UN	R\$29,97
487	Troxerrutina + cumarina Síndromes varicosas, varizes, hemorróidas, úlceras das pernas. Flebites, tromboflebites, periflebites, síndromes pós-flebíticas. Estases linfáticas, linfangites, linfadenites, linfedemas. Estases venosas, edemas, arterites. Profilaxia da trombose pré e pós-operatória e na gravidez. Profilaxia e tratamento de edemas e estases linfáticas pós-operatórias e pós-traumáticas. Braquialgias, cervicalgias, lombalgias, caixa com 20 drageas.	10	UN	R\$25,11
488	Uréia 10 % Loção protetora. Ele é descrito como: creme hidratante, emoliente e queratolítico. Indicado pra peles extremamente secas e ásperas, frasco com 150 ml.	5	UN	R\$29,75
489	Valerato de betametasona + cloquinoil + gentamicina + tolnaftato. É indicado para tratamento contra larva migran ou bicho geográfico, quando a infestação é pequena, bisnaga com 10 gramas.	10	UN	R\$11,10
490	Valerato de Betametasona + Hialuronidase	5	UN	R\$83,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Indicado no tratamento clínico tópico da fimose, bisnaga com 20 gramas.			
491	Valerato de Betametasona Creme;Indicado para o tratamento da psoríase, exceto a psoríase em placa disseminada; eczema, inclusive atópico, infantil e discóide; neurodermatoses, incluindo líquen simples e líquen plano; dermatite seborréica e dermatites de contato; eritroderma generalizado; lúpus eritematoso discóide. Ainda é utilizado, devido ao efeito antiinflamatório, no controle de queimadura solar, picadas de inseto e miliária rubra.Bisnaga com 30 gramas.	10	UN	R\$17,40
492	Valeriana Officinalis. Indicado em casos de distúrbios do sono, tanto nas situações de dificuldade para iniciar o período de sono, bem como nas situações de sono interrompido, podendo ser utilizado também em casos de agitação, tensão emocional e irritabilidade.Cada comprimido contém 250 mg de Valeriana officinalis L., e 60 mg de Humulus lupulus L.Caixa com 20 comprimidos.	5	UN	R\$31,87
493	Valproato de sódio 500 mg Indicações: tratamento de epilepsia parcial ou generalizada, particularmente com os seguintes tipos de crises: ausência complexa (ou atípica), mioclônicas, tonicoclônicas, atônicas, mistas, assim como epilepsia parcial: crises simples ou complexas, secundárias generalizadas, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$79,33
494	Valsartana + hidrclorotiazida 80/12,5mg. Hipertensão arterial sistêmica, caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$79,90
495	Valsartana 160 mg + Anlodipino 10 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial;Caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$112,99
496	Valsartana 160 mg + Anlodipino 5 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial;Caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$95,72
497	Valsartana 160 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$79,90
498	Valsartana 160 mg Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$63,14
499	Valsartana 320 mg + Anlodipino 10 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial;Caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$112,99
500	Valsartana 320 mg Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca, caixa com 28 comprimidos.	10	UN	R\$63,14
501	Varfarina 5 mg A varfarina, como todos os anticoagulantes orais, é eficaz na prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial, e na prevenção do acidente vascular cerebral, infarto recorrente e de morte em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Os anticoagulantes orais estão indicados na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com doença valvular cardíaca, mas a sua eficácia nestas condições nunca foi demonstrada em ensaios clínicos, caixa com 30 comprimidos.	10	UN	R\$11,56
502	Venlafaxina XR 75mg. Indicado em casos de depressão, incluindo depressão com ansiedade associada, prevenção de recaída e recorrência da depressão, ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, também conhecida como fobia social e do transtorno do pânico. Caixa contendo 30 cápsulas.	20	UN	R\$64,38
503	Vibramicina 100 mg Vibramicina é um antibiótico	5	UN	R\$75,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de amplo espectro derivado sintético da oxitetraciclina. Vibramicina* é indicada nos processos infecciosos causados por microorganismos sensíveis à doxiciclina. Vibramicina é indicada no tratamento e na prevenção seletiva de cólera, caixa com 20 comprimidos.			
504	Vildagliptina 50mg + 850 mg de metformina. Indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2; Caixa com 56 comprimidos.	10	UN	R\$181,90
505	Vitamina B1 100mg, Vitamina B6, 100mg, Vitamina B12 5000mcg Como antineurítico, antineurálgico; suplemento vitamínico. Embalagem com 20 drageas.	10	UN	R\$41,85
506	Vitamina B12 - 5mg; dexametasona 1,5mg; dipirona 500 mg por ampola. Indicado como antiinflamatório, analgésico e antineurítico, caixa com 1 ampola de 1 ml.	20	UN	R\$11,23
507	Vitamina B12, 1.000 mcg; vitamina B1, 100 mg; Vitamina B6, 100 mg, ; fosfato de dexametasona 0,5 mg por comprimido. Neurologia, nevralgias, neurites, polineurites, poliradiculoneurite, hernia de disco intervertebral, lombalgia e neuropatias diabéticas. Reumatologias: crise agudas de processos reumáticos, artrite reumatoide, bursite, capsulite, espondilite, reumatismo poliarticular, lombalgia, tendinites, síndromes escapuloumeral, ortopedia e traumatologia, contusões agudas com comprometimento osteoarticular e osteomuscular, espasmos musculares agudos. Embalagem com no mínimo 20 comprimidos.	10	UN	R\$42,37
508	Vitamina C gotas Está indicado em todos os estados em que há deficiência ou aumento das necessidades de vitamina C no organismo. Está também indicado nos estados infecciosos, gripes e resfriados e ainda nas fases de crescimento e na gravidez. Embalagem em frasco com no mínimo 20 ml.	10	UN	R\$7,76
509	Zinco 2,5mg, Nafazolina 0,5mg por 1 ml. Solução oftalmológica. Antisséptico e descongestionante ocular. Zincolok é indicado no tratamento auxiliar das conjuntivites crônicas e conjuntivites causadas pelo diplobacilo de Morax Axenfeld, frasco com 10 ml.	10	UN	R\$7,60
510	Zolmitriptano 2,5 mg Indicado para o tratamento agudo da enxaqueca com ou sem aura, caixa com 2 comprimidos.	10	UN	R\$41,03

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 02 de fevereiro de 2018

 DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeiro