

Edição 1190 - Editado em 16 Páginas

Boletin Oficial Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 05 de junho de 2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Pregoeira DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

- 1 Adjudicar a presente licitação nestes termos:
- a) Processo nº 26626
- b) Pregão Presencial nº 78/2018
- c) Data da adjudicação: 05/06/2018
- d) Objeto: Contratação de agente de integração para administrar vagas de estágios ofertados pelo município de Telêmaco Borba

EMPRESA: CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - ME

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Bolsa Auxílio de Estágio para Nível Superior conforme Termo de Referência.	205.920	HORA	R\$ 5,24
	Bolsa Auxílio de Estágio para Nível Técnico conforme Termo de Referência.	42.240	HORA	R\$ 4,76
	Bolsa Auxílio de Estágio para Nível Médio conforme Termo de Referência.	84.480	HORA	R\$ 4,29
4	Auxilio transporte conforme Termo de Referência.	132.000	UN	R\$ 3,10
5	Taxa Administrativa conforme Termo de Referência.	01	GLB	R\$ 216.810,32

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 2.268.512,72

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba,05 de junho de 2018





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 74/2018

PROTOCOLO Nº 21918/2018

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve *HOMOLOGAR* a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

LOTE						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade		Preço	Preço total
1	Segregador, nas seguintes especificações mínimas: Cor amarela; Confeccionado em resina de poliester ou sintética;	DUXTON	UN	750	R\$ 62,15	R\$ 46.612,50
	Dimensões: 46 x 17 x 10cm. Conforme Termo de					
	Referência.					
Lote 10	D: Cota Referente ao Lote 9.	LOTE 09				
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Segregador, nas seguintes especificações mínimas: Cor amarela; Confeccionado em resina de poliester ou sintética; Dimensões: 46 x 17 x 10cm. Conforme Termo de Referência.	DUXTON	UN	250	R\$ 62,15	R\$ 15.537,50
LOTE '	13					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Microesfera de vidro, Premix Nas seguintes especificações mínimas: Para aplicação em sinalização viária horizontal para obtenção de retrorrefletividade da mesma; Compatível com os sistemas de demarcação horizontal, pinturas a base de solvente, pinturas a base de água e termoplásticos, através de métodos convencionais; Com superfície tratada quimicamente para maximizar a aderência e fluidez; Deverá garantir retrorrefletividade em condições adversas de clima (chuva e neblina); Produto deverá estar em conformidade com a norma NBR 6831/01 da ABNT. Saco lacrado, inviolado e identificado. Saco com 25 kg. Conforme Termo	SFEROLUX	SACA	750	R\$ 165,00	R\$ 123.750,00







-						_
	de Referência.					
Lote 14	4: Cota Referente ao Lote 13	3.LOTE 13				
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Microesfera de vidro, Premix		SACA	250	R\$ 165,00	R\$ 41.250,00
	Nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Para aplicação em					
	sinalização viária horizontal para obtenção de					
	para obtenção de retrorrefletividade da					
	mesma;Compatível com os					
	sistemas de demarcação					
	horizontal, pinturas a báse					
	de solvente, pinturas a base					
	de água e termoplásticos,					
	através de métodos					
	convencionais;Com superfície tratada					
	quimicamente para					
	maximizar a aderência e					
	fluidez;Deverá garantir					
	retrorrefletividade em					
	condições adversas de					
	clima (chuva e					
	neblina);Produto deverá estar em conformidade com					
	a norma NBR 6831/01 da					
	ABNT. Saco lacrado,					
	inviolado e identificado.Saco					
	com 25 kg.Conforme Termo					
LOTE 1	de Referência.					
		DA		Occasión de ale	Duran	Dunca total
Item 1	Produto/Serviço Cone para sinalização nas	Marca PLASTCOR	Unidade UN	Quantidade 1.500	Preço R\$ 79,50	Preço total R\$ 119.250,00
'	seguintes especificações		UN	1.500	K\$ 79,50	R\$ 119.250,00
	mínimas: Com altura de 75					
	cm;Confeccionado em					
	material flexível;Com					
	tratamento de proteção					
	contra intempéries;Com					
	secções para inserção de elementos;Corpo na cor					
	laranja com 2 faixas					
	refletivas na cor branca com					
	100 mm de altura;Deverá					
	atender as NBRs					
	específicas quanto ao					
	material do cone e as faixas refletivas.					
Lote 16	6: Cota Referente ao Lote 15	S.LOTE 15				
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Cone para sinalização nas	PLASTCOR	UN	500	R\$ 79,50	R\$ 39.750,00
	seguintes especificações					
	mínimas: Com altura de 75					
	cm;Confeccionado em					
	material flexível;Com tratamento de proteção					
	contra intempéries;Com					
	secções para inserção de					
	elementos;Corpo na cor					
	laranja com 2 faixas					
	refletivas na cor branca com					
	100 mm de altura;Deverá atender as NBRs					
	específicas quanto ao					
	material do cone e as faixas					
	refletivas.					
LOTE 2						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Tachão refletivo tipo II, monodirecional, nas	DUXTON	UN	1.000	R\$ 25,98	R\$ 25.980,00
	monodirecional, nas seguintes especificações					
	mínimas:					
	Dimensões:					
<u> </u>	250mmx150mmx50mm;					







	Forma tronco-prismática, na					
	cor amarelo âmbar;					
	Alta resistência mecânica;					
	Com cargas minerais não					
	reativas;					
	Com 2 pinos externos de					
	fixação, zincado e com					
	rosca ancoradoura;					
	Elementos refletivos de					
	acrílico;					
	Fabricado conforme Norma					
	ABNT NBR 15576/2015.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
LOTE	21					
14	Dun duta/Comiss	D.d.o.u.o.o	I I ini al a al a	Overstidede	Dunce	Dunna total
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Tachão refletivo tipo II,	DUXTON	UN	1.000	R\$ 26,00	R\$ 26.000,00
	bidirecional, nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Dimensões:					
	250mmx150mmx50mm:					
	Forma tronco-prismática, na					
	cor amarelo âmbar;					
	Alta resistência mecânica:					
	Com cargas minerais não					
	reativas;					
	Com 2 pinos externos de					
	fixação, zincado e com					
	rosca ancoradoura;					
	Elementos refletivos de					
	acrílico;					
	Fabricado conforme Norma					
	ABNT NBR 15576/2015.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
LOTE 2	24					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 1	Bolacha a LED'S cort	BERGAMIN	LIN			R\$ 4 900 00
1	Bolacha a LED´S, cor amarela Nas seguintes	BERGAMIN SINALIZAÇÕES	UN	20	R\$ 245,00	R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes	BERGAMIN SINALIZACOES	UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado,		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia		UN			R\$ 4.900,00
1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma		UN			R\$ 4.900,00
	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889		UN			R\$ 4.900,00
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889		UN			R\$ 4.900,00
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889	SINALIZACOES		20	R\$ 245,00	
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889	SINALIZACOES	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde	Marca BERGAMINA		20	R\$ 245,00	
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes	SINALIZACOES	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado,	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 25 Produto/Serviço Bolacha LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 25 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 25 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
Item 1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889.	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
LOTE :	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 Produto/Serviço Bolacha a LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889.	Marca BERGAMINA	Unidade	20 Quantidade	R\$ 245,00	Preço total
Item 1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 25 Produto/Serviço Bolacha LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889.	Marca BERGAMINA	Unidade	Quantidade 20	Preço R\$ 245,00	Preço total R\$ 4.900,00
LOTE 2	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 25 Produto/Serviço Bolacha LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889. 26 Produto/Serviço	Marca BERGAMINA SINALIZACOES	Unidade	Quantidade 20	Preço R\$ 245,00	Preço total R\$ 4.900,00
Item 1	amarela Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889 25 Produto/Serviço Bolacha LED'S, cor verde Nas seguintes especificações mínimas:Para foco semafórico de 200 mm de diâmetro;Com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfície lisa;Devera possuir 110 LED's no formato espiral;LED utilizado devera ser de alto brilho, fabicado segundo a tecnoligia AllGaP.Conforme Norma ABNT 15889.	Marca BERGAMINA SINALIZACOES	Unidade	Quantidade 20	Preço R\$ 245,00	Preço total R\$ 4.900,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE LICITAÇÕES

(DA)	TO
/ P.IV	I.T.B\
Fls	
	/

-						_
	especificações					
	mínimas:Para foco					
	semafórico de 200 mm de					
	diâmetro;Com lente					
	transparente em					
	policarbonato injetado,					
	plana, com superfície					
	lisa;Devera possuir 110					
	LED's no formato					
	espiral;LED utilizado devera					
	ser de alto brilho, fabicado					
	segundo a tecnoligia					
	AllGaP.Conforme Norma					
	ABNT 15889.					
LOTE	28					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço tota
1		central honey welll		50	R\$ 1.250,00	R\$ 62.500,00
	pantográfica articulável, nas	bateria planet				
	seguintes especificações	sirene morey taty				
	mínimas:	sensores intelbras				
	Confeccionada em	e rokon				
	polietileno;					
	Comprimento aberta: 6					
	metros;					
	Comprimento fechada:					
	0,80m e 1,10m;					
	Altura aberta: 1,0m;					
	Composta por 16 réguas;					
	Réguas nas dimensões					
	(LxE) 10cm x 3cm;					
	Com 2 faixas refletivas por					
	régua;					
	Rebaixos próprios para					
	aplicação de faixas refletivas com sinalização					
	bidirecional (2 lados);					
	Área refletiva composta por					
	28 faixas em película auto-					
	adesiva flexível, com					
	elementos micro prismáticos					
	com refletividade de 300					
	candelas/lux/m²;					
	Com 3 sapatas;					
	Base metálica;					
	Cores: laranja e branca.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
RD C	OMÉRCIO DE FERRAGEI	NS E FERRAMEN	ITAS EIRE	ELI - EPP		
				-		

Item Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1 Parafuso cabeça francesa. nas seguintes especificações mínimas: Medidas (DxC) 5/16" x 3.1/2"Com arruela, porca quadrada ou sextavada;Confeccionado em aço baixo carbono;Acabamento zincado;Embalagem com 100 unidades.	5 5 6 8 1	СХ	100	R\$ 139,75	R\$ 13.975,00

MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VIARIA EIRELI - ME

LOTE	01					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Tinta acrílica para	I.C.D.	UN	3.750	R\$ 304,31	R\$ 1.141.162,50
	demarcação viária, nas					
	seguintes especificações					
	mínimas:					
	Cores variadas;					
	Conforme padrões e					
	tolerâncias do código de					







-						
	cores "MUNSELL";					
	À base de metilmetacrilato,					
	respeitando a qualidade e					
	quantidade vigente na					
	Norma CET - ET - SH - 14;					
	Podendo ser aplicada pelo					
	processo mecânico (maguinas apropriadas)					
	(maquinas apropriadas) e/ou manual (rolo ou					
	trincha).					
	Embalagem de 18 litros.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
2	Diluente para tinta de		UN	750	R\$ 194,30	R\$ 145.725,00
	demarcação viária, tolueno,					
	nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Compatível com tintas de demarcação viária à base					
	de metilmetacrilato;					
	Norma CET - ET - SH - 14.					
	Embalagem de 18 litros.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
Lote 2:	Cota Referente ao Lote 1.L	OTE 01				
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Tinta acrílica para	I.C.D.	UN	1.250	R\$ 304,31	R\$ 380.387,50
	demarcação viária, nas					
	seguintes especificações					
	mínimas:					
	Cores variadas; Conforme padrões e					
	tolerâncias do código de					
	cores "MUNSELL":					
	À base de metilmetacrilato,					
	respeitando a qualidade e					
	quantidade vigente na					
	Norma CET - ET - SH - 14;					
	Podendo ser aplicada pelo					
	processo mecânico (maguinas apropriadas)					
	e/ou manual (rolo ou					
	trincha).					
	Embalagem de 18 litros.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
2	Diluente para tinta de		UN	250	R\$ 194,30	R\$ 48.575,00
	demarcação viária, tolueno, nas seguintes					
	nas seguintes especificações mínimas:					
	Compatível com tintas de					
	demarcação viária à base					
1	de metilmetacrilato;					
	Norma CET - ET - SH - 14.					
	Embalagem de 18 litros.					
	Conforme Termo de					
LOTE	Referência.					
		N	I I I mai al c	Output that	D	Due to to to
Item 1	Produto/Serviço Placa vertical de sinalização	Marca I.C.D.	Unidade M²	Quantidade 1.125	Preço R\$ 290,00	Preço total R\$ 326.250,00
'	viária, nas seguintes		IVI-	1.120	rφ 290,00	rφ 320.230,00
	especificações mínimas:					
	Confeccionada em aço					
	galvanizado à quente nº 18;					
	Espessura: 1,25mm,					
	conforme NBR 11904;					
	Com acabamento no verso					
	em pintura com tinta a pó					
	poliéster, na cor preto fosco, com espessura de 50					
	Micras, com secagem em					
	estufa a 200°C;					
	Impressão pelo processo					
1	serigráfico em letras					
1	_					
	brancas no máximo com 4					
	brancas no máximo com 4 cm de altura. Deverá constar identificação					







-						$\overline{}$
	do fornecedor, mês e ano					
	de fabricação.					
	Face principal deverá ser					
	revestida com película					
	refletiva tipo I-Prismática e					
	impressão digital com					
	aplicação de Overlay,					
	conforme NBR 14644.					
	Conforme Termo de					
Loto 4:	Referência. Cota Referente ao Lote 3.L	OTE 03				
LOIE 4.						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Placa vertical de sinalização		M²	375	R\$ 290,00	R\$ 108.750,00
	viária, nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Confeccionada em aço galvanizado à quente nº 18;					
	Espessura: 1,25mm,					
	conforme NBR 11904;					
	Com acabamento no verso					
	em pintura com tinta a pó					
	poliéster, na cor preto fosco,					
	com espessura de 50					
	Micras, com secagem em					
	estufa a 200°C;					
	Impressão pelo processo					
	serigráfico em letras					
	brancas no máximo com 4					
	cm de altura.					
	Deverá constar identificação					
	do fornecedor, mês e ano					
	de fabricação.					
	Face principal deverá ser					
	revestida com película					
	refletiva tipo I-Prismática e					
	impressão digital com					
	aplicação de Overlay,					
	conforme NBR 14644.					
	Conforme Termo de					
LOTE	Conforme Termo de Referência.					
LOTE	Conforme Termo de Referência. 05					
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço	Marca I.C.D.	Unidade UN	Quantidade 1.500	Preço R\$ 177,30	Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas:	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros;	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 05 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2";	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm;	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm;	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2"	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm,	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água.	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item	Conforme Termo de Referência. 105 Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item 1	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior devera conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência.	Marca I.C.D.				Preço total R\$ 265.950,00
Item 1	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L	Marca I.C.D.	UN	1.500	R\$ 177,30	R\$ 265.950,00
Item 1 Lote 6:	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$ 177,30	Preço total
Item 1	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço	Marca I.C.D.	UN	1.500	R\$ 177,30	R\$ 265.950,00
Item 1 Lote 6:	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$ 177,30	Preço total
Item 1 Lote 6:	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior devera conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$ 177,30	Preço total
Item 1 Lote 6:	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$ 177,30	Preço total
Item 1 Lote 6:	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas:	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$ 177,30	Preço total
Item 1 Lote 6:	Conforme Termo de Referência. Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,00 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência. Cota Referente ao Lote 5.L Produto/Serviço Suporte em tubo de de aço galvanizado a fogo, para placa de 8mm, nas seguintes	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$ 177,30	Preço total





/P.	M.T.B\
/	
Fls	
\	

-						
LOTE	Espessura de parede 2,65mm; Com 2 furos para suporte da placa. Primeiro furo com 50 mm da base e segundo furo com 400 mm do primeiro; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência.					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Suporte em tubo de aço galvanizado a fogo nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,50 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência.	I.C.D.	UN	750	R\$ 180,00	R\$ 135.000,00
Lote 8:	Cota Referente ao Lote 7.L	OTE 07				
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Suporte em tubo de aço galvanizado a fogo nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 3,50 metros; Diâmetro externo: 2.1/2"; Espessura de parede 2,65mm; Na parte inferior deverá conter aleta anti-giro composta por ferro chato 2" x 3/16, com 150 mm, soldada através de processo de solda mig, com 150mm da base oposta aos furos e com tampão soldado na parte superior para evitar acumulo de água. Conforme Termo de Referência.		UN	250	R\$180,00	R\$45.000,00
LOTE '	11					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Microesfera de vidro, DROP-ON - AC-12 Nas seguintes especificações mínimas: Para aplicação em sinalização viária horizontal para obtenção de retrorrefletividade da mesma; Compatibilidade: com os sistemas de demarcação horizontal, pinturas a base de solvente, pinturas a base de água e	POTTERS	SACA	750	R\$ 199,00	R\$ 149.250,00





P.N	И.Т.В\
FIs	
	/

3	termoplásticos, através de métodos convencionais;Com superfície tratada quimicamente para maximizar a aderência e fluidez;Deverá garantir retrorrefletividade em					
	condições adversas de clima (chuva e neblina);Produto deverá estar em conformidade com a norma NBR 16.184/2013 da ABNT. Saco lacrado, inviolado e identificado.Saco com 25 kg.Conforme Termo					
Lote 12	de Referência. 2: Cota Referente ao Lote 11	.LOTE 11				
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Microesfera de vidro, DROP-ON - AC-12 Nas seguintes especificações mínimas: Para aplicação em sinalização viária horizontal para obtenção de retrorrefletividade da mesma; Compatibilidade: com os sistemas de demarcação horizontal, pinturas a base de solvente, pinturas a base de água e termoplásticos, através de métodos convencionais; Com superfície tratada quimicamente para maximizar a aderência e fluidez; Deverá garantir retrorrefletividade em condições adversas de clima (chuva e neblina); Produto deverá estar em conformidade com a norma NBR 16.184/2013 da ABNT. Saco lacrado, inviolado e identificado. Saco com 25 kg. Conforme Termo de Referência.	POTTERS	SACA	250	R\$ 199,00	R\$ 49.750,00
LOTE 1						
Item 1	Produto/Serviço Tacha refletiva tipo I, monodirecional, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões: 95mmx95mmx17mm; Forma tronco-prismática, na cor amarelo âmbar ou branco; Alta resistência mecânica; Com cargas minerais não reativas; Com pino externo de fixação, zincado e com rosca ancoradoura; Elementos refletivos de acrílico; Fabricado conforme Norma ABNT NBR 14636. Conforme Termo de Referência.	Marca I.C.D.	Unidade UN	1.000	Preço R\$ 8,39	Preço total R\$ 8.390,00
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Tacha refletiva tipo IV, monodirecional, nas seguintes especificações	JARFLEX	UN	1.000	R\$ 24,50	R\$ 24.500,00







	mínimas:					
	Dimensões:					
	95mmx95mmx17mm;					
	Forma tronco-prismática, na					
	cor amarelo âmbar ou					
	branco;					
	Alta resistência mecânica;					
	Com cargas minerais não					
	reativas;					
	Com pino externo de					
	fixação, zincado e com					
	lixação, ziricado e com					
	rosca ancoradoura;					
	Elementos refletivos de					
	acrílico;					
	Fabricado conforme Norma					
	ABNT NBR 14636.					
	Conforme Termo de					
	Referência.					
LOTE						
LOIE	19					
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
				1.000		
1	Tacha refletiva tipo I,	I.C.D.	UN	1.000	R\$ 8,39	R\$ 8.390,00
	bidirecional, nas seguintes					
	especificações mínimas:					
	Dimensões:					
	95mmx95mmx17mm;					
1	Forma tronco-prismática, na					
1	cor amarelo âmbar ou					l l
1						l l
1	branco;					l l
1	Alta resistência mecânica;					l l
1	Com cargas minerais não					
	reativas;					
	Com pino externo de					
	fixação, zincado e com					
	rosca ancoradoura;					
	1					
	Elementos refletivos de					
	acrílico;					
	Fabricado conforme Norma					
	ABNT NBR 14636.					
	_		1			
1	lConforme Termo del					
	Conforme Termo de					
LOTE	Referência.					
LOTE	Referência.					
	Referência. 22	Marca	Unidade	Quantidade	Preco	Preco total
Item	Referência. 22 Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em	I.C.D.	Unidade UN	Quantidade 1.500	Preço R\$15,70	Preço total R\$ 23.550,00
Item	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas:	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador;	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. 22 Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais;	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item 1	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg.	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg.	I.C.D.		-	Preço R\$15,70	
Item 1	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg.	I.C.D.	UN	1.500	R\$15,70	R\$ 23.550,00
LOTE	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço	I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
Item 1	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso	Marca I.C.D.	UN	1.500	R\$15,70	R\$ 23.550,00
LOTE	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Referência. Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão,	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido par filme	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão,	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido par filme	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção; Produto de bom	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção; Produto de bom aspecto, sem roturas, partes	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção;Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares,	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção;Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção;Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção;Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e retas;Produto auto-limpante	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção;Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização;Tipo I-A;Grau técnico de refletividade prismático;Película resistente às intempéries;Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção;Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e retas;Produto auto-limpante	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção; Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e retas; Produto auto-limpante na presença de chuva. Deverá estar dentro	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente à intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção; Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e retas; Produto auto-limpante na presença de chuva. Deverá estar dentro dos padrões em vigor,	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total
LOTE	Produto/Serviço Adesivo para fixação em sinalização viária, nas seguintes especificações mínimas: Com catalizador; Adesivo a base de resina com adição de cargas minerais; Embalagem de 1 kg. 23 Produto/Serviço Sinal impresso personalizado nas seguintes especificações mínimas: Para placas de sinalização; Tipo I-A; Grau técnico de refletividade prismático; Película resistente às intempéries; Deverá possuir adesivo sensível à pressão, protegido por filme siliconizado de fácil remoção; Produto de bom aspecto, sem roturas, partes ressecadas ou irregulares, espessura constante e bordas limpas e retas; Produto auto-limpante na presença de chuva. Deverá estar dentro	Marca I.C.D.	Unidade	1.500 Quantidade	R\$15,70	R\$ 23.550,00 Preço total



|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

/ P.N	и.т.в∖
Fls	
\	/

	**	
	de Transito – CONTRAN;Deverá conter certificação de conformidade com a Norma ABNT-NBR 14644, fornecida por laboratório filiado à Associação Brasileira de Instituições de Pesquisa Tecnológicas – ABIPTI.	
ŀ	TOTAL	R\$ 3.526.055,00

ITENS FRUSTRADOS		
	Nenhum Lote/Item Frustrado	

ITENS DESERTOS	
	Nenhum Lote/Item Deserto

VALOR TOTAL: R\$3.526.055,00

Telêmaco Borba, 04 de junho de 2018.

Prefeito



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Portaria Nº 046, 04 de junho de 2018.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DA PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no art. 7º, parágrafo único do Decreto Regulamentar nº-23.895 de 17 de fevereiro de 2017.

Considerando, a justificativa realizada pela chefia imediata conforme Anexo II, III, IV do Decreto Regulamentar nº23.895, de 17 de fevereiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1ºAutorizar os servidores listados no Anexo I a realizar serviço extraordinário, que será remunerado em conformidade com as marcações no Sistema Eletrônico de Registro de Ponto – SREP, salvo compensação de horários, observando-se o limite expresso no art. 70, §1º, da Lei nº 1883, de 05 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entre em vigência na data de publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 5 de junho de 2018.

João Henrique Kroll Secretario Municipal de Obras e Serviços Públicos






ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos Portaria Nº 046, 04 de junho de 2018.

ANEXO I

Matricula	Servidor	Dias	Horário
10044	Everson Harold Carneiro	26/05	08:00 as 17:30
7425	José Aparecido de Medeiros	26/05	08:00 as 17:30
7509	Mario Alves	26/05	08:00 as 17:30
7512	Sideney dos Santos	26/05	08:00 as 17:30
9558	Darci da Silva	26,31/05 e 02/06	08:00 as 17:30
8716	J <mark>uarez da</mark> Silva Ribeiro	26,31/05 e 02/06	08:00 as 17:30
10740	Elian <mark>dro dos</mark> Santos N <mark>eris</mark>	26/05	08:00 as 17:30
9908	Mirete Prestes Miranda	26,31/05 e 02/06	07:00 as 17:30
10695	Robson dos Santos	26,31/05 e 02/06	06:00 as 18:00
7423	Valdenir <mark>dos Santos</mark>	26,27,31/05 e 02,03/06	08:00 as 17:30
7819	Orlando Ge <mark>raldo Pinto</mark>	26,31/05 e 03/06	08:00 as 17:30
7660	Roris De Maria M <mark>endes Betim</mark>	27,31/05 e 02/06	08:00 as 17:30
10490	Cristian Stepha <mark>n Correia</mark>	27,31/05 e 02/06	08:00 as 17:30
8641	Joã <mark>o</mark> Clair Ro <mark>drigues</mark>	26,31/05 e 03/06	08:00 as 17:30







ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos PORTARIA Nº 046, 04 DE JUNHO DE 2018.

ANEXO II JUSTIFICATIVA DECRETO

CHEFIA: LUIZ SANTOS CAMARGO MATRÍCULA DA CHEFIA: 21888

SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 046

MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 046

SETOR: DIVISÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MAQUINAS

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para:
□AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO
□ AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO
□REQUISIÇÃO DE SE <mark>RVIÇO EXTRAORDINÁRIO</mark>
x REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 1883

O que faz com base nos seguintes motivos:

Os servidores estiveram em plantão na oficina mecânica, plantão no aterro sanitário.

DATA: 04/06/2018

Luiz Santos Camargo

Chefe da Divisão de Pavimentação e Maquinas





ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos PORTARIA Nº 046, 04 DE JUNHO DE 2018.

ANEXO III JUSTIFICATIVA DECRETO

CHEFIA: DEUSDED ALVES DE OLIVEIRA PIMENTA

MATRÍCULA DA CHEFIA: 21883

SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 046

MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 046

SETOR: DIVISÃO DE SERVI<mark>ÇOS PÚBL</mark>ICOS

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para:

□AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO

□ AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO

□REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

x REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 1883

O que faz com base nos seguintes motivos:

Os <mark>servidore</mark>s executaram entreg<mark>a de r</mark>efeições <mark>e transporte de co</mark>operad<mark>o</mark>res, plantão nos cemitérios municipais, e serviços no aterro sanitário.

DATA: 04/06/2018.

Deusded Alves de Oliveira Pimenta Chefe de Divisão de Serviços Públicos











0 V 0 C A M I

Sugira

Critique





Denuncie

0800 4220 Nós queremos ouvir você! Gestão 2017-2020 REFEITURA