



# Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2018

## EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de agosto de 2018.

Ata de Registro de Preços	Nº 190/2018
Pregão Presencial	Nº. 109/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	WAM LICITAÇÕES LTDA EPP
Objeto	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ABRIGO PARA EXTINTORES, FITA ANTIDERAPANTE E SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
Valor	R\$ 8.942,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2019
Ata de Registro de Preços	Nº 191/2018
Pregão Presencial	Nº. 109/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - EPP
Objeto	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ABRIGO PARA EXTINTORES, FITA ANTIDERAPANTE E SERVIÇO DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES
Valor	R\$ 55.267,82
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 27/08/2019

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município



## Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.  
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
E-mail: câmara@telmacoborba.pr.leg.br

## PORTARIA Nº 97/18

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

## RESOLVE

**ARTIGO 1º - AUTORIZAR**, o vereador Everton Fernando Soares, a dirigir o veículo oficial placa BBO 4478 a partir das 08:00 do dia 28/08/2018 às 18:00 horas do dia 31/08/2018 até a cidade de Curitiba, afim de participar do curso "Metodologia para Redução de Custos no Legislativo Municipal".

**ARTIGO 2º** - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de agosto de 2018.

Maurício Digenes de Castro  
PRESIDENTE

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de **31 de agosto de 2018**.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
31.08	BBQ7706, ALS9083, BBQ5956, BDL1099, AZD3988, AIX9046, AWK1058, AVK3571, JSZ7541

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2018.



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**  
CNPJ: 01.017.786/0001-12  
Rua Leopoldo Woigt, 82 - Centro  
Telêmaco Borba - PR  
**FUNPREV**

## PORTARIA Nº 004/2018

NOMEIA SERVIDOR PARA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS BANCARIAS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL, AGÊNCIAS DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ.

O SUPERINTENDENTE GERAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA – FUNPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE,

Artigo 1º - Designar o Servidor, Marcelo Rosa Junior, matrícula 10736, (designado pelo Município, vide Portaria 3886 de 11 de Abril de 2018, a atuar como Responsável Contábil do FUNPREV), para a execução de movimentação financeira de contas bancárias do Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba.- FUNPREV), Junto as Agencias do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal da cidade de Telêmaco Borba, Paraná.

Artigo 2º - Designar o Servidor Elienai Lourenço Rosa, cargo em comissão símbolo CC-6, Assistente Executivo I, Conforme Portaria 010 de 01 de Dezembro de 2017 do quadro de pessoal básico do Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba., para a assinatura conjunta com servidor designado no Artigo 1º.

Artigo 3º – Revogam-se as disposições em contrário.  
Telêmaco Borba, 03 de Setembro de 2018.

Flavio Simão dos Santos  
Superintendente Geral – Fundo Previdenciário  
do Município de Telêmaco Borba

## DECRETO Nº 25162, DE 29 DE AGOSTO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º JULGAR FRUSTRADO a licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 101/2018– PMTB, Processo Licitatório nº 32498/2018, que tem por objeto a aquisição de painel eletrônico de chamada de senha.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.


**Câmara Municipal de Telêmaco Borba**

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.  
 Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
 E-mail: camarat@telemacoborba.pr.leg.br

Portaria de nº 98/2018

CONSIDERANDO o teor do artigo 18 da Lei Municipal nº 1548, de 14 de junho de 2006, alterada pela Lei Municipal 1818 de 29 de março de 2011;

CONSIDERANDO o teor dos artigos 3º e 4º da Portaria 052/2011, decorrentes da Lei Municipal nº 1548, de 14 de junho de 2006, alterada pela Lei Municipal 1818 de 29 de março de 2011;

CONSIDERANDO as avaliações favoráveis no tocante ao mérito dos servidores abaixo relacionados, bem como tendo em vista a fluência do lapso temporal exigido por lei;

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Progressão Funcional aos servidores que se enquadram nos termos da Lei Municipal nº 1548, de 14 de junho de 2006, alterada pela Lei Municipal 1818 de 29 de março de 2011 e completaram o interstício exigido em agosto de 2018, nos seguintes termos:

Servidor	Padrão Atual	Novo Padrão
Ligia Maria Maciel de Melo	Contadora XII	Contadora XIII
Sônia Maria Pereira Domingues	Zeladora XII	Zeladora XIII

Art. 2º. A Divisão de Recursos Humanos deve proceder às anotações de progressão funcional junto aos prontuários dos referidos servidores.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência nesta data, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, em 27 de agosto de 2018.

Maurício Diógenes de Castro  
 Presidente


**Câmara Municipal de Telêmaco Borba**

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.  
 Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
 E-mail: camara@telemacoborba.pr.leg.br

PORTARIA Nº 99/18

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - PRORROGAR, Licença para tratamento de saúde, de que trata o Artigo 125, inciso I da Lei Municipal 1883/2012, de 05 de abril de 2012 a Servidora EDMEA FERREIRA DA SILVA, ocupante do cargo de zeladora, por mais 31 (trinta e um) dias a partir do dia 01 de agosto de 2018.

ARTIGO 2º - Esta Portaria entra em vigência nesta data, operando efeitos retroativos a partir de 01/08/2018, revogando-se todas as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de agosto de 2018.

Maurício Diógenes de Castro  
 PRESIDENTE



# OUIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030



Nós queremos  
 ouvir você!

Gestão 2017-2020  
**TELÊMACO BORBA**  
 PREFEITURA  
 UM NOVO CAMINHO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

A Pregoeira DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 40663
- b) Pregão Presencial nº 112/2018
- c) Data da adjudicação: 31/08/2018
- d) Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais hospitalares e laboratoriais.

**EMPRESA: CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRURGICOS LTDA-EPP**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Aspirador cirúrgico elétrico portátil com bateria, nas seguintes especificações mínimas: Para uso em ambulâncias; Aspirador/sugador de sangue e secreções; Elétrico e a bateria; Bivolt automático; Com vacuômetro analógico glicerinado; Com potência de 1/30 HP 50/60 Hz; Com rotação de 1.750 RPM; Compressor isento de óleo; Vácuo 0 a 600 mm Hg; Vazão - fluxo livre de 18 L/min; Aspiração 0 a 20 pol Hg; Com baixo ruído; Frasco coletor com capacidade de 800 ml, transparente e esterilizável, com tampa; Com sistema de segurança que evita transbordamento de secreções; Com filtro bactericida; Com válvula reguladora; Com alça para transporte; Com botão regulador de vácuo; Com bateria interna recarregável de 12V; Carregamento rápido de bateria; Deverá acompanhar o aspirador: cabo de ligação elétrico, carregador veicular; com jogo de cânulas de aspiração; mangueiras de sucção de silicone; e manual de instruções em português.	PROTEC	16	UN	R\$ 2.895,00
2	Bolsa mochila, modelo resgate, para armazenamento de primeiros socorros, nas seguintes especificações mínimas: na cor vermelha; confeccionada em tecido nylon 600; com costuras duplas; Com fechamento através de zíper; Com bolso frontal com altura de 30cm com faixa refletiva; Com alça com largura de 40mm com regulagem; Opção de transporte na mão ou nas costas; Revestimento interno com isomanta; Com divisórias internas com elástico para fixação de materiais. Bolsa medindo: 40 cm de altura x 15 cm de largura x 30 cm de comprimento.	RESGATE SP	2	UN	R\$ 102,95


**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 46.525,90**

**EMPRESA: PRO-VIDA- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo
------	-------------------------	-------	------------	---------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



					<b>unitário</b>
4	Bomba de infusão volumétrica, com as seguintes especificações mínimas: Para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Com equipo padrão universal; Com monitor em LCD; Com mecanismo peristáltico rotativo e/ou linear; Para infusão soluções por via enteral ou parenteral; Com programação: ml/h x volume limite e/ou tempo x volume limite; Fluxo de infusão programável: 0,1 à 1.000 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h; Volume programável: 0,1 a 9999 ml com incremento de 0,1 ml; Volume de Bolus: 3 a 15 ml; Taxa de Bolus programável: 300 a 750 ml/h; Programável 1 a 5 ml/h, com incremento de 0,1 ml/h; Com memória da última infusão; Com alarmes sonoros e audiovisuais que indicam: fluxo livre, bateria baixa, bateria muito baixa, ar na linha, falha no gotejador, equipo incorreto, oclusão, porta aberta, fim de infusão, KVO, equipamento parado; Com sensor de gotas; Alimentação automática: 90 a 230 V, 50/60 Hz, Bateria interna recarregável com autonomia de 06 horas à 25 ml/h; Deverá acompanhar a bomba: 01 suporte para fixação, 01 suporte para soro, 01 cabo de alimentação e Manual de instruções em português. Produto com registro no Ministério da Saúde.	SAMTRONIC	2	UN	R\$ 6.500,00

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 13.000,00**

**EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
9	Deionizador de água de bancada com as seguintes especificações mínimas: Com coluna deionizadora confeccionada em PVC rígido, na cor branca; Composto de resina mista catiônica e aniônica; Vazão de 50 litros por hora; Tempo gasto para encher 1 litro de água: 60 a 70 segundos; Com sensor condutivímetro de alarme ótico; Medindo: 770 mm de altura por 180 mm de diâmetro; Voltagem 110v ou Bivolt.	HIPPERQUIMICA	1	UN	R\$ 1.100,00


**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.100,00**

**EMPRESA: MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Cadeira de rodas adulto com as seguintes especificações mínimas: Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono; Assento e encosto revestidos em nylon duplo, almofada de 4cm removível no assento; Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço	PROLIFE	16	UN	R\$ 780,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>carbono reforçando o "X"; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon; Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma de poliuretano; Apoio para os pés com regulagem de altura rebatíveis lateralmente; Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado no eixo vertical, com garfos em aço carbono e maciço e achatado, rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus maciços com rolamento duplo blindado e pintura epóxi (eletrostática); Com suporte para soro regulável; Capacidade de peso suportada de 100 kg; Medidas do assento (LxP) 42cm x 42cm; Altura do encosto 40cm; Largura total aberta: 60cm; Largura total fechada: 30cm.</p>				
8	<p>Conjunto portátil de oxigênio medicinal, nas seguintes especificações mínimas: Conjunto contendo: 1 cilindro de oxigênio; Capacidade de 7 litros; Confeccionado em aço; 1 suporte com rodízios; 1 Válvula reguladora de oxigênio com fluxômetro; 1 umidificador completo; 1 mangueira de conexão; 10 mascaras tamanho adulto completas; 10 mascaras tamanho infantil com mangueira, completas. Produto com registro no Ministério da Saúde.</p>	PROTEC	2	CJ	R\$ 1.175,00
10	<p>Maca retrátil biarticulada com as seguintes especificações mínimas: Estrutura confeccionada duralumínio, com uniões de encaixe e componentes em polímeros de alta tenacidade; Não utiliza solda; Com 06 rodízios com rolamentos blindados, banda emborrachada e sistema de freios, com diâmetro de 127 mm; Com cabeceira ajustável em 06 posições reclináveis; Com capacidade de carga para transporte de 150 kg; Com alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático; Com colchonete com densidade de 33 revestidos em material impermeável, anti-chama, costurado eletronicamente; Com 03 cintos de segurança com sistema 04 pontas e engates automotivos; Com sistema independente de abertura e fechamento das pernas; Com sistema de segurança automático que impede quedas acidentais; Com sistema de ancoragem (fixação) completo para instalação em ambulâncias; Com sistema de articulação independente, que reduz o esforço de operação em até 60%; Medidas: largura total 600mm, comprimento do leito 1900mm. Altura das rodas de ataque variáveis de 530 até 700 mm.</p>	VNO	2	UN	R\$ 2.800,00

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 20.430,00**

**EMPRESA: SUSAKI E SANTOS LTDA. ME**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
------	-------------------------	-------	------------	---------	-----------------------




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



6	<p>Cardioversor/desfibrilador bifásico, nas seguintes especificações mínimas:          Monitor portátil;          Uso adulto, pediátrico e neonatal;          Com 6 derivações;          Onda bifásica para choque;          Desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado;          Desfibrilação manual com escala selecionável no painel frontal e nas pás externas;          Pás de desfibrilação externa adulta com pediátrica embutida;          Monitor de ECG com traçado contínuo através de tela LCD colorida;          Tela LCD com 6,5";          Com filtro para eliminar a maioria dos artefatos de tremor muscular e RCP;          Captação do ECG através de cabo de paciente;          Eletrodo de multifunção ou através das pás externas;          Deverá permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com bateria nova totalmente carregada;          Marca-passo transcutâneo;          Detecção da maioria dos pulsos de marca-passos implantáveis;          Com ajuste de frequência: 30 a 180, ou superior;          Modo manual e semi-automático de desfibrilação - DEA;          Deverá fornecer feedback em tempo real;          Registro de ECG em 3 canais em papel com largura de 7mm, manual ou automático após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme;          Com opção de conexão para rede via cabo ou wi-fi, para comunicação de dados;          Equipamento deverá realizar auto-teste para verificar a sua funcionalidade, circuito do ECG, carga e descarga do choque e carga da bateria;          Bateria recarregável de lítio com autonomia para 2 horas;          Equipamento igual ou superior a IP22;          Acessórios:          Conjunto de pás para uso adulto, pediátrico e neonatal;          Cabo de paciente 3 vias;          Bateria recarregável íon lítio;          Eletrodo de multifunção com sensor para RCP integrado;          Cabo para marca-passo;          Cabo de alimentação.          Equipamento com certificação atualizada.          Equipamento deverá atender todas as normas vigentes.</p>	NIHON KODEN	2	UN	R\$ 21.045,00
11	<p>Monitor multiparamétrico pré configurado nas seguintes especificações mínimas:          Para pacientes: adultos, pediátricos e neonatos;          Com alça para transporte;          Com tela de LCD/TFT colorida, com 10.4 polegadas na diagonal;          Tela sensível ao toque;          Resolução 800 x 600 pixels;          Com 07 parâmetros: ECG, SpO2, PNI, Respiração por Impedância, Temperatura, Pressão Invasiva;          Com 05 formas de onda: ECG x 2, SpO2, Respiração, Pressão invasiva, CO2 onda de pulso;          Com 120 horas de armazenamentos de dados;          Tendências gráficas e tabulares;</p>	NIHON KODEN	2	UN	R\$ 11.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>Com 13 tipos de detecção de arritmia; Alarmes audiovisuais com 03 níveis de prioridade; Com detecção de marcapasso indicado na forma de onda, em tela; Com capacidade de conexão entre monitores para visualização de parâmetros de outros leitos; Bateria recarregável integrada; Bateria com autonomia de 02 horas; Fonte de alimentação bivolt 100 a 240 V; Linguagem do menu em português. Deverá acompanhar o monitor: 01 cabo para paciente de ECG de 05 vias, 01 mangueira de ar para medição de PNI, 10 eletrodos descartáveis, 01 braçadeira reutilizável adulto, 01 braçadeira reutilizável pediátrica, 01 cabo extensor de SpO2, 01 sensor de SpO2 adulto reutilizável, 01 sensor SpO2 reutilizável pediátrico, 01 sensor de temperatura, 01 cabo de alimentação padrão NBR, 01 adaptador DC para veículos e Manual de instruções em português.</p>				
---	--	--	--	--


**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 65.490,00**

**EMPRESA: PESENTI & PELAIS LTDA - EPP**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
12	<p>Oxímetro de pulso portátil de mesa nas seguintes especificações mínimas: Com curva pletismográfica; Uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos; Equipamento portátil para medir saturação de oxigênio (SP O2), frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências; Visor em LCD colorido de alta resolução, tela 2.8" para SpO2 ; Deverá apresentar frequência cardíaca e qualidade sinal captado; Faixa de medida de oxigênio de 40% - 100%; Medida de pulso 40 - 250bpm; Alarmes visuais e sonoros programáveis e ajustáveis de SpO2 e pulsação; Interruptor liga/desliga; Com ajuste de volume de som; Com conexão USB; Com memória interna, data/hora e comunicação com PC; Com alimentação bivolt automático; Deverá acompanhar o equipamento: Cabo USB, sensor de SPO2, capa protetora para acomodação em superfícies planas, pilhas ou baterias recarregáveis, base carregadora e demais acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento. Com estojo para transporte. Produto com registro na ANVISA.</p>	GENERAL	2	UN	R\$ 986,33
14	<p>Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado com as seguintes especificações mínimas: Com aplicação de emergência e transporte intra/extra hospitalar; Para pacientes adulto, infantil e neonatal; Com tela em LCD de 5"; Com teclas: Stand by, congelar gráficos e manual; Chave liga/desliga; Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, PSV, CPAP, SIMV;</p>	LEISTUNG/PR4G	2	UN	R\$ 20.188,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



<p>Alarmes programáveis: pressão máxima e mínima, volume máximo e mínimo, frequência respiratória máxima, PEEP e Apneia;          Alarmes automáticos: queda de energia, queda de O2, bateria fraca, desconexão do circuito respiratório, ciclo interrompido e ventilador inoperante;          Concentração O2: 50 e 100 % de oxigênio;          Com gráfico de pressão por tempo;          Com compensação automática de altitude          Com válvula reguladora de pressão incorporada;          Com entrada para bateria externa;          Com bateria interna recarregável com 04 horas de autonomia.          Deverá acompanhar o ventilador: circuito respiratório completo autoclavável adulto, circuito respiratório completo autoclavável infantil, circuito respiratório completo autoclavável neonatal, extensão de oxigênio (2 metros), válvula expiratória, kit de misturador de gases, fonte elétrica de 12 V, cabo DC de 04 vias com plugue automotivo, cabo de rede AC, suporte fixo para ambulância e unidades móveis de resgate e manual de instruções em português.          Produto com Registro na Anvisa.</p>				
--	--	--	--	--


**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 42.348,66**

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2018

---

DANIELLE VIEIRA KUNA  
 Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

A Pregoeira MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 39056
- b) Pregão Presencial nº 113/2018
- c) Data da adjudicação: 03/09/2018
- d) Objeto: Aquisição de equipamentos industriais e para buffet.

**EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Caixa térmica (Estufa) tipo Hot Box, capacidade para 100 litros, nas seguintes especificações mínimas: Para transporte de alimentos em cubas GN; Confeccionada em polietileno; Atóxico; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedação e trava em inox; Dreno para facilitar o esvaziamento; Dimensões internas (CxLxA) 640mm x 515mm x 300mm. Deverá comportar: 2 cubas de aço GN1/1, até 200mm; ou 4 cubas de aço GN1/2, até 200mm; ou 6 cubas de aço GN1/3, até 200mm; ou 3 bandejas rotomoldadas nº 9; ou 4 bandejas rotomoldadas nº 8.	CAIXAS TERMICA	18	UN	R\$ 885,00


**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 15.930,00**

**EMPRESA: MAQ NEW COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Balcão (Buffet) de atendimento, nas seguintes especificações mínimas: Sistema de aquecimento por banho-maria; Com 8 cubas; Cubas padrão mundial aço inox AISI304 GN 1/2; Tampas cubas com pegador aço inox; Corpo todo em inox 430; Com passador a aparador de saliva em aço inox; Pés com rodízios e travas; Pintura pó eletrostática; Estrutura tubular com Ø de 1.1/2; Dimensões (AxLxP) 1220x1440x590 mm. Voltagem 110 volts.	IBET	1	UN	R\$ 1.890,00
2	Buffet de mesa, 4 cubas quente, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço inox AISI430; Cubas gastronômicas em aço inox AISI304; Botão termostato; Aquecimento por sistema de banho-maria; Voltagem 110V ou bivolt; Potência: 2.000W a 2.500W; Para cubas no padrão 1/2. CxLxA: 71,0 x 59,5 x 23,0 cm.	IBET	2	UN	R\$ 1.350,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



8	Mesa em aço inox, com tampo liso, com prateleira gradeada Nas seguintes especificações mínimas:100% em aço inox;Nas dimensões (CxPxA) 1,90 x 0,70 x 0,85 metros;Aço inox AISI 304;Com bordas arredondadas;Tampo com espessura de 1,2 mm;Tampo com reforço duplo na parte de baixo, em aço inox AISI 304;Tubos de contraventamento com 1' ' , parede com 1,5 mm;Prateleira em aço inox AISI 304;Prateleira com perfil em ' ' U ' ' invertido, reforçada;Com pés reguláveis.	CNBR	2	UN	R\$ 2.429,00
9	Mesa em inox, com gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Com 3 gavetas corrediças telescópica epuxadores inox; Tampo na estrutura confeccionado em perfilados de aço AISI 304, liga 18.8; Prateleira inferior gradeada, totalmente confeccionada em chapa de 1,2mm de espessura e tubo de 38,1mm de espessura em aço inox AISI 304 liga 18.8; Solda em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG; Acabamento escovado; Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon; Dimensões (AxLxP) 0,85m x 1,20m x 0,70m.	CNBR	1	UN	R\$ 3.000,00
9	Mesa em inox, com gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Com 3 gavetas corrediças telescópica epuxadores inox; Tampo na estrutura confeccionado em perfilados de aço AISI 304, liga 18.8; Prateleira inferior gradeada, totalmente confeccionada em chapa de 1,2mm de espessura e tubo de 38,1mm de espessura em aço inox AISI 304 liga 18.8; Solda em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG; Acabamento escovado; Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon; Dimensões (AxLxP) 0,85m x 1,20m x 0,70m.	CNBR	1	UN	R\$ 3.000,00


**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 15.448,00**

**EMPRESA: JCSBUENO**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
6	Liquidificador industrial, copo com capacidade nominal de 4 litros, nas seguintes especificações mínimas: Copo com alça inox; Alça com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda sua extensão de modo a não haver retenção de resíduos; Copo removível confeccionado em chapa de aço inox em peça única, sem soldas; Copo resistente a choques térmicos; Espessura do copo de 1mm; Hélice e copo em aço inox; Tampa em alumínio; Com tecla liga/desliga; Potencia do motor de 0,5CV; Com 1 velocidade; Laminas com ângulos diferenciados; Com trava de segurança; Com funções: liquidifica, tritura gelo e mistura; Base em nylon ou polipropileno;	VITALEX LQI02	2	UN	R\$ 657,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Base antiderrapante; Com certificação do INMETRO; Alimentação: 110V ou bivolt.				
6	Liquidificador industrial, copo com capacidade nominal de 4 litros, nas seguintes especificações mínimas: Copo com alça inox; Alça com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda sua extensão de modo a não haver retenção de resíduos; Copo removível confeccionado em chapa de aço inox em peça única, sem soldas; Copo resistente a choques térmicos; Espessura do copo de 1mm; Hélice e copo em aço inox; Tampa em alumínio; Com tecla liga/desliga; Potencia do motor de 0,5CV; Com 1 velocidade; Laminas com ângulos diferenciados; Com trava de segurança; Com funções: liquidifca, tritura gelo e mistura; Base em nylon ou polipropileno; Base antiderrapante; Com certificação do INMETRO; Alimentação: 110V ou bivolt.	VITALEX LQI02	11	UN	R\$ 657,90
12	Refresqueira com 2 cubas, capacidade total para 32 litros, com as seguintes especificações mínimas: Capacidade para 16 litros em cada cuba; Cubas confeccionadas em policarbonato, transparente, rígidas e altamente resistentes a impactos; Gabinete em aço inoxidável escovado; Componentes plásticos atóxicos; Termostato para controle de temperatura entre 4°C e 15°C; Teclas de comando independentes da refrigeração e dos agitadores; Gás R-134A; Compressor hermético e condensador com ventilação forçada; Compressor silencioso de alto desempenho; Sistema de homogeinização de bebida por bomba magnética; Torneiras de fácil acionamento em ABS; Pingadeira removível; Bicos dosadores em silicone; Voltagem 110 ou bivolt. Produto com certificação do INMETRO.	BEGEL	2	UN	R\$ 2.549,50

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 13.651,70**

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2018

\_\_\_\_\_  
MATILDE MARIA BITTENCOURT  
Pregoeira



# **MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

### **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Processo Seletivo Simplificado de Estágio da Prefeitura Municipal de  
Telêmaco Borba – Edital 01/2018

#### **Gabaritos Preliminares**

A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, do Estado do Paraná juntamente com a empresa CEBRADE – Central Brasileira de Estágio Ltda - ME, no uso de suas atribuições tornam público Gabarito Preliminar das Provas, referente ao Teste Seletivo Simplificado de Estágio - Edital 01/2018, conforme segue:

#### **1 - GABARITOS PRELIMINARES:**

##### **1.1- ANEXO I - ENSINO MÉDIO E TÉCNICO**

##### **1.2- ANEXO II - ENSINO SUPERIOR - MANHÃ**

##### **1.3- ANEXO III - ENSINO SUPERIOR - TARDE**

#### **2 - INFORMAÇÕES PARA RECURSOS**

O candidato que desejar interpor recursos contra o Gabarito, disporá de 1(um) dia a contar da publicação no endereço eletrônico <http://www.cebrade.com.br> ou também no endereço eletrônico <http://www.telemacoborba.pr.gov.br/informacoes/estagios/estagio-2018.html>, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, através da formalização do recurso junto à Seção do Protocolo Geral da Prefeitura, devidamente fundamentado conforme disposto no Anexo II Edital 01/2018, situado no endereço Praça Dr. Horácio Klabin, nº 37, Bairro Centro - Telêmaco Borba-Pr.

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2018.

*Márcio Artur de Matos*  
**Prefeito**

*Izomar de Oliveira Pucci*  
**Secretaria Municipal de Administração**

*Luciano Alves da Costa*  
**Divisão de Recursos Humanos**



**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO I**

**1.1 - ENSINO MÉDIO E TÉCNICO**

1	A
2	C
3	B
4	B
5	C
6	A
7	B
8	A
9	E
10	E
11	D
12	C
13	D
14	B
15	A
16	C
17	B
18	E
19	D
20	C



**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO II****1.2 - ENSINO SUPERIOR – MANHÃ**

1	C
2	E
3	A
4	C
5	A
6	B
7	B
8	C
9	E
10	C
11	B
12	E
13	B
14	C
15	B
16	E
17	B
18	D
19	A
20	C



**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**ANEXO III**

**1.3 - ENSINO SUPERIOR -TARDE**

1	C
2	E
3	A
4	C
5	C
6	B
7	B
8	D
9	E
10	B
11	B
12	C
13	A
14	D
15	B
16	E
17	D
18	C
19	C
20	B

Telêmaco Borba, 03 de setembro de 2018.

*Márcio Artur de Matos*  
**Prefeito**

*Izomar de Oliveira Pucci*  
**Secretaria Municipal de Administração**

*Luciano Alves da Costa*  
**Divisão de Recursos Humanos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE**

**Pregão Presencial N.º 97/2018**

**PROTOCOLO Nº 29774/2018**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

BIG BALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA ME							
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	Chuteira para futsal, masculino, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Cano curto; Sem travas; Cabedal sintético ou corino; Ajuste por cadarço; Lingueta macia e flexível; Entressola emborrachada ou EVA; Solado de borracha; Palmilha anatômica, removível e forrada; Forro fibras em malha com tramas abertas com reforço acolchoado. Numeração: 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44. Conforme Termo de Referência.	DRAY	PAR	100	R\$ 48,00	R\$ 4.800,00	
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 4.800,00</b>	

<b>ITEM FRUSTRADO</b>	<b>Nenhum Item Frustrado</b>
<b>ITEM DESERTO</b>	<b>Nenhum Item Deserto</b>

**VALOR TOTAL: R\$4.800,00**

Telêmaco Borba, 3 de setembro de 2018.

\_\_\_\_\_  
**Prefeito**