



# Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 21 de dezembro de 2018

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 11/02/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AJU7914	116100E008176351	09/10/2018	73740	R\$ 293,47
AKY5294	116100E008176754	13/10/2018	54522	R\$ 195,23
ALA5884	116100E007987282	12/10/2018	65300	R\$ 195,23
AOB8987	116100E008163791	11/10/2018	55680	R\$ 195,23
AOU9053	116100E008176223	13/10/2018	72340	R\$ 130,16
APT5422	116100E008163745	14/10/2018	59910	R\$ 293,47
AQW0646	116100E008176063	11/10/2018	54526	R\$ 195,23
AQY8584	116100E008176758	13/10/2018	72340	R\$ 130,16
ASL7083	116100E008176757	12/10/2018	72340	R\$ 130,16
ATM3277	116100E008163973	14/10/2018	58780	R\$ 130,16
ATP5436	116100E008176065	11/10/2018	54526	R\$ 195,23
AUD4810	116100E008176756	12/10/2018	72340	R\$ 130,16
AUI7583	116100E008163945	09/10/2018	56222	R\$ 88,38
AVF6362	116100E008176066	12/10/2018	54870	R\$ 195,23
AWC1872	116100E008148730	09/10/2018	54521	R\$ 195,23
AWR4172	116100E008176671	13/10/2018	54522	R\$ 195,23
AYA2410	116100E008163971	14/10/2018	59670	R\$ 1.467,35
CBB2027	116100E008163966	10/10/2018	57380	R\$ 293,47
CMC6601	116100E008163974	14/10/2018	59670	R\$ 1.467,35
CZP9531	116100E007987283	12/10/2018	65300	R\$ 195,23
DMI1008	116100E008163946	09/10/2018	76252	R\$ 293,47
ELD7731	116100E008163792	11/10/2018	54525	R\$ 195,23
EMW3125	116100E008163943	09/10/2018	60501	R\$ 293,47
EQG1267	116100E008163744	14/10/2018	72340	R\$ 130,16
FMH2710	116100E008176672	13/10/2018	60501	R\$ 293,47
JSQ4469	116100E008163746	14/10/2018	72340	R\$ 130,16
JSO9489	116100E008176068	12/10/2018	65300	R\$ 195,23
KDM5896	116100E008176229	13/10/2018	72340	R\$ 130,16
MCC3643	116100E008163793	11/10/2018	55250	R\$ 130,16
MJZ4211	116100E008163969	10/10/2018	54522	R\$ 195,23
QPC0158	116100E008163970	10/10/2018	65300	R\$ 195,23

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 11/02/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AOJ5228	279150NIC0002100	19/12/2018	50020	R\$ 130,16
AQX5545	279150H000017768	26/09/2018	54526	R\$ 195,23
AXX2504	279150NIC0002098	19/12/2018	50020	R\$ 130,16
BCC1249	279150NIC0002101	19/12/2018	50020	R\$ 130,16
INZ0581	279150H000017769	01/10/2018	55412	R\$ 195,23
MCC3643	279150H000017767	25/09/2018	55680	R\$ 195,23
MCK5957	279150H000018615	15/10/2018	76251	R\$ 293,47
MCP9723	279150H000017770	05/10/2018	53800	R\$ 130,16
PXW9400	279150NIC0002099	19/12/2018	50020	R\$ 195,23

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 08/02/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ACN6088	116100E008480102	13/12/2018	54522
ADV1288	116100E007936947	16/12/2018	72340
ANM2318	279150H000019083	19/12/2018	55411
ANR0514	279150H000018189	17/12/2018	76252
APT5422	116100E008480104	13/12/2018	60501
AQF0015	116100E008081705	12/12/2018	60501
ARX0631	116100E008081825	11/12/2018	54100
AYU9899	116100E008480103	13/12/2018	57380
BBK6671	116100E008480101	13/12/2018	57380
BBX7118	279150H000018187	17/12/2018	76251
BEF1197	116100E008144301	14/12/2018	55411
BMP4181	279150H000019084	19/12/2018	76331
DKT1132	279150H000019085	19/12/2018	76331
FEH1652	279150H000018188	04/12/2018	55412
MIE1776	279150H000018191	17/12/2018	76331
MJP9120	279150H000018190	17/12/2018	76251
QOT2871	279150H000019086	19/12/2018	76331

## EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REALINHAMENTO

Ata de Registro de Preços	Nº 218/2018 - REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Presencial	Nº. 128/2018

Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	JUNIO CEZAR RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Objeto	AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ
Valor unitário registrado item 01	R\$ 333,50
Valor unitário reequilíbrio item 01	R\$ 358,17
Valor unitário registrado item 02	R\$ 333,50
Valor unitário reequilíbrio item 02	R\$ 358,17
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 18/11/2019

## EXTRATO CONTRATUAL

Aditivo	SÉTIMO
Contrato N.º	29/2016
Tomada de Preço	06/2015
Protocolo N.º	49452/2015
Data	16/07/2018
Contratante	Município de Telêmaco Borba
Contratada	JG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Prazo de Execução	60 (dias) a partir de 29/11/2018
Prazo de Vigência	60 (dias) a partir de 13/03/2019

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de **19 e 20 de dezembro de 2018**.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
19.12	AWL0876, ANN1744
20.12	AGN1033, ALF0670, AVG6619, BAT7886, ALS4097, ATA2004, QOJ0448, AHE1850, AHX6798, BUO0489, AYV4792, AVH2853, AXX7645, MGP7233, AJW8657

Telêmaco Borba, 21 de dezembro de 2018.

## PORTARIA N.º 011/2018

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, usando suas atribuições e nos termos do inciso III, do art. 193 da Lei n.º 1.883, de 05 de abril de 2012.

### RESOLUÇÃO

I – Determinar, com fulcro nos deveres e proibições ao ocupante de cargo público da Lei Municipal n.º 1.883/12, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar conduta da servidora, em razão dos fatos constantes do Detalhamento do Protocolo n.º 11370/2018, constituir infração da referida Lei Municipal.

II – Incumbir a Comissão Disciplinar nomeada pela Portaria n.º 4.039 de 07 de dezembro de 2018, a dar cumprimento ao disposto no item precedente, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, obedecendo ao rito processual disposto na Lei Municipal n.º 1.883/12.

III – Deliberar que os membros da Comissão possam reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

Telêmaco Borba, 18 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**Câmara Municipal de Telemaco Borba**Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telemaco Borba - Paraná.  
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
E-mail: [camarab@uol.com.br](mailto:camarab@uol.com.br)

## PORTARIA Nº 154/18

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

## RESOLVE

ARTIGO 1º - RESOLVE, destituir os membros Antônio Marco de Almeida e Everton Fernando Soares da Comissão de que trata a Portaria 67/2018, por solicitação dos mesmos por escrito.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de dezembro de 2018.

Maurício Diógenes de Castro  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Telemaco Borba**Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telemaco Borba - Paraná.  
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
E-mail: [camarab@uol.com.br](mailto:camarab@uol.com.br)

## PORTARIA Nº 156/18

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

## RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER segundo período de férias a Servidora LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM, ocupante do cargo de Advogada, que trata o artigo 3º, alínea "a" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, referente ao período aquisitivo de 25/05/2017 a 24/05/2018, o período de gozo será de 21/01/2019 a 09/02/2019.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 18 de dezembro de 2018.

Maurício Diógenes de Castro  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Telemaco Borba**Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telemaco Borba - Paraná.  
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
E-mail: [camara@telemacoborba.pr.gov.br](mailto:camara@telemacoborba.pr.gov.br)

## PORTARIA Nº 155/2018

CONSIDERANDO o teor do artigo 124 da Lei Municipal nº 1883, de 05 de abril de 2012;

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º. CONCEDER Adicional por conclusão de curso ao servidor efetivo do quadro funcional da Câmara Municipal nos termos da Lei Municipal nº 1883, de 05 de abril de 2012.

Servidor	Inciso	Valor
Renan Ramon Ramos Mendes	V	10%

Art. 2º. A Secretaria Administração deve proceder às anotações junto aos prontuários dos referidos servidores.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência nesta data, revogando-se todas as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 17 de dezembro de 2018.

MAURÍCIO DIÓGENES DE CASTRO  
PRESIDENTE

**Câmara Municipal de Telemaco Borba**Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telemaco Borba - Paraná.  
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
E-mail: [camara@telemacoborba.pr.leg.br](mailto:camara@telemacoborba.pr.leg.br)

## PORTARIA Nº 157/18

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

## RESOLVE

ARTIGO 1º - EXONERAR, o servidor GUILHERME HENRIQUE RAMOS, do cargo em comissão de Chefe da Divisão Administrativa, de que trata o artigo 5º, alínea "a", da Lei Municipal nº 1548/2006, alterada pela Lei Municipal 1916/2012, artigo 1º, a partir de 31 de dezembro de 2018.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÉMAGO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de dezembro de 2018.

Maurício Diógenes de Castro  
PRESIDENTE



**Câmara Municipal de Telêmaco Borba**  
 Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.  
 Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147  
 E-mail: camara@telamacoborba.pr.leg.br

**PORTARIA Nº 158/18**

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

**RESOLVE**

**ARTIGO 1º - EXONERAR**, o servidor FLÁVIO FLORES JUNIOR, do cargo em comissão de Assessor Jurídico da Presidência, de que trata o artigo 5º, alínea "a", da Lei Municipal nº 1548/2006, alterada pela Lei Municipal 1916/2012, artigo 1º, a partir de 31 de dezembro de 2018.

**ARTIGO 2º** - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de dezembro de 2018.

Maurício Dias Gomes de Castro  
 PRESIDENTE

**DECRETO N.º 25426, 14 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e apreçado e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**RESOLVE**

Art. 1º - Retificar o inciso XIII do artigo 1º do Decreto nº 24.523 de 31 de outubro de 2017, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - inalterado

[..]

XIII- Fica estabelecido sentido único de circulação (mão única) na Travessa Corbélia trecho com início na Rua Netuno até a Rua Pernambuco;

[..]

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e ratificam-se os demais termos contidos no Decreto nº 24.523 de 31 de outubro de 2017, que não foram alterados pelo presente Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
 Prefeito

Rubens Benck  
 Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 25427, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º NOMEAR, os servidores relacionados no anexo, que faz parte integrante deste Decreto, a partir de 02 de janeiro de 2018, aprovados no Concurso Público Municipal nº 01/2016, conforme trata o Edital de Convocação nº 22/2018.

Art. 2º Os nomeados relacionados no anexo deverão tomar posse no prazo de 30 dias.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
 Prefeito

Rubens Benck  
 Procurador Geral do Município

**RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS  
 ANEXO - Dec 25427**

Edital de Convocação nº 22/2018 - Concurso Público Municipal nº 01/2016

N.º ORDEM	MATR	NOME_FUNC	CARGO	AREA DE ABRANGENCIA	NÍVEL	PADRÃO/ NÍVEL VENC./ CLASSE	DATA_NOMEAÇÃO
1	10776	JOSILDA APARECIDA DE MORAIS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	BELA VISTA	V	A	02/01/2019
TOTAL: 01 NOMEAÇÃO							

**DECRETO N.º 25428, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º NOMEAR, os servidores relacionados no anexo, que faz parte integrante deste Decreto, a partir de 02 de janeiro de 2018, aprovados no Concurso Público Municipal nº 01/2016, conforme trata o Edital de Convocação nº 23/2018.

Art. 2º Os nomeados relacionados no anexo deverão tomar posse no prazo de 30 dias.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
 Prefeito

Rubens Benck  
 Procurador Geral do Município


**SINDICATO DOS SERVIDORES  
 PÚBLICOS MUNICIPAIS DE  
 TELÊMACO BORBA**
**Edital de Convocação**

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas Atribuições estatutárias conforme Art.º2 (Estatuto Sindical TB) **Convoca** os Servidores Públicos Municipal sócios ou não para Assembleia Geral Extraordinária que Ocorrerá no dia **05/Janeiro/2019, local Auditório Carmen Tolanda Dalecio (SME) sito a rua Alameda Washington Luiz n 50 Centro Telêmaco Borba. Horário 10:00 hrs em Primeira Convocação (metade mais um), 10:15 hrs em segunda Convocação (qualquer números de Associados Presentes) Art.º 9.** Para Deliberação da seguinte Ordem do dia:

- 1) – Reajuste Geral Anual data base janeiro/2019
- 2) – Estudo e Análise da Implantação Vale Alimentação/Refeição
- 3) – Prorrogação de 60 (sessenta) dias Licença Maternidade
- 4) – Prestação Contas ano 2017/2018

Certos de sua Presença votos de muito apreço. Juntos somos fortes.

Telêmaco Borba-Pr, 21 dezembro 2018

Adirlei Soares da Silva  
 Presidente Sindserv/TB



**RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS**

**ANEXO - Dec 25428**

Edital de Convocação n.º 23/2018 - Concurso Público Municipal n.º 01/2016

N.º ORDEM	MATR	NOME_FUNC	CARGO	AREA DE ATUAÇÃO	AREA DE ABRANGENCIA	NÍVEL	PADRÃO/ NÍVEL VENC./ CLASSE	DATA_NOMEAÇÃO
1	10777	ANDRÉ LUIZ ROMANOWSKI DO NASCIMENTO	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	JORNALISMO		XVI	A	02/01/2019
2	10778	KEILA RIBEIRO DOS SANTOS	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE		JARDIM BANDEIRANTES	V	A	02/01/2019

TOTAL: 02 NOMEAÇÕES

**DECRETO N.º 2 5 4 2 9, 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e apreciado e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**R E S O L V E**

Art. 1º - Retificar o inciso XII do artigo 1º do Decreto n° 25.049 de 11 de julho de 2018, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º - inalterado

[..]  
XII – Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Rua João Pereira trecho com início na Rua Francisco Espinosa até a Rua Ivo Domingues dos Santos;  
[..]

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e ratificam-se os demais termos contidos no Decreto n° 25.049 de 11 de julho de 2018, que não foram alterados pelo presente Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 0, 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e apreciado e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**R E S O L V E**

Art. 1º - Retificar os incisos XVI e XVIII artigo 1º do Decreto n° 24.728 de 29 de janeiro de 2018, os quais passam a vigorar com as seguintes redação:

Art. 1º - inalterado

[..]  
XVI – Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Rua Cornélio Procópio;  
[..]  
XVIII - Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Rua Luiz A. Taques trecho com início na Rua Professor Ney de Oliveira Pimenta até a Avenida Presidente Kennedy;  
[..]

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e ratificam-se os demais termos contidos no Decreto n° 24.728 de 29 de janeiro de 2018, que não foram alterados pelo presente Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 1, 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e apreciado e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**R E S O L V E**

Art. 1º - Retificar os incisos VIII e IX do artigo 1º do Decreto n° 25.213 de 21 de setembro de 2018, os quais passam a vigorar com as seguintes redação:

Art. 1º - O trânsito na via pública do Conjunto São Francisco abaixo indicada passa a vigorar com as seguintes alterações:

[..]  
VIII – Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Travessa Picuá trecho com início na Rua Pastor Pedro Faição até a Rua Pepita;

[..]  
IX – Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Travessa Bateias trecho com início na Rua Pastor Pedro Faição até a Rua Pepita;  
[..]

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e ratificam-se os demais termos contidos no Decreto n° 25.213 de 21 de setembro de 2018, que não foram alterados pelo presente Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 2, 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e apreciado e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**R E S O L V E**

Art. 1º - Retificar os incisos IV e XI do artigo 1º do Decreto n° 25.050 de 11 de julho de 2018, os quais passam a vigorar com as seguintes redação:

Art. 1º - inalterado

[..]  
IV – Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Rua Ceara trecho com início na Rua Francisco Ferreira Prestes até a Rua Alagoas;  
[..]  
XI – Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Rua Norte Pioneiro trecho com início na Rua Piauí até a Rua Odilon Borba Carneiro;  
[..]

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e ratificam-se os demais termos contidos no Decreto n° 25.050 de 11 de julho de 2018, que não foram alterados pelo presente Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito



Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 3, 19 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**RESOLVE**

Art. 1º - Retificar os incisos V e XVIII, do artigo 1º do Decreto nº 25.047 de 11 de julho de 2018, os quais passam a vigorar com as seguintes redação:

Art. 1º - inalterado

[..]

V - Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Travessa Erva Mate trecho com início na Rua Eucalipto até a Rua Cedro;

[..]

XVIII - Fica estabelecido sentido duplo de circulação na Travessa Bambú trecho com início na Rua Blumenau e Rua Cedro;

[..]

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, e ratificam-se os demais termos contidos no Decreto nº 25.047 de 11 de julho de 2018, que não foram alterados pelo presente Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 5, 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando as atribuições que lhe são conferidas, em conformidade com as disposições da Lei 1816, 28 de março de 2011 e,

Considerando a necessidade de reestruturação do trânsito nos Bairros e na Área Central, devido ao grande fluxo de veículos e o perfil das vias da hierarquia viária;

Considerando a necessidade de adequação do trânsito para proporcionar maior segurança aos pedestres, motoristas e aos munícipes que transitam por e nosso município;

Considerando o estudo apresentado a Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran pela Comissão Especial de Estudo do Plano de Reestruturação de Trânsito e aprovado pela Comissão Municipal de Trânsito.

**RESOLVE**

Art. 1º - O trânsito na via pública do Bairro São Silvestre abaixo indicada passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Fica estabelecido sentido único de circulação (mão única) na Rua dos Curiós no trecho com início na Rua Pitangui até a Rua das Araçongas;

II - Fica estabelecido sentido único de circulação (mão única) na Rua dos Sabiá no trecho com início na Rua das Araçongas até a Rua Pitangui;

Art. 2º - A Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito – TBtran delimitará as vagas para estacionamento e sinalização de trânsito.

Art. 4º - A alteração estabelecida terá início na data de 20/12/2018 após a conclusão dos serviços de sinalização horizontal e vertical.

Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 6, DE 20 DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 18 de dezembro de 2018, SONIA DE ALMEIDA FERREIRA, matrícula nº 10214, do cargo do quadro de provimento efetivo, denominado AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Escola Municipal Gonçalves Ledo, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 20 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**DECRETO N.º 2 5 4 3 7, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º NOMEAR, os servidores abaixo relacionados, conforme segue:

I - SILVANO RIBEIRO DUTRA, matrícula nº 22.012, para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-08, denominado ASSISTENTE I, no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02/01/2019;

II - FABIO LUIS CAMPOS BATISTA, matrícula nº 22.013, para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-08, denominado ASSISTENTE I, no Gabinete da Secretaria Municipal de Educação, a partir de 02/01/2019;

III - RONALDO ASSAI, matrícula nº 22.014, para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-07, denominado CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, na Seção de Fiscalização Municipal, na Divisão de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, a partir de 02/01/2019;

IV - PATRICIA FERNANDES MACHADO, matrícula nº 22.015, para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-08, denominado ASSISTENTE I, no Gabinete da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Recreação, a partir de 02/01/2019;

V - MARIANA RIBEIRO LUZ, matrícula nº 22.016, para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-07, denominado CHEFE DA SEÇÃO DE PROMOÇÕES POPULARES, na Seção de Promoções Populares, na Divisão de Recreação Orientada, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Recreação, a partir de 02/01/2019;

VI - MARCOS PAULO RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 21.916 para o cargo do quadro de provimento em comissão, símbolo CC-07, denominado CHEFE DA SEÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, na Seção de Infra-estrutura Urbana, na Divisão Obras, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a partir de 02/01/2019;

Ficando em consequência vago o cargo de provimento em comissão denominado CHEFE DA SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR, símbolo CC-07, na Seção de Administração da Feira do Produtor, na Divisão de Administração, na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de dezembro de 2018.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

**OUVIDORIA**

Elogie Critique Sugira Denuncie

Nós queremos ouvir você!

0800 42 2030

TELÊMACO BORBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O (A) Pregoeiro(a) MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 58054
- b) Pregão Presencial nº 155/2018
- c) Data da adjudicação: 20/12/2018
- d) Objeto: Aquisição de motocicletas, veículos leves, utilitários e tipo van.

**EMPRESA: CIPAUTO VEICULOS LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
4	Veículo de passeio 1.0, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicombustível flex. (etanol/gasolina); 4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas); Ano 2018 ou superior; Modelo: 2018 ou superior; Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 65/70 CV; Tomada 12v; Airbag duplo (motorista/passageiro); Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giros; Radio AM/FM/USB instalado; Com sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Para-sois biarticulados; Luz de leitura dianteira; Indicador gradual de nível combustível e temperatura da água; Direção hidráulica ou elétrica; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em tecido; Bancos dianteiros com cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Banco traseiro com 2 cintos de segurança retráteis de 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Trava elétrica com acionamento a distância; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Antena para rádio no teto do veículo; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Com jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar condicionado quente e frio de fábrica; Aquecimento; assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Faróis dianteiro de neblina; Vidro traseiro anti-embaçante; Limpador do vidro traseiro; Limpador para-brisa com temporizador de 2 velocidades; Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS com EBD; Freios dianteiros: disco ventilado; Freios traseiros: a tambor ou disco; Capacidade tanque combustível	GM Chevrolet	5	UN	R\$59.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



<p>para 37 litros; Capacidade porta malas de 250 litros; Porta malas com revestimento; Protetor de cárter; Rodas de aço ou ferro completas, com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Chave canivete; Com 1 chave reserva; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio; Deverá vir instalado no veículo: Conjunto de luzes estroboscópicas para faróis e lanternas, composto Power Supply de 4 canais; Full Ranger 10 à 30VCC, com 4 lâmpadas Xênon, com base de silicone; Cabeamento automotivo e suporte de fixação em estrutura metálica de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta; Com interruptor para acionamento instalado no painel de instrumentos original do veículo com sistema indicativo em LED, na cor vermelha, que sinaliza quando o equipamento está em funcionamento. Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em Formato de V ou Reto; Com lente inteiriça dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado ) ou alumínio; Na cor preta; Cúpula, injetada em policarbono na cor cristal; Resistente a impactos e descoloração; Com tratamento "UV"; Sistema luminoso composto por conjunto de diodos emissores de luz (Led) próprios para iluminação ( categoria alto brilho ) com 01 watt; Com 56 LEDs na cor vermelha distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra; Cada Led deverá ter 5.000 mcd; Diâmetro de 3mm; Ângulo de emissão de luz de 70°; Corrente nominal 70Ma@25°; O conjunto sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com ciclos não inferior a 450 FPM; O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Wirth Modulador); O PWM deverá garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LEDs; Consumo máximo da barra nas funções LEDs, não deverá ultrapassar 5A; O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. A licitante vencedora deverá, apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos: Atestado, emitido pelo fabricante e/ou fornecedor dos LEDs, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação; Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. Com garantia completa de 12 meses sem</p>				
--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>limite de quilometragem. Garantia adicional de 24 meses para motor e transmissão. Veículo com 2 revisões periódicas gratuitas. O veículo deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>				
<p>5</p>	<p>Veículo de passeio 1.8, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomustível flex (etanol/gasolina);4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas);Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 105/110 CV;Tomada 12v;Airbag duplo (motorista/passageiro);Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giros; Rádio AM/FM/USB e Aux-in/conexão Bluetooth/função áudio streaming; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS;Controle de áudio no volante; Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois biarticulados; Luz de leitura dianteira; Piloto automático; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Com console central; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros verdes; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras e traseiras;Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Bancos dianteiros e traseiros com cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Espelho retrovisor interno dia/noite; Transmissão manual de 6 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava elétrica com acionamento a distância; Alarme sonoro antifurto com acionamento a distância com comando na chave do veículo; Luz auxiliar Brake Light; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Farol com duplo refletores; Lanternas com lentes escurecidas; Frisos das portas na cor do veículo; Antena para rádio no teto; Tampa combustível com comando interno ou trava elétrica; Sensor de estacionamento traseiro ;Veículo com capacidade para 5 pessoas; Com jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar condicionado quente e frio de fábrica;Aquecimento;Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Faróis dianteiro de neblina; Vidro traseiro anti-embaçante;Limpador e lavador do vidro traseiro;Limpador pára-brisa com temporizador de 2 velocidades; Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS com EBD Freios dianteiros: disco ventilado; Freios traseiros: a tambor ou disco; Capacidade</p>	<p>GM Chevrolet</p>	<p>1</p>	<p>UN</p>	<p>R\$70.000,00</p>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 320 litros; Luz no porta malas; Porta malas com revestimento; Protetor de cárter; Rodas de aço ou liga leve completas, com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica;;Com 1 chave reserva; Chave de rodas;Macaco;Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência				
6	Veículo de passeio hatch 1.0, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomustível flex (etanol/gasolina);4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas);Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 70/75 CV;Tomada 12v;Airbag duplo (motorista/passageiro);Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giros; Rádio AM/FM/USB instalado; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS;Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Para-sois biarticulados; Luz de leitura dianteira; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Direção hidráulica ou elétrica; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Bancos dianteiros com cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Banco traseiro com 2 cintos de segurança retráteis de 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Trava elétrica com acionamento a distância; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Antena para rádio no teto do veículo; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Com jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar condicionado quente e frio de fábrica;Aquecimento;Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Faróis dianteiro de neblina; Vidro traseiro anti-embaçante;Limpador do vidro traseiro;Limpador para-brisa com temporizador de 2 velocidades; Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS com EBD;Freios dianteiros: disco ventilado; Freios traseiros: a tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 45 litros; Capacidade porta malas de 250 litros; Porta malas com revestimento; Protetor de cárter; Rodas de aço ou ferro completas, com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave	GM Chevrolet	1	UN	R\$47.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>reserva; Chave de rodas;Macaco;Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência</p>				
7	<p>Veículo de passeio Sedan 1.4 nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicombustível flex (etanol/gasolina);4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas);Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 97/103 CV;Tomada 12v;Airbag duplo (motorista/passageiro);Painel de instrumentos com hodômetro;Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH/MP3;Com 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois com espelho; Para-sois biarticulados; Luz de leitura; Conta giros; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras;Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Cintos de segurança motorista e passageiro com ajuste de altura; Cintos traseiros laterais 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava elétrica com acionamento a distância;Alarme sonoro antifurto com acionamento a distância com comando na chave do veículo;Brake light; Antena para rádio no teto; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS;Com jogo de tapetes de borracha; Ar condicionado frio;Aquecimento;Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro;Faróis neblina dianteiro; Vidro traseiro anti-embaçante;Limpador para-brisa com temporizador não inferior a 2 velocidades; Para-choques na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS;Freios dianteiros: disco; Freios traseiros: tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 415 litros; Luz no porta malas; Protetor de cárter; Rodas liga leve, aro 15";Pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave reserva; Chave de rodas;Macaco;Triângulo de sinalização;</p>	GM Chevrolet	0,77964	UN	R\$65.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	<p>Extintor de incêndio; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>				
7	<p>Veículo de passeio Sedan 1.4 nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomustível flex. (etanol/gasolina);4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas);Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 97/103 CV;Tomada 12v;Airbag duplo (motorista/passageiro);Painel de instrumentos com hodômetro;Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH/MP3;Com 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois com espelho; Para-sois biarticulados; Luz de leitura; Conta giros; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras ;Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Cintos de segurança motorista e passageiro com ajuste de altura; Cintos traseiros laterais 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava elétrica com acionamento a distância; Alarme sonoro antifurto com acionamento a distância com comando na chave do veículo;Brake light; Antena para rádio no teto; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado – GPS ;Com jogo de tapetes de borracha; Ar condicionado frio;Aquecimento;Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro;Faróis neblina dianteiro;Vidro traseiro anti-embaçante;Limpador para-brisas com temporizador não inferior a 2 velocidades;Para-choques na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS;Freios dianteiros: disco; Freios traseiros: tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 415 litros; Luz no porta malas; Protetor de cárter; Rodas liga leve, aro 15";Pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave reserva; Chave de rodas;Macaco;Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos</p>	GM Chevrolet	1	UN	R\$65.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>				
7	<p>Veículo de passeio Sedan 1.4 nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicombustível flex. (etanol/gasolina);4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas);Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 97/103 CV Tomada 12v;Airbag uplo (motorista/passageiro);Painel de instrumentos com hodômetro;Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH/MP3;Com 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois com espelho; Para-sois biarticulados; Luz de leitura; Conta giros; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras;Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Cintos de segurança motorista e passageiro com ajuste de altura; Cintos traseiros laterais 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava elétrica com acionamento a distância; Alarme sonoro antifurto com acionamento a distância com comando na chave do veículo;Brake light; Antena para rádio no teto; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado – GPS Com jogo de tapetes de borracha; Ar condicionado frio; aquecimento ;Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro ;Faróis neblina dianteiro; Vidro traseiro ante embaçante ;Limpador para-brisa com temporizador não inferior a 2 velocidades; Para-choques na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS;Freios dianteiros: disco; Freios traseiros: tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 415 litros; Luz no porta malas; Protetor de cárter; Rodas liga leve, aro 15";Pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave reserva; Chave de rodas;Macaco;Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que</p>	GM Chevrolet	0,22036	UN	R\$65.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.				
7	Veículo de passeio Sedan 1.4 nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomustível flex (etanol/gasolina); 4 portas laterais e 1 traseira (porta-malas); Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 97/103 CV; Tomada 12v; Airbag duplo (motorista/passageiro); Painel de instrumentos com hodômetro; Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH/MP3; Com 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois com espelho; Para-sois biarticulados; Luz de leitura; Conta giros; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Cintos de segurança motorista e passageiro com ajuste de altura; Cintos traseiros laterais 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava elétrica com acionamento a distância; Alarme sonoro antifurto com acionamento a distância com comando na chave do veículo; Brake light; Antena para rádio no teto; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado – GPS Com jogo de tapetes de borracha; Ar condicionado frio; Aquecimento; Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro; Faróis neblina dianteiro; Vidro traseiro anti-embaçante; Impador para-brisa com temporizador não inferior a 2 velocidades; Para-choques na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS; Freios dianteiros: disco; Freios traseiros: tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 415 litros; Luz no porta malas; Protetor de cárter; Rodas liga leve, aro 15"; Pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave reserva; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA,	GM Chevrolet	1	UN	R\$65.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>				
---	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 607.000,00**

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 20 de dezembro de 2018

---

MATILDE MARIA BITTENCOURT  
Pregoeira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

A Pregoeira DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 51429
- b) Pregão Presencial nº 132/2018
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para material hospitalar

<b>EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS</b>					
Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
35	Caixa térmica nas seguintes especificações mínimas: Para transporte de vacinas Com termômetro digital externo que mede a temperatura mínima e máxima; Fabricado em polietileno; Com tampa reversível, podendo ser usado como bandeja; Revestimento interno da caixa e tampa em poliuretano; Alça com trava; Caixa na cor azul; Tampa na cor branca; Capacidade de 15 litros; Dimensões 295 x 260 x 385 mm.	INCOTERM	05	UN	R\$355,00
79	Escada esmaltada com 2 degraus, armação confeccionada em tubos de aço, redondos, com diâmetro mínimo de 5/8", espessura mínima das paredes dos tubos de 1,2 mm, com 2 degraus confeccionados em chapa de aço, revestidos em borracha antiderrapante, pintura eletrostática a pó na cor branca, com 4 pés com ponteiras de PVC ou nylon, medidas mínimas 33 cm de altura, 36 cm de largura, 38 cm de profundidade.	MARCOS MOVEIS	30	UN	R\$69,90
171	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco leitoso; Capacidade de 30 litros, 5 micras; Medidas (LxA) 59 x 62 cm; Deverá suportar 9 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	TEKPLAST	300	EMB	R\$17,90
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 9.242,00</b>					

**EMPRESA: LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Luva de procedimento, com as seguintes especificações mínimas: tamanho P, M e G, Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalmente impermeável a água e a outros fluidos, Superfície lisa, Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Caixa com 100 unidades Produto com Certificado de Aprovação.	MEDIX	8.625	CX	R\$15,00
<b>VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 129.375,00</b>					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



**EMPRESA: M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
8	Seringa plástica descartável estéril, 5ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.	SOL MILLENNIUM	1.125	CX	R\$82,35
11	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,15m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	USA MEDICAL	2.500,00	EMB	R\$5,22
12	Compressa de Gaze Hidrófila, 13 fios, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas; Com embalagem que permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.		50.000,00	UN	R\$0,55
13	Compressa de gaze hidrófila, nas seguintes especificações mínimas: Não estéril; Dimensão fechada: 7,5cm x 7,5cm;	Ultra Cotton	1.250,00	EMB	R\$20,44





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Dimensão aberta: 13cm x 27cm; Densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> ; 5 8 dobras; camadas; Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos; Confeccionada com fio 100% algodão em tecido tipo tela; Com dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão; Embalagem com 500 unidades.				
15	Luva de procedimento, com as seguintes especificações mínimas: tamanho P, M e G, Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalmente impermeável a água e a outros fluidos, Superfície lisa, Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Caixa com 100 unidades Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	2.875,00	CX	R\$16,58
18	Seringa plástica descartável estéril, 5ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.	SOL MILLENNIUM	375,00	CX	R\$82,35
21	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,08m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	USA MEDICAL	3.000,00	EMB	R\$3,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Embalagem com 12 unidades.				
22	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,10m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	USA MEDICAL	5.000,00	EMB	R\$3,69
	Embalagem com 12 unidades.				
24	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,20m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	USA MEDICAL	3.000,00	EMB	R\$6,93
	Embalagem com 12 unidades.				
26	Atadura de gessada rápida, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 15 cm x 3,00m; Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	ORTOFEN	600,00	CX	R\$36,98
	Caixa com 20 rolos.				
49	Cateter intravenoso abocath, 14g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 2,1mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	1.000,00	UN	R\$0,60
50	Cateter intravenoso abocath, 16g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,7mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril;	DESCARPACK	1.000,00	UN	R\$0,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
51	Cateter intravenoso abocath, 18g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,3mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	1.200,00	UN	R\$0,60
52	Cateter intravenoso abocath, 20g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,1mm x 32 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	2.500,00	UN	R\$0,60
53	Cateter intravenoso abocath, 22g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,9mm x 25 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	5.000,00	UN	R\$0,60
54	Cateter intravenoso abocath, 24g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,7mm x 19mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	3.500,00	UN	R\$0,65



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de validade.				
56	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate tamanho G, Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm,Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia,Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, Em cores padrão universal, com 1 botão preto permitindo a montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos, Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação,Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia, Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material, Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE SP	20,00	UN	R\$12,15
57	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate, tamanho M;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mmRevestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE SP	20,00	UN	R\$12,15
58	Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE SP	20,00	UN	R\$12,15
59	Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP;Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1	RESGATE SP	20,00	PÇ	R\$12,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.				
60	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas: Capacidade para 13 litros; Confeccionado em papel incinerável, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento; Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno; Cinta em material resistente a perfurações; Alça dupla para transporte fixa ao coletor; Tampa fixa ao coletor; Bocal com abertura que facilite o descarte de material; Linha que apresente o limite máximo de enchimento. Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	2.500,00	UN	R\$3,58
61	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas: Capacidade para 20 litros; Confeccionado em papel incinerável, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento; Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno; Cinta em material resistente a perfurações; Alça dupla para transporte fixa ao coletor; Tampa fixa ao coletor; Bocal com abertura que facilite o descarte de material; Linha que apresente o limite máximo de enchimento. Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	2.500,00	UN	R\$5,30
65	Conexão, 2 vias com as seguintes especificações mínimas: Equipo descartável; Estéril; Em plástico (PVC) transparente em forma "Y"; Com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Conector luer fêmea nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer-lock macho na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	7.000,00	UN	R\$0,64
69	Curativo para punção com as seguintes especificações mínimas: Composto por fibras de viscosa, resina acrílica, papel siliconado, poliéster e massa adesiva; Bandagem anti-séptica; Hipoalérgica; Para uso após punção venosa ou injeções; Cor branca ou bege; Embalagem com 500 unidades.	PROINLAB	1.000,00	CX	R\$10,39
76	Equipo macrogotas nas seguintes especificações mínimas: Com infusor lateral;	DESCARPACK	30.000,00	UN	R\$0,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Tampa protetora externa; Câmara transparente flexível com gotejamento correspondente a 1 ml = 20 gotas; Ponta perfurante escalonada de 2,2 cm; Pinça rolete (roldana); Tubo PVC transparente com 125 a 150 cm de comprimento, flexível, estéril; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade.				
81	Espéculo vaginal descartável, tamanho "G", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura ( parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade.	ADLIN	2.000,00	UN	R\$1,22
88	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 4,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$91,35
89	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 2-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$91,35
90	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 3-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	20,00	CX	R\$91,35
91	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro	SHALON	20,00	CX	R\$91,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	4-0 simples Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.				
92	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 5-0 simples Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	120,00	CX	R\$108,77
93	Fio de sutura mononylon nº 2-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	50,00	EMB	R\$27,00
94	Fio de sutura mononylon nº 3-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	250,00	EMB	R\$27,00
95	Fio de sutura mononylon nº 4-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	200,00	EMB	R\$27,00
96	Fio de sutura mononylon nº 5-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo;	PROCARE	50,00	UN	R\$27,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Comprimento da agulha 2,5 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.				
107	Gel para ultra-sonografia, nas seguintes especificações mínimas:] Inodoro; Incolor; pH neutro; Composto de celulose neutra pura, água destilada; Embalagem com 200ml, contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	HAL	500,00	UN	R\$2,85
120	Lamina de bisturi, nº 20 em aço inoxidável cortante, numero 20, estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas, o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade. Embalagem contendo 100 unidades.	SOLIDOR	200,00	UN	R\$22,60
124	Luva cirúrgica tamanho 7.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	MAXITEX	3.000,00	PAR	R\$0,98
125	Luva cirúrgica tamanho 7.5 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	MAXITEX	3.000,00	PAR	R\$0,98
127	Agulha descartável 40 x 12 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	DESCARPACK	1.000,00	CX	R\$6,20
130	Malha tubular ortopédica, 12cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	M SO	400,00	RL	R\$7,52
133	Malha tubular ortopédica, 8cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e	M SO	200,00	RL	R\$6,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.				
140	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Siliconizada; Com canhão na cor verde; Medidas 25 x 8 mm; Com dispositivo de segurança; Embalada individualmente, com lacre de segurança. Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	LABOR IMPORT	50,00	CX	R\$31,41
142	Papel termossensível para cardiocógrafa, nas seguintes especificações mínimas: Medidas 112x100; Compatível para cardiocógrafa marca/modelo General Meditech 112-S. Caixa com 10 blocos com 150 folhas cada bloco.	Tecnoprint	100,00	CX	R\$203,00
172	Saco plástico para lixo hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Na cor branco leitoso; Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem; Com capacidade para 50 litros, 5 micras; Saco identificado como lixo infectante; A impressão no saco de lixo não deverá possuir falhas ou borrões; O produto deverá possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	TALGE	100,00	EMB	R\$18,43
173	Sapatilha Propé descartável com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Confeccionada em 100 % polipropileno; Gramatura de 30 g/m <sup>2</sup> ; Tamanho único; Formato anatômico; Com elástico resistente em toda sua extensão; Acabamento com elástico que permita cobertura completa do calçado; Embalagem com 100 unidades (50 pares). Produto com registro no Ministério da saúde.	ANADONA	300,00	CX	R\$8,90
175	Scalp n° 21, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	2.000,00	CX	R\$20,25
179	Seringa plástica descartável estéril, 10ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno	SOL MILLENNIUM	500,00	CX	R\$87,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.				
180	Seringa plástica descartável estéril, 20ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 1 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.	SOL MILLENNIUM	200,00	CX	R\$132,30
181	Seringa plástica descartável estéril, 3ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização	SOL MILLENNIUM	500,00	CX	R\$72,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,1 ml;          Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana;          Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave;          Com dispositivo de segurança;          O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde);          Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade.          Caixa com 100 unidades.</p>				
183	<p>Seringa plástica descartável para insulina, 1ml, estéril, com as seguintes especificações mínimas:          Com agulha 12,7 x 0,30 mm;          Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, aprotogênico e íntegro;          Bico Slip;          Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, com alto grau de precisão;          Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana;          Êmbolo com base para apoio dos dedos, com pistão isento de látex e deslizamento suave;          Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade.          Caixa com 100 unidades.</p>	DESCARPACK	20,00	CX	R\$22,95
184	<p>Sonda foley, calibre 12, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural;          Siliconizada;          Estéril;          Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura);          Balão para volume com capacidade de 25 ml;          Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade.          Produto com registro no Ministério da Saúde.</p>	SOLIDOR	500,00	UN	R\$2,57
189	<p>Sonda nasogástrica longa, nº 10, estéril, nas seguintes especificações mínimas:          Descartável;          Tubo e conector em PVC com camada siliconizada;          Transparente, flexível e atóxico;          Forma de cilindro reto e inteiriço;          Extremidades arredondadas;</p>	BIOSANI/BIOSANI	600,00	UN	R\$0,72

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.				
190	Sonda nasogástrica longa, nº 12, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	500,00	UN	R\$0,78
192	Sonda nasogástrica longa, nº 16, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	500,00	UN	R\$0,92
194	Sonda nasogástrica longa, nº 20, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	1.500,00	UN	R\$1,23
197	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 12, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama;Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem.Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.	BIOSANI/BIOSANI	5.000,00	UN	R\$0,78



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.				
201	Sonda uretral nº 10, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 3,2 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	10.000,00	UN	R\$0,50
202	Sonda uretral nº 12, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 3,9 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	15.000,00	UN	R\$0,50
203	Sonda uretral nº 14, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 4,5 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	2.500	UN	R\$ 0,52
204	Sonda uretral nº 16, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 5,1 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	5.000	UN	R\$ 0,41
205	Sonda uretral nº 6, estéril, com as seguintes especificações mínimas:	BIOSANI/BIOSANI	3.000	UN	R\$ 0,48



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 1,99 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.				
206	Sonda uretral nº 8, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 2,5 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	2.500	UN	R\$ 0,48
216	Suporte para Coletor Perfuro Cortante com as seguintes especificações mínimas: Capacidade de 13 litros; Confeccionado em arame BTC; Na cor branca; De fácil higienização; Poderá ser utilizado sob uma bancada ou fixado em parede; Deverá acompanhar o suporte parafusos e buchas para fixação.	DESCARBOX	50,00	UN	R\$ 17,55
222	Tesoura de Mayo Stille Reta 17 cm Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 410;	WELDON	50,00	UN	R\$ 27,60
236	Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas: Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 20 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos.	ORTOFEN	500,00	EMB	R\$ 8,74
239	Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas: Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 8 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos.	ORTOFEN	700,00	EMB	R\$ 3,72
240	Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas: Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 15 cm x 100 cm; Não estéril;	ORTOFEN	500,00	EMB	R\$ 6,54



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos.				
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 653.011,90**

**EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
2	Compressa de Gaze Hidrófila, 13 fios, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas; Com embalagem que permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Melhormed-Minasrey	150.000	UN	R\$ 0,72

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 108.000,00**

**EMPRESA: MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,15m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	ERIMAX	7.500	EMB	R\$5,16
3	Compressa de gaze hidrófila, nas seguintes especificações mínimas: Não estéril; Dimensão fechada: 7,5cm x 7,5cm; Dimensão aberta: 13cm x 27cm; Densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> ; 5 dobras; 8 camadas; Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos; Confeccionada com fio 100% algodão em tecido tipo tela; Com dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão; Embalagem com 500 unidades.	GAZETEX	3.750	EMB	R\$11,30

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 81.075,00**

**EMPRESA: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo
------	-------------------------	-------	------------	---------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



					unitário
9	Soro fisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	15.000	UN	R\$ 3,18
17	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,30m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m <sup>2</sup> ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m <sup>2</sup> ) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	POLLITEX	500	BOBI	R\$ 112,00
19	Soro fisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	5.000	UN	R\$ 3,18
23	Abaixador de língua com as seguintes especificações mínimas: Espátula de madeira; Descartável; Não estéril; Superfície lisa; Com bordas bem acabadas; Nas medidas (CxLxE) 14cm x 1,4cm x 0,5mm; Embalagem com 100 unidades, contendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.	TALGE	1.500	PCT	R\$ 2,92
25	Atadura de gessada rápida, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 10 cm x 3,00m; Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	300	CX	R\$ 24,44
27	Atadura de gessada rápida, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 20 cm x 4,00m; Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	200	CX	R\$ 62,37
28	Avental descartável manga longa, com as seguintes especificações:	DESCARAPACK	300	UN	R\$ 12,42





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Na cor branca; Confeccionado em 100% polipropileno; Com punho em lastex; Com gramatura de 30 gr; Com tiras de amarrar no pescoço e na cintura; Atóxico; Hipoalérgico; Medindo (LxC) 140 cm x 100 cm; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
32	Braçadeira adulto nas seguintes especificações mínimas: Circunferência do braço 22 x 32cm; Confeccionada em tecido sintético resistente; Com fecho em velcro; Braçadeira de 1 tubo; Com manguito; Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros; Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente; Livre de látex; Braçadeiras em nylon fácil de lavar; Com sistema de troca rápida da braçadeira. Com registro na ANVISA. Aprovado pelo INMETRO.	MISSOURI	50	UN	R\$ 20,78
33	Braçadeira infantil nas seguintes especificações mínimas: Circunferência do braço 18 x 26cm; Confeccionada em tecido sintético resistente; Com fecho em velcro; Braçadeira de 1 tubo; Com manguito; Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros; Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente; Livre de látex; Braçadeiras em nylon fácil de lavar; Com sistema de troca rápida da braçadeira. Com registro na ANVISA. Aprovado pelo INMETRO.	MIKATOS	50	UN	R\$ 18,35
34	Braçadeira para injeção nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Base tripé em ferro fundido; Coluna receptora em tubo 7/8"; Haste telescopia 5/8" cromada; Acabamento com pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso; Apoio para braço em chapa de aço pintada e estofada na cor preta; Altura regulável através de manípulo; Altura entre 0,85m e 1,25m.	OLIMEDIC	30	UN	R\$ 121,23
36	Campo Cirúrgico fenestrado com as seguintes especificações mínimas: Descartável; Estéril; Medindo: 40 x 40 cm; Com gramatura de 30 g/m²; Com fenestra de 10 cm de diâmetro; Confeccionado em não tecido SMS; Atóxico e hipoalérgico; Com dobras cirúrgicas; Na cor azul; O produto devera ser embalado individualmente e esterilizado por oxido de etileno; Produto com Registro na ANVISA.	POLAR FIX	5.000	UN	R\$ 1,23
37	Cânula endotraqueal tamanho 3, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo	SOLIDOR	500	UN	R\$ 4,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de validade.				
38	Cânula endotraqueal tamanho 3,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	500	UN	R\$ 4,26
39	Cânula endotraqueal tamanho 4,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	100	UN	R\$ 4,26
40	Cânula endotraqueal tamanho 4,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	500	UN	R\$ 4,26
41	Cânula endotraqueal tamanho 5,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	500,00	UN	R\$ 4,26
43	Cânula endotraqueal tamanho 6,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	500,00	UN	R\$ 4,26
46	Cânula endotraqueal tamanho 7,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	500,00	UN	R\$ 4,26
55	Cateter nasal tipo óculos com as seguintes especificações mínimas: Composto por circuito de tubos de PVC, descartável, atóxico, flexível e estéril. Comprimento de 210 cm. Com 01 introdutor nasal e conector de oxigênio tipo universal. Sem torções ou deformações. Embalagem individual	MARK MED	5.000,00	UN	R\$ 0,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	constando dados do fabricante, data de fabricação e validade.				
62	Coletor de urina nas seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Com válvula anti-refluxo e câmara de gotejamento pasteur transparente; Filtro de ar hidrófobo; Capacidade aproximada de 2.000 ml; Escala de leitura precisa para grande e pequeno volume; Alça plástica e cadarço para fixação no leito; Tubo de drenagem com pinça oclusora inquebrável e com protetor de ponta; Estéril; Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	DESCARPACK	3.000,00	UN	R\$ 2,62
66	Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel, com as seguintes especificações mínimas: Com 6 unidades nos tamanhos 0 ,1, 2 , 3, 4 e 5; Confeccionada em polipropileno; Com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; Orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isenta de rebarbas e defeitos; Embaladas em estojo plástico, lavável, com alojamento individual para cada cânula, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GOODCOME	120,00	CJ	R\$ 17,74
75	Eletrodo para ECG, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Antialérgico; Fabricado em espuma de alta densidade; Botão de aço inoxidável e contra-pino; Com gel sólido de Cloreto de Potássio; Com adesivo com fixação para curta e longa duração; Embalado em saco aluminizado vedado e selado; Embalagem com 50 unidades.	SOLIDOR	300	UN	R\$ 12,35
80	Esparadrapo nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Medindo (LxC) 10cm x 4,50m; Composto em tecido 100% algodão impermeabilizado; Hipoalergênico; Flexibilidade para adaptar-se as dobras da pele e de fácil desprendimento, sem deixar resíduos; Massa adesiva à base de Óxido de Zinco, boa aderência; Enrolado em carretel plástico; Com capa de proteção. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade.	CIEX	3.000	RL	R\$ 5,81
97	Fita adesiva para autoclave, nas seguintes especificações mínimas: Medidas (LxC) 19mm x 30m; Composição: dorso de papel crepado à base de celulose, tinta reativa à autoclave, 1 face com adesivo a base de	CIEX	2.000	RL	R\$ 2,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	borracha, óxido de zinco e resina, outra face de resina acrílica impermeável. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.				
98	Fita crepe cirúrgica com as seguintes especificações mínimas: Cor branca; Medidas (LxC) 16mm x 50m; Composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	POLAR FIX	500	RL	R\$ 2,10
104	Garrote para flebotomia, tamanho adulto, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido elástico antialérgico; Com trava; Com 2 estágios; Trava confeccionada em plástico rígido tipo ABS ou PVC; Regulagem de tensão automática. Produto com registro no Ministério da Saúde.	LABOR IMPORT	100	UN	R\$ 6,50
111	Imobilizador de cabeça nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto; Dotado de 2 blocos e 1 base; Confeccionado em espuma injetada; Produto macio; Impermeável; Lavável; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compatível com prancha longa; Com fixador na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA.	SS RESGATE	10	UN	R\$ 106,65
121	Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca; 100% fibras alongadas de celulose virgem; Isentos de produtos químicos agressivos; Textura tipo crepe; Nas medidas (LxC) 0,70 x 50,00 metros; Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm. Caixa com 10 rolos embalado individualmente em plástico termo-ajustado. Produto com registro na ANVISA.	DESCARBOX	500	CX	R\$ 79,52
126	Luva cirúrgica tamanho 8.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	MAXITEX	3.000	PAR	R\$ 0,97
131	Malha tubular ortopédica, 15cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	POLAR FIX	400	RL	R\$ 9,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



132	Malha tubular ortopédica, 20cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	POLAR FIX	400	RL	R\$ 10,53
134	Manta para esterilização, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); Com gramatura de 40 g/m <sup>2</sup> ; Medindo: 120 x 120 cm; Atóxico; Possui barreira bacteriana; Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Na cor azul; Embalagem com 50 unidades.	POLAR FIX	100	EMB	R\$ 96,66
135	Manta para esterilização, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); Com gramatura de 40 g/m <sup>2</sup> ; Medindo: 60 x 60 cm; Atóxico; Possui barreira bacteriana; Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Na cor azul; Embalagem com 50 unidades.	POLAR FIX	250	EMB	R\$ 23,63
138	Máscara respiratória sem válvula tipo bico de pato (N95) Nas seguintes especificações mínimas: Semi-facial; Descartável; Modelo dobrável tipo PFF2; Com solda por ultrassom em todo o seu perímetro; Nas laterais externas do respirador, fixadas 2 presilhas de material plástico, 1 em cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca entrelaçadas nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior e outra na parte inferior da cabeça do usuário; Parte superior externa da peça com tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste do septo nasal; Com CA atualizado.	DESCARPAK	50	UN	R\$ 2,03
141	Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Com aspecto homogêneo, inodoro; Isento de grumos ou quaisquer impurezas; Em camadas continuadas em forma de rolo (manta); Embalagem com 500 gramas contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	NATHALYA	3.500	EMB	R\$ 10,35
144	Pinça Allis 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420	ABC	50	UN	R\$ 24,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



145	Pinça Anatômica Dissecção 16 cm, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420;	ABC	50	UN	R\$ 11,03
146	Pinça anatômica dissecção dente de rato, 14cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com 1 x 2 dentes; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	ABC	50	UN	R\$ 10,24
147	Pinça Backhaus 13 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Para fixação de campo cirúrgico	ABC	50	UN	R\$ 22,84
151	Pinça Halstead Mosquito (Kelly DELICADA) reta, 10 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Para procedimento da Vascular	ABC	50	UN	R\$ 20,74
152	Pinça Halstead Mosquito reta, 12 cm Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-42A; Ponta reta com serrilha;	ABC	50	UN	R\$ 18,64
153	Pinça Hartmann jacaré 14 cm, nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420 Com serrilha Para Corpo Estranho - Nariz	ABC	50	UN	R\$ 115,48
154	Pinça Kelly curva, 16 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Com serrilha	ABC	50	UN	R\$ 25,20
155	Pinça Kelly, reta, 16 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420.	ABC	50	UN	R\$ 25,20
156	Pinça modelo Cheron, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; A pinça deverá ser embalada individualmente, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	ABC	50	UN	R\$ 44,36
157	Pinça Pozzi com as seguintes especificações mínimas: Para colo uterino; Com garras; Confeccionada em aço inoxidável; Com 24 cm de comprimento; A pinça deverá ser embalada individualmente, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	ABC	50	UN	R\$ 43,31
159	Porta agulha Mayo Hegar com as seguintes especificações mínimas: Para sutura; Com serrilha; Confeccionada em aço inoxidável; Com 20 cm de comprimento.	ABC	50	UN	R\$ 34,65
166	PVPI tópico, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia. Embalagem com 1000 ml.	FARMAX	400	UN	R\$ 19,34
170	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco	NEK PLAST	700	EMB	R\$ 38,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	leitoso;Capacidade de 100 litros, 7 micras;Medidas (LxA) 75 x 105 cm;Deverá suportar 30 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191.Embalagem com 100 unidades.				
176	Scalp n° 23, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	1.500	CX	R\$ 20,40
178	Scalp n° 27, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	LABOR IMPORT	100	CX	R\$ 20,93
182	Almotolia Cor âmbar com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico reto e longo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico; Fotossensível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.	J PROLAB	1.000	UN	R\$ 2,16
208	Soro fisiológico, 100 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	10.000	UN	R\$ 2,23
212	Soro glicofisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Composição: Glicose anidra - 5g, Cloreto de Sódio - 0,9g, Veículo q.s.p. - 100ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	500	UN	R\$ 3,24
213	Soro glicosado 5%, 250ml, com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp 100 ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	1.000	UN	R\$ 2,57
218	Termômetro clínico digital com as seguintes especificações mínimas: A prova d'água; Visor em LCD; Resultado da medição em 1 minuto, com	SOLIDOR	100	UN	R\$ 10,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Desligamento automático; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões: 2 cm x 1 cm x 12 cm. Embalagem contendo dados do fabricante e número do registro da ANVISA.				
219	Termômetro digital nas seguintes especificações mínimas: Com função interna e externa;Com leitura para temperaturas máxima e mínima;Display cristal líquido ;Com alarme sonoro;Com armazenamento valor máximo e mínimo da temperatura interna e externa;Faixa de temperatura interna: -20°C à +ou= 50°C;Faixa de temperatura externa: -50°C à +70°C;Com resolução do mostrador de 1°C / 1°F;Precisão temperatura ±1°C / ±2°F;Resolução 0,1°C;Sensor externo com comprimento acima de 1,50 metros;Confeccionado em material plástico ABS;Alimentação pilha AAA (inclusa);Opção de ser fixado em parede e/ou colocado sobre a mesa.Produto com certificado de calibração.	INCOTERM	30	UN	R\$ 53,52
220	Tesoura cirúrgica Metzbaum, formato curva, 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420;	ABC	50,00	UN	R\$ 28,08
221	Tesoura cirúrgica Metzbaum, formato reta, 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420;		50,00	UN	R\$ 28,08
223	Tesoura íris reta Em aço inoxidável;Medindo 11,5 cm;Fabricado de acordo com as normas da ABNT;Com Registro no Ministério da Saúde.	ABC	100	UN	R\$ 15,23
224	Tesoura Spencer reta, 12cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; Para retirada de pontos	ABC	50	UN	R\$ 28,87
229	Umidificador para oxigênio nas seguintes especificações mínimas: Frasco de 250ml;Confeccionado em polipropileno;Tampa e porca em nylon injetado;Com níveis mínimo e máximo;Adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio;Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização;Deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e /ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.Produto deverá estar em conformidade às normas da ABNT .	PROTEC	200	UN	R\$ 14,57
230	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio sem fluxômetro Nas seguintes especificações mínimas:Com 1 saída para oxigênio;Confeccionada em metal cromado;Rosca de entrada universal;Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kg/cm2;Entrada com filtro de bronze sinterizado;Pressão fixa de 3,5 kg/cm2;Rosca de saída padrão ABNT;Produto com registro na ANVISA.	PROTEC	100	UN	R\$ 197,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



231	Aparelho de barbear nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Com fita lubrificante; Com duas lâminas de inox fixas; Sem rebarbas ou sinais de oxidação; Com corte uniforme; Cabo plástico com textura antideslizante; Capa de plástico para proteger as lâminas. Embalagem com 2 unidades.	BIC	2.000	EMB	R\$ 0,96
235	Aparelho de pressão arterial de pulso com as seguintes especificações mínimas: Digital automático; Com visor em LCD; Com braçadeira em poliéster e fechamento em velcro; Com botão liga/desliga; Com indicador de pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima), batimentos cardíacos por minutos, detecta arritmia cardíaca, indicação do usuário, data, hora e nível de bateria; Com desligamento automático; Método de medição: oscilométrico; Circunferência do punho: 13.5 -19.5 cm; Com 100 memórias divididas em 2 zonas e podem ser armazenados dados e 2 usuários; Alimentação através de 2 pilhas "AAA". Deverá acompanhar o aparelho: duas pilhas "AAA", estojo para Armazenamento e manual de instruções em português. Aparelho verificado e aprovado pelo Inmetro.	INCOTERM	50	UN	R\$ 78,87
238	Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas: Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 10 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos.	POLAR FIX	700	EMB	R\$ 4,36

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 474.389,80**

**EMPRESA: DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
29	Avental descartável sem manga, com as seguintes especificações: Na cor branca; Confeccionado em 100% polipropileno (TNT); Com gramatura de 30 gr; Com tiras de amarrar no pescoço e na cintura; Atóxico; Hipoalérgico; Medindo (LxC) 70 cm x 100 cm; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	JARC	1.000	EMB	R\$ 12,43
30	Bandeja retangular em aço inox, para uso hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Sem alças; Lisa; Dimensões (CxLxP) 30 x 20 x 4 cm;	AÇONOX	30	UN	R\$ 51,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Sem tampa; Inox AISI 304; Acabamento com cantos arredondados; Embalagem individual, constando dados do fabricante.				
42	Cânula endotraqueal tamanho 5,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	500	UN	R\$ 3,64
44	Cânula endotraqueal tamanho 6,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	500	UN	R\$ 3,64
45	Cânula endotraqueal tamanho 7,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	500	UN	R\$ 3,64
47	Cânula endotraqueal tamanho 8,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	500	UN	R\$ 3,64
48	Cânula endotraqueal tamanho 8,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	500	UN	R\$ 3,64
63	Agulha descartável 13 x 4,5 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	DESCARPACK	1.200	CX	R\$ 5,60
64	Agulha descartável 25 x 7 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado;	DESCARPACK	3.000	CX	R\$ 5,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.				
67	Cuba redonda para assepsia, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Medindo: 08 cm de diâmetro x 04 cm de profundidade; Capacidade de 150 ml; Embalagem individual com informação de modelo, procedência e validade. Produto com Registro na ANVISA.	MILLENIUM	30	UN	R\$ 10,12
68	Cuba Rim em inox, nas seguintes especificações mínimas: Com capacidade entre 700 a 740 ml; Dimensões (CxL) 26 x 12 cm. Embalagem individual constando os dados de identificação, procedência e capacidade.	AÇONOX	50	UN	R\$ 32,70
70	Detergente enzimático, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Possui 4 enzimas: amilase, lipase, protease, carbohidrase; Produto líquido, aparência límpida, livre de impurezas, produto que não ataque metais, borrachas, plásticos, ou tubos corrugados, não deixa resíduos após o enxágue; Embalagem plástica com tampa rosqueável, lacrada, contendo 5 litros.	KELLDRIIN	100	UN	R\$ 93,24
85	Estojo perfurado com as seguintes especificações mínimas; confeccionado em aço inoxidável, sem solda, nas medidas 28 x 14 x 6 cm	AÇONOX	30	UN	R\$ 98,56
86	Estojo perfurado com as seguintes especificações mínimas; confeccionado em em aço inoxidável,sem solda, nas medidas 20 x 10 x 5 cm	AÇONOX	30	UN	R\$ 46,30
100	Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM, nas seguintes especificações mínimas: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm <sup>2</sup> ; Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado; Conexão 9/16 UNF. Embalagem individual, contendo os dados do fabricante.	JG MORYA KIT EMERGÊNCIA	100	UN	R\$ 46,17
101	Folha teste para autoclave à vácuo para ser utilizada no ciclo Bowie Dick, impregnada com indicador termoquímico sem presença de chumbo, atóxico, que após a exposição de 3,5 minutos em temperatura de 134°C muda uniformemente de cor clara para escura, possibilitando assim a leitura dos seguintes parâmetros: remoção inadequada do ar, fugas de ar, má penetração de vapor e gases não	MEDSTERIL	50	CX	R\$ 157,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	condensáveis. Embalagem com 50 folhas de 297x210mm.				
102	Frasco coletor nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno;Corpo transparente;Tampa rosqueável, na cor vermelha;Capacidade de 80ml;Com marcação numérica externa para facilitar medição;Produto estéril, embalado individualmente.	J PROLAB	5.000	UN	R\$ 0,21
103	Frasco para nutrição enteral Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em polietileno;Capacidade para 500 ml;Com fracionador para administração de solução enterais;Deverá permitir tratamento térmico de soluções;Com dispositivo para fixação em suporte;Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.No produto deverá constar número de lote.	BIOBASE	15.000	UN	R\$ 1,08
106	Agulha descartável 25 x 8 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado;Corpo de aço inoxidável biselado;Canhão plástico;Provida de protetor;Esterilizada a óxido de etileno;Embalada individualmente;Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	DESCARPACK	3.000	CX	R\$ 5,60
108	Gelo artificial rígido com as seguintes especificações mínimas: Contendo gel a base de polímero;Reutilizável;Acondicionado em frasco de polietileno rígido;Bactericida, fungicida e inodoro;Frasco com 400 ml;Medidas: 17x9cm.	GELOTECH	200	UN	R\$ 1,89
109	Glicosímetro nas seguintes especificações mínimas: No code - Sem codificação;Faixa de medição 10~600mg/dl;Micro Amostra de Sangue de 0.6 microlítro, com resultado em 5 segundos;Aviso de Hipoglicemia;Marcações Pré e Pós;Alarmes configuráveis de medição;Memória para 480 resultados;Alimentação a bateria;Com desligamento automático;Deverá acompanhar 1 lancetador, 10 tiras- teste, 10 lancetas, 1 estojo, Manual e guia de instrução.	BIOLAND	50	UN	R\$ 57,68
112	Indicador biológico Para controle dos processos de esterilização a vapor saturado, com leitura em 48 horasNas seguintes especificações mínimas:Composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana de esporos de Bacillus stearothermophillus;Armazenada em uma ampola plástica que acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo de nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos;Ampola com tampa na cor marrom, perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico;Contendo indicador externo que diferencia as	SS PLUS	120	CX	R\$ 39,20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	ampolas processadas das não processadas;Com rótulo externo informando lote e data de fabricação do produto;Campo para identificação da ampola;Caixa com 10 ampolas;Produto com Certificado de Qualidade Assegurada.				
113	Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 5 para autoclave a vapor,não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, com precisão equivalente à curva teórica de morte de um microorganismo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo,temperatura e vapor. Embalagem com 50 unidades.	CLEAN UP	100	CX	R\$ 23,80
123	Loção oleosa hidratante nas seguintes especificações mínimas: A base de ácidos graxos essenciais - AGE;Composição: óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A e E e lecitina de soja, Produto indicado para prevenção e tratamento de feridas.Frasco com 200 ml.O produto deverá constar em sua embalagem dados de identificação, número de lote, data de fabricação, validade e procedência e registro na ANVISA	DERMAEX	1.000	FR	R\$ 3,71
128	Luva plástica descartável nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade; Tamanho Único; Com espessura de 2 micras; Estéril; Transparente; Embalagem com 100 unidades, contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	DESCARPACK	200	PCT	R\$ 6,58
193	Sonda nasogástrica longa, nº 18, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	MARK MED	500	UN	R\$ 1,02
195	Sonda nasogástrica longa, nº 22, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo;	MARK MED	1.500	UN	R\$ 1,21

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.				
196	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 10, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	MARK MED	3.000	UN	R\$ 0,53
198	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 14, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	MARK MED	2.000	UN	R\$ 0,63
199	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 6, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	MARK MED	1.000	UN	R\$0,49
200	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 8,	MARK MED	1.000	UN	R\$0,52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.				
209	Soro fisiológico, 1000 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	EUROFARMA.	5.000	UN	R\$4,51
210	Soro fisiológico, 250 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	EUROFARMA.	15.000	UN	R\$2,58
211	Almotolia transparente com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; Com graduação em alto relevo; Produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico curvo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico; Fotossensível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.	J PROLAB	800	UN	R\$2,24
214	Soro glicosado 5%, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp 100 ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	EUROFARMA.	1.000	UN	R\$ 3,14
217	Tala metálica com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em alumínio, com pontas arredondadas; Revestimento em um dos lados com espuma, medindo 12mm x 260mm x 10mm. Pacote com 12 unidades. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação.	MSO/MSO	200	PCT	R\$ 5,46
225	Amniótomo com as seguintes especificações mínimas: Rompedor de bolsa amniótica; Em plástico atóxico, apirogênico,	ADLIN	20	UN	R\$ 1,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

estéril;Descartável;Com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem individual contendo dados do fabricante, procedência, data de fabricação e validade.				
---	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 197.598,40****EMPRESA: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ME**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
4	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol;8 camadas, 3 dobras;100% algodão;Não esteril;Alta absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 11 fios/cm.	ERIMAX	1.500	RL	R\$ 33,50
10	Teste rápido de gravidez (HCG), com as seguintes especificações mínimas: Para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) na urina; O resultado pode ser lido visualmente em 05 minutos para indicar um resultado positivo ou negativo para a gravidez; Sensibilidade de 25 mUI/ml; Precisão de 99%; Embalagem contendo 50 tiras reagentes de teste em embalagens individuais lacradas com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Produto com Registro na ANVISA.	LABOR IMPORT	3.750	UN	R\$ 41,00
14	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol;8 camadas, 3 dobras;100% algodão;Não esteril;Alta absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 11 fios/cm.	ERIMAX	500	RL	R\$ 33,50
16	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,15m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m <sup>2</sup> ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m <sup>2</sup> ) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	PACK GC	375	BOBI	R\$ 54,00
20	Teste rápido de gravidez (HCG), com as seguintes especificações mínimas: Para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) na urina; O resultado pode ser lido visualmente em 05 minutos para indicar um resultado positivo ou negativo para a gravidez; Sensibilidade de 25 mUI/ml;	LABOR IMPORT	1.250	UN	R\$ 41,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Precisão de 99%; Embalagem contendo 50 tiras reagentes de teste em embalagens individuais lacradas com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Produto com Registro na ANVISA.				
71	Eletrodo cirúrgico tipo alça pequena, 4,5 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	300	UN	R\$ 30,62
72	Eletrodo cirúrgico tipo bola, 4,2 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	300	UN	R\$ 30,62
73	Eletrodo cirúrgico tipo bola, 6,0 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	300	UN	R\$ 30,62
74	Eletrodo cirúrgico tipo faca reta, 67 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	300	UN	R\$ 30,62
82	Espéculo vaginal descartável, tamanho "M", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura ( parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade.	CRALPLAST	6.000	UN	R\$ 1,06
83	Espéculo vaginal descartável, tamanho "P", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura ( parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade.	CRALPLAST	6.000	UN	R\$ 1,05
84	Estetoscópio adulto, com as seguintes especificações mínimas: Receptor duplo: campânula e diafragma de 4,5 cm de diâmetro;Hipoalergênico;Olivas substituíveis;Haste em aço inox;Selamento acústico de alto padrão;Excelente vedação;Tubo condutor em Y - PVC;Anel não-frio para maior conforto do paciente.	P.A MED	50	UN	R\$ 27,00
99	Fita microporosa com as seguintes especificações mínimas: Medida (LxC) 5cm x 10m;	COPERTINA	2.000	RL	R\$ 3,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Transparente; Composta de polietileno microperfurado com adesivo acrílico hipoalergênico. Com capa protetora. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.				
105	Garrote para flebotomia, tamanho infantil, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido elástico antialérgico; Com trava; Com 2 estágios; Trava confeccionada em plástico rígido tipo ABS ou PVC; Regulagem de tensão automática. Produto com registro no Ministério da Saúde.	VACUPLAST	100	UN	R\$ 6,14
115	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas:Com copo nebulizador de 20 ml;Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido;Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho adulto.	NS/	500	UN	R\$ 4,59
116	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas:Com copo nebulizador de 20 ml;Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido;Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho infantil.	NS/	450	UN	R\$ 4,59
118	Lâmina de bisturi, nº 11 Nas seguintes especificações mínimas:Descartável;Estéril a raio gama;Confeccionada em aço carbono;Grande resistência à corrosão e perda de afiação;Embaladas individualmente;Caixa contendo 100 unidades.	ADVANTIVE	200	CX	R\$ 24,30
119	Lâmina de bisturi, nº 15 Nas seguintes especificações mínimas:Descartável;Estéril a raio gama;Confeccionada em aço carbono;Grande resistência à corrosão e perda de afiação;Embaladas individualmente;Caixa contendo 100 unidades.	ADVANTIVE	200	CX	R\$ 24,30
129	Malha tubular ortopédica, 10cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	M SO	500	RL	R\$ 6,55
139	Oxímetro de dedo portátil nas seguintes especificações mínimas: Para atendimento adulto e pediátricoEquipamento utilizado para medição não invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar;Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Frequência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não	CONTEC	100	UN	R\$ 94,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %; Máxima precisão de 3%, dentro da faixa de 80 a 100%; Faixa para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de 30 - 250.bpm, +/- 3bpm. Alimentação por baterias ou pilhas inclusas. Manual em português. Produto com registro na ANVISA.				
148	Pinça Foerster curva, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com serrilha; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	GOLGRAN	50	UN	R\$ 50,20
149	Pinça Foerster reta, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com serrilha; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	GOLGRAN	50	UN	R\$ 47,25
150	Pinça Halstead Mosquito curva, 12 cm Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420; Com serrilha;	GOLGRAN	50	UN	R\$ 16,20
158	Pipeta Pasteur com as seguintes especificações mínimas: Fabricada em polietileno de baixa densidade; Não tóxico; Com capacidade de 3 ml; Pacote com 500 unidades.	CRALPLAST	100	PCT	R\$ 30,38
167	Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável.	FARMATEX	25	UN	R\$ 121,50
168	Reanimador manual infantil tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso infantil; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal	FARMATEX	10	UN	R\$ 121,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 450 ml;100% Autoclavável.				
169	Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de uso neonatal;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 150 ml;100% Autoclavável.	FARMATEX	05	UN	R\$ 121,50
174	Scalp n° 19, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	VACUPLAST	1.500	CX	R\$ 20,20
177	Scalp n° 25, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	VACUPLAST	300	CX	R\$ 20,45
185	Sonda foley, calibre 14, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura);	ADVANTIVE	500	UN	R\$ 2,67



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.				
186	Sonda foley, calibre 16, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	2.000	UN	R\$ 2,67
187	Sonda foley, calibre 18, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	2.000	UN	R\$ 2,67
188	Sonda foley, calibre 20, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	2.500	UN	R\$ 2,67
207	Soro fisiológico 0,9%, 10 ml com as seguintes especificações mínimas: Soro fisiológico cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.	EQUIPLEX	6.000	UN	R\$ 0,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

215	Suporte de soro com as seguintes especificações mínimas: Haste confeccionada em tudo de aço inoxidável de 5/8 de diâmetro com quatro ganchos de 3/16 de diâmetro;Regulagem de altura através de mandril de aperto rápido;Coluna confeccionada em tubo inox inoxidável de 1" x 1,20 mm;Base confeccionadas em tudo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm;Rodízios giratórios de 2";Dimensões da base (CxLxA): 0,50 x 0,50 x 1,50 cm .	RENASCER	30	UN	R\$ 151,00
227	Tubo de ensaio para coleta de larvas Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em vidro;Transparente;Medida (DxC) 12 x 75 mm;Com tampa de pressão interna.Tampa confeccionada em silicone ou similar.	PRECISION	1.000	UN	R\$ 0,66
228	Tubo para coleta de sangue a vácuo Com as seguintes especificações mínimas:Em plástico PET ou polipropileno;Transparente;Incolor;Estéril; Apirogênico;Resistente a centrifugação de 3000 rotações/minuto por até 15 minutos;Medindo 13 x 75 mm;Com EDTA;Conteúdo de EDTA 7,2 mg, com 4 ml de capacidade;Tubo não siliconizado;Com tampa na cor roxa.	VACUPLAST	600	UN	R\$ 0,43
232	Aparelho de pressão arterial aneroide, tamanho adulto, com as seguintes especificações mínimas: De braço; Com manômetro analógico aneroide, com rotação de 360°, com anel amortecedor emborrachado anti-impacto; Resistente a quedas e desregulagem frequente; Com visor graduado; Com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Com braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável; Fechamento em velcro; Circunferência do braço: 26 cm a 32 cm; Com válvula para controle de ar; Bolsa e pera insufladora livre de látex; Com manguito ambidestro, antialérgico, livre de látex; Aparelho verificado e certificado pelo Inmetro e IPEM e com Registro na Anvisa. Deverá acompanhar o aparelho: bolsa para acondicionamento, certificado de garantia e manual de instruções em português.	WELCH ALLYN / DS44	50	UN	R\$ 533,25
234	Aparelho de pressão arterial aneroide, tamanho infantil, com as seguintes especificações mínimas: De braço; Com manômetro analógico aneroide, com rotação de 360°, com anel amortecedor emborrachado anti-impacto; Resistente a quedas e desregulagem frequente; Com visor graduado; Com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Com braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável; Fechamento em velcro; Circunferência do braço: 12cm a 16 cm;	WELCH ALLYN / DS44	50,00	UN	R\$607,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



Com válvula para controle de ar; Bolsa e pera insufladora livre de látex; Com manguito ambidestro, antialérgico, livre de látex; Aparelho verificado e certificado pelo Inmetro e IPEM e com Registro na Anvisa. Deverá acompanhar o aparelho: bolsa para acondicionamento, certificado de garantia e manual de instruções em português.				
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 510.381,50**

**EMPRESA: MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
6	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,15m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m²; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	PACK GC	1.125	BOBI	R\$ 53,20
7	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,30m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m²; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	PACK GC	1.500	BOBI	R\$ 105,70

**VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 218.400,00**

**VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.381.473,60**

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 21 de dezembro de 2018

\_\_\_\_\_  
**DANIELLE VIEIRA KUNA**  
 Pregoeira



# OUVIDORIA

*Elogie*



*Sugira*

*Critique*



*Denuncie*

# 0800 42 2030

*Nós queremos  
ouvir você!*

