



# Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 16 de janeiro de 2019

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto a TBTRAN até 06/03/2019, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AZT4560	279150NIC0002113	12/01/2019	50020	R\$ 195,23

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto a TBTRAN até 01/03/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AHE1850	279150H000018656	20/12/2018	55412
AKE3901	279150H000019345	11/01/2019	55412
ALQ0444	279150H000018552	10/01/2019	55412
ANJ4377	279150H000018074	08/01/2019	55412
ANK0483	279150H000018665	11/01/2019	55411
ANZ2048	279150H000018555	11/01/2019	55411
AQE9673	279150H000018662	10/01/2019	56731
ARU6583	279150H000018554	10/01/2019	55412
ARX3362	279150H000018658	09/01/2019	55411
ASD8993	279150H000018667	14/01/2019	54521
ASU4334	279150H000019334	10/01/2019	71021
ASX1215	279150H000019344	11/01/2019	54600
AUJ0500	279150H000019341	10/01/2019	76331
AUW4603	279150H000018666	11/01/2019	55411
AUY7397	279150H000018661	10/01/2019	60501
AYK9856	279150H000018821	10/01/2019	55412
AZU6337	279150H000018657	09/01/2019	55411
BAH0359	279150H000018670	14/01/2019	55412
BBY8159	279150H000019347	11/01/2019	61220
BCE8319	279150H000019339	10/01/2019	55412
CRH8358	279150H000019333	10/01/2019	55680
CZX7715	279150H000019338	10/01/2019	55417
DEM0285	279150H000018663	11/01/2019	54600
DJR0960	279150H000019337	10/01/2019	55411
DVT5648	279150H000019335	10/01/2019	54521
EFV1675	279150H000018668	14/01/2019	55412
GMX7872	279150H000018660	10/01/2019	55412
ILH1766	279150H000019343	11/01/2019	55417
JTP8722	279150H000018072	08/01/2019	55412
KES8131	279150H000019342	10/01/2019	65300
MCC3894	279150H000019340	10/01/2019	55412
OY0295	279150H000019346	11/01/2019	55417
PUT6015	279150H000018820	10/01/2019	55412
QJC8429	279150H000018553	10/01/2019	55412

## DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 14 e 15 de janeiro de 2019.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

	PLACAS
14.01	BEV0105, DNS6506, AOD2121, DIF8274, CSB2318, AXI1481, AXI1481
15.01	BLK3787, OZD7753, QPE1858, AMU9861, AXD7569, AVA9533, APC1363, BAB5794, AUZ6332, QPA0705, AIF6474

Telêmaco Borba, 16 de janeiro de 2019.

## EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	Nº 231/2018
Pregão Presencial	Nº. 142/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	H.C.MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS
Objeto	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA BORRACHARIA
Valor	R\$ 11.808,34
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 17/12/2019
Ata de Registro de Preços	Nº 232/2018
Pregão Presencial	Nº. 142/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI
Objeto	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA BORRACHARIA
Valor	R\$ 158910,00

Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 17/12/2019
Ata de Registro de Preços	Nº 233/2018
Pregão Presencial	Nº. 142/2018
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI
Objeto	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS PARA BORRACHARIA
Valor	R\$ 60.548,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 17/12/2019

## DECRETO Nº 25476, DE 16 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

### RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 10 de janeiro de 2019, MARIA ZINDA DE MORAIS, matrícula nº 9136, do cargo do quadro de provimento efetivo, denominado AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, lotada no PSF – BNH, da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

## DECRETO Nº 25477, DE 16 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

### RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 10 de janeiro de 2019, MONICA BARRETO DE OLIVEIRA, matrícula nº 8132, do cargo do quadro de provimento efetivo, denominado TÉCNICO MUNICIPAL NÍVEL SUPERIOR I / FONOAUDIOLOGIA, lotada na Sede da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

## DECRETO Nº 25478, DE 16 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

### RESOLVE

Art. 1º CANCELAR LICENÇA, para tratar de assuntos particulares, conforme artigo 146, § 2º da Lei 1883/2012, da servidora abaixo relacionada, a partir de 14/01/2019.

Cancelamento de Licença para tratar de assuntos particulares:

Matr.	Servidor (a)	Cargo	Período da Licença	Decreto
8340	Adriane de Oliveira Gomes	Professor	A partir de 01/02/2017	23938

Art. 2º EXONERAR, a pedido, a partir de 14 de janeiro de 2019, ADRIANE DE OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 8340, do cargo do quadro de provimento efetivo, denominado PROFESSOR, lotada na Escola Municipal Bento Mossurunga, da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

## DECRETO Nº 25479, DE 16 DE JANEIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

### RESOLVE

Art. 1º JULGAR deserto os itens 31, 87, 110, 114, 117, 136, 137, 143, 160, 161, 162, 163,



164 e 165 da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 132/2018 – PMTB, Processo Licitatório nº 51429/2018, que tem por objeto a aquisição de material hospitalar.

Art. 2º JULGAR frustrado os itens 77, 78, 122, 191, 226, 233 e 237 da licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 132/2018 – PMTB, Processo Licitatório nº 51429/2018, que tem por objeto a aquisição de material hospitalar.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

### PORTARIAN.º 4050

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas e de conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 1.341, de 14 de maio de 2002,

#### RESOLVE

Art. 1º AUTORIZAR a concessão de Suprimento de Fundos no valor de R\$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais), a ROZILDA VILAS BOAS CHAVES CALADO, ocupante do cargo de Chefe da Divisão de Proteção Social Básica, nos termos do Art. 4º da Lei nº 1341/2002.

Elemento da despesa:

33.90.30.96.00	Material de Consumo	R\$ 800,00
33.90.39.96.00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 500,00
	Total:	R\$ 1.300,00

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Celso Elli Burakovski  
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município



## MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 25480 DE 16 DE JANEIRO DE 2019

#### PUBLICADO

Edição nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso I Da Lei Municipal nº 2248 de 12/12/2018, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964.

#### RESOLVE

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), para adequação das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR	
10.00	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Recreação		
10.004	Divisão Cultural		
0013.0392.1301.2113	Festividades Alusivas Aniversário do Município		
437 – 3390.39.00	Outros serviços de terceiros - PJ	000	50.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO</b>			<b>50.000,00</b>

**TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÃO 50.000,00**

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a Anulação Total da Fonte de recurso nº 000 no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR	
10.00	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Recreação		
10.004	Divisão Cultural		
0013.0392.1301.2113	Festividades Alusivas Aniversário do Município		



## MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

435 – 3390.30.00	Material de Consumo	000	20.000,00
10.00	Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Recreação		
10.004	Divisão Cultural		
0013.0392.1301.2113	Festividades Alusivas Aniversário do Município		
436 – 3390.36.00	Outros serviços de terceiros - PF	000	30.000,00
<b>TOTAL DE ANULAÇÃO</b>			<b>50.000,00</b>

**TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES 50.000,00**

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 16 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
Prefeito

Celso Elli Burakovski  
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck  
Procurador Geral do Município

# OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

# 0800 42 2030


Nós queremos ouvir você!



TELÊMACO BORBA  
PREFEITURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE**

**Tomada de Preços N.º 7/2018**

**PROCOLO N° 45410/2018**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Portaria nº 3800 de 17/11/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

<b>C S MAGON CONSTRUTORA EIRELI ME</b>					
<b>LOTE 01</b>					
Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Serviço de Cobertura e Reforma da quadra Poliesportiva da Escola Municipal Marechal Artur da Costa e Silva, localizada na Rua Artur Bernardes, 140 - Bairro Alto das Oliveiras, conforme Termo de Referência, Orçamento Quantitativo de Materiais de Mão-de-obra, Memorial Descritivo e Cronograma Físico Financeiro.	GLB	01	R\$ 336.985,62	R\$ 336.985,62
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 336.985,62</b>

<b>ITENS FRUSTRADOS</b>
<b>Nenhum Item Frustrado</b>

<b>ITENS DESERTOS</b>
<b>Nenhum Item Deserto</b>


**VALOR TOTAL: R\$336.985,62**

Telêmaco Borba, 14 de janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Marcio Artur de Matos  
**Prefeito**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE**

**Pregão Presencial N.º 154/2018**

**PROCOLO N° 58368/2018**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

<b>H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS</b>						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	Lavadora de alta pressão nas seguintes especificações mínimas: Vazão de água de 300 litros/hora; Baixo consumo de energia; Potência de 1600 W; Mangueira com comprimento de 4 metros; Lança com bico leque e concentrado; Jato regulável; Com sistema de desligamento geral; Porta ou aplicador de detergente; Com filtro de água; Com rodízios para deslocamento; Com alça para transporte; Cabo elétrico com comprimento de 4 metros; Com engate rápido; Com manual de instruções em português. Peso máximo de 8 kg. Voltagem de 110 volts ou bivolt	ELETROPLAS	UN	04	R\$ 595,00	R\$ 2.380,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.380,00</b>

**ITENS FRUSTRADOS**

**Nenhum Item Frustrado**


**ITENS DESERTOS**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Painel eletrônico de chamada de senhas Nas seguintes especificações mínimas:Painel eletrônico:Com 3 dígitos para indicação de senha e 2 dígitos para indicação de guichê livre (com display de 4 polegadas);Com suporte de fixação em parede/teto;Com 12 acionadores de chamada de senhas;Gabinete emissor de senhas com corte automático de papel ao final da impressão de cada senha, com impressão para 6 tipos de atendimento ou especialidades diferentes, com programação para chamadas de até 2 especialidades por atendente com pedestal de chão.Com função de indicação da senha chamada em ordem sequencial por tipo de atendimento e do guichê livre para atendimento da próxima senha.Indicação da senha campo com 3 dígitos de 4 polegadas de altura;Indicação do guichê com 2 dígitos de 4 polegadas;Sinal sonoro variável para evitar som repetitivo;Display na cor vermelha e caixa metálica na cor preta;Voltagem 110/220 v, ou bivolt;Com fusível de segurança de 1 Ampére;1 fusível de segurança de 1 Ampére de reserva;Dimensões:Comprimento entre 58 e 60 cm;Altura: entre 16 e 26 cm;Profundidade de 10 cm.Relatório com senha emitida com informações de horário da emissão, horário da chamada da senha, tempo de espera da senha e o atendente que chamou.Relatório com opção de impressão ao final do dia ou salvo em PC no formato de arquivo.txt., com software para alterações das configurações da impressora, compatível ao Sistema Operacional Windows.Software de ajuda entre os tipos de atendimento e	UN	02





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>emissão de relatórios de quantidade de pessoas atendidas por tipo de atendimento, por guichê, por dia corrente, por mês corrente e por mês anterior inclusos. Emissão de relatórios com números de senhas emitidas por especialidade e números de senhas atendidas por guichê. Produto deverá ser entregue instalado. Conforme Termo de Referência.</p>		
--	--	--

**VALOR TOTAL: R\$2.380,00**


Telêmaco Borba, 14 de janeiro de 2019.

---

Marcio Artur de Matos  
**Prefeito**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE**

**Pregão Presencial N.º 132/2018**

**PROCOLO Nº 51429/2018**


O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

<b>H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS</b>						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
35	Caixa térmica nas seguintes especificações mínimas: Para transporte de vacinas Com termômetro digital externo que mede a temperatura mínima e máxima; Fabricado em polietileno; Com tampa reversível, podendo ser usado como bandeja; Revestimento interno da caixa e tampa em poliuretano; Alça com trava; Caixa na cor azul; Tampa na cor branca; Capacidade de 15 litros; Dimensões 295 x 260 x 385 mm.	INCOTERM	UN	05	R\$355,00	R\$1.775,00
79	Escada esmaltada com 2 degraus , armação confeccionada em tubos de aço, redondos, com diâmetro mínimo de 5/8", espessura mínima das paredes dos tubos de 1,2 mm, com 2 degraus confeccionados em chapa de aço, revestidos em borracha antiderrapante, pintura eletrostática a pó na cor branca, com 4 pés com ponteiros de PVC ou nylon, medidas mínimas 33 cm de altura, 36 cm de largura, 38 cm de profundidade.	MARCOS MOVEIS	UN	30	R\$69,90	R\$2.097,00
171	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco leitoso; Capacidade de 30 litros, 5 micras; Medidas (LxA) 59 x 62 cm; Deverá suportar 9 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	TEKPLAST	EMB	300	R\$17,90	R\$5.370,00
<b>LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA</b>						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	Luva de procedimento, com as seguintes especificações mínimas: tamanho P, M e G, Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalment e impermeável a água e a outros fluidos, Superfície	MEDIX	CX	8.625	R\$15,00	R\$129.375,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




lisa, Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha. Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Caixa com 100 unidades. Produto com Certificado de Aprovação.						
--	--	--	--	--	--	--

**M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES - ME**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
8	Seringa plástica descartável estéril, 5ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.	SOL MILLENNIUM	CX	1.125	R\$82,35	R\$92.643,75
11	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,15m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	USA MEDICAL	EMB	2.500	R\$5,22	R\$13.050,00
12	Compressa de Gaze Hidrófila, 13 fios, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5		UN	50.000	R\$0,55	R\$27.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**




	cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas; Com embalagem que permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
13	Compressa de gaze hidrófila, nas seguintes especificações mínimas: Não estéril; Dimensão fechada: 7,5cm x 7,5cm; Dimensão aberta: 13cm x 27cm; Densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> ; 5 dobras; 8 camadas; Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos; Confeccionada com fio 100% algodão em tecido tipo tela; Com dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão; Embalagem com 500 unidades.	Ultra Cotton	EMB	1.250	R\$20,44	R\$25.550,00
15	Luva de procedimento, com as seguintes especificações mínimas: tamanho P, M e G, Confeccionada em látex 100% natural, Não estéril, Ambidestras, Totalment e impermeável a água e a outros fluidos, Superfície lisa, Medindo 240 mm de comprimento, da ponta do médio a bainha Levemente pulverizada com pó bio-absorvível a base de amido de milho, Caixa com 100 unidades Produto com Certificado de Aprovação.	NUGARD	CX	2.875	R\$16,58	R\$47.667,50
18	Seringa plástica descartável estéril, 5ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave;	SOL MILLENNIUM	CX	375	R\$82,35	R\$30.881,25






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.					
21	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,08m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	USA MEDICAL	EMB	3.000	R\$3,18	R\$9.540,00
22	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,10m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	USA MEDICAL	EMB	5.000	R\$3,69	R\$18.450,00
24	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,20m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	USA MEDICAL	EMB	3.000	R\$6,93	R\$20.790,00
26	Atadura de gessada rápida, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 15 cm x	ORTOFEN	CX	600	R\$36,98	R\$22.188,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	3,00m; Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 20 rolos.					
49	Cateter intravenoso abocath, 14g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 2,1mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Aguilha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	UN	1.000	R\$0,60	R\$600,00
50	Cateter intravenoso abocath, 16g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,7mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Aguilha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	UN	1.000	R\$0,60	R\$600,00
51	Cateter intravenoso abocath, 18g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,3mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Aguilha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	UN	1.200	R\$0,60	R\$720,00
52	Cateter intravenoso abocath, 20g, com as seguintes	DESCARPACK	UN	2.500	R\$0,60	R\$1.500,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	especificações mínimas: Nas medidas: 1,1mm x 32 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
53	Cateter intravenoso abocath, 22g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,9mm x 25 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	UN	5.000	R\$0,60	R\$3.000,00
54	Cateter intravenoso abocath, 24g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,7mm x 19mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARPACK	UN	3.500	R\$0,65	R\$2.275,00
56	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate tamanho G, Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm,Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia,Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, Em cores padrão universal, com 1 botão preto permitindo a	RESGATE SP	UN	20	R\$12,15	R\$243,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos, Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação, Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia, Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material, Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.					
57	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate, tamanho M; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE SP	UN	20	R\$12,15	R\$243,00
58	Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE SP	UN	20	R\$12,15	R\$243,00
59	Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em	RESGATE SP	PÇ	20	R\$12,15	R\$243,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm,Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia;Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados;Cores padrão universal;Com 1 botão preto permitindo a montagem;Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos;Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação;Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material;Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.					
60	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas:Capacidade para 13 litros;Confeccionado em papel incineravel, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento;Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno;Cinta em material resistente a perfurações;Alça dupla para transporte fixa ao coletor;Tampa fixa ao coletor;Bocal com abertura que facilite o descarte de material;Linha que apresente o limite máximo de enchimento.Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	UN	2.500	R\$3,58	R\$8.950,00
61	Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas:Capacidade para 20 litros;Confeccionado em papel incineravel, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento;Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno;Cinta em material resistente a perfurações;Alça dupla para transporte fixa ao coletor;Tampa fixa ao coletor;Bocal com abertura que facilite o descarte de material;Linha que apresente o limite máximo de enchimento.Produto conforme NBR-13853.	DESCARBOX	UN	2.500	R\$5,30	R\$13.250,00
65	Conexão, 2 vias com as seguintes especificações mínimas: Equipó descartável; Estéril; Em plástico (PVC)	DESCARPACK	UN	7.000	R\$0,64	R\$4.480,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	transparente em forma "Y"; Com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Conector luer fêmea nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer-lock macho na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
69	Curativo para punção com as seguintes especificações mínimas: Composto por fibras de viscose, resina acrílica, papel siliconado, poliéster e massa adesiva; Bandagem anti-séptica; Hipoalérgica; Para uso após punção venosa ou injeções; Cor branca ou bege; Embalagem com 500 unidades.	PROINLAB	CX	1.000	R\$10,39	R\$10.390,00
76	Equipo macrogotas nas seguintes especificações mínimas: Com infusor lateral; Tampa protetora externa; Câmara transparente flexível com gotejamento correspondente a 1 ml = 20 gotas; Ponta perfurante escalonada de 2,2 cm; Pinça rolete (roldana); Tubo PVC transparente com 125 a 150 cm de comprimento, flexível, estéril; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade.	DESCARPACK	UN	30.000	R\$0,83	R\$24.900,00
81	Espéculo vaginal descartável, tamanho "G", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade.	ADLIN	UN	2.000	R\$1,22	R\$2.440,00
88	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 0 cromado Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 4,0 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que	SHALON	CX	20	R\$91,35	R\$1.827,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.					
89	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 2-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de 1/2 circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	CX	20	R\$91,35	R\$1.827,00
90	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 3-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de 1/2 circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	CX	20	R\$91,35	R\$1.827,00
91	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 4-0 simples Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de 1/2 circulo, cilíndrica, medindo 2,0 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes.	SHALON	CX	20	R\$91,35	R\$1.827,00
92	Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 5-0 simples Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de 1/2 circulo, cilíndrica, medindo 2,0 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da	SHALON	CX	120	R\$108,77	R\$13.052,40




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Saúde. Caixa com 24 envelopes.					
93	Fio de sutura mononylon nº 2-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	EMB	50	R\$27,00	R\$1.350,00
94	Fio de sutura mononylon nº 3-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	EMB	250	R\$27,00	R\$6.750,00
95	Fio de sutura mononylon nº 4-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	EMB	200	R\$27,00	R\$5.400,00
96	Fio de sutura mononylon nº 5-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2,5 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades.	PROCARE	UN	50	R\$27,00	R\$1.350,00
107	Gel para ultra-sonografia, nas seguintes especificações mínimas:] Inodoro; Incolor; pH neutro; Composto de celulose neutra pura, água destilada; Embalagem com 200ml, contendo dados do fabricante, dados do produto, data de	HAL	UN	500	R\$2,85	R\$1.425,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	fabricação e validade.					
120	Lamina de bisturi, nº 20 em aço inoxidável cortante, numero 20, estéril, descartável; com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, sem rebarbas, o produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade. Embalagem contendo 100 unidades.	SOLIDOR	UN	200	R\$22,60	R\$4.520,00
124	Luva cirúrgica tamanho 7.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	MAXITEX	PAR	3.000	R\$0,98	R\$2.940,00
125	Luva cirúrgica tamanho 7.5 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	MAXITEX	PAR	3.000,0000	R\$0,98	R\$2.940,00
127	Aguilha descartável 40 x 12 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	DESCARPACK	CX	1.000,0000	R\$6,20	R\$6.200,00
130	Malha tubular ortopédica, 12cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	M SO	RL	400,0000	R\$7,52	R\$3.008,00
133	Malha tubular ortopédica, 8cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas.	M SO	RL	200,0000	R\$6,00	R\$1.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**




	Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.					
140	Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Siliconizada; Com canhão na cor verde; Medidas 25 x 8 mm; Com dispositivo de segurança; Embalada individualmente, com lacre de segurança. Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	LABOR IMPORT	CX	50,0000	R\$31,41	R\$1.570,50
142	Papel termossensível para cardiocógrafa, nas seguintes especificações mínimas: Medidas 112x100; Compatível para cardiocógrafa marca/modelo General Meditech 112-S. Caixa com 10 blocos com 150 folhas cada bloco.	Tecnoprint	CX	100,0000	R\$203,00	R\$20.300,00
172	Saco plástico para lixo hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Na cor branco leitoso; Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem; Com capacidade para 50 litros, 5 micras; Saco identificado como lixo infectante; A impressão no saco de lixo não deverá possuir falhas ou borrões; O produto deverá possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	TALGE	EMB	100,0000	R\$18,43	R\$1.843,00
173	Sapatilha Propé descartável com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Confeccionada em 100 % polipropileno; Gramatura de 30 g/m <sup>2</sup> ; Tamanho único; Formato anatômico; Com elástico resistente em toda sua extensão; Acabamento com elástico que permita cobertura completa do calçado; Embalagem com 100 unidades (50 pares). Produto com registro no Ministério da saúde.	ANADONA	CX	300,0000	R\$8,90	R\$2.670,00
175	Scalp n° 21, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe;	SOLIDOR	CX	2.000,0000	R\$20,25	R\$40.500,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.</p>					
179	<p>Seringa plástica descartável estéril, 10ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.</p>	SOL MILLENNIUM	CX	500,0000	R\$87,75	R\$43.875,00
180	<p>Seringa plástica descartável estéril, 20ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 1 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança</p>	SOL MILLENNIUM	CX	200,0000	R\$132,30	R\$26.460,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.					
181	Seringa plástica descartável estéril, 3ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,1 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Com dispositivo de segurança; O dispositivo de segurança deverá atender aos requisitos da Norma Regulamentadora nº 32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde); Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades.	SOL MILLENNIUM	CX	500,0000	R\$72,50	R\$36.250,00
183	Seringa plástica descartável para insulina, 1ml, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Com agulha 12,7 x 0,30 mm; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Bico Slip; Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, com alto grau de precisão; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com pistão isento de látex e deslizamento suave; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade.	DESCARPACK	CX	20,0000	R\$22,95	R\$459,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Caixa com 100 unidades.					
184	Sonda foley, calibre 12, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$2,57	R\$1.285,00
189	Sonda nasogástrica longa, nº 10, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	UN	600,0000	R\$0,72	R\$432,00
190	Sonda nasogástrica longa, nº 12, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	UN	500,0000	R\$0,78	R\$390,00
192	Sonda nasogástrica longa, nº 16, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	UN	500,0000	R\$0,92	R\$460,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



194	Sonda nasogástrica longa, nº 20, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	BIOSANI/BIOSANI	UN	1.500,0000	R\$1,23	R\$1.845,00
197	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 12, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	UN	5.000,0000	R\$0,78	R\$3.900,00
201	Sonda uretral nº 10, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 3,2 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	BIOSANI/BIOSANI	UN	10.000,0000	R\$0,50	R\$5.000,00
202	Sonda uretral nº 12, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1	BIOSANI/BIOSANI	UN	15.000,0000	R\$0,50	R\$7.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	<p>orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 3,9 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>					
203	<p>Sonda uretral nº 14, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 4,5 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	BIOSANI/BIOSANI	UN	2.500,0000	R\$0,52	R\$1.300,00
204	<p>Sonda uretral nº 16, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 5,1 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	BIOSANI/BIOSANI	UN	5.000,0000	R\$0,41	R\$2.050,00
205	<p>Sonda uretral nº 6, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 1,99 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	BIOSANI/BIOSANI	UN	3.000,0000	R\$0,48	R\$1.440,00
206	<p>Sonda uretral nº 8, estéril, com as seguintes especificações mínimas:</p>	BIOSANI/BIOSANI	UN	2.500,0000	R\$0,48	R\$1.200,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	<p>Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível;          Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício;          Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo;          Diâmetro externo de 2,5 mm;          Comprimento de 39 cm;          Descartável;          Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.          Com registro na ANVISA.</p>					
216	<p>Suporte para Coletor Perfuro Cortante com as seguintes especificações mínimas:          Capacidade de 13 litros;          Confeccionado em arame BTC;          Na cor branca;          De fácil higienização;          Poderá ser utilizado sob uma bancada ou fixado em parede;          Deverá acompanhar o suporte parafusos e buchas para fixação.</p>	DESCARBOX	UN	50,0000	R\$17,55	R\$877,50
222	<p>Tesoura de Mayo Stille Retalho 17 cm          Nas seguintes especificações mínimas:          Confeccionada em aço inox AISI 410;</p>	WELDON	UN	50,0000	R\$27,60	R\$1.380,00
236	<p>Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas:          Constituída de manta de 100% algodão;          Nas medidas (LxC) 20 cm x 100 cm;          Não estéril;          Enrolada de maneira uniforme.          Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.          Embalagem com 12 rolos.</p>	ORTOFEN	EMB	500,0000	R\$8,74	R\$4.370,00
239	<p>Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas:          Constituída de manta de 100% algodão;          Nas medidas (LxC) 8 cm x 100 cm;          Não estéril;          Enrolada de maneira uniforme.          Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.          Embalagem com 12 rolos.</p>	ORTOFEN	EMB	700,0000	R\$3,72	R\$2.604,00
240	<p>Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas:          Constituída de manta de 100% algodão;          Nas medidas (LxC) 15 cm x 100 cm;          Não estéril;          Enrolada de maneira uniforme.          Embalagem individual</p>	ORTOFEN	EMB	500,0000	R\$6,54	R\$3.270,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos.					
--	--	--	--	--	--	--

**ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	Compressa de Gaze Hidrófila, 13 fios, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas; Com embalagem que permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	Melhormed-Minasrey	UN	150.000,0000	R\$0,72	R\$108.000,00

**MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME**


Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,15m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades.	ERIMAX	EMB	7.500,0000	R\$5,16	R\$38.700,00
3	Compressa de gaze hidrófila, nas seguintes especificações mínimas: Não estéril; Dimensão fechada: 7,5cm x 7,5cm; Dimensão aberta: 13cm x 27cm; Densidade de 13 fios/cm <sup>2</sup> ; 5 dobras; 8 camadas; Alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos; Confeccionada com fio 100% algodão em tecido tipo tela; Com dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão; Embalagem com 500 unidades.	GAZETEX	EMB	3.750,0000	R\$11,30	R\$42.375,00

**CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI - ME**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	Soro fisiológico, 500 ml, com	SANOBIOL	UN	15.000,0000	R\$3,18	R\$47.700,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.					
17	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,30m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m <sup>2</sup> ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m <sup>2</sup> ) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	POLLITEX	BOBI	500,0000	R\$112,00	R\$56.000,00
19	Soro fisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	UN	5.000,0000	R\$3,18	R\$15.900,00
23	Abaixador de língua com as seguintes especificações mínimas: Espátula de madeira; Descartável; Não estéril; Superfície lisa; Com bordas bem acabadas; Nas medidas (CxLxE) 14cm x 1,4cm x 0,5mm; Embalagem com 100 unidades, contendo os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação.	TALGE	PCT	1.500,0000	R\$2,92	R\$4.380,00
25	Atadura de gessada rápida, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 10 cm x 3,00m; Composição: gaze especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 20 rolos.	POLAR FIX	CX	300,0000	R\$24,44	R\$7.332,00
27	Atadura de gessada rápida, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas (LxC) 20 cm x 4,00m; Composição: gaze especial	POLAR FIX	CX	200,0000	R\$62,37	R\$12.474,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anidros. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Caixa com 20 rolos.					
28	Avental descartável manga longa, com as seguintes especificações: Na cor branca; Confeccionado em 100% polipropileno; Com punho em lastex; Com gramatura de 30 gr; Com tiras de amarrar no pescoço e na cintura; Atóxico; Hipoalérgico; Medindo (LxC) 140 cm x 100 cm; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	DESCARAPACK	UN	300,0000	R\$12,42	R\$3.726,00
32	Braçadeira adulto nas seguintes especificações mínimas: Circunferência do braço 22 x 32cm; Confeccionada em tecido sintético resistente; Com fecho em velcro; Braçadeira de 1 tubo; Com manguito; Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros; Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente; Livre de látex; Braçadeiras em nylon fácil de lavar; Com sistema de troca rápida da braçadeira. Com registro na ANVISA. Aprovado pelo INMETRO.	MISSOURI	UN	50,0000	R\$20,78	R\$1.039,00
33	Braçadeira infantil nas seguintes especificações mínimas: Circunferência do braço 18 x 26cm; Confeccionada em tecido sintético resistente; Com fecho em velcro; Braçadeira de 1 tubo; Com manguito; Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros; Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente; Livre de látex; Braçadeiras em nylon fácil de lavar; Com sistema de troca rápida da braçadeira. Com registro na ANVISA. Aprovado pelo INMETRO.	MIKATOS	UN	50,0000	R\$18,35	R\$917,50
34	Braçadeira para injeção nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Base tripé em ferro fundido; Coluna receptora em tubo 7/8"; Haste telescopia 5/8" cromada; Acabamento com pintura eletrostática a pó com tratamento antiferruginoso; Apoio para braço em chapa de aço pintada e estofada na cor preta; Altura regulável através de manípulo; Altura entre	OLIMEDIC	UN	30,0000	R\$121,23	R\$3.636,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**




	0,85m e 1,25m.					
36	Campo Cirúrgico fenestrado com as seguintes especificações mínimas: Descartável; Estéril; Medindo: 40 x 40 cm; Com gramatura de 30 g/m <sup>2</sup> ; Com janela de 10 cm de diâmetro; Confeccionado em não tecido SMS; Atóxico e hipoalérgico; Com dobras cirúrgicas; Na cor azul; O produto deverá ser embalado individualmente e esterilizado por oxido de etileno; Produto com Registro na ANVISA.	POLAR FIX	UN	5.000,0000	R\$1,23	R\$6.150,00
37	Cânula endotraqueal tamanho 3, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$4,29	R\$2.145,00
38	Cânula endotraqueal tamanho 3,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$4,26	R\$2.130,00
39	Cânula endotraqueal tamanho 4,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	UN	100,0000	R\$4,26	R\$426,00
40	Cânula endotraqueal tamanho 4,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$4,26	R\$2.130,00
41	Cânula endotraqueal tamanho 5,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão;	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$4,26	R\$2.130,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
43	Cânula endotraqueal tamanho 6,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$4,26	R\$2.130,00
46	Cânula endotraqueal tamanho 7,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	SOLIDOR	UN	500,0000	R\$4,26	R\$2.130,00
55	Cateter nasal tipo óculos com as seguintes especificações mínimas: Composto por circuito de tubos de PVC, descartável, atóxico, flexível e estéril. Comprimento de 210 cm. Com 01 introdutor nasal e conector de oxigênio tipo universal. Sem torções ou deformações. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade.	MARK MED	UN	5.000,0000	R\$0,92	R\$4.600,00
62	Coletor de urina nas seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Com válvula anti-refluxo e câmara de gotejamento pasteur transparente; Filtro de ar hidrófobo; Capacidade aproximada de 2.000 ml; Escala de leitura precisa para grande e pequeno volume; Alça plástica e cadaço para fixação no leito; Tubo de drenagem com pinça oclusora inquebrável e com protetor de ponta; Estéril; Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	DESCARPACK	UN	3.000,0000	R\$2,62	R\$7.860,00
66	Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel, com as seguintes especificações mínimas: Com 6 unidades nos tamanhos 0,1, 2, 3, 4 e 5; Confeccionada em	GOODCOME	CJ	120,0000	R\$17,74	R\$2.128,80




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	polipropileno; Com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; Orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança; Resistente a desinfecção, atóxicas, isenta de rebarbas e defeitos; Embaladas em estojo plástico, lavável, com alojamento individual para cada cânula, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.					
75	Eletrodo para ECG, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Antialérgico; Fabricado em espuma de alta densidade; Botão de aço inoxidável e contra-pino; Com gel sólido de Cloreto de Potássio; Com adesivo com fixação para curta e longa duração; Embalado em saco aluminizado vedado e selado; Embalagem com 50 unidades.	SOLIDOR	UN	300,0000	R\$12,35	R\$3.705,00
80	Esparadrapo nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Medindo (LxC) 10cm x 4,50m; Composto em tecido 100% algodão impermeabilizado; Hipoalergênico; Flexibilidade para adaptar-se as dobras da pele e de fácil desprendimento, sem deixar resíduos; Massa adesiva à base de Óxido de Zinco, boa aderência; Enrolado em carretel plástico; Com capa de proteção. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade.	CIEX	RL	3.000,0000	R\$5,81	R\$17.430,00
97	Fita adesiva para autoclave, nas seguintes especificações mínimas: Medidas (LxC) 19mm x 30m; Composição: dorso de papel crepado à base de celulose, tinta reativa à autoclave, 1 face com adesivo a base de borracha, óxido de zinco e resina, outra face de resina acrílica impermeável. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	CIEX	RL	2.000,0000	R\$2,57	R\$5.140,00
98	Fita crepe cirúrgica com as seguintes especificações mínimas: Cor branca; Medidas (LxC) 16mm x 50m; Composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética; Embalagem individual contendo dados do fabricante,	POLAR FIX	RL	500,0000	R\$2,10	R\$1.050,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	dados do produto, data de fabricação e validade.					
104	Garrote para flebotomia, tamanho adulto, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido elástico antialérgico; Com trava; Com 2 estágios; Trava confeccionada em plástico rígido tipo ABS ou PVC; Regulagem de tensão automática. Produto com registro no Ministério da Saúde.	LABOR IMPORT	UN	100,0000	R\$6,50	R\$650,00
111	Imobilizador de cabeça nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto; Dotado de 2 blocos e 1 base; Confeccionado em espuma injetada; Produto macio; Impermeável; Lavável; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compatível com prancha longa; Com fixador na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA.	SS RESGATE	UN	10,0000	R\$106,65	R\$1.066,50
121	Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca; 100% fibras alongadas de celulose virgem; Isentos de produtos químicos agressivos; Textura tipo crepe; Nas medidas (LxC) 0,70 x 50,00 metros; Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm. Caixa com 10 rolos embalado individualmente em plástico termoajustado. Produto com registro na ANVISA.	DESCARBOX	CX	500,0000	R\$79,52	R\$39.760,00
126	Luva cirúrgica tamanho 8,0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	MAXITEX	PAR	3.000,0000	R\$0,97	R\$2.910,00
131	Malha tubular ortopédica, 15cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	POLAR FIX	RL	400,0000	R\$9,25	R\$3.700,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



132	Malha tubular ortopédica, 20cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	POLAR FIX	RL	400,0000	R\$10,53	R\$4.212,00
134	Manta para esterilização, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); Com gramatura de 40 g/m <sup>2</sup> ; Medindo: 120 x 120 cm; Atóxico; Possui barreira bacteriana; Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Na cor azul; Embalagem com 50 unidades.	POLAR FIX	EMB	100,0000	R\$96,66	R\$9.666,00
135	Manta para esterilização, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); Com gramatura de 40 g/m <sup>2</sup> ; Medindo: 60 x 60 cm; Atóxico; Possui barreira bacteriana; Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Na cor azul; Embalagem com 50 unidades.	POLAR FIX	EMB	250,0000	R\$23,63	R\$5.907,50
138	Máscara respiratória sem válvula tipo bico de pato (N95) Nas seguintes especificações mínimas: Semi-facial; Descartável; Modelo dobrável tipo PFF2; Com solda por ultrassom em todo o seu perímetro; Nas laterais externas do respirador, fixadas 2 presilhas de material plástico, 1 em cada lado, através das quais passa uma fita elástica branca entrelaçadas nas presilhas, perfazendo uma alça na parte superior e outra na parte inferior da cabeça do usuário; Parte superior externa da peça com tira de material metálico moldável, utilizada para ajuste do septo nasal; Com CA atualizado.	DESCARPAK	UN	50,0000	R\$2,03	R\$101,50
141	Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Com aspecto homogêneo, inodoro; Isento de grumos ou quaisquer impurezas; Em camadas continuadas em forma de rolo (manta); Embalagem com 500 gramas	NATHALYA	EMB	3.500,0000	R\$10,35	R\$36.225,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.					
144	Pinça Allis 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420	ABC	UN	50,0000	R\$24,94	R\$1.247,00
145	Pinça Anatômica Dissecção 16 cm, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420;	ABC	UN	50,0000	R\$11,03	R\$551,50
146	Pinça anatômica dissecção dente de rato, 14cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com 1 x 2 dentes; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	ABC	UN	50,0000	R\$10,24	R\$512,00
147	Pinça Backhaus 13 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Para fixação de campo cirúrgico	ABC	UN	50,0000	R\$22,84	R\$1.142,00
151	Pinça Halstead Mosquito (Kelly DELICADA) reta, 10 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Para procedimento da Vascular	ABC	UN	50,0000	R\$20,74	R\$1.037,00
152	Pinça Halstead Mosquito reta, 12 cm Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-42A; Ponta reta com serrilha;	ABC	UN	50,0000	R\$18,64	R\$932,00
153	Pinça Hartmann jacaré 14 cm, nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420 Com serrilha Para Corpo Estranho - Nariz	ABC	UN	50,0000	R\$115,48	R\$5.774,00
154	Pinça Kelly curva, 16 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Com serrilha	ABC	UN	50,0000	R\$25,20	R\$1.260,00
155	Pinça Kelly, reta, 16 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420.	ABC	UN	50,0000	R\$25,20	R\$1.260,00
156	Pinça modelo Cheron, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; A pinça deverá ser embalada individualmente, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	ABC	UN	50,0000	R\$44,36	R\$2.218,00
157	Pinça Pozzi com as seguintes especificações mínimas: Para colo uterino; Com garras; Confeccionada em aço inoxidável;	ABC	UN	50,0000	R\$43,31	R\$2.165,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**




	Com 24 cm de comprimento; A pinça deverá ser embalada individualmente, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.					
159	Porta agulha Mayo Hegar com as seguintes especificações mínimas: Para sutura; Com serrilha; Confeccionada em aço inoxidável; Com 20 cm de comprimento.	ABC	UN	50,0000	R\$34,65	R\$1.732,50
166	PVPI tópico, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia. Embalagem com 1000 ml.	FARMAX	UN	400,0000	R\$19,34	R\$7.736,00
170	Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno; Na cor branco leitoso; Capacidade de 100 litros, 7 micras; Medidas (LxA) 75 x 105 cm; Deverá suportar 30 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades.	NEK PLAST	EMB	700,0000	R\$38,49	R\$26.943,00
176	Scalp n° 23, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	CX	1.500,0000	R\$20,40	R\$30.600,00
178	Scalp n° 27, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	LABOR IMPORT	CX	100,0000	R\$20,93	R\$2.093,00
182	Almotolia Cor âmbar com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico reto e longo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico;	J PROLAB	UN	1.000,0000	R\$2,16	R\$2.160,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Fotossenssível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.					
208	Soro fisiológico, 100 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	UN	10.000,0000	R\$2,23	R\$22.300,00
212	Soro glicofisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Composição: Glicose anidra - 5g, Cloreto de Sódio - 0,9g, Veículo q.s.p. - 100ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	UN	500,0000	R\$3,24	R\$1.620,00
213	Soro glicosado 5%, 250ml, com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp 100 ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.	SANOBIOL	UN	1.000,0000	R\$2,57	R\$2.570,00
218	Termômetro clínico digital com as seguintes especificações mínimas: A prova d'água; Visor em LCD; Resultado da medição em 1 minuto, com sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Desligamento automático; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões: 2 cm x 1 cm x 12 cm. Embalagem contendo dados do fabricante e número do registro da ANVISA.	SOLIDOR	UN	100,0000	R\$10,38	R\$1.038,00
219	Termômetro digital nas seguintes especificações mínimas: Com função interna e externa; Com leitura para temperaturas máxima e mínima; Display cristal líquido; Com alarme sonoro; Com armazenamento valor máximo e mínimo da temperatura interna e externa; Faixa de temperatura interna: -20°C à +ou= 50°C; Faixa de temperatura externa: -50°C à +70°C; Com resolução do mostrador de 1°C / 1°F; Precisão temperatura ±1°C / ±2°F; Resolução 0,1°C; Sensor externo com comprimento acima de 1,50 metros; Confeccionado em material plástico ABS; Alimentação pilha AAA (inclusa); Opção de ser fixado em parede e/ou colocado	INCOTERM	UN	30,0000	R\$53,52	R\$1.605,60




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	sobre a mesa. Produto com certificado de calibração.					
220	Tesoura cirúrgica Metzemaum, formato curva, 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420;	ABC	UN	50,0000	R\$28,08	R\$1.404,00
221	Tesoura cirúrgica Metzemaum, formato reta, 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420;		UN	50,0000	R\$28,08	R\$1.404,00
223	Tesoura Iris reta Em aço inoxidável; Medindo 11,5 cm; Fabricado de acordo com as normas da ABNT; Com Registro no Ministério da Saúde.	ABC	UN	100,0000	R\$15,23	R\$1.523,00
224	Tesoura Spencer reta, 12cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; Para retirada de pontos	ABC	UN	50,0000	R\$28,87	R\$1.443,50
229	Umificador para oxigênio nas seguintes especificações mínimas: Frasco de 250ml; Confeccionado em polipropileno; Tampa e porca em nylon injetado; Com níveis mínimo e máximo; Adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio; Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; Deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e /ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Produto deverá estar em conformidade às normas da ABNT .	PROTEC	UN	200,0000	R\$14,57	R\$2.914,00
230	Válvula reguladora para cilindro de oxigênio sem fluxômetro Nas seguintes especificações mínimas: Com 1 saída para oxigênio; Confeccionada em metal cromado; Rosca de entrada universal; Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kg/cm <sup>2</sup> ; Entrada com filtro de bronze sinterizado; Pressão fixa de 3,5 kg/cm <sup>2</sup> ; Rosca de saída padrão ABNT; Produto com registro na ANVISA.	PROTEC	UN	100,0000	R\$197,00	R\$19.700,00
231	Aparelho de barbear nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Com fita lubrificante; Com duas lâminas de inox fixas; Sem rebarbas ou sinais de oxidação; Com corte uniforme; Cabo plástico com textura antideslizante; Capa de plástico para proteger as lâminas. Embalagem com 2 unidades.	BIC	EMB	2.000,0000	R\$0,96	R\$1.920,00
235	Aparelho de pressão arterial	INCOTERM	UN	50,0000	R\$78,87	R\$3.943,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	de pulso com as seguintes especificações mínimas: Digital automático; Com visor em LCD; Com braçadeira em poliéster e fechamento em velcro; Com botão liga/desliga; Com indicador de pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima), batimentos cardíacos por minutos, detecta arritmia cardíaca, indicação do usuário, data, hora e nível de bateria; Com desligamento automático; Método de medição: oscilométrico; Circunferência do punho: 13.5 -19.5 cm; Com 100 memórias divididas em 2 zonas e podem ser armazenados dados e 2 usuários; Alimentação através de 2 pilhas "AAA". Deverá acompanhar o aparelho: duas pilhas "AAA", estojo para Armazenamento e manual de instruções em português. Aparelho verificado e aprovado pelo Inmetro.					
238	Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas: Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 10 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos.	POLAR FIX	EMB	700,0000	R\$4,36	R\$3.052,00

DIHOSMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
29	Avental descartável sem manga, com as seguintes especificações: Na cor branca; Confeccionado em 100% polipropileno (TNT); Com gramatura de 30 gr; Com tiras de amarrar no pescoço e na cintura; Atóxico; Hipoalérgico; Medindo (LxC) 70 cm x 100 cm; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	JARC	EMB	1.000,0000	R\$12,43	R\$12.430,00
30	Bandeja retangular em aço inox, para uso hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Sem alças; Lisa; Dimensões (CxLxP) 30 x 20 x 4 cm; Sem tampa; Inox AISI 304;	AÇONOX	UN	30,0000	R\$51,56	R\$1.546,80




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	Acabamento com cantos arredondados; Embalagem individual, constando dados do fabricante.					
42	Cânula endotraqueal tamanho 5,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	UN	500,0000	R\$3,64	R\$1.820,00
44	Cânula endotraqueal tamanho 6,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	UN	500,0000	R\$3,64	R\$1.820,00
45	Cânula endotraqueal tamanho 7,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	UN	500,0000	R\$3,64	R\$1.820,00
47	Cânula endotraqueal tamanho 8,0, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	UN	500,0000	R\$3,64	R\$1.820,00
48	Cânula endotraqueal tamanho 8,5, nas seguintes especificações mínimas: Tubo em material plástico com balão; Válvula ABS; Mola inoxidável. Marcadores de graduação em centímetros; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	VITAL GOLD	UN	500,0000	R\$3,64	R\$1.820,00
63	Agulha descartável 13 x 4,5 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico;	DESCARPACK	CX	1.200,0000	R\$5,60	R\$6.720,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.					
64	Agulha descartável 25 x 7 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	DESCARPACK	CX	3.000,0000	R\$5,60	R\$16.800,00
67	Cuba redonda para assepsia, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Medindo: 08 cm de diâmetro x 04 cm de profundidade; Capacidade de 150 ml; Embalagem individual com informação de modelo, procedência e validade. Produto com Registro na ANVISA.	MILLENIUM	UN	30,0000	R\$10,12	R\$303,60
68	Cuba Rim em inox, nas seguintes especificações mínimas: Com capacidade entre 700 a 740 ml; Dimensões (CxL) 26 x 12 cm. Embalagem individual constando os dados de identificação, procedência e capacidade.	AÇONOX	UN	50,0000	R\$32,70	R\$1.635,00
70	Detergente enzimático, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Possui 4 enzimas: amilase, lipase, protease, carboidrase; Produto líquido, aparência límpida, livre de impurezas, produto que não ataque metais, borrachas, plásticos, ou tubos corrugados, não deixa resíduos após o enxágue; Embalagem plástica com tampa rosqueável, lacrada, contendo 5 litros.	KELLDRIN	UN	100,0000	R\$93,24	R\$9.324,00
85	Estojo perfurado com as seguintes especificações mínimas; confeccionado em aço inoxidável, sem solda, nas medidas 28 x 14 x 6 cm	AÇONOX	UN	30,0000	R\$98,56	R\$2.956,80
86	Estojo perfurado com as seguintes especificações mínimas; confeccionado em aço inoxidável, sem solda, nas medidas 20 x 10 x 5 cm	AÇONOX	UN	30,0000	R\$46,30	R\$1.389,00
100	Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM, nas seguintes especificações mínimas:	JG MORYA KIT EMERGÊNCIA	UN	100,0000	R\$46,17	R\$4.617,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**




	0 à 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/-3,5kgf/cm <sup>2</sup> ; Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado; Conexão 9/16 UNF. Embalagem individual, contendo os dados do fabricante.					
101	Folha teste para autoclave à vácuo para ser utilizada no ciclo Bowie Dick, impregnada com indicador termoquímico sem presença de chumbo, atóxico, que após a exposição de 3,5 minutos em temperatura de 134°C muda uniformemente de cor clara para escura, possibilitando assim a leitura dos seguintes parâmetros: remoção inadequada do ar, fugas de ar, má penetração de vapor e gases não condensáveis. Embalagem com 50 folhas de 297x210mm.	MEDSTERIL	CX	50,0000	R\$157,50	R\$7.875,00
102	Frasco coletor nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno;Corpo transparente;Tampa rosqueável, na cor vermelha;Capacidade de 80ml;Com marcação numérica externa para facilitar medição;Produto estéril, embalado individualmente.	J PROLAB	UN	5.000,0000	R\$0,21	R\$1.050,00
103	Frasco para nutrição enteral Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em polietileno;Capacidade para 500 ml;Com fracionador para administração de solução enterais;Deverá permitir tratamento térmico de soluções;Com dispositivo para fixação em suporte;Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.No produto deverá constar número de lote.	BIOBASE	UN	15.000,0000	R\$1,08	R\$16.200,00
106	Agulha descartável 25 x 8 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação.	DESCARPACK	CX	3.000,0000	R\$5,60	R\$16.800,00
108	Gelo artificial rígido com as seguintes especificações	GELOTECH	UN	200,0000	R\$1,89	R\$378,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	mínimas: Contendo gel a base de polímero; Reutilizável; Acondicionado em frasco de polietileno rígido; Bactericida, fungicida e inodoro; Frasco com 400 ml; Medidas: 17x9cm.					
109	Glicosímetro nas seguintes especificações mínimas: No code - Sem codificação; Faixa de medição 10~600mg/dl; Micro Amostra de Sangue de 0.6 microlítro, com resultado em 5 segundos; Aviso de Hipoglicemia; Marcações Pré e Pós; Alarmes configuráveis de medição; Memória para 480 resultados; Alimentação a bateria; Com desligamento automático; Deverá acompanhar 1 lancetador, 10 tiras- teste, 10 lancetas, 1 estojo, Manual e guia de instrução.	BIOLAND	UN	50,0000	R\$57,68	R\$2.884,00
112	Indicador biológico Para controle dos processos de esterilização a vapor saturado, com leitura em 48 horas Nas seguintes especificações mínimas: Composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana de esporos de Bacillus stearothermophilus; Armazenada em uma ampola plástica que acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo de nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos; Ampola com tampa na cor marrom, perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico; Contendo indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas; Com rótulo externo informando lote e data de fabricação do produto; Campo para identificação da ampola; Caixa com 10 ampolas; Produto com Certificado de Qualidade Assegurada.	SS PLUS	CX	120,0000	R\$39,20	R\$4.704,00
113	Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 5 para autoclave a vapor, não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, com precisão equivalente à curva teórica de morte de um microorganismo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros:	CLEAN UP	CX	100,0000	R\$23,80	R\$2.380,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	tempo, temperatura e vapor. Embalagem com 50 unidades.					
123	Loção oleosa hidratante nas seguintes especificações mínimas: A base de ácidos graxos essenciais - AGE; Composição: óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A e E e lecitina de soja, Produto indicado para prevenção e tratamento de feridas. Frasco com 200 ml. O produto deverá constar em sua embalagem dados de identificação, número de lote, data de fabricação, validade e procedência e registro na ANVISA	DERMAEX	FR	1.000,0000	R\$3,71	R\$3.710,00
128	Luva plástica descartável nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade; Tamanho Único; Com espessura de 2 micras; Estéril; Transparente; Embalagem com 100 unidades, contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	DESCARPACK	PCT	200,0000	R\$6,58	R\$1.316,00
193	Sonda nasogástrica longa, nº 18, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	MARK MED	UN	500,0000	R\$1,02	R\$510,00
195	Sonda nasogástrica longa, nº 22, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade.	MARK MED	UN	1.500,0000	R\$1,21	R\$1.815,00
196	Sonda Para Aspiração Traqueal nº 10, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2	MARK MED	UN	3.000,0000	R\$0,53	R\$1.590,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.</p> <p>Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>					
198	<p>Sonda Para Aspiração Traqueal nº 14, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.</p> <p>Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	MARK MED	UN	2.000,0000	R\$0,63	R\$1.260,00
199	<p>Sonda Para Aspiração Traqueal nº 6, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.</p> <p>Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	MARK MED	UN	1.000,0000	R\$0,49	R\$490,00
200	<p>Sonda Para Aspiração</p>	MARK MED	UN	1.000,0000	R\$0,52	R\$520,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	<p>Traqueal nº 8, estéril, nas seguintes especificações mínimas:          Com válvula digital (sonda suga);          Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável;          Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade.          Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde.          Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>					
209	<p>Soro fisiológico, 1000 ml, com as seguintes especificações mínimas:          Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado;          Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	EUROFARMA.	UN	5.000,0000	R\$4,51	R\$22.550,00
210	<p>Soro fisiológico, 250 ml, com as seguintes especificações mínimas:          Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado;          Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	EUROFARMA.	UN	15.000,0000	R\$2,58	R\$38.700,00
211	<p>Almotolia transparente com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; Com graduação em alto relevo; Produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico curvo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico; Fotossensível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento.</p>	J PROLAB	UN	800,0000	R\$2,24	R\$1.792,00
214	<p>Soro glicosado 5%, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas:          Solução isotônica;          Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp 100 ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA.</p>	EUROFARMA.	UN	1.000,0000	R\$3,14	R\$3.140,00
217	<p>Tala metálica com as seguintes especificações mínimas:          Confeccionada em alumínio,</p>	MSO/MSO	PCT	200,0000	R\$5,46	R\$1.092,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	com pontas arredondadas; Revestimento em um dos lados com espuma, medindo 12mm x 260mm x 10mm. Pacote com 12 unidades. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação.					
225	Amniótomo com as seguintes especificações mínimas: Rompedor de bolsa amniótica; Em plástico atóxico, apirogênico, estéril; Descartável; Com Registro no Ministério da Saúde. Embalagem individual contendo dados do fabricante, procedência, data de fabricação e validade.	ADLIN	UN	20,0000	R\$1,01	R\$20,20

R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ME

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol; 8 camadas, 3 dobras; 100% algodão; Não esteril; Alta absorção; Medidas 91 cm x 91 metros; Com 11 fios/cm.	ERIMAX	RL	1.500,0000	R\$33,50	R\$50.250,00
10	Teste rápido de gravidez (HCG), com as seguintes especificações mínimas: Para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) na urina; O resultado pode ser lido visualmente em 05 minutos para indicar um resultado positivo ou negativo para a gravidez; Sensibilidade de 25 mUI/ml; Precisão de 99%; Embalagem contendo 50 tiras reagentes de teste em embalagens individuais lacradas com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Produto com Registro na ANVISA.	LABOR IMPORT	UN	3.750,0000	R\$41,00	R\$153.750,00
14	Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol; 8 camadas, 3 dobras; 100% algodão; Não esteril; Alta absorção; Medidas 91 cm x 91 metros; Com 11 fios/cm.	ERIMAX	RL	500,0000	R\$33,50	R\$16.750,00
16	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,15m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m <sup>2</sup> ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m <sup>2</sup> ) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico;	PACK GC	BOBI	375,0000	R\$54,00	R\$20.250,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**




	Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.					
20	Teste rápido de gravidez (HCG), com as seguintes especificações mínimas: Para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) na urina; O resultado pode ser lido visualmente em 05 minutos para indicar um resultado positivo ou negativo para a gravidez; Sensibilidade de 25 mUI/ml; Precisão de 99%; Embalagem contendo 50 tiras reagentes de teste em embalagens individuais lacradas com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Produto com Registro na ANVISA.	LABOR IMPORT	UN	1.250,0000	R\$41,00	R\$51.250,00
71	Eletrodo cirúrgico tipo alça pequena, 4,5 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	UN	300,0000	R\$30,62	R\$9.186,00
72	Eletrodo cirúrgico tipo bola, 4,2 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	UN	300,0000	R\$30,62	R\$9.186,00
73	Eletrodo cirúrgico tipo bola, 6,0 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	UN	300,0000	R\$30,62	R\$9.186,00
74	Eletrodo cirúrgico tipo faca reta, 67 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox	TRANSMAI	UN	300,0000	R\$30,62	R\$9.186,00
82	Espéculo vaginal descartável, tamanho "M", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade.	CRALPLAST	UN	6.000,0000	R\$1,06	R\$6.360,00
83	Espéculo vaginal descartável, tamanho "P", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal;	CRALPLAST	UN	6.000,0000	R\$1,05	R\$6.300,00






**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade.					
84	Estetoscópio adulto, com as seguintes especificações mínimas: Receptor duplo; campânula e diafragma de 4,5 cm de diâmetro; Hipoalergênico; Olivas substituíveis; Haste em aço inox; Selamento acústico de alto padrão; Excelente vedação; Tubo condutor em Y - PVC; Anel não-frio para maior conforto do paciente.	P.A MED	UN	50,0000	R\$27,00	R\$1.350,00
99	Fita microporosa com as seguintes especificações mínimas: Medida (LxC) 5cm x 10m; Transparente; Composta de polietileno microperfurado com adesivo acrílico hipoalergênico. Com capa protetora. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	COPERTINA	RL	2.000,0000	R\$3,97	R\$7.940,00
105	Garrote para flebotomia, tamanho infantil, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido elástico antialérgico; Com trava; Com 2 estágios; Trava confeccionada em plástico rígido tipo ABS ou PVC; Regulagem de tensão automática. Produto com registro no Ministério da Saúde.	VACUPLAST	UN	100,0000	R\$6,14	R\$614,00
115	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas: Com copo nebulizador de 20 ml; Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido; Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho adulto.	NS/	UN	500,0000	R\$4,59	R\$2.295,00
116	Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas: Com copo nebulizador de 20 ml; Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido; Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho infantil.	NS/	UN	450,0000	R\$4,59	R\$2.065,50
118	Lâmina de bisturi, nº 11 Nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Estéril a raio gama; Confeccionada em aço carbono; Grande resistência à corrosão e perda	ADVANTIVE	CX	200,0000	R\$24,30	R\$4.860,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	de afiação;Embaladas individualmente;Caixa contendo 100 unidades.					
119	Lâmina de bisturi, nº 15 Nas seguintes especificações mínimas:Descartável;Estéril a raio gama;Confeccionada em aço carbono;Grande resistência à corrosão e perda de afiação;Embaladas individualmente;Caixa contendo 100 unidades.	ADVANTIVE	CX	200,0000	R\$24,30	R\$4.860,00
129	Malha tubular ortopédica, 10cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	M SO	RL	500,0000	R\$6,55	R\$3.275,00
139	Oxímetro de dedo portátil nas seguintes especificações mínimas: Para atendimento adulto e pediátricoEquipamento utilizado para medição não invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar;Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Frequência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %; Máxima precisão de 3%, dentro da faixa de 80 a 100%; Faixa para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de 30 - 250.bpm, +/- 3bpm. Alimentação por baterias ou pilhas inclusas.Manual em português.Produto com registro na ANVISA.	CONTEC	UN	100,0000	R\$94,37	R\$9.437,00
148	Pinça Foerster curva, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com serrilha; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.	GOLGRAN	UN	50,0000	R\$50,20	R\$2.510,00
149	Pinça Foerster reta, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com serrilha;	GOLGRAN	UN	50,0000	R\$47,25	R\$2.362,50




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade.					
150	Pinça Halstead Mosquito curva, 12 cm Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420; Com serrilha;	GOLGRAN	UN	50,0000	R\$16,20	R\$810,00
158	Pipeta Pasteur com as seguintes especificações mínimas: Fabricada em polietileno de baixa densidade; Não tóxico; Com capacidade de 3 ml; Pacote com 500 unidades.	CRALPLAST	PCT	100,0000	R\$30,38	R\$3.038,00
167	Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável.	FARMATEX	UN	25,0000	R\$121,50	R\$3.037,50
168	Reanimador manual infantil tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso infantil; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de	FARMATEX	UN	10,0000	R\$121,50	R\$1.215,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	Silicone;Balão com capacidade de 450 ml;100% Autoclavável.					
169	Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de uso neonatal;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 150 ml;100% Autoclavável.	FARMATEX	UN	5,0000	R\$121,50	R\$607,50
174	Scalp n° 19, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	VACUPLAST	CX	1.500,0000	R\$20,20	R\$30.300,00
177	Scalp n° 25, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado; Com asas de empunhadura/fixação, flexíveis, com dispositivo de encaixe; Tubo de vinil, flexível, transparente, atóxico e apirogênico; Conector Luer-Lok codificado por cores; Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Caixa com 100 unidades.	VACUPLAST	CX	300,0000	R\$20,45	R\$6.135,00
185	Sonda foley, calibre 14, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada;	ADVANTIVE	UN	500,0000	R\$2,67	R\$1.335,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.					
186	Sonda foley, calibre 16, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	UN	2.000,0000	R\$2,67	R\$5.340,00
187	Sonda foley, calibre 18, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	UN	2.000,0000	R\$2,67	R\$5.340,00
188	Sonda foley, calibre 20, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde.	ADVANTIVE	UN	2.500	R\$2,67	R\$6.675,00
207	Soro fisiológico 0.9%, 10 ml com as seguintes especificações mínimas: Soro	EQUIPLEX	UN	6.000	R\$0,14	R\$840,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	<p>fisiológico cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Na embalagem do produto deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do Registro no Ministério da Saúde.</p>					
215	<p>Suporte de soro com as seguintes especificações mínimas: Haste confeccionada em tudo de aço inoxidável de 5/8 de diâmetro com quatro ganchos de 3/16 de diâmetro; Regulagem de altura através de mandril de aperto rápido; Coluna confeccionada em tubo inox inoxidável de 1" x 1,20 mm; Base confeccionadas em tudo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm; Rodízios giratórios de 2"; Dimensões da base (CxLxA): 0,50 x 0,50 x 1,50 cm.</p>	RENASCER	UN	30	R\$151,00	R\$4.530,00
227	<p>Tubo de ensaio para coleta de larvas Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vidro; Transparente; Medida (DxC) 12 x 75 mm; Com tampa de pressão interna. Tampa confeccionada em silicone ou similar.</p>	PRECISION	UN	1.000	R\$0,66	R\$660,00
228	<p>Tubo para coleta de sangue a vácuo Com as seguintes especificações mínimas: Em plástico PET ou polipropileno; Transparente; Incolor; Estéril; Apirogênico; Resistente a centrifugação de 3000 rotações/minuto por até 15 minutos; Medindo 13 x 75 mm; Com EDTA; Conteúdo de EDTA 7,2 mg, com 4 ml de capacidade; Tubo não siliconizado; Com tampa na cor roxa.</p>	VACUPLAST	UN	600	R\$0,43	R\$258,00
232	<p>Aparelho de pressão arterial aneroide, tamanho adulto, com as seguintes especificações mínimas: De braço; Com manômetro analógico aneroide, com rotação de 360°, com anel amortecedor emborrachado anti-impacto; Resistente a quedas e desregulagem frequente; Com visor graduado; Com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Com braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável; Fechamento em velcro; Circunferência do braço: 26 cm a 32 cm; Com válvula para controle de ar;</p>	WELCH ALLYN / DS44	UN	50	R\$533,25	R\$26.662,50





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	Bolsa e pera insufladora livre de látex; Com manguito ambidestro, antialérgico, livre de látex; Aparelho verificado e certificado pelo Inmetro e IPEM e com Registro na Anvisa. Deverá acompanhar o aparelho: bolsa para acondicionamento, certificado de garantia e manual de instruções em português.					
234	Aparelho de pressão arterial aneroide, tamanho infantil, com as seguintes especificações mínimas: De braço; Com manômetro analógico aneroide, com rotação de 360°, com anel amortecedor emborrachado anti-impacto; Resistente a quedas e desregulagem frequente; Com visor graduado; Com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Com braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável; Fechamento em velcro; Circunferência do braço: 12cm a 16 cm; Com válvula para controle de ar; Bolsa e pera insufladora livre de látex; Com manguito ambidestro, antialérgico, livre de látex; Aparelho verificado e certificado pelo Inmetro e IPEM e com Registro na Anvisa. Deverá acompanhar o aparelho: bolsa para acondicionamento, certificado de garantia e manual de instruções em português.	WELCH ALLYN / DS44	UN	50	R\$607,50	R\$30.375,00

**MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
6	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,15m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m²; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	PACK GC	BOBI	1.125	R\$53,20	R\$59.850,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



7	Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,30m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m <sup>2</sup> ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m <sup>2</sup> ) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA.	PACK GC	BOBI	1.500	R\$105,70	R\$158.550,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 2.381.473,60</b>

**ITENS FRUSTRADOS**

**Nenhum Item Frustrado**

**ITENS DESERTOS**

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
31	Braçadeira adulto grande nas seguintes especificações mínimas: Circunferência do braço 35 x 51 cm; Confeccionada em tecido sintético resistente; Com fecho em velcro; Braçadeira de 1 tubo; Com manguito; Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros; Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente; Livre de látex; Braçadeiras em nylon fácil de lavar; Com sistema de troca rápida da braçadeira. Com registro na ANVISA. Aprovado pelo INMETRO.	UN	30
87	Extensor escalonado para Gastrostomia/Jejunostomia com as seguintes especificações mínimas: 1 via; Composto por: protetor do conector adequado para garantir a esterilidade do produto, com protetor fêmea, com corta fluxo, com tubo flexível confeccionado em material atóxico, grau medico com boa flexibilidade e diâmetro uniforme com 07 cm de comprimento, com alça para protetor do conector, com conector para sonda escalonado para diversos calibres de sondas, com protetor de conector, com conector macho/fêmea com protetor para adaptação em sondas enteral. Produto esterilizado a Óxido de Etileno. Embalado individualmente em blister ou papel grau cirúrgico. Produto com registro na Anvisa.	UN	2.000
110	Glutaraldeído 2%, nas seguintes especificações mínimas: Desinfetante; Esterilizante; Solução límpida com conservação de 30 dias; Produto com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Galão contendo 5 litros.	GALAO	50
114	Kit de monofilamentos (estesiômetro) com as seguintes especificações mínimas: Para teste de sensibilidade cutânea; Kit composto por 06 canetas de filamentos de diferentes calibres, coloridos; Com filamentos confeccionados em nylon; Com comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes, calibrados para exercer forças específicas entre 0,05 g e 300 g; Acondicionados em tubos transparente; Cada tubo acondiciona dois filamentos iguais, sendo um de uso imediato e o outro para reserva. Os tubos têm um furo transversal onde se encaixa o suporte de um dos seus filamentos durante o uso. Deverá acompanhar o kit uma caneta reserva e manual de instruções em português.	KIT	20
117	Kit Reagente para determinação em cloro livre, com as seguintes especificações mínimas: Utilizando o método N,N-dietil-p-fenilenodiamina (DPD),	KIT	10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Para determinação em água e efluentes por comparação visual; Quantidade para realizar 100 testes; O kit deverá conter: 01 seringa; 02 tubos de teste; 03 reagentes; 01 cartela de comparação visual e Manual de Análise em português.		
136	Máscara oxigênio adulto com as seguintes especificações mínimas: Para alta concentração com reservatório tipo BAG; Reutilizável, em silicone; Com elástico ajustável para fixação; Válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório; Sem escape; Com extensor em PVC para rede de oxigênio e ar comprimido, com 1,30 m de comprimento. Embalagem individual contendo dados do fabricante e dados do produto.	UN	200
137	Máscara oxigênio infantil com as seguintes especificações mínimas: Para alta concentração com reservatório tipo BAG; Reutilizável, em silicone; Com elástico ajustável para fixação; Válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório; Sem escape; Com extensor em PVC para rede de oxigênio e ar comprimido, com 1,30 m de comprimento. Embalagem individual contendo dados do fabricante e dados do produto.	UN	30
143	Pesca larvas, duplo, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em arame galvanizado de 03 mm; medindo 38 cm de comprimento; com 02 puçás nas extremidades; sendo um puçá grande medindo 12 cm de diâmetro e a um puçá pequeno medindo 06 cm de diâmetro; com rede coletora confeccionada em tule de nylon.	UN	600
160	Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Em material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Emergência", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, vermelha.	CENTO	180
161	Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Em material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Muito Urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, laranja.	CENTO	180
162	Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Não urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, azul.	CENTO	180
163	Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Pouco urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, verde.	CENTO	180
164	Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, amarela.	CENTO	180
165	PVPI degermante, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida; Uso em anti-sepsia; Sem uso de água; A base de polvidine. Embalagem com 1000ml.	UN	300

**VALOR TOTAL: R\$ 2.381.473,60**

Telêmaco Borba, 15 de janeiro de 2019.

\_\_\_\_\_  
Marcio Artur de Matos  
Prefeito



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE**

**Pregão Presencial N.º 155/2018**

**PROTOCOLO N° 58054/2018**


O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:  
**CIPAUTO VEICULOS LTDA**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
4	Veículo de passeio 1.0, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicombustível flex (etanol/gasolina); 4 portas laterais e 1 traseira (portamalas); Ano 2018 ou superior; Modelo: 2018 ou superior; Alimentação: Injeção eletrônica; Potencia do motor (G/E): 65/70 CV; Tomada 12v; Airbag duplo (motorista/passageiro); Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giros; Radio AM/FM/USB instalado; Com sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Para-sois biarticulados; Luz de leitura dianteira; Indicador gradual de nível combustível e temperatura da água; Direção hidráulica ou elétrica; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em tecido; Bancos dianteiros com cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Banco traseiro com 2 cintos de segurança retráteis de 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Trava elétrica com acionamento a distancia; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Antena para rádio no teto do veículo; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Com jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar condicionado quente e frio de fábrica; Aquecimento; Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Farois dianteiro de neblina; Vidro traseiro anti-embaçante; Limpador do vidro traseiro; Limpador pára-brisa com temporizador de 2 velocidades; Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS com EBD; Freios dianteiros: disco ventilado; Freios traseiros: a tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 37 litros; Capacidade porta malas de 250 litros; Porta malas com revestimento; Protetor do cárter; Rodas de aço ou ferro completas, com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original	GM Chevrolet	UN	05	R\$ 59.000,00	R\$ 295.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>de fábrica; Chave canivete; Com 1 chave reserva; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio; Deverá vir instalado no veículo: Conjunto de luzes estroboscópicas para faróis e lanternas, composto Power Supply de 4 canais; Full Ranger 10 à 30VCC, com 4 lâmpadas Xenon, com base de silicone; Cabeamento automotivo e suporte de fixação em estrutura metálica de aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta; Com interruptor para acionamento instalado no painel de instrumentos original do veículo com sistema indicativo em LED, na cor vermelha, que sinaliza quando o equipamento está em funcionamento. Sinalizador visual constituído por barra sinalizadora em Formato de V ou Reto; Com lente inteiriça dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou alumínio; Na cor preta; Cúpula, injetada em policarbono na cor cristal; Resistente a impactos e descoloração; Com tratamento "UV"; Sistema luminoso composto por conjunto de diodos emissores de luz (Led) próprios para iluminação (categoria altobrilho) com 01 watt; Com 56 leds na cor vermelha distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra; Cada Led deverá ter 5.000 mcd; Diâmetro de 3mm; Ângulo de emissão de luz de 70°; Corrente nominal 70Ma@25°; O conjunto sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de micro processador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência com ciclos não inferior a 450 FPM; O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos leds através de PWM (Pulse Width Modulator); O PWM deverá garantir também a intensidade luminosa dos leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos leds; Consumo máximo da barra nas funções leds, não deverá ultrapassar 5A; O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. A licitante vencedora deverá, apresentar por ocasião da análise do veículo protótipo, os seguintes documentos: Atestado, emitido pelo fabricante e/ou fornecedor dos leds, que comprove que o produto utilizado na montagem do sistema visual se enquadra na presente especificação; Laudo emitido por entidade competente, que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE J575 e SAE J595, no que se refere aos ensaios</p>					
---	--	--	--	--	--





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**

P.M.T.B


Fls. \_\_\_\_\_

	<p>contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação. Com garantia completa de 12 meses sem limite de quilometragem. Garantia adicional de 24 meses para motor e transmissão. Veículo com 2 revisões periódicas gratuitas. O veículo deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>					
5	<p>Veículo de passeio 1.8, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomustível flex (etanol/gasolina); 4 portas laterais e 1 traseira (portamalas); Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potencia do motor (G/E): 105/110 CV; Tomada 12v; Airbag duplo (motorista/passageiro); Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giros; Rádio AM/FM/USB e Aux-in/conexão Bluetooth/função áudio streaming; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Controle de áudio no volante; Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois biarticulados; Luz de leitura dianteira; Piloto automático; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Com console central; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros verdes; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras e traseiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Bancos dianteiros e traseiros com cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Espelho retrovisor interno dia/noite; Transmissão manual de 6 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava elétrica com acionamento a distancia; Alarme sonoro anti-furto com acionamento a distancia com comando na chave do veículo; Luz auxiliar Brake Light; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Farol com duplo refletores; Lanternas com lentes escurecidas; Frisos das portas na cor do veículo; Antena para rádio no teto; Tampa combustível com comando interno ou trava elétrica; Sensor de estacionamento traseiro; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Com jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar condicionado quente e frio de</p>	GM Chevrolet	UN	01	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>fábrica; Aquecimento; Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Faróis dianteiro de neblina; Vidro traseiro anti-embaçante; Limpador e lavador do vidro traseiro; Limpador pára-brisa com temporizador de 2 velocidades; Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS com EBD; Freios dianteiros: disco ventilado; Freios traseiros: a tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 320 litros; Luz no porta malas; Porta malas com revestimento; Protetor de cárter; Rodas de aço ou liga leve completas, com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica;; Com 1 chave reserva; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência</p>					
6	<p>Veículo de passeio hatch 1.0, nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomcombustível flex (etanol/gasolina); 4 portas laterais e 1 traseira (portamalas); Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 70/75 CV; Tomada 12v; Airbag duplo (motorista/passageiro); Painel de instrumentos com hodômetro parcial e conta giros; Rádio AM/FM/USB instalado; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Para-sois biarticulados; Luz de leitura dianteira; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Direção hidráulica ou elétrica; Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Bancos dianteiros com cintos de segurança retráteis de 3 pontos; Banco traseiro com 2 cintos de segurança retráteis de 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Trava elétrica com acionamento a distância; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Antena para rádio no teto do veículo; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Com</p>	GM Chevrolet	UN	01	R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**


P.M.T.B

Fls. \_\_\_\_\_

	<p>jogo de tapetes de borracha ou carpete; Ar condicionado quente e frio de fábrica; Aquecimento; Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Faróis dianteiro de neblina; Vidro traseiro anti-embaçante; Limpador do vidro traseiro; Limpador para-brisa com temporizador de 2 velocidades; Para-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS com EBD; Freios dianteiros: disco ventilado; Freios traseiros: a tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 45 litros; Capacidade porta malas de 250 litros; Porta malas com revestimento; Protetor de cárter; Rodas de aço ou ferro completas, com pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave reserva; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência</p>					
7	<p>Veículo de passeio Sedan 1.4 nas seguintes especificações mínimas: Zero quilometro; Cor branca; Bicomcombustível flex (etanol/gasolina); 4 portas laterais e 1 traseira (portamalas); Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital Alimentação: Injeção eletrônica; Potência do motor (G/E): 97/103 CV; Tomada 12v; Airbag duplo (motorista/passageiro); Painel de instrumentos com hodômetro; Rádio AM/FM/USB/BLUETOOTH/MP3; Com 4 alto falantes instalados e em funcionamento; Computador de bordo multifuncional; Para-sois com espelho; Para-sois biarticulados; Luz de leitura; Conta giros; Indicador gradual de nível combustível; Alerta de temperatura da água; Volante espumado ou similar; Direção hidráulica ou elétrica; Direção multifuncional; Vidros elétricos nas portas dianteiras e traseiras; Banco traseiro rebatível; Bancos revestidos em couro; Cintos de segurança motorista e passageiro com ajuste de altura; Cintos traseiros laterais 3 pontos, central abdominal; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E com ajuste interno; Transmissão manual de 5 velocidades à frente e 1 à ré; Travamento automático das portas em movimento; Com sistema de inserção da chave em uma porta e girar, travando as demais; Trava</p>	GM Chevrolet	UN	03	R\$ 65.000,00	R\$ 195.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>elétrica com acionamento a distância; Alarme sonoro anti-furto com acionamento a distância com comando na chave do veículo; Brake light; Antena para rádio no teto; Veículo com capacidade para 5 pessoas; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Com jogo de tapetes de borracha; Ar condicionado frio; Aquecimento; Assoalho em carpete; Maçanetas externas na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro; Faróis neblina dianteiro; Vidro traseiro anti-embaçante; Limpador para-brisa com temporizador não inferior a 2 velocidades; Para-choques na cor do veículo; Tração dianteira; Freios ABS; Freios dianteiros: disco; Freios traseiros: tambor ou disco; Capacidade tanque combustível para 48 litros; Capacidade porta malas de 415 litros; Luz no porta malas; Protetor de cárter; Rodas liga leve, aro 15"; Pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Com 1 chave reserva; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; Extintor de incêndio; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Trânsito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>					
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$607.000,00</b>

**ITENS FRUSTRADOS**

**Nenhum Item Frustrado**

<b>ITENS DESERTOS</b>			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	<p>Veículo caminhonete 4x4, pick-up, cabine simples, nas seguintes especificações mínimas: Motorização: 2.0; Cor branca no padrão sólido; 2 portas; Capacidade para 2 passageiros; Zero quilometro; Ano de fabricação: 2018 ou superior; Modelo; 2018 ou superior; Diesel; Motor turbo; Potência do motor: 140 CV; Caixa de cambio mecânica de 5 marchas sincronizadas à frente e 1 à ré; Direção hidráulica ou elétrica; Air bag motorista e passageiro; Tomada 12v; Ar condicionado quente e frio de fábrica; Bancos com apoios para cabeça; Banco com revestimento em tecido; Cinto de segurança de 3 pontas; Jogo de tapetes; Com porta objetos; Conta-giros; Hodômetro digital total e parcial; Indicador de nível de combustível; Alerta de temperatura da água; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Para-sol do lado do motorista e passageiro; Rádio AM/FM, bluetooth, USB; Antena para rádio; Freios a disco na dianteira; Freios a disco ou tambor na traseira; Freios ABS + EBD; Pneus radiais; Rodas de aço ou alumínio; Roda e pneu estepe original de fábrica; Capacidade de carga: 1.015 kg; Capacidade tanque de combustível: 75 litros; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Limpador do para-brisa com temporizador; Travamento elétrico; Ganchos para amarração de carga; Entre-eixos: 3.080 mm; Altura compartimento carga: 440 mm; Comprimento da caçamba: 2200 mm; Largura da caçamba: 1.530 mm; Com protetor da caçamba; Para-choques na cor do veículo; Tampa combustível com</p>	UN	01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**

P.M.T.B


Fls. \_\_\_\_\_

	<p>acionamento interno; PBT 3.000 kg; Protetor de cárter; Vidros climatizados verdes; Chave extra de ignição; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>		
2	<p>Veículo caminhonete, cabine dupla, com as seguintes especificações mínimas: Motorização 1.4; 2 portas; Zero quilometro; Ano de fabricação 2018 ou superior; Modelo 2018 ou superior; Cor branca no padrão sólido; Bicomcombustível (etanol/gasolina); Potência do motor (G/E) 85/86 cv; Cilindrada 1.360 cm<sup>3</sup>; Capacidade para 5 passageiros; Caixa de câmbio mecânica de 5 marchas sincronizadas à frente e 1 a ré; Direção hidráulica ou elétrica; Air bag motorista e passageiro; Tomada de 12v; Alça de segurança lado passageiro; Computador de bordo; Ar condicionado quente e frio de fábrica; Banco do motorista com regulagem/ajuste de altura; Bancos dianteiros com apoios para cabeça; Bancos traseiros com 2 apoios para cabeça; Cinto de segurança dianteiro de 3 pontas; Cinto de segurança traseiro de 3 pontas nas laterais; Jogo de tapetes dianteiro e traseiro; Console central com porta copos; Conta-giros; Hodometro digital total e parcial; Indicador nível combustível; Alerta de temperatura da água; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Pára-sol lado do motorista e passageiro; Pára-sol do passageiro com espelho; Rádio AM/FM / bluetooth / USB; Antena para o rádio; Vidros dianteiros elétricos; Freios a disco na dianteira; Freios a disco ou tambor na traseira; Freios Abs; Rodas em aço ou liga leve; Roda e pneu estepe original de fábrica; Compartimento de carga: 575 Litros; Capacidade do tanque de combustível de 55 litros; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Limpador pára-brisa com temporizador; Travamento elétrico; Grade protetora janela traseira; Protetor de caçamba em polietileno; Ganchos para amarração de carga; Barra de apoio para carga no teto; Pára-choques na cor do veículo; Tampa da caçamba com chave; Terceira luz de freio elevada tipo "Brake Light"; Iluminação da caçamba; Protetor de cárter; Vidros climatizados verdes; Chave extra de ignição; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>	UN	01
3	<p>Veículo caminhonete, cabine dupla, com as seguintes especificações mínimas: Motorização 1.4; 2 portas; Zero quilometro; Ano de fabricação 2018 ou superior; Modelo 2018 ou superior; Cor branca no padrão sólido; Bicomcombustível (etanol/gasolina); Potência do motor (G/E) 85/86 cv; Cilindrada 1.360 cm<sup>3</sup>; Capacidade para 5 passageiros; Caixa de câmbio mecânica de 5 marchas sincronizadas à frente e 1 a ré; Direção hidráulica ou elétrica; Air bag motorista e passageiro; Tomada de 12v; Alça de segurança lado passageiro; Computador de bordo; Ar condicionado quente e frio de fábrica; Banco do motorista com regulagem/ajuste de altura; Bancos dianteiros com apoios para cabeça; Bancos traseiros com 2 apoios para cabeça; Cinto de segurança dianteiro de 3 pontas; Cinto de segurança traseiro de 3 pontas nas laterais; Jogo de tapetes dianteiro e traseiro; Console central com porta copos; Conta-giros; Hodometro digital total e parcial; Indicador nível combustível; Alerta de temperatura da água; Acessório: sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS; Pára-sol lado do motorista e passageiro; Pára-sol do passageiro com espelho; Rádio AM/FM / bluetooth / USB; Antena para o rádio; Vidros dianteiros elétricos; Freios a disco na dianteira; Freios a disco ou tambor na traseira; Freios Abs; Rodas em aço ou liga leve; Roda e pneu estepe original de fábrica; Compartimento de carga: 575 Litros; Capacidade do tanque de combustível de 55 litros; Retrovisores externos; Espelho retrovisor interno dia/noite; Espelho retrovisor externo L/D e L/E; Limpador pára-brisa com temporizador; Travamento elétrico; Grade protetora janela traseira; Protetor de caçamba em polietileno; Ganchos para amarração de carga; Barra de apoio para carga no teto; Pára-choques na cor do veículo; Tampa da caçamba com chave; Terceira luz de freio elevada tipo "Brake Light"; Iluminação da caçamba; Protetor de cárter; Vidros climatizados verdes; Chave extra de ignição; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência.</p>	UN	05





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



8	<p>Veículo motocicleta, equipado, nas seguintes especificações mínimas: Ano 2018 ou superior; Modelo: 2018 ou superior; Zero quilometro; Combustível flex (gasolina/etanol); Motor OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar; Motor com potência de 12CV; Cilindradas: 149; Com 5 marchas; Combustível flex; Sistema de alimentação: Injeção eletrônica; Sistema de partida: elétrica; Freios dianteiros: a disco; Freios traseiros: a disco ou a tambor; Capacidade tanque combustível: 12 litros; Painel: com velocímetro, hodômetro total e parcial, relógio, marcador de combustível; Bateria 12V; Farol 35/35W; Dimensões (CxLxA) 2050mm x 810mm x 1140mm; Distância do solo: 235mm; Altura do assento: 835mm; Entre-eixos: 1.350mm; Chassi tipo berço semi duplo; Suspensão dianteira/curso: garfo telescópico/180mm; Freio dianteiro a disco; Freio traseiro: a disco ou tambor; Embreagem multidisco banhada a óleo; Deverá acompanhar kit de ferramentas. O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos por lei, que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Veículo equipado com: Parabrisa: Material em policarbonato, cor cristal, espessura de 3mm. Dimensões: Altura de 44cm; Largura de 46cm (parte maior). Sinalizador visual traseiro: Com 3 sinalizadores de Leds abaixo do Bauleto, sendo: 2 nas laterais e 1 na traseira; Sinalizador sonoro: Com 3 tons distintos; Amplificador compacto incorporado; Controle remoto de funções; Alimentação 12Vcc; Potência 30W; Resposta de frequência 700Hz a 2200Hz; Pressão sonora de 120dB@1m; Controles de luzes contínuos e intermitente a 60FPM; Tecnologia microcontrolada; Carcaça em ABS preta. Sinalizador frontal: Lanterna tipo patrulheiro; Com 2 cúpulas, fixadas de cada lado do farol, voltadas para frente da motocicleta, com anteparo traseiro; Confeccionadas em policarbonato, resistentes a coloração e a impactos; Cada lanterna deverá conter 8 Leds; Estrutura corpo confeccionado em material de policarbonato ou em ABS preto e lã de vidro em formato retangular, com anteparo interno de reflexão; Resistente a impactos; Sinalizadores originais do veículo (piscas ou setas) não deverão ser encobertos ou suprimidos. Protetor de perna: em aço tubular na cor preta em ângulo de 90°; Bauleto: em plástico injetado ou similar na cor preta com chave e com capacidade para 27 litros; Bagageiro: em aço tubular com 4 pontos de fixação; Antena: haste em aço cromado; Porta capacete: suporte confeccionado em aço e nylon. Conforme Termo de Referência.</p>	UN	4,0000
9	<p>Veículo tipo caminhonete 4x4, cabine dupla, com capota em fibra de vidro, nas seguintes especificações; <b>ESPECIFICAÇÕES GERAIS:</b> - Veículo automotor, tipo caminhonete, cabine dupla com tração 4X4 cambiável, zero quilômetro de fábrica, carroceria em aço e original de fábrica, em cor sólida branca, sob responsabilidade da empresa fornecedora (Portaria nº 30/2004-INMETRO); - Ano de fabricação/modelo igual ou posterior à data de abertura do Edital - Quatro portas laterais e uma tampa traseira com abertura vertical para baixo ou lateral; - Transmissão manual, com opção de sistema de tração 4X4, com travamento automático das rodas, com controle interno de mudança da tração, inclusive com opção de marcha reduzida. - Motor a diesel, com turbo compressor e intercooler; - Potência de, no mínimo, 160 (cento e setenta) cavalos-vapor (ABNT); - Direção hidráulica ou elétrica original de fábrica; - Freio a disco nas rodas dianteiras e freio a disco ou tambor nas rodas traseiras, com sistema de antitravamento (ABS com gerenciamento eletrônico ou similar) integral das rodas; - Capacidade do tanque mínima de 75 (oitenta) litros de combustível; - Capacidade para transporte de cinco passageiros, incluindo o motorista, sendo os bancos dianteiros individuais; - Capacidade total de carga, mínimo de 1.000 kg (Hum mil quilogramas), incluindo motorista e passageiros; - Caçamba original com protetor, com capacidade volumétrica mínima de 1.000 litros (Hum mil litros); - Rodas de aço ou liga leve, compatíveis com o veículo, - Rodas e Pneus originais de fábrica, inclusive o estepe; - Sistema elétrico com alternador (mínimo 90 A;) e bateria de 12V adequado ao equipamento complementar de sinalização (acústico e visual) a ser instalado, fixado em compartimento específico, projetado para suportar possíveis vazamentos e vibrações extremas; - Ar condicionado de fábrica integrado frio/quente; - Dimensões externas - comprimento mínimo: 5.150mm; distância entre eixos mínima: 2.995mm; largura mínima: 1.745mm; altura mínima: 1.750mm; - Suspensão reforçada e elevada original de fábrica, com altura livre mínima de 200 mm do solo, considerando o veículo original de fábrica sem adaptações e vazio; - Sistema de airbag duplo ou bolsa de ar de série para os ocupantes dos bancos dianteiros; Capota alta em fibra, pintada na cor original do veículo (branca), com vidros transparentes, laterais fixos, com break light traseiro, acabamento interno em preto fosco e quantil, porta traseira com molas a gás e fechadura com chave e vidro., design que não comprometa a aerodinâmica do veículo, proporcional à altura da cabine do veículo e instalação com grampos especiais que evitam a furação da caçamba. Rack de teto com capacidade mínima de 40 kg, instalado na capota. Rack de teto com capacidade mínima de 40 kg, instalado na cabine. Kit com luzes estroboscópicas nas lanternas dianteiras e traseiras; Plotagem no padrão da Defesa Civil do Estado do Paraná. <b>ACESSÓRIOS</b> - Com 1 chave reserva; - Radio AM/FM/USB e Aux-in/conexão Bluetooth/função audio streaming; - Sistema de navegação mapas locais (Brasil) atualizado - GPS - Sistema conjunto de GPS, som e bluetooth integrado ao painel - Conjunto de 4 alto falantes instalados e em funcionamento; - Sensor de manobra e estacionamento traseira; - Limpador de para-brisas dianteiro com temporizador; - Acionamento elétrico dos vidros nas portas dianteiras e traseiras; - Trava elétrica das portas dianteiras e traseiras com acionamento à distância; - Sistema de alarme antifurto sonoro; - Espelhos</p>	UN	01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**

P.M.T.B

Fls. \_\_\_\_\_

retrovisores esquerdo e direito externos com comandos internos; - Cintos de segurança para todos os passageiros, considerando sua lotação completa, sendo os laterais retráteis de três pontos e os centrais subabdominais ou de três pontos; - Portas traseiras com vidros que permitam abertura completa, considerando toda extensão de largura e altura da porta, com acabamento em borracha inteiriça, sem emendas; - Ventilador/desembaçador com ar quente; - Piso (motorista e passageiros) revestido em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta, além de tapetes de borracha ou polivinil carbono (PVC) nos locais destinados aos ocupantes apoiarem os pés, inclusive o motorista; - Duas tomadas de 12V interna com tampa; - Iluminação interna do veículo e da carroceria; - Bancos dianteiros individuais ou partidos com regulagem de distância e inclinação do encosto, com apoio para cabeça ajustáveis em altura, e banco traseiro com apoio para cabeça ajustáveis em altura integrados ou acoplados ao banco, na cor do acabamento interno do veículo; - Bancos e encostos de cabeça revestidos em couro; - Grade protetora do motor/cárter, devidamente fixada na parte inferior externa do motor; - Engate para reboque traseiro com as devidas ligações elétricas e de acordo com a resolução nº 197/06 do CONTRAN que regulamenta o dispositivo de acoplamento mecânico para reboque utilizados em veículos com PBT de até 3.500 kg; - Para-choques de impulsão (quebra-mato) com proteção gradeada dos faróis na parte frontal do veículo, com alça para fixação do gancho do guincho próxima à máquina eletromecânica, na cor preta, mantendo uma distância mínima de 140mm ao solo para não prejudicar demasiadamente o ângulo de entrada do veículo. Observar o fato da possibilidade deste equipamento ser instalado em veículo com airbag de fábrica - Sistema adicional de luz de parada (brake light); - Farol dianteiro auxiliar de neblina original de fábrica; - Estribo laterais tubulares sob as portas, na cor preto-fosco, com superfície antiderrapante, montado sobre uma estrutura de aço resistente, devendo suportar a subida de pessoas no veículo - Gancho para rebocamento dianteiro, na cor preta; - Farol de busca com 10 m de cabo, plug para ligação à tomada de 12 Vcc; Chave de rodas; Macaco; Triângulo de sinalização; E demais equipamentos obrigatórios que não tenham sido citados acima e que são exigidos pelo CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) e em conformidade com o PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).


**CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO VISUAL COM AS SEGUINTE**  
**CARACTERÍSTICAS** - Barra sinalizadora em formato de arco, linear ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110 mm. Instalada no teto do veículo. Barra dotada de base construída em ABS ou perfil reforçado de alumínio extrudado, cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor rubi, resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV. - Sistema luminoso composto por no mínimo 24 refletores sendo, oito refletores frontais, oito refletores traseiros, quatro refletores laterais na esquerda e quatro refletores laterais na direita do sinalizador, cada um dotado de no mínimo 03 LED's por refletor, na cor vermelha (RUBI), com no mínimo 03 Watts de potência, refletores frontais e traseiros maiores, refletores laterais menores, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o "design" do veículo permita. Alimentados nominalmente com 10,8 a 14,7 Vcc e com garantia mínima de 5 (cinco) anos. - Cada LED deverá obedecer à especificação a seguir descrita: cor predominante (vermelha), com comprimento de 610 a 630 mm. Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 90 Lumens típico. - O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de microprocessador ou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos de altíssima frequência, com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada nos LED's devendo garantir também a intensidade luminosa dos LED's, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos LED's. O consumo da barra nas funções usuais deverá ser em torno de 07A e o máximo (com todas as funções possíveis ligadas) não deverá ultrapassar 12A. - O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado e em deslocamento em situação de emergência e até mais 5 outros padrões de flashes distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos/utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no caso de se utilizar led's e dispositivos de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais). - O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina. - O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no acionamento do motor. - O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade e altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios.

**CONJUNTO DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA COM AS SEGUINTE**  
**CARACTERÍSTICAS** - Amplificador de no





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**



	<p>mínimo 100 W RMS de potência; - 04 (quatro) tons distintos de sirene; - Resposta de frequência de 300 a 3000 Hz; - Pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB.; - Sistema de megafone com ajuste de ganho e potência de no mínimo 70 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor. - Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de frequência utilizada pelas forças policiais e de atendimento de emergências. - 01 (uma) sirene eletropneumática (Fá-Dó), sem lubrificação adicional por óleo, acionada por motor elétrico de 12 Volts, potência de 140 W, padrão Corpo de Bombeiros do Paraná, posicionada na cabine do veículo em local de fácil acionamento ao alcance do motorista. Conforme Termo de Referência.</p>		
10	<p>Veículo Tipo Van com Adaptação para 2 Cadeirantes, nas seguintes especificações mínimas: Equipado com Plataforma de Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, conforme legislação vigente; Capacidade total 14 passageiros + motorista, sendo: Capacidade para 10 passageiros em assentos regulares, 2 cadeirantes em assentos adaptados, 1 assento para o motorista e mais 2 assentos junto à cabine do motorista; Zero quilometro; Teto alto; Ano de fabricação: 2018 ou superior; Modelo: 2018 ou superior; Cor: branca no padrão sólido; Motor Diesel turbo ou bi-turbo com intercooler; Preparado para receber combustível Biodiesel; Motorização: 2.2; Potência: 130 CV; Injeção eletrônica; Bateria: 12V de 95Ah; Caixa de Câmbio Mecânica: 6 marchas à frente e 1 à ré; Direção Elétrica ou Hidráulica; Air Bag: motorista e passageiros da cabine; Vidros das portas dianteiras elétricos; Vidros verde; Vidros com película solar; Cortinas em todas as janelas; Para-sol; Faróis com regulagem de altura; Tomada de 12v; Ar condicionado com funções quente e frio (central + frontal); Conta-giros; Hodômetro digital total e parcial; Relógio digital; Alerta da temperatura da água; Indicador gradual de nível de combustível; Bancos dianteiros com capacidade para motorista e + 2 passageiros, com encosto de cabeça, tipo executivo soft, individuais; Bancos traseiros com apoio ou encosto de cabeça; com alça de apoio do lado direito; Cinto de segurança de três pontas nas laterais nos bancos dianteiros e cinto de segurança abdominal nos bancos traseiros; Todos os bancos revestidos em tecido, na cor cinza com detalhes em azul, com espuma injetada, estrutura tubular, reclináveis, anatômico e anti-chama, Chave extra de ignição; Trava elétrica das portas dianteiras e traseiras com acionamento à distância; Sistema de alarme antifurto sonoro; Com rádio AM/FM, USB, MP3; Auto-falantes instalados; Jogo de tapetes; Terceira luz de freio (Blake light); Tacógrafo Digital com memória e função imprimir; Chave de rodas; Macaco hidráulico compatível com peso do veículo; Triângulo de segurança; Extintor de incêndio; Freios a disco nas quatro rodas com ABS; Eixo dianteiro com barra estabilizadora; Rodas e pneus compatíveis com o veículo; Roda e pneu estepe original de fábrica; Capacidade do tanque de combustível: 75 litros; Comprimento total do veículo: 5905 mm; Altura total do veículo: 2.494 mm; Distância entre eixos: 3.300 mm; Porta lateral direita automática: Corrediça, acionada através de 2 botões no painel e por 1 controle remoto, sistema elétrico de abrir e fechar a porta com a mesma intensidade quando em terreno plano, descida ou subida; Câmera ou sensor de ré; Sinal sonoro de marcha à ré; Estribo lateral de embarque; Porta traseira com abertura de 180°; Retrovisor externo com regulagem interna; Faróis de neblina; Protetor de cárter; Antena no teto; Com Bagageiro sob a última fileira de bancos traseiros nas dimensões: Altura de 50cm no 1º lance, 30cm de altura no 2º lance, comprimento de 130 cm e largura de 1,80 m; Maleiro lado esquerdo; Acessório: sistema de navegação (GPS) mapas locais (Brasil) atualizado e com navegação gratuita; O veículo deverá conter todos os equipamentos exigidos pelo Departamento de Transito que porventura não tenham sido citados nas especificações acima. Deverá ser entregue com isenção do IPVA, pagamento da taxa de licenciamento e do seguro obrigatório, emplacado no município de Telêmaco Borba, com placa de veículo oficial. Deverá estar em conformidade com o CONTRAN (Conselho Nacional de Transito), PROCONVE (Programa de Controle de Poluição do Ar para Veículos Automotores) e CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). Conforme Termo de Referência</p>	UN	1,0000

**VALOR TOTAL: R\$607.000,00**

Telêmaco Borba, 11 de janeiro de 2019.

Marcio Artur de Matos  
**Prefeito**



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

**DECRETO Nº 25481 DE 16 DE JANEIRO DE 2019**

**PUBLICADO**

Edição nº: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Boletim Oficial do Município de Telêmaco  
Borba-PR

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,** usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 5º Inciso III Da Lei Municipal nº 2248 de 12/12/2018, na forma prevista pelo inciso I do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964.

**RESOLVE**

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 1.211.372,11 (um milhão, duzentos e onze mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos), para adequação das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

<b>FONTE 721 – RECURSO FNAS /Piso de Transição de Média Complexidade – PPD – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2060	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. (CREAS)		
1013 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	721	3.117,49
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>3.117,49</b>

<b>FONTE 724 – RECURSO Programa FMAS/IGDBF – FNAS – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2050	Manutenção do Funcionamento do Cadastro Único		
1014 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	724	35.049,42
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>35.049,42</b>

<b>FONTE 735 – RECURSO Programa FMAS/PFMC2 – PAEIF – EXERCÍCIO</b>			
--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

<b>ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2062	Manutenção da Atividades dos CREAS		
1015 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	735	12.869,54
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>12.869,54</b>

<b>FONTE 737 – RECURSO Programa FMAS/PVMC - PETI – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2052	Manutenção das Atividades dos CRAS		
1016 - 3390.30.00	Material de Consumo	737	207,57
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>207,57</b>

<b>FONTE 738 – RECURSO Programa FMAS/PBFI – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2052	Manutenção das Atividades dos CRAS		
1017 - 3390.30.00	Material de Consumo	738	409,82
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>409,82</b>

<b>FONTE 753 – RECURSO Transferência Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.6066	Manutenção das atividades e Funcionamento dos Serviços de Acolhimento - Casa Lar e Abrigo		
1018 - 3390.39.00	Outros serviços de terceiros - PJ	753	33.066,49
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>33.066,49</b>





# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

<b>FONTE 754 – RECURSO FIA/Liberdade Cidadã – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2062	Manutenção da Atividades dos CREAS		
1019 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	754	98.431,75
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>98.431,75</b>

<b>FONTE 755 – RECURSO FEAS VEÍCULO ADAPTADO – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2062	Manutenção da Atividades dos CREAS		
1020 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	755	241.323,28
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>241.323,28</b>

<b>FONTE 901 – RECURSO Piso Básico Fixo/PAIF – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2052	Manutenção da Atividades dos CRAS		
1021 – 3390.30.00	Material de consumo	901	231,01
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>231,01</b>

<b>FONTE 913 – RECURSO Piso de Transição de Media Complexidade - SSEPDIF/PPD – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2060	Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. (CREAS)		
1022 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	913	1.145,99
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>1.145,99</b>

<b>FONTE 914 – RECURSO Piso de Alta Complexidade I - Acolhimento</b>			
--	--	--	--



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

<b>Institucional – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.6066	Manutenção das atividades e Funcionamento dos Serviços de Acolhimento - Casa Lar e Abrigo		
1025 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	914	9.844,74
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>9.844,74</b>

<b>FONTE 931 – RECURSO Índice de Gestão Descentralizada - Suas – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.001	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0801.2041	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		
1024 – 3390.30.00	Material de consumo	931	572,75
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>572,75</b>

<b>FONTE 934 – RECURSO Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2052	Manutenção das Atividades dos CRAS		
830 – 3390.30.00	Material de Consumo	934	29.973,31
833 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	934	170.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>199.973,31</b>

<b>FONTE 936 – RECURSO Componente para Qualificação da Gestão – SUAS – EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2050	Manutenção do Funcionamento do Cadastro Único		



# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

819 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	936	80.929,73
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>80.929,73</b>

<b>FONTE 938 - RECURSO Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015 - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0803.2062	Manutenção da Atividades dos CREAS		
869 - 3390.30.00	Material de Consumo	938	40.000,00
872 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	938	24.249,01
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>64.249,01</b>

<b>FONTE 939 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.6066	Manutenção das atividades e Funcionamento dos Serviços de Acolhimento - Casa Lar e Abrigo		
939 - 3390.30.00	Material de Consumo	939	2.614,79
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>2.614,79</b>

<b>FONTE 940 - RECURSO Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 - EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RECURSO</b>	<b>VALOR</b>
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.2050	Manutenção do Funcionamento do Cadastro Único)		
817 - 3390.30.00	Material de consumo	940	15.000,00
820 - 3390.39.00	Outros serviços de terceiros - PJ	940	47.210,61
822 - 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	940	30.000,00
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>92.210,61</b>

<b>FONTE 880 - Contribuições e Legados - Imposto de Renda - EXERCÍCIO</b>			
---	--	--	--





# MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

## ESTADO DO PARANÁ

### PODER EXECUTIVO

ANTERIOR			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0802.6058	Doações IRRF FMDCA		
912 - 3350.41.00	Contribuições	880	335.124,81
<b>TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT</b>			<b>335.124,81</b>
<b>TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES</b>			<b>1.211.372,11</b>

**Art. 2º** Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro das Fontes de Recurso nº 721, 724, 735, 737, 738, 753, 754, 755, 880, 901, 913, 914, 931, 934, 936, 938, 939 e 940 no valor de R\$ 1.211.372,11 (um milhão, duzentos e onze mil, trezentos e setenta e dois reais e onze centavos).

**Parágrafo Único.** Fica alterada a programação financeira e o cronograma de desembolso financeiro das fontes de recurso constantes neste artigo.

**Art. 3º** Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ,** em 16 de janeiro de 2019.

*Marcio Artur de Matos*  
**Prefeito**

*Celso Elli Burakovski*  
**Secretário Municipal de Finanças**

*Rubens Benck*  
**Procurador Geral do Município**



# OUVIDORIA

*Elogie*



*Sugira*

*Critique*



*Denuncie*

0800 42 2030

*Nós queremos  
ouvir você!*



**TELÊMACO BORBA**  
P R E F E I T U R A