Edição 1320 - Editado em 46 Páginas

Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 11 de março de 2019

D E C R E T O N º 2 5 5 9 4, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR os membros da Comissão Municipal de Trânsito, conforme abaixo:

RUBENS JOSE QUINTILIANO FILHO
Presidente

EVANDRO VENÂNCIO DA SILVA
Secretário

HENRIQUE HARUO SAKAI
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente

SIDNEY SERGIO LOURENÇÃO
Chefe da Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

LUIZ FELIPE FEITOZA LOYOLA
Chefe da Seção de Sinalização de Trânsito

LUIZ FRANCISCO SERRA
Comandante do 26ª BPM

EDUARDO JOSÉ SLOMP AGUIAR
Comandante do 2º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros

MAICON ROGER LIMA
Membro do Conselho Deliberativo da Associação Comercial e Industrial de Telêmaco Borba - ACITEL

MARCOS PAULO DE CAMPOS
Chefe da 24ª CIRETRAN

HAMILTON APARECIDO MACHADO
Vereador

CARLOS ALBERTO RODRIGUES
Presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Telêmaco Borba - CONSEG

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ
Representante do Transporte Coletivo

SANDRO DIAS BAPTISTA
Inspetoria de Telêmaco Borba - CREA

ANTONIO CARLOS FLENIK
Assessoria de Integração Comunitária

MARCIO LUIZ DE ANDRADE
Secretaria Geral do Gabinete

DAIR JOSÉ BITTENCOURT
Presidente do Conselho Comunitário de Telêmaco Borba - CONSECOM

Art. 2o Revogam-se as disposições em contrário, em especial as contidas no Decreto Nº 25307 de 30 de outubro de 2018.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 27 de fevereiro de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de **08 de março de 2019**.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

	PLACAS
08.03	AZN7F26, JMP2892, ASK5510, AOS6253, DXQ0195, APG0321

Telêmaco Borba, 11 de março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 4/2019

PROTOCOLO Nº 893/2019

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve ***HOMOLOGAR*** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Lixa sobre costado de papel pesado Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em óxido de alumínio;Nas medidas: (GrãoxLargura) #80 x 120mm.Para lixamento mecanizado em madeiras, massas plásticas e massa poliéster.Deverá vir gravado de forma permanente no costado da lixa sua marca comercial.Rolo com 45 metros.	CARBURUNDUM	RL	525	R$82,30	R$43.207,50
4	Lixa sobre costado de papel pesado Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em óxido de alumínio;Nas medidas: (GrãoxLargura) #80 x 120mm.Para lixamento mecanizado em madeiras, massas plásticas e massa poliéster.Deverá vir gravado de forma permanente no costado da lixa sua marca comercial.Rolo com 45 metros.	CARBURUNDUM	RL	175	R$82,30	R$14.402,50
8	Lixa grão 100 com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em oxido de alumínio, costado de pano (jeans), camada fechada,para ferro e metais em geral, em folha, medindo 225 x 275 mm.	WORKER	UN	900	R$1,70	R$1.530,00
9	Lixa grão 220 com as seguintes especificações mínimas:confeccionada em oxido de alumínio, costado de pano (jeans), camada fechada,para ferro e metais em geral, em folha, medindo 225 x 275 mm.	WORKER	UN	300	R$1,70	R$510,00
10	Lixa grão 50 com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em oxido de alumínio, costado de pano (jeans), camada fechada, para ferro e metais em geral, em folha, medindo 225 x 275 mm.	WORKER	UN	300	R$1,55	R$465,00
11	Lixa grão 60 com as	WORKER	UN	900	R$1,25	R$1.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	seguintes especificações mínimas: confeccionada em oxido de alumínio, costado de pano (jeans), camada fechada, em folha, para ferro e metais em geralmedindo 225 x 275 mm.					
12	Lixa grão 80 com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em oxido de alumínio,costado de pano (jeans), camada fechada, para ferro e metais em geral, em folha, medindo 225 x 275 mm.	WORKER	UN	1.100	R$1,45	R$1.595,00
14	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: de espuma,com suporte, com rosca,suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc,tamanho 5 cm.	ROMA	UN	100	R$1,95	R$195,00
15	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: lã carneiro,altura da lã 10mm (antigota), cabo com sistema de fixação ao rolo de gaiola, cabo com estrutura metálica e pegador plástico, rolo com altura uniforme da lã em toda a sua extensão,largura 23 cm.	ROMA	UN	505	R$12,00	R$6.060,00
17	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: de espuma,com suporte, sem rosca, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc,tamanho 15 cm.	ROMA	UN	125	R$4,50	R$562,50
18	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: de espuma,com suporte, sem rosca, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc,tamanho 5 cm.	ROMA	UN	300	R$2,50	R$750,00
20	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: de espuma,medindo 23 cm.	ROMA	UN	100	R$8,70	R$870,00
21	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: lã carneiro,altura da lã 19mm, cabo com sistema de fixação ao rolo de gaiola, cabo com estrutura metálica e pegador plástico, rolo com altura uniforme da lã em toda a sua extensão,largura 23 cm.	ROMA	UN	305	R$11,20	R$3.416,00
22	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: lã carneiro,altura da lã 22mm, cabo com sistema de fixação ao rolo de gaiola, cabo com estrutura metálica e pegador plástico,rolo com altura uniforme da lã em toda a sua extensão,largura 23 cm.	ATLAS	UN	300	R$20,00	R$6.000,00
23	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: lã carneiro,com suporte, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc,largura 15 cm.	WORKER	UN	280	R$10,00	R$2.800,00
26	Suporte com as seguintes especificações mínimas: para rolo,tipo gaiola,com roscasuporte de aço	WORKER	UN	250	R$7,00	R$1.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	galvanizado,cabo revestido de pvc, para rolo de 23 cm de largura.					
28	Thinner 2800 com as seguintes especificações mínimas: líquido, composto mistura balanceada de álcool, ester, cetonas e hidrocarbonetos aromáticos, isento de benzeno e solvente clorado. Galão com 5 litros.	NATRIELI	GL	210	R$36,50	R$7.665,00
29	Thinner com as seguintes especificações mínimas: líquido, composto de álcool, ésteres e hidrocarboneto aromático. Embalagem de 900 ml.	NATRIELI	EMB	200	R$9,40	R$1.880,00
30	Tinta acrílico fosco, Premium, com as seguintes especificações mínimas: Sem cheiro; Composição, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Cores variadas. De acordo com as normas da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros.	SHERRWIN-WILLIANS	GL	600	R$46,50	R$27.900,00
31	Tinta acrílico semibrilho, Premium, com as seguintes especificações mínimas: Sem cheiro; Composição, resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Cores variadas. De acordo com as normas da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros.	SHERRWIN-WILLIANS	GL	520	R$52,00	R$27.040,00
32	Tinta esmalte sintético acetinado, Premium, com as seguintes especificações mínimas: Composição resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo,pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, isento de benzeno. De acordo com as normas da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros.	SHERRWIN-WILLIANS	GL	600	R$57,95	R$34.770,00
37	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor branca, virola em aço estanhado, cabo de plástico,tamanho 1".	WORKER	UN	260	R$1,50	R$390,00
39	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor branca, virola em aço estanhado,cabo de plástico,tamanho 4".	WORKER	UN	100,	R$8,75	R$875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

41	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural na cor gris, virola em aço estanhado, cabo de plástico,tamanho 2".	WORKER	UN	220	R$3,85	R$847,00
42	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor gris, virola em aço estanhado, cabo de plástico,tamanho 4".	WORKER	UN	100	R$8,15	R$815,00
45	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural no cor preta, virola em aço estanhado,cabo de plástico,tamanho 3".	WORKER	UN	260	R$6,30	R$1.638,00
47	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural,na cor gris, virola em aço estanhado, cabo de plástico,tamanho 3".	WORKER	UN	260	R$6,50	R$1.690,00

EMANUEL CONTIN RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
7	Corante com as seguintes especificações mínimas:para colorir,a base látex solúvel,embalagem com 50 ml,cores variadas.	XADREZ	FR	140	R$2,70	R$378,00
13	Massa corrida com as seguintes especificações mínimas: Composição: resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA),cargas minerais inertes e hidrocarbonetos alifáticos.Rendimento de 40 a 50 m2/demão;Produto de acordo com a norma vigente.Lata com 18 litros.	KILLING	EMB	310	R$25,00	R$7.750,00
16	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: de espuma,com suporte, com rosca; suporte de aço galvanizado; cabo revestido de pvc,tamanho 15 cm.	ROMA	UN	205	R$4,50	R$922,50
19	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: de espuma,com suporte, sem rosca, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc,tamanho 9 cm.	ROMA	UN	100	R$3,00	R$300,00
24	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas: lã de carneiro,com suporte , suporte de aço galvanizado,cabo revestido de PVC,largura 18 cm.	ROMA	UN	692	R$17,00	R$11.764,00
25	Rolo para pintura com as seguintes especificações mínimas:de espuma, com suporte, com rosca, suporte de aço galvanizado, cabo revestido de pvc,tamanho 9 cm.	ROMA	UN	100	R$3,00	R$300,00
27	Thinner 1800 com as seguintes especificações mínimas: Líquido; Composição: Hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e glicoéteres; Isento de benzeno ou	KILLING	GL	210	R$36,00	R$7.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	produtos clorados; Produto de acordo com a norma NBR 11702 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), tipo 4.7.7. Galão com 5 litros.					
33	Tinta esmalte sintético auto brilho, Premium, com as seguintes especificações mínimas: Composição resina alquídica à base de óleo vegetal semisecativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos, Isento de benzeno. Cores variadas. De acordo com as normas da ABRAFATI. Galão com 3,6 litros.	KILLING	GL	660	R$50,38	R$33.250,80
34	Fundo branco fosco com as seguintes especificações mínimas: composição, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, cargas minerais inertes, pigmentos inorgânicos e secantes organometálicos. Galão com 3,6 litros.	KILLING	GL	400	R$46,80	R$18.720,00
38	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor branca, virola em aço estanhado,cabo de plástico,tamanho 2".	ROMA	UN	260	R$2,58	R$670,80
40	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor gris, virola em aço estanhado, cabo de plástico,tamanho 1".	ROMA	UN	260	R$1,40	R$364,00
43	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor preta, virola em aço estanhado,cabo de plástico, tamanho 1".	ROMA	UN	260	R$2,00	R$520,00
44	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural, na cor preta, virola em aço estanhado,cabo de plástico,tamanho 4".	ROMA	UN	100	R$8,00	R$800,00
46	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural,na cor branca,virola em aço estanhado, cabo de plástico,tamanho 3".	ROMA	UN	220	R$7,15	R$1.573,00
48	Trincha para pintura com as seguintes especificações mínimas: com cerda natural,na cor preta, virola em aço estanhado,cabo de plástico,tamanho 2".	ROMA	UN	240	R$3,60	R$864,00
49	Gesso em pó para artesanato nas seguintes especificações mínimas: Cor branca;Composto de sulfato de cálcio;Semi-hidratado;Secagem rápida;Fácil aplicação;Pacote de 1 kg;	JUNTALIDER	KG	570	R$2,40	R$1.368,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

50	Lixa sobre costado de papel pesado Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em óxido de alumínio;Nas medidas: (GrãoxLargura) #100 x 120mm.Para lixamento mecanizado em madeiras, massas plásticas e massa poliéster.Deverá vir gravado de forma permanente no costado da lixa sua marca comercial.Rolo com 45 metros.	CARBURUNDUM	RL	300	R$106,00	R$31.800,00
51	Lixa sobre costado de papel pesado Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em óxido de alumínio;Nas medidas: (GrãoxLargura) #60 x 120mm.Para lixamento mecanizado em madeiras, massas plásticas e massa poliéster.Deverá vir gravado de forma permanente no costado da lixa sua marca comercial.Rolo com 45 metros.	CARBURUNDUM	RL	300	R$118,50	R$35.550,00
					TOTAL	**R$345.203,60**

ITENS FRUSTRADOS
02, 03, 05, 06, 35 e 36

ITENS DESERTOS
Nenhum Item Deserto

V A L O R T O T A L: R$345.203,60

Telêmaco Borba, 25 de fevereiro de 2019.

_____
Marcio Artur de Matos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Pregoeira DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

a) Processo nº 3054

b) Pregão Presencial nº 12/2019

c) Data da adjudicação: 08/03/2019

d) Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e radiológicos com fornecimento de peças

EMPRESA: INVISION COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME

LOTE 01				
Item	**Nome do produto/serviço**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço máximo Total**
01	**Peças para reposição de equipamentos médicos-hospitalares e odontológicos**	**01**	**GLB**	**R$ 587.500,00**
02	**Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos médico-hospitalares e odontológicos**	**01**	**HORA**	

LOTE 02				
Item	**Nome do produto/serviço**	**Quantidade**	**Unidade**	**Preço máximo Total**
01	**Peças para reposição de equipamentos radiológicos**	**01**	**GLB**	**R$ 155.000,00**
02	**Serviço de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos radiológicos.**	**01**	**HORA**	

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 742.498,50

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 08 de março de 2019.

_____

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

A Pregoeira MATILDE MARIA BITTENCOURT no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:
a) Processo nº 59695
b) Pregão Presencial nº 160/2018
c) Data da adjudicação:
d) Objeto: Registro de preços para aquisição de EPI'S

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 0,90m x 0,62m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	50,00	UN	R$66,64
4	Avental de proteção, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Resistente a altas temperaturas; Confeccionado em tecido especial; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Costura dupla; Tratamento impermeabilizante; Retardante a chamas; Sem forro e sem emendas; Atóxico; Modelo frontal; Ergonômico; Com 2 alças na cintura; Com alça no pescoço; Fechamento em alça com engate rápido de plástico; Siliconizado em uma das faces; Tamanho: 1,20m x 0,60m Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	50,00	UN	R$74,99
7	Calça proteção para motosserrista nas seguintes especificações mínimasTamanho M, G e GG;Vestimenta de segurança (anti-corte);Tecido externo 100% poliéster de alta resistência na cor	TECMATER	15,00	UN	R$130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	azul;Com bolso na parte posterior no lado direito com lapela;Forro interno em tecido 100% poliéster;Com reforço no cavalo (entre as pernas);Proteção interna com 8 camadas de tecido 100% poliéster de alta tenacidade;Com proteção ao usuário na parte frontal da cintura ao tornozelo e na parte posterior da virilha ao tornozelo;As pernas protegidas com sistema de proteção em sua total circunferência (360º);Com fibras transpassadas na parte posterior das pernas;Calça com fechamento através de botão na parte frontal;Com elástico na cintura na parte posterior da calça;Com cordão trançado em nylon na barra para ajuste/fixação.Produto de acordo com a NR-06 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Produto com C.A. atualizado.				
10	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com biqueira de aço; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Entressola na cor cinza, confeccionada em poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Solado transparente; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material ‘ não tecido’ agulhado e com resina tipo hot-melt, totalmente termoconformado e recoberto internamente em couro, com espessura de 1,5mm; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em ‘ não tecido’ , com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,35 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI. Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	SAFETLINE	400,00	PAR	R$88,50
13	Calçado de Segurança, tipo sapato de amarrar nas seguintes especificações	SAFETLINE	500,00	PAR	R$95,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Com solado bidensidade em PU e TPU, sem falhas ou rasgos; Sem biqueira; Com costuras externas simples e duplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Entressola cinza e solado aspecto transparente; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Altura do cano de 70 mm; Fechamento por atacadores de 80 mm; Ilhoses metálicos; Não deverá conter união gaspea/língua, devendo ser feito em uma única peça; Totalmente forrado em ‘ não tecido’ com dupla camada, resistente ao pilling; Contraforte em material ‘ não tecido’ agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em ‘ não tecido’ , com dupla camada com membrana que retém o poliuretano; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e antifungo, com espessura de 2,5 mm; Solado antiderrapante com sistema de barra anti-torção, com densidade de 0,43 g/cm³, confeccionada em material termoplástico de poliuretano, virgem e sem presença de material recuperado. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.				
16	Capacete conjugado com protetor facial e abafador Com as seguintes especificações mínimas:Capacete:Com aba frontalCasco Rígido, leve, balanceado;Injetado numa única peça em polietileno, sem porosidade;Não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica;Com fendas laterais para que sejam acoplados protetores faciais e auditivos;Suspensão que permite perfeito ajuste do capacete na cabeça do usuário, por meio de uma catraca giratória; Com carneira ajustável para todas as medidas de cabeça;Carneira confeccionada em polietileno de baixa densidade, de alta resistência;Cinta dupla amortecedora formada por fitas de nylon posicionadas em forma de cruz com 4 pontos de apoio; Com tira de nuca que mantém o capacete no lugar; Com testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico, dublado com espuma multiperfurada em poliéster ; Jugular com queixeira; Protetor facial:Com lente em policarbonato, incolor, anti-risco e antiembaçante, extremidades laterais dobradas na direção interna nas medições úteis (AxLxE) 170 x 210 x 1	MSA	30,00	UN	R$90,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	mm;Protetor auricular:Tipo concha constituído de 2 abafadores com atenuação de 20 DB;2 almofadas externas;4 espumas situadas no interior das conchas;Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete;Produto com CA atualizado.				
18	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas:Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	15,00	UN	R$147,50
19	Chapéu em palha, modelo fazendeiro Diametro do chapéu com as abas de 35 cm;Com costuras reforçadas nas extremidades;Com palha dupla.	ELO7	100,00	UN	R$21,00
20	Chapéu modelo australiano nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Liso na cor azul marinho;Confeccionado em brim pesado peletizado 100% algodão;Com botões de pressão confeccionados em plástico nas laterais para permitir manter as abas levantadas;Com cordão em tecido ou nylon;Cordão regulador com pingente;Aba do chapéu com 8 costuras;Com forro interno;Com proteção destacável para nuca e pescoço, tipo ‘ ’ legionário’ ’ .	SLC	200,00	UN	R$21,30
21	Cinto de segurança modelo paraquedista, Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em cadarço de nylon;Dotado de uma fivela de pressão, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste na cintura;2 fivelas simples, sem pino, confeccionada de aço estampado para ajuste nas pernas;Uma meia argola em "D" confeccionada de aço localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passador plástico;Com talabarte de segurança confeccionado em corda torcida de nylon de 12mm de diâmetro;1 gancho olhal trava dupla.	MG CINTO	10,00	UN	R$66,90
23	Cinto de segurança tipo paraquedista Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 1 (P/M)Com 5 pontos de ancoragem;Confeccionado em fitas de material sintético (poliéster) com largura de 44 mm e espessura de 1,5mm;Acolchoado na cintura e nas pernas com tecido aerado para facilitar a transpiração na cintura e nas pernas;Com 5 argolas em "D";Argolas confeccionadas em aço, sendo: 2 localizadas na lateral do cinturão para posicionamento, 1 central frontal na altura da cintura para	MG CINTO	30,00	UN	R$195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	posicionamento, 1 frontal na altura do peito para ancoragem de proteção contra queda e 1 dorsal na altura dos ombros para ancoragem de proteção contra queda;Contém 5 fivelas duplas sem pino, confeccionadas em aço, sendo: 2 para ajuste nas pernas, 2 para ajuste na cintura e 1 para ajuste da parte superior do cinto;O cinto possui um mosquetão pêra automático com dupla trava de segurança, localizado na parte central que faz a conexão do cinto com o suspensório;Com 2 alças porta material.Produto de segurança individual para trabalhos suspensos com longa duração.O EPI deve ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o numero do Certificado de Aprovacao (CA) do MTE.Apresentar copia do laudo do CA.Conforme normas ABNT-NBR-15836.				
24	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebrada;Com 500 mm de altura;Base medindo: 270 x 270 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	40,00	UN	R$10,65
25	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor laranja com faixas refletivas na cor branca;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebrada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	20,00	UN	R$22,00
26	Cone de sinalização com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno de baixa densidade;Cone na cor preta com faixas refletivas na cor amarela;Com orifício na parte superior para inserção de fita zebrada;Com 750 mm de altura;Base medindo: 400 x 400 mm.Sem emendas;Produto resistente a intempéries.	PLASTCOR	20,00	UN	R$22,80
28	Conjunto de segurança para eletricista, risco 2, tamanho P, M, G e XGComposto de 1 calça e 1 camisa;Confeccionado em tecido 100% algodão, com tratamento retardante a chama, ATPV 9,9;Calça:De cós, com dois bolsos frontais e dois bolsos na traseira;Com fitas refletivas nas pernas.Camisa:Com gola tipo esporte;Com botão de pressão;Abertura frontal;Com mangas longas e punhos americanos, fechados por botão de pressão;Com fitas refletivas na altura dos ombros e costas, nas cores cinza ou preto.Calça e a camisa devem ser da mesma cor. Conjunto aprovado pelo Ministério do Trabalho, conforme NR-10.	COMMANDERS	40,00	UN	R$150,00
29	Avental com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em vinil transparente impermeável e fosco;Com amarras nas costas e no pescoço;Com espessura de 0,20mm;Medindo: 70 cm de largura x 120 cm de comprimento.	PREVEMAX	200,00	UN	R$6,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

30	Cotoveleira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Em tecido frontal de nylon 900D; Couraça em poliuretano termoplástico (TPU); Com estrutura de proteção robusta, leve e ventilada; Equipada com forração para absorção de impactos; Com reforço no cotovelo; Desenho ergonômico; Sistema de ajuste rápido; Com estrutura que permita o movimento natural do braço. Tamanho único.	PRO TORK	40,00	PAR	R$69,50
31	Creme protetor para pele, nas seguintes especificações mínimas: Classe protetora: 2; Sem silicone; Hidrossolúvel; Odor característico; Secagem rápida; Proteção de produto como: graxa, óleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a óleo, cola, cola instantânea, cal, cimento, cera e outros. Embalagem contendo 200g.	Help Hand - Henlau	60,00	UN	R$7,55
34	Guincho para tripé, uso em espaço confinado, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço galvanizado; Cabo de aço com 10 metros; Espessura do cabo de aço: 4,5mm; Carga de trabalho: 100kg; Redução de carga: 4;1; Estrutura da caixa em alumínio em pintura epóxi; Com sistema de auto-travamento; Base de acoplamento em aço carbono. Equipamento de acordo com as normas vigentes.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	3,00	UN	R$2.450,00
38	Lente para mascara de solda Confeccionada em vidro de alta resistência;Escura;Tonalidade 12;Nas dimensões 108 mm x 51 mm x 3 mm.	KLAIPSO	10,00	UN	R$2,50
39	Luva composição de vinil, descartável, tipo 5 dedos, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho"M"; 100% Vinil; Ambidestras; Superfície externa lisa; Sem pó bioabsorvível; Transparente; Cano curto; Sem amido; Sem látex; Antialérgica; Caixa contendo 100 unidades; Produto com C.A. atualizado.	DESCARPACK	15,00	CX	R$15,80
41	Luva de algodão nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e GGCor verde;Interior em algodão;Parcialmente revestida em látex;Palma corrugada e antiderrapante;Dorso ventilado;Para uso em construção civil, coleta de lixo, madeireira, transporte de caixas e serviços gerais.Produto com C.A.	PLASTCOR	300,00	PAR	R$6,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	atualizado.				
43	Luva de segurança confeccionada em fios algodão/poliéster Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho 9;Punho em elastano;Acabamento final em overloque;Sem costuras (tecida de forma integral);Com pigmentos na palma e face palmar dos dedos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	150,00	PAR	R$1,85
44	Luva de segurança confeccionada em látex e neoprene Nas seguintes especificações mínimas:tamanho P, M, G e GGEspessura de 0,70 mm;Látex e neoprene na palma e dorso;Revestimento interno com algodão flocado;Palma e dedos antiderrapantes.Produto com CA válido.	VOLK	380,00	PAR	R$5,95
45	Luva de segurança em PVC nas seguintes especificações mínimas: Punho 45 cm;Para proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos e químicos;Com forro em malha de algodão, palma, dedos e dorso ásperos.Produto com CA válido.	PLASTCOR	100,00	PAR	R$11,60
46	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 0, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 5.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 1.000 volts.	CATU	10,00	PAR	R$244,00
47	Luva de segurança isolante para alta tensão, classe 01, Com as seguintes especificações mínimas:Modelo 05 dedos;Na cor preta;Confeccionada em borracha com compostos resistentes a ozônio;Tamanho da luva 250 mm;Comprimento da luva 355 mm;Denominação 10.000 volts;Tensão máxima de uso não inferior a 7.500 volts.	CATU	10,00	PAR	R$289,00
48	Luva de segurança nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único; Cano curto; Macia e flexível; Confeccionada em vaqueta natural curtida ao cromo; Espessura do couro 10/12; Dorso em raspa com reforço palmar interno; Tira de reforço externo entre polegar e indicador; Tipo petroleira; Com elástico embutido no dorso; Costurada com linha de nylon; Acabamento com viés; Largura da palma 13 cm e comprimento total não inferior a 24 cm. Produto com C.A. atualizado.	ZANEL	700,00	PAR	R$7,15
49	Luva de segurança para operador de motosserra Nas seguintes especificações mínimas:Tamanho único.Confeccionada em vaqueta 12/14 linhas;Vaqueta na cor natural;Com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural;Reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa;Com espuma e forro;Com dorso e punho em nylon na cor laranja ou	TECMATER	20,00	PAR	R$20,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	vermelha costuradas com linha especiais;Possui mão direita com três dedos (dedão, indicador e demais juntos) e mão esquerda com dois dedos (dedão e demais juntos);Punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação;Fechamento com velcro de 5 cm.Produto com CA atualizado.				
53	Mangote em brim nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Cor branca;Para proteção braço e antebraço;Tecido brim leve, 100% algodão;Confeccionado em uma única peça;Comprimento total: 50 cm;Com elástico para ajuste nos ombros;Punho com elástico ou malha.	636 SAMTEK	100,00	UN	R$12,55
54	Mangote térmico de proteção ergonômico com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido especial antichamas; Com tratamento retardante a chamas; Revestido em silicone; Tratamento impermeabilizante; Costuras em linha de aramida; Lavável e de fácil higienização. Comprimento de 55cm. Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	20,00	PAR	R$79,90
55	Mascara descartável com as seguintes especificações mínimas: Com camada tripla;Confeccionada em tecido 100% polipropileno (TNT);Com elástico;Atóxica;Antialérgico;Com clip nasal;Eficiência de filtração bacteriana não inferior a 95%;Mascara na cor branca;Produto com certificação da ANVISA.Embalagem em caixa contendo 50 unidades.	DESCARPACK	884,00	CX	R$5,88
56	Máscara para Solda tipo escudo, visor fixo Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em polipropileno;Com carneira de plástico; Com regulagem de tamanho através de catraca;Filtro de luz confeccionado em vidro de tonalidade 10 à 14;Placas de cobertura e de segurança confeccionadas em vidro transparente fixadas ao visor através de uma mola plástica encaixada em fendas internas do visor;Escudo preso a carneira.Produto com CA atualizado.	PLASTCOR	5,00	UN	R$26,50
58	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lente cinza com tonalidade 3.0;Em peça única;Lentes em policarbonato com tratamento anti-risco;Com antiembaçante;Visor curvo;Arco com revestimento em borracha;Hastes revestimento em borracha e reguláveis;Proteção contra raios UVA e UVB;Apoio nasal mesmo material da lente;Acompanha cordão de segurança.Produto com C.A. válido.	KALIPSO	320,00	UN	R$8,85
59	Óculos de segurança nas seguintes especificações mínimas: Lentes incolor;Confeccionado em uma única peça de policarbonato;Haste maleável tipo espátula confeccionada com o mesmo material da armação;Espátulas fixadas à armação através de pinos plásticos ou metais;Material de alta	KALIPSO	520,00	UN	R$7,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	resistência contra impactos, choques físicos de materiais sólidos e líquidos;Proteção contra raios UVA e UVB;Lentes curvas;Tratamento anti-riscos;Anti-embaçante;Deve acompanhar cordão de segurança.Produto com Certificado de Aprovação (C.A.) emitido pelo Ministério do Trabalho.				
60	Perneira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em couro sintético (bedin);Com 15 mm de espessura;Forrada internamente;Com velcro para fixação;Contendo 3 laminas de aço na parte frontal da perneira;Laminas de aço com 16 mm de largura e 0,6 mm de espessura;Com proteção no metatarso em couro sintético;Com furos laterais para respiro, no mínimo 3 furos;Medidas: 40 cm de comprimento na parte da frente, 20 cm de comprimento na parte de trás, 9 cm de comprimento sobre o metatarso, 40 cm de circunferência;Para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões provocadas por materiais ou objetos cortantes, partículas volantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos e névoas na aplicação de produtos químicos.Produto com CA.	TECMATER	30,00	PAR	R$30,80
63	Protetor auricular nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Tipo plug de 3 flanges;Confeccionado em copolímero;Atóxico/anti-alérgico;Com cordão em polipropileno ou silicone;Atenuação de ruídos 16 dB;Lavável com água e sabão neutro;De alto grau de conforto ao usuário;Tripla borda;Embalagem em estojo plástico individual, anti-alérgica, atóxica e higiênica.	PLASTCOR	600,00	EMB	R$2,15
64	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Com visor transparente na cor verde de 8 polegadas;Constituído de carneira de plástico ajustável;Visor preso à coroa por meio de rebites;Com catraca para regulagem.Produto com C.A. atualizado.	PLASTCOR	10,00	UN	R$21,00
66	Protetor solar com repelente fator de proteção FPS 30, Nas seguintes especificações mínimas:Com repelente contra insetosSem perfume;Resistente a água e transpiração;Com proteção contra raio UVA e UVB;Dermatologicamente testado; Hipoalergênico;Bisnaga com 120ml.	NUTRIEX	600,00	UN	R$8,85
73	Talabarte em "Y", nas seguintes especificações mínimas: Com ganchos de aço; Ganchos com abertura de 55 mm; Dupla trava; Absorvedor de energia; Conector; Deslocamento seguro em altura e parada de queda com absorção de impacto. Talabarte com elástico e 2 ABS; Fita em material de poliéster; Com mosquetão; Segurança com carga de ruptura de	FACINTOS	3,00	UN	R$180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	25kN; Comprimento de 1,30 metros. Produto deverá atender as normas vigentes.				

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 168.581,92

EMPRESA: JCSBUENO

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
8	Calçado de segurança feminino, modelo tênis, com as seguintes especificações mínimas: Na cor preto; Com fechamento em cadarço; Com cabedal confeccionado em couro extra soft com curtimento atravessado; Com colarinho acolchoado; Com forro da gáspea com material em não tecido e forro do cano em tecido dublado; Contraforte em termoplástico conformado de 1.5 mm; Palmilha de montagem de não tecido costurada com sistema Strobel; Palmilha higiênica confeccionada em EVA; Solado bi densidade constituído de duas camadas de poliuretano (PU) expandido e injetado diretamente ao cabedal, possui ranhuras de aderência; Com biqueira termoplástica para conformação; Calçado com C.A; Com numeração 33 ao 40.	BRACOL	500,00	PAR	R$85,22
37	Lanterna tática recarregável, compacta, com as seguintes especificações mínimas: Com lâmpada de LED na cor branca; Com 180 lumens; Com três modos de operação luz baixa, luz alta e Strobo; Com função Zoom; Resistente a água; Com bateria recarregável; Com botão liga e desliga; Na cor preta; Autonomia de 2 horas. Medindo entre 10 a 15 cm de comprimento. Deverá acompanhar a lanterna bateria recarregável, carregador bivolt 110/220, carregador veicular e adaptador para pilhas.	POLICE	170,00	UN	R$64,39
67	Protetor Solar facial nas seguintes especificações mínimas: Fator de Proteção Solar (FPS) 30;Em creme;Com proteção imediata;Hipoalergênico, não comedogênico;Com resistência à água e ao suor superior a 2,5 horas;Não oleoso, livre de PABA;Proteção contra os raios UVA e UVB;Que contenha Vitamina E em sua composição;Bisnaga com 50 gramas.	NUTRIEX	300,00	UN	R$18,76
70	Repelente de insetos em spray, uso adulto, com as seguintes especificações mínimas: Repele insetos e o mosquito transmissor da Dengue, Zica vírus, chikungunya e febre amarela;	NUTRIEX	2.000,00	UN	R$6,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Com princípio ativo a base de Deet (Diethyl-toluamide); Testado dermatologicamente; Com fragrância suave; Formula não oleosa; Com rápida absorção; Com duração de 4 horas; Embalagem com 100 ml.				

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 71.284,30

EMPRESA: DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta;Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2;O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60;O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, na cor branca com 650 mm de comprimento;Este zíper devera ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa;O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e devera sobrar 200 mm em cada lado;O cordão em filamento sintético que devera ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta;Nas extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade;O terminal devera ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que devera ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão;A jaqueta deverá possuir um bolso interno;Para melhor acabamento da peça, ao final da manga devera ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock;A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados	VERTICE	225,00	CJ	R$252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d`água na cor branca, serigrafado " PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d' água na cor branca, serigrafado " PMTB" nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260ºC. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiquetagem: As peças deverão receber etiquetas fixadas no centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis.Conjunto com C.A. atualizado.Conforme Termo de Referência.				
2	Conjunto ventilado impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor preta;Confeccionado em tecido sintético emborrachado, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida (externa), e 70% policloreto de vinila (interna), com gramatura de 190gr/m2;O fechamento do conjunto deverá ser através de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples, com linha de nylon 100% poliamida nº 60;O zíper deverá ser de 70% nylon e 30% poliéster numero 5, na cor branca com 650 mm de comprimento;Este zíper devera ser protegido por vista fechada em velcro, montada no sentido contrário ao do fechamento da capa;O comprimento do cadarço deverá ser igual à medida do capuz, e devera sobrar 200 mm em cada lado;O cordão em filamento sintético que devera ser de 100% Polipropileno com 5 mm de espessura e alta resistência a fratura por flexão ou fadiga, boa estabilidade térmica na cor preta;Nas	VERTICE	75,00	CJ	R$252,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	extremidades do cordão deverá ter reguladores com cursores em polietileno de alta densidade;O terminal devera ter 20 mm de comprimento por 13 mm de largura, e o cursor 29 mm de comprimento por 13 mm de largura; Capuz liso embutido na gola e sem aba, sendo que devera ter dois ilhoses em ferro niquelado com abertura de 7 mm para melhor passagem do cordão;A jaqueta deverá possuir um bolso interno;Para melhor acabamento da peça, ao final da manga devera ser costurados punhos de material polimérico, composto de 73% de poliéster e 27% elastodieno com largura de 25 mm na cor Cru, e recoberto com material tecido sintético emborrachado na mesma cor do tecido, com espessura de 0,20mm, composição 30% poliamida, e 70% policloreto de vinila, e acabamento interno com overlock;A ventilação da jaqueta através de aberturas circulares com 23 mm de diâmetro na parte anterior e posterior do tórax, cobertas por pala do mesmo tecido;A calça deverá ser com elástico e cordão de regulagem na cintura e com elástico na barra.Processo de impermeabilização deverá ser da seguinte forma:Refletivo: Os refletivos deverão ser costurados e impermeabilizados internamente;Costuras: As costuras deverão ser impermeabilizadas através de processo de selagem por termofusão, através da união de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusível isolando completamente as possíveis infiltrações de umidade, também sendo de extrema flexibilidade não comprometendo a impermeabilidade do EPI;Logotipo:Serigrafia nas costas, abaixo do reforço, na horizontal, em base d`água na cor branca, serigrafado “ PMTB” nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmSerigrafia na perna esquerda, em base d’ água na cor branca, serigrafado “ PMTB” nas dimensões (LxA) 19,0 x 3,5cmFaixas refletivas:As faixas refletivas deverão ter 50 mm de largura e serem costuradas e impermeabilizadas, conforme segue: No tórax em toda a sua circunferência, nas mangas e na perna da calça.O material refletivo (microprismático) deverá ser preferencialmente marca 3M ou similar na qualidade, retendo a sua cor típica durante o dia e sua retrorrefletividade durante a noite, durante a vida útil da roupa em que estiver aplicada, deverá ser leve e flexível e possuir elevado brilho retrorrefletivo noturno e com aparência diurna na cor prata metálica, com superfície resistente a temperaturas de contato de até 260ºC. O material refletivo deverá ser constituído de micro esferas de vidro de grande angularidade, expostas e agregadas em resina aplicada a tecido composto de 65% poliéster e 35% algodão. Etiquetagem: As peças deverão receber etiquetas fixadas no				

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	centro do degolo na parte traseira com identificação da confecção, composição do tecido, tamanho da peça e outras recomendações úteis.Conjunto com C.A. atualizado.Conforme Termo de Referência.				

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 75.600,00

EMPRESA: ECOVEST CONFECÇÕES LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
15	Capa de chuva em nylon emborrachado, impermeável, nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com pala e capuz com ajuste por meio de cordão; Fechamento frontal por meio de botão ou zíper com extensão do capuz até 45 cm da barra; Mangas compridas com acabamento em elástico no punho; 2 aberturas frontais diagonais nas laterais da capa na altura da cintura com proteção anti-chuva; Porta capa confeccionada no mesmo material, com passador para o cinto; O material retrorrefletivo que comporá a capa deverá ser à base de elementos microprismáticos termo-ativados metalizados e totalmente afixados no nylon por processo térmico de pressão e calor, isento de costura e de solda eletrônica nas laterais, refletindo sua cor à noite, na forma de faixas e letras recortadas por computador obedecendo a seguinte disposição: Nas costas, aplicadas sobre a pala, a inscrição "TBTRAN" medindo (CxL)35 cm x 10cm, abaixo a inscrição "TRÂNSITO", medindo (CxL) 35cm x 5cm. Na frente, altura do peito e abaixo da pala, a inscrição "TBTRAN", seguida por faixa com altura de 5 cm, ficando seu comprimento total de 65 cm na frente; Sobre a pala, duas faixas verticais de (CxL) 15cm x 5 cm nas mangas; Ao redor do braço, a inscrição "TBTRAN-TRÂNSITO", completada por uma faixa, medindo (CxL) 42cm x 5cm;Ao redor da barra da capa a 20 cm do seu final a inscrição "TBTRAN-FISCALIZAÇÂO", na frente e nas costas, seguidas por uma faixa na mesma largura, medindo 5 cm de altura x 135 cm de comprimento total. Refletivo na cor prata. Tamanho: P, M, G, GG; Produto com certificação atualizada. Conforme Termo de Referência.	ECOVEST	150,00	UN	R$165,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 24.750,00

EMPRESA: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
11	Calçado de Segurança, tipo Botina de amarrar, confeccionada em microfibra, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 37 ao 46.	SAFETLINE	400,00	PAR	R$150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Cor: preta; Com biqueira plástica ou couraça; Entressola na cor cinza em PU; Solado bidensidade PU, bicolor injetado diretamente no cabedal; Solado antiderrapante, resistente a abrasão, objetos cortantes e perfurantes, sistema de absorção de impactos; Fechamento com cadarço, ponteiras resinadas; Colarinho acolchoado; Forro da gáspea em não tecido ou nylon dupla frontura; 18/20 linhas; Costuras com linhas de nylon de alta tenacidade; Contraforte em material termoconformado e recoberto com camurça; Palmilha de montagem costurada no sistema strobel; Palmilha higiênica antibacteriana, termoconformada e removível, com espessura de 4mm; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação				
14	Calçado de Segurança, tipo sapato em EVA, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 44; Cor branca; Impermeável; Leve; Ergonômico; Totalmente fechado: peito, calcanhar e laterais; Solado em borracha nitrílica antiderrapante em forma de colméia; Com palmilha confortável antimicrobiana. Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado,. Produto deverá atender a NR-32.	WORKFLEX	200,00	PAR	R$41,30
42	Luva de proteção, térmica, nas seguintes especificações mínimas: Uso em cozinha industrial; Tipo 5 dedos; Comprimento: 45cm; Longa; Acabamento em tecido especial na parte interna e parte externa; Ratardante a chamas; Linha de meta-aramida ou para-aramida; Com forração destacável; Tratamento impermeabilizante; Produto com C.A. atualizado.	RIO VALLEY	80,00	PAR	R$80,00
68	Protetor solar fator de proteção FPS 30 Nas seguintes especificações mínimas:Loção cremosa;Com proteção UVA e UVB;Formulação com ingredientes não perigosos a pele e a saúde;Não oleoso;Não comedogênico;Com hidratante;Resistente a água;Hipoalergênico;Testado dermatologicamente;Bisnaga com 120ml.	SUN DAY	400,00	UN	R$7,60
69	Protetor solar fator de proteção FPS 60, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Composição isenta de ingredientes	SUN DAY	2.000,00	UN	R$10,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	perigosos à saúde; Com proteção UVA e UVB; Com 04 horas de proteção; Resistência a água e ao suor; Não oleoso; Alta absorção; Dermatologicamente testado; Não comedogênico; Com vitamina E; Hipoalérgico; Conteúdo da embalagem líquida: 120ml.				
71	Respirador nas seguintes especificações mínimas: Tamanho único;Classe PFF2;Com função para proteger contra partículas sólidas e líquidas;Com camada de carvão ativado para retenção de vapores orgânicos;Com revestimento interno;Tirantes elásticos reguláveis;Com válvula de exalação;Respirador com corpo em forma de concha.Produto com C.A. atualizado.	CAMPER	900,00	UN	R$1,60
76	Tripé para espaço confinado nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em liga duralumínio;Pernas telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas.Altura 2,15 metros;Cabeçote em aço carbono resistente;O travamento da parte superior de cada uma das pernas no suporte de junção é feito através de um pino de aço, fixado por um olhal e arame, não permitindo que se solte do sistema;O suporte para junção das pernas devera ser em aço com tratamento anticorrosivo; Possuir sapatas em aço com travamento anticorrosivo, e serem móveis para nivelamento do piso;Sapatas com base de borracha antiderrapante;Sapatas com fita ou corrente para seu devido travamento;Com indicador de altura máxima;Com 4 pontos de ancoragem distintos;Fixação dos acessórios em qualquer das pernas; Deverá acompanhar bolsa para transporte. Equipamento com certificação.	ULTRASAFE TORINO CA 34331USC 0023 + USM002100000	3,00	UN	R$2.500,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 107.440,00

EMPRESA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Avental impermeável nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Sem mangas; Nas medidas (CxL) 1200 x 600 mm; Com 1 tira no pescoço; Com 2 tiras na cintura para ajuste; Em napa com espessura de 0,20mm; Composição: 30% poliamida (interno) e 70% policloreto de vinila (externo) com gramatura de 190gr/m2; Totalmente costurado com linha de nylon 100% poliamida, nº 60, na mesma cor do tecido; Produto com CA válido.	BRASCAMP	100,00	UN	R$9,81
6	Bota para motociclista, nas seguintes	MARLUVA	50,00	PAR	R$256,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46;Na cor preta;Altura média externa do cano: 40 cm.;Confeccionada 100% em vaqueta de couro legítimo;Sem bico de aço;Sola em borracha de alta densidade e resistente com sulco antiderrapante;Com reforço na parte frontal em couro na biqueira com extensão para a região da bota que ficará em contato com a alavanca de marcha da moto;Altura do salto aproximado 20mm;Sem atacadores;Fechamento com zíper do lado interno e velcro na parte superior;Zíper com proteção externa para evitar entrada de água;Com refletivos na parte traseira da bota;Impermeável;Espumação interna entre o couro e o forro;Forração interna em tecido anti-transpirante;Palmilha conformada em EVA e tecido removível;Fio refletivo no calcanhar.				
9	Calçado de Segurança, tipo Botina com elásticos, nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 34 ao 46; Cor preta; Elásticos laterais recobertos de trama dupla; Com biqueira de aço carbono 1045, com resistência ao impacto de 200 Joules; Com solado nitrílico, antiderrapante, resistente a 300°C, sem falhas ou rasgos; Confeccionado 100% couro vaqueta relax com curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm, dorso em couro com espessura de 1,0 a 1,2 mm; Altura do cano de 120 mm; Totalmente recobertos em couro; Costurado duplamente em sobreposição; Com costuras simples, duplas e quádruplas em nylon, linha nº 40, de alta tenacidade, com 4 pontos por decímetro; Contraforte em material "não tecido" agulhado e com resina tipo hot-melt, com espessura de 1,5mm, totalmente recoberto internamente em couro; Palmilha de montagem costurada no sistema Strobel, confeccionada em couro curtido ao tanino; Palmilha de limpeza confeccionada em EVA, com tratamento anti-bactéria e anti-fungo, com espessura de 2,5 mm; Solado colado e blaqueado no cabedal; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.	KADESCH	60,00	PAR	R$82,50
12	Calçado de Segurança, tipo botina de amarrar, nas seguintes especificações mínimas: Numeração do 34 ao 46; Cor preta; Sem biqueira; Confeccionada em vaqueta hidrofugada; Cano acolchoado com forro em tecido antimicrobiano; Forro da gáspea em poliéster absorvente com alta conformabilidade e transpirabilidade;	MARLUVA	100,00	PAR	R$87,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Palmilha de montagem costurado junto ao cabedal (sistema Strobel), material 100% virgem, sem insertos no salto; Com sistema de absorção de impacto; Sobre-palmilha antimicrobiana termo-conformada em EVA; Língua acolchoada tipo fole; Com solado bidensidade em PU, antiderrapante; Com costuras simples e duplas em nylon de alta tenacidade; Curtimento atravessado ao cromo, cabedal em couro com espessura de 1,8 a 2,0 mm; Fechamento por atacadores de 110 cm; Com ilhoses; Calçado com CA (Certificado de Aprovação) atualizado, gravado no EPI; Com embalagem individual contendo dados do fabricante e data de fabricação.				
22	Cinto de segurança tipo alpinista nas seguintes especificações mínimas Confeccionado em cadarço de material sintético, em uma única peça;Com 1 fivela dupla sem pino, confeccionada de aço estampado, utilizada para ajuste da correia de cintura;Com 1 fivela simples, confeccionada de aço utilizada para ajuste de uma fita peitoral;1 meia-argola em "D", de aço soldado, localizada na parte traseira, na altura dos ombros, regulável ao cinto através de um passante de plástico.Pode ser utilizado com talabartes de nylon, de poliamida e com alma de aço.Produto com CA atualizado.	FACINTOS	10,00	UN	R$80,09
27	Conjunto autonomo composite 6,8 lts/300 bar com saida carona s/ estojo, nas seguintes especificações mínimas: Equipamento autônomo de proteção respiratória (EPR) de circuito aberto consistindo nos seguintes subconjuntos principais: Conjunto de cilindro e válvula para armazenamento de ar respirável sob pressão, máscara facial completa; redutor de pressão; válvula de demanda; conjunto de arreio e costado para apoiar o equipamento no corpo do usuário; um manômetro montado sobre a correia de um dos ombros, indicando a pressão do cilindro com visão foto luminescente; Sistema de alarme sonoro. Cilindro de Fibra de Carbono: O cilindro deverá ser confeccionado de acordo com as especificações do DOT e possuir pressão de funcionamento de 4500 PSI (300 BAR), com volume hidráulico de 6,8 litros e capacidade de armazenamento de 2040 litros de ar. O cilindro deverá ser de composite, consistindo em uma camada interna de liga de alumínio, com um invólucro total de fibra de carbono, fibra de vidro e um acabamento em resina epóxi e possuir antes da válvula de liberação do ar para o sistema um manômetro, para não necessitar abrir o sistema para realizar a leitura da pressão interna do cilindro. Máscara Facial Completa: Com válvula de demanda, com regulação para pressão positiva e negativa;	IRB	2,00	CJ	R$10.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Ajustes para rostos de diversas formas e tamanhos; Com interferência no campo visual; Fabricada em policarbonato do tipo inquebrável e atender aos requisitos de impacto e penetração de uma viseira de proteção conforme especificado na ANSI Z87.1; Adicionalmente a lente deve possuir tratamento anti embaçante, bem como resistir à abrasão e ataques químicos; O aparelho de respiração autônomo devera possuir saída auxiliar para máscara facial sobressalente (sistema carona para resgate), com conexão de engate e desengate rápido (fácil manuseio); Alarme de Final de Serviço: O EPR deve possuir um indicador de final de serviço que deve ser acionado quando o cilindro atingir menos de 25% de sua capacidade nominal. Este indicador deve combinar um alarme sonoro que indique ao usuário de forma inconfundível sobre a baixa pressão no cilindro. Arreio e Costado: O conjunto arreio e costado deve ser desenhado para apoio na lombar do usuário, e para carregar o conjunto EPR. O costado deve ser uma estrutura sólida, inteiriça, desenvolvida para se adequar ao formato das costas do usuário e incluir uma cinta em material para aramida ou aramida para fixação de cilindros de 4,6, 6,8 e 9 litros, o costado deve possuir alças laterais de transporte. As correias do arreio devem ser fabricadas em material para-aramida ou aramida, acolchoado nos ombros e no quadril, bem como incorporar fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve incluir um acessório para ajuste na cintura do tipo cinto de segurança com fivelas do tipo paraquedas de engate e desengate rápido. O arreio deve possuir uma alça de resgate, em material para-aramida ou aramida. Estojo de Armazenamento e Transporte: O EPR deve vir acompanhado de maleta rígida de armazenamento e transporte, confeccionada em polímero resistente a choques mecânicos, permitindo acomodação do equipamento com cilindro e máscara. O EPR deve estar conforme os requisitos da NFPA1981 edição 1997 e possuir Certificado de Aprovação (CA) válido ou norma similar.				
32	Detector multigás recarregável, nas seguintes especificações mínimas: Para medição e monitoramento contínuo de espaços confinados; Capacidade para medição de até 4 gases simultaneamente; Com 2 alarmes de pico; Alarme sonoro, alarme vibratório, alarmes visual tipo LED e MotionAlert (Sensor de Movimento); Display: Mostra leituras dos 4 gases simultaneamente em uma tela LCD de	Instrutherm	2,00	UN	R$3.899,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	fácil leitura e montagem frontal - Datalogger habilitado; Grau de Proteção: IP67 contra a entrada de poeira e a penetração de jatos de água, conforme IEC standard 34-5 e EN 60034-5 (IP); Acessórios inclusos: Guia de Operação, CD-ROM com manual bilíngue, prendedor tipo "jacaré", guia de referência rápida e certificado de calibração RBC, Estação de Calibração, bomba externa eletrônica, bolsa de couro e kit de calibração. Conforme Termo de Referência.				
35	Joelheira para motociclista, nas seguintes especificações mínimas: Uso adulto; Composta por 2 partes; Painel fabricado em polipropileno injetado e/ou ABS; Sistema semi articulado com dobradiças antômicas duplas; Painéis de ventilação frontais; Reforços laterais conforme anatomia do joelho; Forro em neoprene de 6 mm ou EVA siliconizado de 6 mm; Forro removível e lavável; Sistema de fechamento em velcro ajustável com 3 pontas; Fixação por tiras elásticas com velcro. Tamanho único.	MATTOS	40,00	PAR	R$95,00
36	Kit de segurança de trabalho com as seguintes especificações mínimas: Kit contendo os seguintes instrumentos: 01 Luxímetro digital, mede o nível de iluminação de ambientes, possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 0 a 400 Lux, com 04 escalas selecionáveis, com seleção Lux ou Fc; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com barra gráfica analógica; sensor com cabo de 150 cm; alimentação através de bateria 9V. 01 Decibelímetro digital, mede o nível de pressão sonora (ruído); possui visor em LCD com iluminação (backlight); com faixa de medição de 30 a 130 dB (automática); resolução 0.1 dB; faixa de frequência de 31.5 Hz a 08 KHz; ponderação em frequência A e C; tempo de resposta 125 ms (fast) / 1 s (slow); faixas de nível baixa, alta e média; desligamento automático após 15 minutos sem uso; com função de congelamento da visualização da leitura; com registro de máxima e mínima; possui microfone com atenuação de interferências mecânicas (correstes de ar); alimentação através de bateria 9V. 01 Termo-higrômetro portátil digital realiza medições de temperatura, umidade relativa do ar; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição temperatura: -20 a 70 °C; Faixa de medição de umidade: 0 a 100% UR; com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com indicação do ponto de	Instrutherm	2,00	KIT	R$1.249,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	orvalho (Dew Point); com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; alimentação através de bateria de 9V. 01 Anemômetro digital realiza medição da temperatura do ar e mede a velocidade do vento; possui visor em LCD com iluminação (backlight); faixa de medição da temperatura do ar: -10 a 60 °C; faixa de medição velocidade do vento: m/s, ft/min, km/h, mph, knots; calcula a vazão de ar em CMM (metros cúbicos por minuto) e CFM (pés cúbicos por minuto); com seleção °C / °F; com registro de máxima e mínima; com indicação do nível de bateria; com função de congelamento da visualização da leitura; com desligamento automático após 15 sem uso; realiza cálculo da média das últimas 10 medições; sonda com cabo de 190 cm; alimentação através de bateria de 9V. Deverá acompanhar: 1 Estojo para armazenamento e transporte, 1 Manual de instruções em português, 1 Certificado de calibração.				
40	Luva confeccionada em vaqueta natural com dorso em raspa, cano longo Modelo 5 dedos.Curtida ao cromo;Espessura do couro 10/12;Com elástico embutido no dorso;Polegar fixo na palma e no dorso;Com reforço interno na palma; Costurado com linha de nylon;Acabamento em viés;Comprimento da borda do punho até o dedo maior de 27 cm;Produto com CA atualizado.	ARCLAN	200,00	PAR	R$8,35
50	Luva impermeável, nas seguintes especificações mínimas: tamanho P, M, G e XGMalha tricotada em nylon e elastano;Modelo 3/4;Com forma ergonômica;Com processo de respirabilidade e conforto;Com palma antiderrapante;Suporte em nylon revestido em nitrilo;Performance abrasiva e química;Proteção no manuseio com óleos, graxas, ácidos, solventes e bases alcoóis;Lavável;Produto em conformidade com o IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas).Produto com CA válido.	VOLK	640,00	PAR	R$20,07
57	Mosquetão oval com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em alumínio polido,Com trava em rosca,Abertura 18mm;Carga de ruptura longitudinal: 23 kN,Carga de ruptura transversal: 06 kn.Produto em conformidade com a norma europeia - EN362/2004.	SIDEUP	10,00	UN	R$36,00
61	Perneira joelho com bota, nas seguintes especificações mínimas: Perneira: Confeccionada em PVC soldada ou selada à bota; Amarrada acima do joelho com tirantes ou cordão. Bota: Toda confeccionada em borracha; Solado com desenho antiderrapante; Cano com altura de 240mm	PANTANEIRO	60,00	PAR	R$89,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Numeração: 38 ao 43.				
65	Protetor facial de segurança nas seguintes especificações mínimas: Visor em policarbonato ou acrílico; Com visor transparente incolor de 8 polegadas; Constituído de carneira de plástico ajustável; Visor preso à coroa por meio de rebites; Com catraca para regulagem. Produto com C.A. atualizado.	DELTA PLUS	10,00	UN	R$19,70
72	Talabarte de posicionamento removível Confeccionado em fita plana de poliéster ou poliamida;Fita com 25 mm de largura com carga de ruptura de 15 kN;Costurada com fio de nylon de alta resistência;Revestimento em couro;Conector nas extremidadesConectores em aço forjado e trava dupla de segurança;Conectores tipo gancho com abertura acima de 18mm com carga de ruptura de 22 kN;Deve possuir absorvidor de energiaUso para conexão em argolas laterais de cinto tipo pára-quedista ou cinturão abdominal.Tamanho total de 1550mm.Produto com C.A. atualizado e norma vigente.	FACINTOS	5,00	UN	R$95,00
75	Trava queda para corda, nas seguintes especificações mínimas: Para atividades acima de 2 metros de altura do piso; Para cordas com diâmetro de 12mm; Com mosquetão oval em aço; Com absorvedor de impacto em fita poliéster com tensão de ruptura acima de 15kN; Conector em aço; Conector com trava dupla de segurança e capacidade de ruptura superior a 22kN; Corpo trava e eixo em aço inox; Bloqueador liga de duralumínio. Produto com CA atualizado.	DEGOMASTER	3,00	UN	R$180,00
77	Avental confeccionado em couro de raspa Nas seguintes especificações mínimas:Com tiras de fixação no pescoço e na cintura;Avental sem emendas;Nas medidas (LxC) 60 x 95 cm.	ARCLAN	50,00	UN	R$14,03

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 86.432,20

EMPRESA: PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
52	Luva nitrílica nas seguintes especificações mínimas: tamanho M e GCano longo;Cor verde;Interior liso sem revestimento;Medidas entre 46 e 50 cm;Espessura de 0,55 mm;Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos antiderrapante;Própria para manuseios de produtos químicos.Produto com CA válido.	MAPA	200,00	PAR	R$24,90

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 4.980,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 539.068,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 8 de março de 2019

_____
MATILDE MARIA BITTENCOURT
Pregoeira

Resolução CMS – TB/PR nº 002/2019

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ, de acordo com as determinações legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e as decisões do Conselho Municipal de Saúde,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica convocada a 13ª Conferência Municipal de Saúde do município de Telêmaco Borba – Paraná conforme determinação legal do Decreto nº 25547 do Prefeito datado de 11 de fevereiro de 2019.

Artigo 2º - A Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde – Edemilson Siqueira Pukanski e na sua ausência pelo Coordenador Geral da Conferência.

Artigo 3º - A Conferência será realizada no Auditório Iolanda Dalécio da Secretaria Municipal de Educação, situado na Alameda Washington Luis, nº. 50 – Centro.

Artigo 4º - A Conferência terá uma Comissão Organizadora que se responsabilizará por todas as atividades de sua execução.

Artigo 5º - A Comissão Organizadora terá a seguinte composição:

I. Presidente: Edemilson Siqueira Pukanski
II. Coordenação Geral: André Miguel Sidor Coraiola
III. Coordenador Adjunto: Marlise Marcondes Lopes
IV. Secretária Executiva: Denise Diniz Brizola
V. Secretário Adjunto: Alex Eduardo dos Santos
VI. Tesoureiro: Aparecido Ferraz
VII. Conselheiros Municipais de Saúde Titulares e, na ausência os Suplentes
VIII. Comissão de Assessoramento:
    1. Amanda Batista Santarosa;
    2. Cassia Renata Fabricio;
    3. Dalton Aparecido Heitkoeter de Melo;
    4. Eliane Siqueira Pedlowski;
    5. Fabiana Lira;
    6. Kátia Cristiane de Almeida Alves;

7. Luceles Menta - da 21ª Regional de Saúde;
8. Ludovico Sviech Sobrinho;
9. Paulo Marcelo Nocêra;
10. Veridyana Margraf.

Artigo 6º - As diversas subdivisões da referida Comissão terão as seguintes funções:

I. Coordenador Geral: Assumir a responsabilidade oficial pela Conferência, assinar documentos oficiais, deliberar sobre assuntos técnicos, administrativos e financeiros sobre a realização da mesma. Se encarregará de divulgar a Conferência, dar entrevistas nas rádios e apoiar os palestrantes e demais participantes na apresentação e divulgação de informações durante a Conferência.

II. Coordenador Adjunto: Auxilia o coordenador Geral e se responsabiliza pela estrutura organizativa da Conferência: local da realização, alimentação, hospedagem e locomoção dos palestrantes, e suporte necessário à organização, antes e durante a realização do evento.

III. Secretária Executiva: Encaminhar as solicitações das diversas subseções, elaborar documentos, ofícios convocando palestrantes, convidados e delegados da Conferência, solicitar material, e acompanhar a execução dos diversos trabalhos junto com o Coordenador Geral. Coordenar o credenciamento dos delegados da Conferência e ficará à disposição até o dia (data) na sede da Secretaria, durante a Conferência dias (data), na (local); depois da Conferência na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para atender aos delegados

IV. Tesoureiro: Ordenar a receita e as despesas da Conferência.

V. Secretário Adjunto: auxiliar a secretaria executiva em todos os trabalhos que se fizerem necessários. Auxiliar no credenciamento dos delegados da Conferência e ficar à disposição durante e depois da Conferência na sede da Secretaria Municipal de Saúde, para atender aos delegados.

VI. Relator: Elaborar o relatório final da Conferência.

Artigo 7º - As Pré-Conferências serão realizadas conforme abaixo:

Data	Bairro/UBS	Local	Horário
14 de março	CAIC	Centro Comunitário São Francisco II	15h
	BNH	Centro Comunitário	15h
	Cem Casas	Centro Comunitário	15h
	Santa Rita	Salão da Igreja	15h
15 de março	Marinha	Centro Comunitário	15h
	Bela Vista	Centro Comunitário	15h
	Alto e Socomim	Centro Comunitário	15h
	Centro	CRE	15h
18 de março	Jardim Alegre	Centro Comunitário	15h
	Área II	Centro Comunitário	15h
	Vila Esperança	Centro Comunitário	15h
	Vila Izabel	Centro Comunitário São Silvestre	15h

19 de março	Jardim Bandeirantes	Centro Comunitário	15h
	Área VI	Centro Comunitário	15h
	Triângulo	Centro Comunitário	15h

Artigo 8º - Os problemas levantados das Pré-Conferências farão parte das discussões para elaboração das diretrizes para do Relatório Final da Conferência e o Plano Municipal de Saúde.

Artigo 9º - Os demais delegados serão indicados pelas entidades legalmente constituídas no Município.

Artigo 10º - A Secretaria Municipal de Saúde dará o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades da Comissão.

Artigo 11º - Publique-se, divulgue-se e cumpra-se.

Telêmaco Borba, 07 de março de 2019.

André Miguel Sidor Coraiola
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba

Edemilson Siqueira Pukanski
Secretário Municipal de Saúde de Telêmaco Borba

Resolução CMS – TB/PR nº 003/2019

O Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba/PR reunido extraordinariamente em 07 de março de 2019.

RESOLVE

Por aceitação dos Conselheiros presentes, APROVAR:

REGIMENTO INTERNO DA 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ

CAPITULO I – DAS FINALIDADES

Artigo 1º - De acordo com a Lei Estadual nº 109/13 a Conferência Municipal de Saúde é o fórum municipal de debate sobre saúde, aberto a todos os segmentos da sociedade municipal e tem a finalidade de:

I. Avaliar as necessidades de saúde do Município;
II. Fixar as diretrizes gerais da política Municipal de Saúde;
III. Indicar e homologar as instituições, órgãos e entidades que irão compor o Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba/PR, para o período de 04 (quatro) anos, sendo que a data da posse dos novos conselheiros ocorrerá na mesma data de posse aos Conselheiros eleitos ao Conselho Estadual de Saúde do Paraná.

§Único – A 13ª Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 28 de março de 2019, no Auditório Iolanda Dalécio da Secretaria Municipal de Educação, situado na Alameda Washington Luis, nº. 50 – Centro, sob os auspícios da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, através da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde.

CAPÍTULO II – DOS MEMBROS

Artigo 2º - Poderão participar como Membros da 13ª Conferência Municipal de Saúde, todas as pessoas, entidades ou instituições na condição de:

I) Delegados;

II) Observadores;

III) Convidados;

§Único – Durante a plenária final os membros inscritos como Delegados terão direito a voz e voto, os Observadores e Convidados terão somente direito a voz.

SEÇÃO I – DELEGADOS

Artigo 3º - Farão parte da 13ª Conferência Municipal de Saúde na condição de Delegados:

I) Representantes dos Usuários do SUS (50%);

II) Representantes dos Trabalhadores de Saúde Pública (25%);

III) Representantes dos Prestadores de Saúde Pública (12,5%);

IV) Representantes da Administração Pública (12,5%);

§Único – São Delegados natos os Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Saúde.

Artigo 4º - Todo delegado escolhido para a 13ª Conferência Municipal de Saúde, terá que ter representantes de Usuários, escolhido nas Pré-Conferências, realizadas nas áreas adstritas das ESF (Estratégia de Saúde da Família) as quais contemplam todos os bairros da cidade.

Artigo 5º - A escolha dos Delegados representantes dos Trabalhadores de Saúde será definida na pré-conferência municipal de saúde a ser realizada no dia 20 de março de 2019 na sala de reuniões do Centro Regional de Especialidades – sito à Alameda Washington Luiz, 300 – Alto das Oliveiras – às 18 horas.

Artigo 6º - A forma de escolha dos Delegados representantes dos Prestadores de Serviços de Saúde será definida na pré-conferência municipal de saúde a ser realizada no dia 20 de março de 2019 na sala de reuniões do Centro Regional de Especialidades – sito à Alameda Washington Luiz, 300 – Alto das Oliveiras – às 18 horas.

Artigo 7º - A escolha dos Delegados representantes da Administração Pública será definida pela Comissão Organizadora.

SEÇÃO II – DOS PARTICIPANTES

Artigo 8º - Os Observadores participarão da 13ª Conferência Municipal de Saúde com inscrição junto a Comissão Organizadora.

§ Único – A Comissão Organizadora reserva-se o direito de limitar as inscrições de Observadores, caso o recinto não comporte mais vagas, haja prejuízo para a organização do evento, ou venha a comprometer os trabalhos de grupo.

Artigo 9º - Caberá à Comissão Organizadora estabelecer quem serão os Convidados da 13ª Conferência Municipal de Saúde.

CAPÍTULO III – DO TEMÁRIO

Artigo10º - A 13ª Conferência Municipal de Saúde terá como tema "Democracia e Saúde", com os seguintes eixos: Saúde como Direito, Consolidação do SUS e Financiamento.

Artigo 11º - As mesas poderão ter até quatro expositores, que disporão de tempo a ser definido pela Comissão Organizadora da 13ª Conferência Municipal de Saúde.

Artigo 12º - Os grupos de debates terão um Presidente, um Secretário e um relator previamente indicados pela Comissão Organizadora.

Artigo 13º - Serão organizados grupos de trabalho para discussão dos subtemas relacionado ao tema central "Democracia e Saúde":

Eixo 1: Saúde como Direito (para garantir a Saúde como direito);

Eixo 2: Consolidação do SUS (para a consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS));

Eixo 3: Financiamento (para o financiamento adequado e suficiente para o SUS).

Artigo 14º - Cada grupo terá um Coordenador indicado pela Comissão Organizadora e um Redator/Relator escolhido pelo participante. O Coordenador terá a função de presidir a reunião, controlar o tempo, estimular a participação de todos os membros do grupo. O Redator/Relator se encarregará de sintetizar as conclusões, participando posteriormente da consolidação da versão preliminar do Relatório Final, junto a Comissão Relatora da 13ª Conferência Municipal de Saúde.

§Único – A Comissão Organizadora realizará reunião prévia com os Coordenadores e Relatores para estabelecer metodologias comuns à discussão e relato dos grupos.

Artigo 15º - A distribuição dos participantes nos grupos de trabalho será realizada pela Comissão Organizadora.

CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO

SEÇÃO I – ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO

Artigo 16º - A 13ª Conferência Municipal de Saúde será presidida pelo Prefeito Municipal e, no caso de sua ausência pelo Secretário Municipal de Saúde.

Artigo 17º - Para desenvolvimento de sua atividade a 13ª Conferência Municipal de Saúde disporá da seguinte Comissão Organizadora:

I. Presidente: Edemilson Siqueira Pukanski
II. Coordenação Geral: André Miguel Sidor Coraiola
III. Coordenador Adjunto: Marlise Marcondes Lopes
IV. Secretária Executiva: Denise Diniz Brizola
V. Secretário Adjunto: Alex Eduardo dos Santos
VI. Tesoureiro: Aparecido Ferraz
VII. Conselheiros Municipais de Saúde Titulares e, na ausência os Suplentes;
VIII. Comissão de Assessoramento:
    1. Amanda Batista Santarosa;
    2. Cassia Renata Fabricio;
    3. Dalton Aparecido Heitkoeter de Melo;
    4. Eliane Siqueira Pedlowski;

5. Fabiana Lira;
6. Katia Cristiane de Almeida Alves;
7. Luceles Menta - da 21ª Regional de Saúde;
8. Ludovico Sviech Sobrinho;
9. Paulo Marcelo Nocêra;
10. Procurador Geral do Município
11. Veridyana Margraf.

§1º - A Comissão Organizadora poderá indicar outras pessoas e envolvê-las na organização e divulgação da 13ª Conferência Municipal de Saúde, assim como formar subcomissões que entender como necessárias.

IX. Relatora: Maria Tereza Wypych da 21ª Regional de Saúde.

SEÇÃO II – DAS ATRIBUIÇÕES

Artigo 18º - Compete ao Coordenador Geral:

I. Promover, coordenar e dirigir todas as atividades necessárias à realização da Conferência Municipal de Saúde.
II. Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão Organizadora.

Artigo 19º - São atribuições dos demais membros da Comissão Organizadora:

I. Promover a realização do evento, atendendo todos os aspectos políticos, técnicos, administrativos e financeiros;
II. Responsabilizar-se pela Programação Oficial;
III. Selecionar os conferencistas e debatedores, bem como deliberar sobre os documentos técnicos oficiais;
IV. Organizar as inscrições, credenciar Delegados, Observadores e Convidados;
V. Elaborar e fornecer dados, relatórios parciais, cópias de documentos e demais relacionados à Conferência Municipal de Saúde;
VI. Elaborar os anais da 13ª Conferência Municipal de Saúde;

CAPÍTULO V- DOS RECURSOS

Artigo 20º - As despesas com a realização da 13ª Conferência Municipal de Saúde ocorrerão por conta da Secretaria Municipal de Saúde.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 21º - Durante a 13ª Conferência Municipal de Saúde será realizada a "Eleição dos novos Conselheiros Municipais de Saúde", na forma de voto secreto.

§ 1º – O Conselho Municipal de Saúde é composto por 16 (dezesseis) Conselheiros. As vagas paritárias a serem preenchidas na eleição serão:

I. Representante dos Usuários (50% do total – 8 vagas);
II. Representante dos Trabalhadores de Saúde (25% do total – 4 vagas);
III. Representante dos Prestadores de Serviços (12,5% do total – 2 vagas);
IV. Representantes da Administração Pública (12,5% do total – 2 vagas);

§ 2º - Se houver empate entre duas ou mais instituições concorrentes haverá nova votação somente entre as empatadas.

Artigo 22º - O prazo máximo para as inscrições para as instituições candidatas a uma vaga no Conselho Municipal de Saúde expira às 17h30min do dia 25 de março do corrente ano, e deverão ser realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Prudente de Moraes, 109 – Alto das Oliveiras com Denise Diniz Brizola ou Alex Eduardo dos Santos.

§Único – A ficha de inscrição deverá conter nome do delegado titular e seu suplente, bem como dados referentes à entidade e sua abrangência.

Artigo 23º - Serão fornecidos certificados aos participantes da 13ª Conferência Municipal de Saúde.

Artigo 24º - Todas as entidades que vierem a se inscrever, somente participarão da 13ª Conferência Municipal de Saúde, desde que, apresentem:

a. CNPJ atualizado;
b. Estatuto Social atualizado;

c. Documentação dos membros indicados como titular e suplente da respetiva entidade;
d. Situação de regularidade perante a Receita Federal, Receita Estadual e Órgãos afins;
e. Inscrição Estadual atualizada.

§Único – mesmo assim a Comissão Organizadora terá poderes totais para analisar toda a documentação e julgá-la dentro dos propósitos preconizados pelo Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e Regimento Interno do CMS/TB.

Artigo 25º - A pré-conferência para escolha dos Prestadores de Serviços ao SUS e trabalhadores serão realizadas em data, local e horário específico, coordenada pela Comissão organizadora.

Artigo 26º - Para participar como delegado na 13ª Conferência Municipal de Saúde deverá o mesmo ter participado em pelo menos uma Pré-Conferência.

Artigo 27º - Considerando o local onde será realizada a 13ª Conferência Municipal de Saúde, fica delimitado o número máximo de 160 (cento e sessenta) delegados.

- 80 delegados para segmento de usuários distribuídos conforme tabela abaixo:

Áreas adstritas das ESF	Número de Delegados
Alto das Oliveiras/Socomin	10
Área II	9
Área VI	5
Bela Vista	4
BNH	6
CAIC	5
Cem Casas	5
Centro	4
Jardim Alegre	7
Jardim Bandeirantes	3
Marinha	4
Santa Rita	3

Triângulo	1
Vila Esperança	7
Vila Isabel	7

- 40 delegados serão para o segmento de Trabalhadores;
- 20 delegados para o segmento de Prestadores de serviços SUS;
- 20 delegados para segmento de Gestores.

Artigo 28º - Os casos omissos não previstos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Telêmaco Borba, 07 de março de 2019.

André Miguel Sidor Coraiola
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Telêmaco Borba

Edemilson Siqueira Pukanski
Presidente da 13ª Conferência Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
-ESTADO DO PARANÁ-
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

EDITAL 003/2019

NOTIFICAÇÃO

A Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, diante da previsão legal, NOTIFICA os contribuintes com o ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO pendentes de renovação, conforme CNPJ abaixo relacionado, para comparecer a Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba e efetuar a regularização das pendência, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação deste Edital, Conforme o Paragrafo unico art. 9° Decreto 25567 de 2019.

A não regularização, implicará automaticamente na baixa das inscriçoes e licença das pessoas fisicas ou juridicas abaixo relacionadas:

N°	CNPJ/CPF	N°	CNPJ/CPF
1.	19.886.781/0001-91	2.	03.159.331/0001-67
3.	299.720.009-15	4.	068.379.649-68
5.	11.110.844/0001-01	6.	080.941.369-87
7.	039.279.669-40	8.	788.476.309-59
9.	652.885.998-15	10.	76.535.764/0321-85
11.	169.688.679-15	12.	200.864.749-87
13.	306.426.989-53	14.	04.911.354/0001-49
15.	79.193.603/0001-07	16.	708.273.469-72
17.	484.739.109-82	18.	372.697.479-20
19.	053.436.089-06	20.	808.541.259-49
21.	287.911.779-87	22.	812.517.188-68
23.	770.050.409-10	24.	495.152.769-34
25.	00.918.288/0001-88	26.	05.003.487/0001-80

27.	00.760.665/0001-01	28.	374.207.479-20
29.	007.681.629-04	30.	019.418.639-30
31.	027.985.619-90	32.	980.115.109-91
33.	695.074.061-15	34.	675.336.129-49
35.	89.637.490/0001-45	36.	79.792.859/0001-30
37.	81.244.113/0001-34	38.	84.936.426/0008-18
39.	77.475.093/0001-35	40.	78.048.824/0001-29
41.	78.015.690/0034-08	42.	81.487.779/0001-13
43.	78.055.084/0004-09	44.	79.988.267/0001-99
45.	78.702.479/0001-03	46.	80.814.254/0001-82
47.	81.637.795/0001-45	48.	81.684.995/0001-59
49.	81.727.570/0001-80	50.	602.632.889-00

Telêmaco Borba,08 de Março de 2019.

Gildo Kovalski
Divisão de Administração Tributária

Celso Elli Burakovski
Secretaria Municipal de Finanças

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo
TBTRAN

EDITAL Nº 011/2019

AUTUACAO PELO COMETIMENTO DE INFRACAO DE TRÂNSITO

Fundamentado nos termos do Art. 281 Parágrafo Único, inciso II, da Lei N. 9.503, de 23/09/1997, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT devolveu as Notificações e Imposições de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque a ECT não comprovou a entrega das Notificações e Imposições de Infrações de Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, a Autoridade de Trânsito, ao final identificada, Notifica o(s) proprietário(s) do(s) veículo(s) abaixo especificado(s), da autuação pelo cometimento da(s) infração(ões) respectiva(s), podendo, caso queira, no prazo da data limite nesse edital, retira a devida autuação na TBTRAN no seguinte endereço: Avenida Prefeito Cacildo Batista de Arpelau n° 490 Centro/Terminal Rodoviário CEP: 84.261-200, para apresentar defesa da autuação, ou ainda informar o real condutor, conforme disposto no art. 257, parágrafo 7 da mesma Lei, combinado com a resolução n.619/2016 do CONTRAN. Sendo pessoa jurídica o proprietário do veículo, a não indicação do condutor, implicara nas sanções do art. 257, parágrafo 8 do CTB.

PLACA	Nº A. I. T.	DATA INFRAÇÃO	ARTIGO	AVISO DE RECEBIMENTO -AR	DATA LIMITE
AJV4164	H17234	18/02/2019	181 XIX	BG664548462BR	15/04/2019
AZV7224	H18107	29/01/2019	181 XVII	BG664546308BR	29/03/2019
AKR1728	H18108	06/02/2019	181 XX	BG664546529BR	29/03/2019
JUS2319	H18111	17/01/2019	181 XVII	BG664546594BR	29/03/2019
AQB6625	H18176	26/11/2018	181 XVII	BG664545642BR	25/03/2019
BCK8019	H18676	18/01/2019	181 XVII	BG664543010BR	13/03/2019
FST3487	H18880	29/10/2018	181 XVII	BG664542544BR	11/03/2019
ANM9945	H19214	31/01/2019	181 XVII	BG664545863BR	27/03/2019

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo
TBTRAN

AMA0307	H19359	11/01/2019	181 XVII	BG664544973BR	22/03/2019
AZZ4251	H19379	07/02/2019	181 VIII	BG664546767BR	03/04/2019
APJ4801	H19391	12/02/2019	181 XIX	BG664547042BR	05/04/2019
KAQ8B04	H19512	13/02/2019	181 IX	BG664547056BR	05/04/2019
AYW3587	H19524	15/02/2019	181 VIII	BG664547820BR	15/04/2019
ATT7005	H19551	16/01/2019	181 XVII	BG664544956BR	22/03/2019
BBI4403	H19569	07/02/2019	181 XVII	BG664546682BR	03/04/2019
APT4400	E007642460	11/02/2019	228	BG664547688BR	08/04/2019
DDO8491	E008081184	21/11/2018	181 IV	BG664545568BR	25/03/2019
AXM2760	E008163533	01/02/2019	181 VIII	BG664546166BR	28/03/2019
ARR8077	E008163577	19/11/2018	228	BG664543814BR	18/03/2019
ALH2667	E008481149	20/02/2019	181 IX	BG664548873BR	18/04/2019
AWD0748	E008481318	02/02/2019	228	BG664546183BR	28/03/2019
AXM2760	E008481657	03/02/2019	250 I	BG664546170BR	28/03/2019
AXZ4061	E008481661	03/02/2019	203 V	BG664546197BR	28/03/2019
DEM0285	E008481762	12/02/2019	181 VIII	BG664548140BR	15/04/2019

Transcorrido o prazo acima, sem a retirada da autuação, fica(m) o(s) notificado(s) ciente(s) da notificação nos Termos do Art.282 da Lei n.9503, de 23/09/1997, e seus Parágrafos 4 e 5 (acrescidos pela Lei 9.602/1998),

Telêmaco Borba, 11 de março de 2019.

Sidney Sergio Lourenção
Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

OUVIDORIA
Elogie
Sugira
Critique
Denuncie
0800 42 2030
Nós queremos ouvir você!
TELÊMACO BORBA
PREFEITURA