Edição 1343 - Editado em 52 Páginas

Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 29 de abril de 2019

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 26 de abril de 2019.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

	PLACAS
26.04	ARO1120, APQ0165, KRJ9224

Telêmaco Borba, 29 de abril de 2019.

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 13/06/2019.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AGV3D15	116100E008481707	22/04/2019	72340
ALS7389	116100E008483269	22/04/2019	72340
AND9968	116100E008080976	15/04/2019	55680
AOD3531	116100E008483604	15/04/2019	54522
API2394	116100E008483274	22/04/2019	70561
AQS7564	116100E008081722	12/04/2019	60412
ARB9303	116100E008483601	15/04/2019	54522
ATN5601	116100E008481706	22/04/2019	72340
AXZ9768	116100E008483605	15/04/2019	54522
BAS4933	116100E008483602	15/04/2019	54522
BAS8B56	116100E008568009	16/04/2019	55411
BBH8373	116100E007639960	23/04/2019	61220
BBP2190	116100E008144844	16/04/2019	60501
BCB5682	116100E008062499	13/04/2019	72340
CCH7607	116100E008568011	16/04/2019	55250
DGR2202	116100E008081723	23/04/2019	60502
EYR0814	116100E008483270	22/04/2019	72340
MAZ6271	116100E008568012	16/04/2019	55250
MBK0275	116100E008483273	22/04/2019	70481
MBY0897	116100E007987051	22/04/2019	65300
MCX2635	116100E008483272	22/04/2019	72340
PUP7867	116100E008483271	22/04/2019	72340
PUY0352	116100E008483606	15/04/2019	54522

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO

Rerratifica-se o Termo de Ratificação do Processo Licitatório Dispensa nº 30/2019, alterando as informações descritas abaixo:

ONDE SE LÊ:

VALOR GLOBAL: R$ 43.000,00

LEIA:

VALOR GLOBAL: R$ 258.000,00

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 29 de abril de 2019

MARCIO ARTUR DE MATOS
Prefeito

Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA

O presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infração do Município de Telêmaco Borba - JARI, no uso de suas atribuições, torna público a convocação de Reunião Ordinária a ser realizada nos dias 29 do mês de abril de 2019, às 16h00min, na sala de reuniões da TBTRAN, situado na Avenida Prefeito Cacildo Batista de Arpelau nº 490, Centro, nesta cidade, dos integrantes da JARI, os senhores RULIAN NEVES MARTINS (representante do órgão que impôs a penalidade - TBTRAN), JUCÉLIO APARECIDO (representante de entidade representativa da sociedade ligada a área de trânsito - SINCOVERT) e LEANDRO DE CASTRO (representante com conhecimento na área de trânsito – OAB/PR/TB), para julgamento dos processos pendentes de decisão, referentes ao mês de março.

Telêmaco Borba, 26 de abril de 2019.

RULIAN NEVES MARTINS

P O R T A R I A N.º 4 1 1 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E

Art. 1º CONSTITUIR, a Comissão Municipal de Verificação e Aprovação das Referidas Funcionalidades do Sistema de Gestão Fiscal, especificamente para atuar no Pregão Presencial nº 37/2019, bem como nomear os membros para compor a referida comissão conforme segue:

- Edmar Batista do Nascimento – Módulo Simples Nacional – dos itens 03 a 13;
- Raquel de Ramos Pinheiro – Módulo de Escrituração de Serviços Prestados e Tomados pelos Cartórios – itens 14 a 25;
- Luiz Felipe Gaspareto – Módulo Instituições Financeiras – itens 26 a 56;
- Calvino Gonçalves Lemes – Módulo Instituições Financeiras – itens 57 a 91;
- Alessandra de Fátima Oliveira – Módulo Instituições Financeiras – itens 92 a 116;
- Roberto Stock, Gildo Kovalski e Damaris de Ramos – Registro do Valor Adicionado Fiscal dos Contribuintes Enquadrados no Regime Periódico de Apuração – itens 117 a 146.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 26 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. .....

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:
a) Processo nº 13248
b) Pregão Presencial nº 43/2019
c) Data da adjudicação:
d) Objeto: Registro de preços para locação de iluminação, som interno e externo e som volante para divulgação de eventos

EMPRESA: JOSUE RIBAS EVENTOS

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
2	Serviço de iluminação TIPO 02 - DIÁRIA no palco da Casa da Cultura. Conforme Termo de Referência.	80	DIAR	R$535,00
3	Serviço de iluminação TIPO 03 - DIÁRIA de palco com treliças. Conforme Termo de Referência.	219	DIAR	R$695,00
4	Serviço de sonorização TIPO 02 - DIÁRIA para uso interno e externo em Inaugurações, Palestras e Reuniões. Conforme Termo de Referência.	103	DIAR	R$245,00
5	Serviço de sonorização TIPO 04 – DIÁRIA, para uso interno e externo sem equipamentos de palco. Conforme Termo de Referência.	117	DIAR	R$555,00
6	Serviço de sonorização TIPO 06 -DIÁRIA para uso interno e externo com equipamentos de palco. Conforme Termo de Referência.	134	DIAR	R$575,00
7	Serviço de iluminação TIPO 01 - HORA no palco da Casa da Cultura. Conforme Termo de Referência.	192	HORA	R$54,00
8	Serviço de sonorização TIPO 01 - HORA para uso interno e externo em Inaugurações, Palestras e Reuniões. Conforme Termo de Referência.	154	HORA	R$49,00
9	Serviço de sonorização TIPO 03 - HORA para uso interno e externo sem equipamentos de palco. Conforme Termo de Referência.	193	HORA	R$69,00
10	Serviço de sonorização TIPO 05 - HORA para uso interno e externo com equipamentos de palco. Conforme Termo de Referência.	268	HORA	R$71,00
11	Serviço de sonorização TIPO 07 - DIÁRIA para uso interno e externo com equipamentos de palco. Conforme Termo de Referência.	233	DIAR	R$869,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 614.961,00

EMPRESA: MARCO BENICIO DA SILVA 05264785945

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Serviço de som volante. Para divulgação de eventos dentro do perímetro urbano. Conforme termo de referência.	1.244	HORA	R$39,30

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R$ 48.889,20

VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 663.850,20

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 29 de abril de 2019

Danielle Vieira Kuna

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

L E I 2 2 5 9

P U B L I C A D O

Edição nº: _____

Data: _____/_____/_____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.601.200,00.

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 1.601.200,00 (um milhão, seiscentos e um mil, e duzentos reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Administração e Programação		
1092 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	880.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**880.000,00**

FONTE 303 - RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 15%) – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Administração e Programação		
641 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	721.200,00

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**721.200,00**

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES	**1.601.200,00**

Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a Anulação Total/Parcial das Fontes de Recurso nº 000 e 303 no valor de R$ 1.601.200,00 (um milhão, seiscentos e um mil, e duzentos mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2166	Participação no Consórcio Intermunicipal SMU Campos Gerais - CIMSAMU		
749 – 3372.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	770.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2170	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		
750 – 3390.30.00	Material de Consumo	000	50.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.002	Fundo Municipal Antidrogas		
10.301.1001.2083	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Antidrogas		
752 – 3390.14.00	Diárias – Pessoal Civil	000	7.000,00
753 – 3390.30.00	Material de Consumo	000	12.000,00
754 – 3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	000	13.000,00
755 – 3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00
756 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	18.000,00
757 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	4.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			**880.000,00**

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

FONTE 303 - RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 15%) – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.1019	Construção/Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde		
601 – 4490.51.00	Obras e Instalações	303	200.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.1021	Aquisição de veículos leves para o Programa Saúde da Família		
603 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	303	100.000000
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2081	Manutenção Programa Mais Médico		
714 – 3390.46.00	Auxílio Alimentação	303	31.200,00
715 – 3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	303	90.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2170	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		
751 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	200.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2078	Manutenção da Estrutura Física da S.M.S		
709 – 3390.30.00	Material de Consumo	303	50.000,00
710 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	50.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			**721.200,00**

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO	**1.601.200,00**

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Art. 3.º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

L E I 2 2 6 0

P U B L I C A D O

Edição nº: _____

Data: _____/_____/_____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 81.301,77.

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 81.301,77 (oitenta e um mil, trezentos e um reais e setenta e sete centavos), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 107 - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.005	Educação Infantil		
12.365.1201.1044	Conclusão da ampliação e reforma dos CMEIs Mamãe Marta Margarida, Helena Kolody e Anita Malffatti		
536 – 4490.51.00	Obras e Instalações	107	81.301,77
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**81.301,77**

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES	**81.301,77**

Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a Anulação Total/Parcial da Fonte de Recurso nº 107 no valor de R$ 81.301,77 (oitenta e um mil, trezentos e um reais e setenta e sete centavos), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 107 - RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.005	Educação Infantil		
12.365.1201.2157	Manutenção das Atividades dos CMEIs/Apoio		
576 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	107	81.301,77

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

TOTAL DE ANULAÇÃO			**81.301,77**

Art. 3.º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

L E I 2 2 6 1

P U B L I C A D O

Edição nº: _____

Data: _____/_____/_____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 750.000,00.

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0802.6055	Manutenção das Atividades do Centro de Convivência da Criança - CCC		
879 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	50.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.6066	Manutenção das atividades e Funcionamento dos Serviços de Acolhimento - Casa Lar e Abrigo		
903 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	400.000,00

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.1014	Aquisição de terreno para construção do CREAS Samuel Klabin		
784 – 4490.61.00	Aquisição de Imóveis	000	300.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**750.000,00**

Art. 2.º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a Anulação Total/Parcial da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0802.6057	Manutenção das Atividades do CCJ		
891 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	50.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.5016	Construção e Ampliação de espaço para acomodação dos Serviços de Acolhimento (Casa Lar e Abrigo)		
876 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	200.000,00
877 – 4490.51.00	Obras e Instalações	000	200.000,00
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.243.0803.1015	Construção do CREAS Samuel Klabin		
785 – 4490.51.00	Obras e Instalações	000	300.000,00

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

TOTAL DE ANULAÇÃO			**750.000,00**

Art. 3.º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

L E I 2 2 6 2

P U B L I C A D O

Edição nº: _____

Data: _____/_____/_____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 70.000,00.

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 70.000,00 (setenta mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.002	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.244.0802.1073	Construção e Ampliação de Próprios - Assistência Social		
1086 - 4490.51.00	Obras e Instalações	000	70.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**70.000,00**

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES	**70.000,00**

art. 2.º para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a anulação total/parcial da fonte de recurso nº 000 no valor de r$ 70.000,00 (setenta mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.001	Gabinete da Sec Municipal de Assistência Social		

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

08.244.0801.2038	Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretário - SMAS		
768 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	70.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			**70.000,00**

Art. 3.º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; fica incluída a Ação 1073 - Construção e Ampliação de Próprios - Assistência Social e alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4.º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 22/2019

PROTOCOLO Nº 6489/2019

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve ***HOMOLOGAR*** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:						
PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.						
Item	**Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço**	**Preço total**
140	Clobazam 20 mg Urbanil está em todos os quadros somáticos ou psíquicos com manifestações importantes de ansiedade. Assim, a ação tranquilizante é notada em quadros como: ansiedades relativas e endógenas; manifestações psicossomáticas dos estados ansiosos, relacionados com os diversos aparelhos (respiratório, cardiovascular, digestivo, geniturinário, locomotor); tensão e ansiedade que acompanham doenças orgânicas. COD BR 272902	URBANIL	UN	300	R$0,70	R$210,00
312	Fumarato de formoterol di-hidratado 12mcg + Budesonide 400 mcg. Indicado no tratamento regular da asma nos casos em que o uso de uma associação é apropriado, está indicado no tratamento regular de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada a grave, com sintomas frequentes. Embalagem contendo inalador. COD BR309094	SYMBICORT TURBUHALER	UN	1.000	R$43,52	R$43.520,00
313	Fumarato de formoterol di-hidratado 6 mcg + Budesonide 100 mcg. Indicado no tratamento regular da asma nos casos em que o uso de uma associação é apropriado, está indicado no tratamento regular de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, moderada a grave, com sintomas frequentes. Embalagem contendo inalador. COD BR 309097	SYMBICORT TURBUHALER	UN	460	R$36,20	R$16.652,00
463	Succinato de Metoprolol 25 mg. Indicado para Hipertensão arterial. COD BR 276656	SELOZOK	UN	100	R$0,26	R$26,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

464	Succinato de Metoprolol 50 mg. Indicado para Hipertensão arterial. COD BR 276657	SELOZOK	UN	100	R$0,52	R$52,00

PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
15	Acetazolamina 250 mg. Tratamento adjuvante de: edema devido à insuficiência cardíaca congestiva; edema induzido por medicamentos; epilepsias centro-encefálicas (pequeno mal, convulsões não localizadas); glaucoma crônico simples (ângulo aberto), glaucoma secundário, e pré-operatório de glaucoma de ângulo fechado agudo, quando se deseja postergar a cirurgia para reduzir a PIO. COD BR 278283	UNIAO QUIMICA	UN	250	R$0,40	R$100,00
47	Ambroxol 15mg/5ml Xarope infantil; Frasco com 100 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 446264	NATULAB	UN	10.000	R$1,48	R$14.800,00
48	Ambroxol 30 mg/5 ml Xarope adulto; Frasco com 100 ml; O produto deverá ser entregue em embalagem lacrada; na embalagem deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, número do registro no MS. Emb. Com a respectiva bula. COD BR 446263	NATULAB	UN	10.000	R$1,58	R$15.800,00
67	Betaistina dicloridrato 16 mg Indicado no tratamento sintomático da vertigem interativa com ou sem sinais cocleares, vertigens devidas a distúrbios circulatórios do ouvido interno, zumbidos no ouvido e vertigens do tipo Síndrome de Meniére (é caracterizada por surdez, zumbido e vertigem, iniciando-se geralmente na meia-idade), CÓD BR 267936	ALTHAIA	UN	400	R$0,23	R$92,00
68	Betaistina dicloridrato 24 mg Indicado no tratamento sintomático da vertigem interativa com ou sem sinais cocleares, vertigens devidas a distúrbios circulatórios do ouvido interno, zumbidos no ouvido e vertigens do tipo Síndrome de Meniére (é caracterizada por surdez, zumbido e vertigem, iniciando-se geralmente na meia-idade). COD BR 343573	ALTHAIA	UN	400	R$0,30	R$120,00
75	Bissulfato de Clopidogrel 75 mg. É indicado como	SANDOZ	UN	440	R$0,33	R$145,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	tratamento e prevenção da trombose arterial. COD BR 272045					
99	Cálcio + Vitamina D. Complemento das necessidades orgânicas de cálcio, em estados deficientes e para o tratamento de hipocalcemia. Prevenção e tratamento da osteoporose. COD BR450159	NATULAB	UN	400	R$0,13	R$52,00
104	Carbamazepina Xarope. Indicações: Epilepsia; mania; doença bipolar; neuropatia diabética; nevralgia do trigêmeo; síndrome de abstinência alcoólica; diabetes insípidus, frasco com 100 ml. COD BR 392264	UNIAO QUIMICA	UN	30	R$10,48	R$314,40
147	Cloreto de Potássio 19,1% Ampola com 10 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267162	SAMTEC	AMP	1.500	R$0,20	R$300,00
148	Cloreto de sódio 20% Ampola com 10 ml deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267574	SAMTEC	AMP	2.300	R$0,20	R$460,00
167	Cloridrato de Clomipramina 25 mg Depressão mental. Síndrome do pânico. Dor neurogênica. Profilaxia da enxaqueca. COD BR 267522	SANDOZ	UN	300	R$0,60	R$180,00
169	Cloridrato de Clorpromazina 5 mg/ml Ampola com 5ml deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268069	UNIAO QUIMICA	AMP	600	R$0,98	R$588,00
176	Cloridrato de Etilefrina 10 mg/ml Ampola com 1 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 272198	UNIAO QUIMICA	AMP	360	R$1,09	R$392,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

200	Cloridrato de Propafenona 300 mg Indicado para Tratamento e profilaxia de todas as formas de extra-sistolias ventriculares e supraventriculares, taquicardias e taquiarritmias ventriculares e supraventriculares. COD BR 272412	ALTHAIA	UN	300	R$0,51	R$153,00
210	Cloridrato de Tioridazina 100 mg Indicado para sintomas variados de distúrbios mentais psicóticos e não-psicóticos, agitação, ansiedade, tensão, depressão e distúrbios do sono, hostilidade ou alucinações; hiperexcitabilidade, hiperatividade motora e agressividade. COD BR 272367	UNIAO QUIMICA	UN	200	R$0,71	R$142,00
211	Cloridrato de Tioridazina 50 mg Indicado para sintomas variados de distúrbios mentais psicóticos e não-psicóticos, agitação, ansiedade, tensão, depressão e distúrbios do sono, hostilidade ou alucinações; hiperexcitabilidade, hiperatividade motora e agressividade. COD BR 272366	UNIAO QUIMICA	UN	200	R$0,41	R$82,00
254	Dicloridrato de Flunarizina 10 mg Distúrbios vestibulares. Enjoos. Vertigens de origem central ou periférica. Síndrome de Ménière (afeta a audição e o equilíbrio). Distúrbios circulatórios periféricos. Hipotermia nas extremidades. Profilaxia de enxaquecas. COD BR 272478	BRAINFARMA	UN	1.300	R$0,07	R$91,00
259	Dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina B6 50mg, Ampola com 01ml, deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 272334	UNIAO QUIMICA	UN	300	R$1,30	R$390,00
280	Domperidona 1 mg Solução oral Xarope. É um medicamento utilizado no tratamento de distúrbios do aparelho digestivo como a doença do refluxo gastroesofágico, incluindo esofagite em adultos, neonatos e lactentes. Também atua contra náuseas e vômitos. Frasco com 100 ml. COD BR 269963	MEDLEY	UN	20	R$8,31	R$166,20
284	Enantato de Noretisterona + valerato de estradiol 50 + 5 mg, solução injetável, anticoncepcional mensal; Embalagem contendo 1 ampola de 1 ml + seringa. COD BR 270846	MABRA/CIFARMA	UN	20,0000	R$7,51	R$150,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

326	Glicose 25%, Ampola com 10ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR267540	SAMTEC	AMP	3.000	R$0,21	R$630,00
327	Glicose 50%, Ampola com 10ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267541	SAMTEC	AMP	3.000	R$0,21	R$630,00
331	Haloperidol 5mg Ampola com 1 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR292196	UNIAO QUIMICA	AMP	500	R$1,13	R$565,00
382	Mesilato de doxazosina 2 mg Usado para tratar hipertensão arterial e hiperplasia prostática benigna. Adrenérgico que inibe a ligação de norepinefrina aos alfas receptores no sistema nervoso autônomo. O principal efeito deste bloqueio é o relaxamento dos tônus do músculo liso vascular (vasodilatação), o que diminui a resistência vascular periférica, levando a uma diminuição da pressão sanguínea. COD BR268493	SANDOZ	UN	300	R$0,11	R$33,00
383	Mesilato de Doxazosina 4 mg Usado para tratar hipertensão arterial e hiperplasia prostática benigna. Adrenérgico que inibe a ligação de norepinefrina aos alfas receptores no sistema nervoso autônomo. O principal efeito deste bloqueio é o relaxamento dos tônus do músculo liso vascular (vasodilatação), o que diminui a resistência vascular periférica, levando a uma diminuição da pressão sanguínea. COD BR268495	SANDOZ	UN	300	R$0,20	R$60,00
393	N butil escopolamina 10 mg. Indicado para cólicas, dores e desconforto abdominal. COD BR 267283	UNIAO QUIMICA	UN	300	R$0,43	R$129,00
394	Naproxeno 500 mg. Apresenta ação analgésica, antitérmica e antinflamatória.	UNIAO QUIMICA	UN	300	R$0,34	R$102,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	COD BR 273703					
439	Propatilnitrato 10 mg Indicado em todas as condições que exijam um vasodilatador coronariano de ação imediata e prolongada. COD BR 273135	FARMOQUIMICA	UN	300	R$0,29	R$87,00
440	Propionato de Clobetasol 0,05% possui propriedades antinflamatória. É indicado no tratamento de doenças como a eczema e a psoríase, creme com 30 gramas. COD BR 284458	BRAINFARMA	UN	20	R$4,17	R$83,40
455	Sacarato de Hidróxido Férrico Solução injetável. Indicado no tratamento de anemias devido à subnutrição e/ou carências alimentares, anemias das síndromes disabsortivas intestinais, anemia da gravidez e da lactação e por hemorragias agudas ou crônicas, caixa 5 ampolas de 5 ml. COD BR448617	UNIAO QUIMICA	UN	50	R$5,30	R$265,00
459	Sinvastatina 20 mg Indicado no tratamento da dislipidemia, tendo como objetivo a redução dos níveis de colesterol e lipídios no sangue. COD BR 267747	SANDOZ	UN	300	R$0,06	R$18,00
474	Sulfato de Terbutalina 0,5mg/ml Ampola com 1 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 269818	UNIAO QUIMICA	AMP	300	R$2,02	R$606,00
502	Valproato de sódio 500 mg Indicações: tratamento de epilepsia parcial ou generalizada, particularmente com os seguintes tipos de crises: ausência complexa (ou atípica), mioclônica, tônico clônicas, atônicas, mistas, assim como epilepsia parcial: crises simples ou complexas, secundárias generalizadas. COD BR328530	BIOLAB	UN	300	R$0,44	R$132,00
510	Varfarina 5 mg como todos os anticoagulantes orais, é eficaz na prevenção primária e secundária do tromboembolismo venoso, na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com prótese de válvulas cardíacas ou fibrilação atrial, e na prevenção do acidente vascular cerebral, infarto recorrente e de morte em pacientes com infarto agudo do miocárdio. Os anticoagulantes orais estão indicados na prevenção do embolismo sistêmico em pacientes com doença valvular cardíaca, mas a sua eficácia nestas condições nunca foi demonstrada em	FARMOQUIMICA	UN	300	R$0,10	R$30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	ensaios clínicos. COD BR 279269					
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA						
Item	**Produto/Serviço**	**Marca**	**Unidade**	**Quantidade**	**Preço**	**Preço total**
36	Adenosina 3mg/ml Ampola com 2 ml; Embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, n° do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR278281	HIPOLABOR	UN	300	R$7,67	R$2.301,00
37	Água destilada Frasco com até 10 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 276839	SAMTEC	UN	21.000	R$0,13	R$2.730,00
82	Brometo de N-butilescopolamina 4mg + Dipirona sódica 500 Ampola com 5 ml; O produto deverá ser entregue em embalagem lacrada; na embalagem deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 270621	TEUTO	UN	20.000	R$1,36	R$27.200,00
131	Cimetidina 300 mg Ampola com 2 ml deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 340167	TEUTO	UN	6.000	R$0,59	R$3.540,00
182	Cloridrato de Lidocaína, 10% spray Frasco com 50ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR269845	CRISTALIA	FR	200	R$45,72	R$9.144,00
214	Cloridrato de Tramadol 50mg/ml com as seguintes especificações mínimas: Solução injetável 50 mg; Ampola com 1 ml; Excipientes: q.s. (acetato de	TEUTO	AMP	2.500	R$0,60	R$1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	sódio, água para injetáveis). Na embalagem deverá constar marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 292382					
235	Dexametasona 1mg/ml colírio Frasco com 5 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267187	SOBRAL	FR	1.500	R$1,26	R$1.890,00
247	Diazepam 10 mg Ampola com 2 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR395147	TEUTO	AMP	3.500	R$0,51	R$1.785,00
336	Hidrocortisona 100mg Frasco com diluente de 2 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 270220	TEUTO / SAMTEC	AMP	3.500	R$2,15	R$7.525,00
337	Hidrocortisona 500mg frasco ampola com diluente de 5 ml, deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 270219	TEUTO / SAMTEC	AMP	3.500	R$4,41	R$15.435,00
					TOTAL	**R$171.398,80**

ITENS FRUSTRADOS

Nenhum Item Frustrado

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Acarbose 50 mg Terapia adjuvante da dieta em pacientes com diabetes melito,	UN	300

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	cód. BR268202.		
2	Acebrofilina 25 mg Xarope. Indicado para o tratamento de traqueobronquites, rinofaringites, laringotraqueítes, pneumoconioses e bronquiectasias, bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou asmatiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar. Caixa contendo 120 ml, COD BR 448838	UN	10
3	Acebrofilina 50 mg Xarope adulto. Indicado para o tratamento de traqueobronquites, rinofaringites, laringotraqueítes, pneumoconioses e bronquiectasias, bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou asmatiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar. Embalagem contendo 120 ml. COD BR 448839	UN	10
4	Aceclofenaco 100 mg está indicado para o tratamento de processos álgicos e inflamatórios tais como: odontalgias, traumatismos, dores musculares (Ex: lombares), dores pós-cirúrgicas (pós-episiotomia, após extração dentária), periartrite escapulo umeral, reumatismos extra articulares. Também é eficaz no tratamento crônico de processos inflamatórios como artrite reumatoide, osteoartrite e espondilite anquilosante, Cód. BR 271666.	UN	120
5	Aceponato de metilpredrisolona 1 mg/g, creme. Indicado para eczema endógeno (dermatite atópica, neurodermite), de contato, vulgar, degenerativo, disidrótico. Cód. BR 271604.	UN	13
6	Acetato de betametasona + fosfato dissódico de betametasona 3mg/ml + 3 mg/ml Solução. Indicado para o tratamento de doenças agudas e crônicas suscetíveis aos corticoides, como: Desordens endócrinas - insuficiência primária ou secundária adrenocortical podem também recorrer a associações como os mineralocorticoides, caixa contendo 1 ampola de 1 ml Cód. BR 270597	UN	10
7	Acetato de ciproterona 50 mg. Indicações: No homem: redução do impulso em desvios sexuais, tratamento antiandrogênico em carcinoma de próstata inoperável. Na mulher: manifestações graves de androgenização, queda pronunciada de cabelo (alopecia androgênica grave), frequentemente ocorrendo concomitante a formas graves de acne e/ou seborreia. Cod.BR 268077	UN	120
8	Acetato de Clostebol + Sulfato de neomicina Creme dermatológico. Indicado para erosões, lesões ulcerativas cutâneas (úlceras de varizes, escaras de decúbito, úlceras traumáticas), intertrigo, fissuras dos seios, fissuras anais, queimaduras, feridas infectadas, cicatrização demorada, radio dermatites, bisnaga com 30 gramas Cód. BR 275428.	UN	10
9	Acetato de Clostebol + Sulfato de neomicina. Creme vaginal. Indicado para cervicites erosivas. Após cauterização do colo do útero. Vaginites e cervicites pós-operatórias. Vaginite ulcerativa. Vaginites e cervicites pós-aplicação de rádio. Colpoperineorrafias. Mastectomias com dificuldade para cicatrização. Vaginites e cervicites pós-parto. Episiorrafias. Fissuras de mamilo, bisnaga com 45 gramas + 8 aplicadores. COD. BR 314367	UN	10
10	Acetato de medroxiprogesterona 150 mg é um anticoncepcional injetável de ação prolongada, que deve ser administrado a intervalos de 3 meses. Código BR 292228	UN	10
11	Acetato de Noretisterona 10 mg Indicado para o tratamento de hemorragias disfuncionais; profilaxia de recidivas após hemorragias disfuncionais; síndrome pré-menstrual, mastopatia crônica cística; adiamento ou adiantamento da menstruação em caso de ciclo normal; amenorreia primária e secundária de longa duração, CÓD. BR 276856	UN	300
12	Acetato de racealfatocoferol 1000 UI. Prevenção e tratamento dos estados de carência das vitaminas A D e E em crianças e adultos, COD. BR 386294	UN	300
13	Acetato de racealfatocoferol 400 mg. Como adjuvante na prevenção de doenças cardiovasculares: Como antioxidante biológico. Nas doenças associadas ao envelhecimento. Na carência de vitamina E, devido a insuficiência pancreática exócrina, afecções hepato-biliares com colestase, atresia das vias biliares; redução da superfície de absorção intestinal, COD. BR 329610	UN	300
14	Acetato de retinol 10.000UI + aminoácido 25mg + metionina 5mg + cloranfenicol 5mg por 1g. Pomada oftalmológica. Para promover e proteger a epitelização e regeneração dos tecidos oculares lesados, COD. BR 274918	UN	10
16	Acetilcisteina Xarope adulto. É um medicamento expectorante indicado para o tratamento de afecções respiratórias caracterizadas por hipersecreção densa e viscosa, tais como bronquite aguda, bronquite crônica e suas exacerbações, bronquite tabágica, enfisema pulmonar, inflamação nos pulmões e brônquios, acúmulo de pus, fechamento dos brônquios, doença hereditária que produz muco espesso. Também é indicado para intoxicação acidental ou voluntária por paracetamol, COD. BR0355786	UN	10
17	Acetilcisteina 600mg Tratamento preventivo e curativo de complicações resultantes do resfriado e da gripe, como rinofaringites, sinusites e otites catarrais. Traqueítes, traqueobronquites, bronquites agudas, broncopneumonias, pneumonias e outros processos infecciosos do aparelho respiratório. Bronquite crônica asmática ou tabágica. Prevenção das exacerbações da bronquite crônica. Prevenção e tratamento do enfisema pulmonar. COD. BR 274806	UN	100
18	Aciclovir creme. Indicado para o tratamento de infecções por vírus herpes simples e profilaxia em pacientes imunodeprimidos, principalmente em infecções cutâneas progressivas ou disseminadas. Herpes genital inicial é recorrente em pacientes imunodeprimidos e não imunodeprimidos. Bisnaga COD. BR 268375	UN	13
19	Ácido Acetil Salicílico infantil AAS possui ações antitérmica, analgésica e anti-inflamatória; também inibe a agregação plaquetária. COD. BR0267502	UN	300
20	Ácido Acetilsalicílico Cardio 100 mg Indicado para síndrome coronariana aguda,	UN	300

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes. COD. BR 270965		
21	Ácido Acetilsalicílico Cardio 200 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes, COD. BR 343877	UN	320
22	Ácido Acetilsalicílico Cardio 325 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes, COD. BR 270548	UN	320
23	Ácido Acetilsalicílico Cardio 81 mg Indicado para síndrome coronariana aguda, infarto agudo do miocárdio, prevenção do tromboembolismo cerebral ou de ataques isquêmicos transitórios, trombose cerebral, dismenorreia, febre, dor de cabeça, prevenção primária ou secundária do infarto miocárdico, incluindo prevenção pós angioplastia, osteoartrite, dor, febre reumática, Aterosclerose, tratamento da diabetes, COD. BR 285055	UN	300
24	Ácido bórico + benzocaina + cálcio + cetil + sódio + malva. Anti- séptico, indicado para aliviar dor de dente, afecções da boca e aftas, frasco com 100 ml. COD BR431319	UN	10
25	Ácido fólico 5 mg Endofolin está indicado: Pediatria Períodos de rápido crescimento, doenças com febre e anorexia, diarreias agudas prolongadas e diarreias crônicas: é indispensável para a conveniente renovação do epitélio intestinal. Prematuros e recém-nascidos de baixo peso: é necessário um suplemento de rotina no prematuro e no recém-nascido de baixo peso, Endofolin é um suplemento vitamínico indispensável. Adolescência e Pré Adolescência: o AF é essencial em todos os períodos da vida em que ocorre o crescimento rápido, COD.BR 267503.	UN	200
26	Ácido Fusídico Creme. Indicado para o tratamento de infecções da pele causadas por estafilococos, estreptococos ou outros germes sensíveis à substância ativa, sendo as indicações mais importantes: impetigo, sicose da barba, furúnculos, antraz, eritrasma, foliculite, acne, paroníquia e hidradinite, bisnaga COD. BR 295624	UN	5
27	Ácido gama-aminobutírico 200mg. Indicado para as dificuldades de atenção e concentração, déficit de memória, dificuldade de aprendizagem, agitação psicomotora e outras alterações secundárias aos distúrbios da atividade cerebral e às disfunções da neurotransmissão relacionadas ao ácido gama-aminobutírico. Na terapêutica auxiliar das sequelas dos acidentes vasculares cerebrais e aterosclerose, xarope, COD. BR 302622	UN	20
28	Ácido salicílico 170 mg + ácido lático 150 mg por 1 ml. Indicado no tratamento e remoção das verrugas comuns, COD, BR 318305.	UN	10
29	Ácido Tranexâmico 250mg deverá vir em embalagem lacrada; Embalagem deverá constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS; Embalagem com a respectiva bula. COD BR 278338	UN	1.200
30	Ácido Tranexâmico 50mg/ml Ampola com 5 ml; deverá vir em embalagem lacrada; Embalagem deverá constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 327566	AMPOLA	500
31	Ácido valpróico 500 mg. Indicado como monoterápico em quadros de ausência simples e complexa e convulsões febris, em esquemas terapêuticos associados nos casos de ausência complexa mioclônica, espasmos infantis e crises acinéticas. CÓD. BR 267505	UN	5.000
32	Ácido valpróico 250 mg/5 ml, indicado como monoterápico em quadros de ausência simples e complexa e convulsões febris, em esquemas terapêuticos associados nos casos de ausência complexa mioclônica, espasmos infantis e crises acinéticas. CÓD. BR 308732	UN	50
33	Ácido valpróico 250 mg Indicado como monoterápico em quadros de ausência simples e complexa e convulsões febris, em esquemas terapêuticos associados nos casos de ausência complexa mioclônica, espasmos infantis e crises acinéticas. CÓD. BR 267504	UN	250
34	Ácido zoledrônico 4 mg Solução injetável. Indicado para o tratamento da doença óssea de Paget. CÓD. BR0338411	UN	10
35	Acetato de medroxiprogesterona 150mg. Solução injetável, anticoncepcional. Embalagem com no mínimo 1 ampola de 1 ml. COD. BR 267309	UN	20
38	Albendazol 40mg, suspensão. Indicado no tratamento das infecções por parasitas intestinais simples ou mistas. Frasco contendo 10 ml. COD. BR0267507	UN	10
39	Alcaçuz + Cassia + Coentro + Sene + Tamarindo gel. As indicações são amplas:	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	todas as relacionadas a uma perturbação organo-funcional da motricidade intestinal; tratamento sintomático da constipação, tanto crônica como secundária; preparação para os exames radiológicos e endoscópicos. Indicações terapêuticas complementares: constipação decorrente de viagens prolongadas, período menstrual, gestação, dietas, pós-operatórios, acidentes vasculares cerebrais. COD. BR 396415		
40	Alendronato de sódio 70 mg Indicado no tratamento de osteoporose pós menopausa. COD. BR 269462	UN	50
41	Algestona Acetonida + Enantato de estradiol. Anticoncepcional injetável de uso mensal. Utilizado também no controle das irregularidades menstruais e como medicação supletiva estrógeno-progestacional. CÓD BR 295605	UN	15
42	Alopurinol 100 mg. Indicado para o controle de cálculos renais mistos recorrentes de oxalato de clacio, na presença de hiperuricosuria, quando medidas de hidratação, dietética e semelhantes tenham sido onfutiferas. COD. BR 267508	UN	300
43	Alopurinol 300 mg. Indicado para o controle de cálculos renais mistos recorrentes de oxalato de clacio, na presença de hiperuricosuria, quando medidas de hidratação, dietética e semelhantes tenham sido onfutiferas. CÓD. BR 267509	UN	300,

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
44	Alprazolam 0,5 mg.Indicado no tratamento de estados de ansiedade. Também é indicado no tratamento dos estados de ansiedade associados com outras manifestações como a abstinência do álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A sua principal característica é crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror. CÓD. BR 271357	UN	200
45	Alprazolam 1 mg é indicado no tratamento de estados de ansiedade. Também é indicado no tratamento dos estados de ansiedade associados com outras manifestações como a abstinência do álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A sua principal característica é crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror. CÓD BR. 271356	UN	200
46	Alprazolam 2 mg é indicado no tratamento de estados de ansiedade. Também é indicado no tratamento dos estados de ansiedade associados com outras manifestações como a abstinência do álcool, no tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia. A sua principal característica é crise de pânico não esperada, um ataque súbito de apreensão intensa, medo ou terror. CÓD. BR 284465	UN	400
49	Amicacina 125 mg solução injetável. Indicado no tratamento em curto prazo de infecções graves causadas por cepas sensíveis de bactérias gram-negativas, incluindo Klebsiella sp, Serratia sp e Anicetobacter sp e no tratamento da sépsis neonatal. CÓD BR 268382	UN	20
50	Aminofilina 24 mg/ml Ampola com 10 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 292402	UN	150
51	Amiodarona 50 mg/ml Ampola com 3 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 271710	UN	1.500
52	Amoxicilina + clavulanato de potássio 875 mg Antibiótico. CÓD. BR 353333	UN	150
53	Amoxicilina 25 mg, suspensão oral. Indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis a ação da amoxicilina. CÓD. BR 271091	UN	150
54	Amoxicilina 500 mg. Indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por germes sensíveis a ação da amoxicilina. CÓD BR 271089	UN	500
55	Atenolol 50 mg Indicado para o controle da pressão alta, controle da angina pectoris, controle de arritmias cardíacas, tratamento do infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após infarto do miocárdio. CÓD BR 267517	UN	400
56	Atorvastatina Cálcica 10 mg. Indicado como um adjunto à dieta para a redução de níveis elevados de colesterol total. CÓD BR 268080	UN	250
57	Atorvastatina Cálcica 40 mg. Indicado como um adjunto à dieta para a redução de níveis elevados de colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B e triglicérides em pacientes com hipercolesterolemia primária; hiperlipidêmia combinada (mista); e hipercolesterolemia familiar heterozigótica e homozigótica, quando a resposta à dieta e outras medidas não-farmacológicas forem inadequadas. CÓD BR 268082	UN	250
58	Atropina 1%. Solução oftalmológica, colírio, indicação: Para obtenção de midríase e cicloplegia. CÓD BR 271050	UN	20
59	Azitromicina 500 mg Indicado em infecções causadas por organismos suscetíveis, em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia, em infecções da pele e tecidos moles, em otite média aguda e infecções do trato respiratório superior incluindo sinusite e faringite / tonsilite. Geralmente é efetiva na erradicação do estreptococo da orofaringe. Nas doenças	UN	100

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, é indicado no tratamento de infecções genitais não complicadas. É também indicado no tratamento de cancro, e em infecções genitais não complicadas. CÓD BR 267140		
60	Azitromicina 40 mg Indicado em infecções do trato respiratório inferior incluindo bronquite e pneumonia, infecções da pele e tecidos moles, em otite, sinusite e faringite/tonsilite. Nas doenças sexualmente transmissíveis no homem e na mulher, é também indicada no tratamento de cancro e em infecções genitais. Embalagem com 1 frasco de 15 ml mais diluente. COD BR268949	UN	20
61	Baclofeno 10 mg Indicado no tratamento de espasticidade dos músculos. Estados espásticos nas mielopatias de origem infecciosa, degenerativa, traumática, neoplásica, paralisia espinal, esclerose lateral amiotrófica, siringomielia, mielite transversa, paraplegia ou paraparesia traumática; espasmo muscular de origem cerebral. CÓD BR 271746	UN	300
62	Beclometasona 250mcg. Spray, está indicado na prevenção e tratamento da asma brônquica e bronquite, bem como nos processos inflamatórios das vias aéreas superiores. COD. BR 267590	UN	30
63	Benzoilmetronidazol 62,5mg, Nistatina 25.000VI, Cloreto Bengal Cálcio 1,25mg. Creme vaginal. É indicado para o tratamento de vaginites específicas por Trichomonas vaginalis, Cândida albicans ou por associação de ambos. Caixa contendo 1 bisnaga de 40 gramas + 10 aplicadores. CÓD. BR 395836	UN	20
64	Besilato de Anlodipino 10 mg Indicado para angina pectoris: reduzem as demandas de oxigénio do miocárdio, hipertensão arterial que não responde a medidas menos drásticas, arritmias cardíacas, principalmente resultantes da taquicardia supraventricular, CÓD BR 268896	UN	670
65	Besilato de Anlodipino 5 mg + Atenolol de 25 mg. Indicado no tratamento da hipertensão arterial e insuficiência coronariana crônica estável. CÓD BR 331309	UN	400
66	Besilato de Anlodipino 5 mg Hipertensão arterial. Angina do peito. CÓD BR 272434	UN	400
69	Betaistina dicloridrato 8 mg Indicado no tratamento sintomático da vertigem interativa com ou sem sinais cocleares, vertigens devidas a distúrbios circulatórios do ouvido interno, zumbidos no ouvido e vertigens do tipo Síndrome de Meniére (é caracterizada por surdez, zumbido e vertigem, iniciando-se geralmente na meia-idade). COD BR 399109	UN	400
70	Betametasona + Clorfenesina + Cloridrato de Tetracaína. Solução otológica (ouvido). Otites externas, agudas ou crônicas, de etiologia bacteriana e/ou micótica. Otite externa aguda ou crônica dos nadadores. Analgésico, antipruriginoso e anti-inflamatório, é um adjuvante tópico eficaz no tratamento sistêmico das otites médias. É indicado também na preparação para remover o cerúmen e na desinfecção do canal auditivo após sua remoção, CÓD BR 443955	UN	20
71	Betametasona 0,64 mg/g pomada. Indicado para condições dermatológicas: Dermatite atópica (eczema numular), neurodermatite (líquen simples circunscrito), dermatite de contato, dermatite solar grave, urticária, líquen plano hipertrófico, necrobiose lipoídica diabética, alopecia areata, lúpus eritematosos discoides, psoríase, queloides, pênfigo, dermatite herpetiforme, acne cística. Colagenosas: Lúpus eritematoso sistêmico, esclerodermia, dermatomiosite, periarterite nodosa. Bisnaga de 30 gramas. CÓD BR 270588	UN	20
72	Betametasona Valerato. Creme; Indicado para o tratamento da psoríase, exceto a psoríase em placa disseminada; eczema, inclusive atópico, infantil e discoide; neurodermatoses, incluindo líquen simples e líquen plano; dermatite seborreica e dermatites de contato; eritroderma generalizado; lúpus eritematosos discoides. Ainda é utilizado, devido ao efeito anti-inflamatório, no controle de queimadura solar, picadas de inseto e miliária rubra. Bisnaga com até 30 gramas. CÓD BR 448603	UN	20
73	Bicarbonato de Sódio 8,4% Ampola com 10 ml; Solução injetável; O produto deverá ser entregue em embalagem lacrada; na embalagem deverá constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268222	UN	500
74	Bisacodil 5mg. Laxante estimulante Bisacodil. CÓD BR 269602	UN	700
76	Borato de 8 - Hidroxiquinolina 0,40 mg, Trolamina 140 mg. Solução otológica é indicado para a remoção da rolha de cerume. Embalagem frasco de no mínimo 8 ml. CÓD BR 278265	UN	20
77	Bimatoprosta 0,01%. Solução oftalmológica. É utilizado na redução da pressão intraocular. Ele aumenta a quantidade de saída de humor aquoso, reduzindo a pressão ocular. É indicado no tratamento do glaucoma, frasco com 5 ml. CÓD BR 405997	UN	10
78	Brinzolamida 10mg/ml. Suspensão oftalmológica, é indicado no tratamento de pressão intraocular elevada em pacientes com hipertensão ocular ou glaucoma de ângulo aberto. Frasco no mínimo 5 ml. CÓD BR 353418	UN	10
79	Bromazepam 6 mg Indicações: Ansiedade e queixas somáticas ou psicológicas associadas à ansiedade. Uso adjuvante no tratamento de ansiedade e agitação associados a transtornos psiquiátricos (como transtornos do humor e esquizofrenia). CÓD BR 271774	UN	300
80	Brometo de Ipratrópio. Solução 0,25 mg, utilizado como bronco dilatador no tratamento de manutenção do broncoespasmo, associado à asma e à doença pulmonar obstrutiva crônica que inclui bronquite crônica e enfisema. Frasco contendo no mínimo 20 ml. CÓD BR 268331	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

81	Brometo de N-butilescopolamina 20 mg Ampola com 1 ml; O produto deverá ser entregue em embalagem lacrada; na embalagem deverá constar a marca comercial do produto, o Nº do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267282	UN	15.000
83	Brometo de piridostigmina 60 mg Usado no diagnóstico e tratamento da miastenia grave, formando alívio sintomático mais sustentado. Pode ser usado nos casos de esclerose múltipla e na esclerose lateral amiotrófica, mioatrofias espinhais e paresias consecutivas à poliomielite. Também pode ser usado na prevenção dos distúrbios pós-punção lombar e do meningismo pós-eletroencefalografia, assim como no tratamento da enxaqueca e cefaleia. COD BR 271764	UN	700
84	Bromidrato de fenoterol 0,1 mg + brometo de ipratrópio 0,04 mg por dose. Solução aerossol bocal. Tratamento e profilaxia do broncoespasmo nos distúrbios obstrutivos crônicos das vias respiratórias, tais como asma brônquica e, sobretudo, bronquite crônica, c/ ou sem enfisema. Frasco com 15 ml. CÓD BR 279298	UN	25
85	Bromidrato de fenoterol, Solução oral 5mg/ml, frasco com 20ml. A embalagem deverá vir lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 0396471	UN	900
86	Bromidrato de darifenacina 7,5 mg Enablex é indicado para o tratamento da hiperatividade vesical (bexiga hiperativa ou instável). Os sintomas de bexiga hiperativa incluem urgência, urge-incontinência urinária e aumento da frequência de micção. COD. BR 358449	UN	240
87	Bromocriptina 2,5 mg Usados em demência de Alzheimer e outras doenças neuro-degenerativas e/ou associadas com o envelhecimento e redução de capacidades cognitivas que alegadamente afetam a nossa capacidade cerebral em termos de memória, eficácia e rapidez de raciocínio. COD BR 270143	UN	380
88	Bromoprida 4 mg Gotas. Indicada para distúrbios da motilidade gastrintestinal; refluxo gastroesofágico; náuseas e vômitos de origem central e periféricas (cirurgias, metabólicas, infecciosas e problemas secundários ao uso de medicamentos), é utilizada também para facilitar os procedimentos radiológicos do trato gastrintestinal, 10ml. COD BR 269956	UN	20
89	Budesonida 200 mcg. Indicado para tratamento profilático de broncopatias crônicas com definido componente inflamatório, como a asma brônquica, produzindo alívio dos sintomas e prevenção da deterioração da função pulmonar. Embalagem contendo inalador. COD BR 352397	UN	700

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
90	Budesonida 400 mg é usado no tratamento de asma, rinite não infecciosa (incluído febre dos fenos) e no tratamento e prevenção de pólipos nasais. COD BR 352394	UN	700
91	Budesonida 50 mcg, com 60 doses. Solução nasal aquoso. Indicado na profilaxia e tratamento de rinite alérgica sazonal e perene, rinites não-alérgicas e no tratamento de pólipos nasais. COD BR 403131	UN	30
92	Budesonida 64mcg. É indicado no tratamento da asma e renite não infecciosa. Frasco c 120 doses. COD BR 266707	UN	20
93	Budesonida 32 mcg, suspensão nasal. Indicado para tratamento preventivo de rinites, tais como rinite alérgica sazonal e perene, rinite não-alérgica, e no tratamento e prevenção de pólipos nasais. Embalagem com 120 doses. COD BR 0266706	UN	20
94	Buspirona 10mg. Indicado para transtornos de ansiedade. COD BR 272573	UN	300
95	Butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica Solução oral. Indicações: Espasmo gastrointestinal. Espasmo e discinesia biliar. Espasmo do trato gênito-urinário, frasco com 20 ml. COD BR 270622	UN	20
96	Butilbrometo de escopolamina gotas. Indicado para cólicas, dores e desconforto abdominal. Embalagem com 20 ml. COD BR 267281	UN	20
97	Cabergolina 0,5 mg Indicado para o tratamento de distúrbios hiperprolactinêmicos, idiopáticos ou devido a adenomas hipofisários. É também indicado para o tratamento de disfunções associadas com a hiperprolactinemia, como amenorreia, oligomenorréia, a ovulação e galactorréia. COD BR 268084	UN	30
98	Cafeína 30mg + Carisoprodol 125mg + Diclofenaco Sódico 50mg + Paracetamol300mg. Indicado para reumatismo nas suas formas inflamatório-degenerativas agudas e crônicas, crises agudas de gota, estados inflamatórios agudos, pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Exacerbações agudas de artrite reumatoide, osteoartrose e estados agudos de reumatismo nos tecidos extra articulares. Coadjuvante em processos inflamatórios graves decorrentes de quadros infecciosos. COD BR 270917	UN	800
100	Captopril 25 mg é um anti-hipertensivo indicado para tratar pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e nefropatia diabética (doença renal causada por diabetes). COD BR 267613	UN	400
101	Captopril 50 mg é um anti-hipertensivo indicado para tratar pacientes com hipertensão, insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio e nefropatia	UN	400

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	diabética (doença renal causada por diabetes). Germed Farma. COD BR 267615		
102	Carbamazepina 200 mg Indicados na prevenção de episódios convulsivos na epilepsia do grande mal. Antiepiléptico na epilepsia focal. Eficaz na epilepsia psicomotora do lobo frontal. Nevralgias do nervo trigêmio e glossofaríngeo. Alivio de desvios comportamentais e emocionais no epiléptico. Doença bipolar (ou maníaco-depressiva). Síndrome de Abstinência Alcoólica. COD BR 267618	UN	300
103	Carbamazepina 400 mg Indicações: Epilepsia; mania; doença bipolar; neuropatia diabética; nevralgia do trigêmeo; síndrome de abstinência alcoólica; diabetes insípidus. COD BR 267617	UN	300
105	Carbocisteina Gotas, uso pediátrico. É indicado no tratamento de infecções agudas ou crônicas do trato respiratório, como muco lítico e fluidificante das secreções, onde a presença abundante de secreções viscosas seja um fator agravante, frasco com 20 ml. COD BR 282223	UN	20
106	Carmelose Sódica 5 mg. Indicado para o tratamento da síndrome do olho seco, frasco com 15 ml. COD BR 395063	UN	20
107	Carmelose sódica 5 mg Solução oftalmológica, lubrificante ocular, frasco com 15 ml. COD BR 305428	UN	20
108	Carvão vegetal ativado em pó: Para uso hospitalar em desintoxicações; Validade acima de 1 ano; Embalagem com 5 g. COD BR 0446251	EMBALAGEM	100
109	Carvedilol 12,5 mg. Anti-hipertensivo e antianginoso; Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquemia ou miocárdica, associado a digitálicos diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. COD BR 267564	UN	250
110	Carvedilol 25 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquemia ou miocárdica, associado a digitálicos diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. COD BR 267567	UN	250
111	Carvedilol 3,125 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquemia ou miocárdica, associado a digitálicos diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. COD BR 267566	UN	250
112	Carvedilol 6,25 mg Indicação: Coadjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca leve ou moderada de origem isquemia ou miocárdica, associado a digitálicos diuréticos ou a inibidores da enzima conversora da angiotensina. Anti-hipertensivo e antianginoso. COD BR 267565	UN	490
113	Castanha da índia Indicado no tratamento de afecções circulatórias, circulação periférica (ativação da), coceira (úlceras varicosas /varizes), cólicas menstruais, dores venosas, edemas por má circulação, flebites, hemorroida, insuficiência crônica venal, varizes, pele (dermatite, eczema, inflamações gerais), peso e dor nas pernas, tpm, úlceras varicosas, varizes, vermes. COD BR 309060	UN	400
114	Cedilanide 0,2mg (deslanosideo) Ampola com 2ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 276283	UN	500
115	Cefalotina Pó para solução injetável de 1 gr;Com diluente de 5 ml;Embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula.	AMPOLA	50
116	Ceftriaxona 1 g intramuscular injetável. Gonorreia endocervical (não complicada); gonorreia uretral (não complicada); infecção articular; infecção da pele e dos tecidos moles; infecção intra-abdominal; infecção óssea; infecção pélvica (em mulheres); infecção urinária; meningite; pneumonia; septicemia, caixa contendo 1 ampola + diluente. COD BR 0268415	UN	600
117	Ceftriaxona sódica 500 mg, solução injetável intramuscular. Indicada nas infecções provocadas por microrganismos tanto gram positivos quanto gram negativos susceptíveis, como infecções urinárias, faringites, sinusites, infecções respiratórias, infecções da pele e tecidos moles, otite média e amigdalites, caixa contendo 1 ampola + diluente de 2 ml. COD BR 442703	UN	400
118	Celecoxibe 100 mg Indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da osteoartrite e artrite reumatoide; alívio da dor aguda; alívio dos sintomas de dismenorreia primária; também está indicado na redução do número de pólipos adenomatosos colorretais em poliposes adenomatosas. COD BR 271992	UN	300
119	Celecoxibe 200 mg Indicado para o tratamento dos sinais e sintomas da osteoartrite e artrite reumatoide; alívio da dor aguda; alívio dos sintomas de dismenorreia primária; também está indicado na redução do número de pólipos adenomatosos colorretais em poliposes adenomatosas. COD BR 268866	UN	400
120	Cepalin 100mg, Alantoina 10mg, Heparina Sódica 0,5mg, gel Indicado para cicatrizes hipertróficas e queloidais, limitadoras de movimentos, incômodos após intervenções cirúrgicas, amputações, queimaduras e acidentes; contraturas como as de Dupuytren, contraturas tendinosas traumáticas, retrações cicatriciais. Bisnaga com 20 gramas. COD BR 415504	UN	30
121	Cetoconazol + Dipropinato de Betametasona + Neomicina. Creme. Indicado no tratamento de dermatose inflamatórias secundariamente afetadas ou potencialmente afetadas por fungos e leveduras, bisnaga com 10 gramas. COD BR 449185	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

122	Cetoconazol 200 mg Indicado para o tratamento de infecções na pele, cabelo e mucosa, que não podem ser tratadas com a aplicação direta do medicamento na área infectada, infecção persistente na vagina, infecções na boca, garganta e estômago, intestinos, outros órgãos internos ou vários órgãos ao mesmo tempo. COD BR 267151	UN	200
123	Cetoprofeno 100 mg, injetável para tratamento de sinais e sintomas da inflamação, traumas e fraturas, artrites e artroses, contusões, lombalgia e cervicalgias, inflamação da garganta, alívio dos sintomas da dismenorréia.Caixa com 6 ampolas de 2 ml cada. COD BR 448844	UN	20
124	Cetoprofeno 20 mg Solução oral, gotas. Indicações: Artrite reumatoide; osteoartrite, dor leve ou moderada, dismenorreia; inflamação não reumática, frasco contendo 20 ml. COD BR 268424	UN	20
125	Cetoprofeno 150 mg Indicações Sinusites, otites, faringites, laringites, amigdalites; anexites, parametrites, endometrites, dismenorreia; contusões e esmagamentos, fraturas, entorses, luxações; nevralgia cervicobraquial, cervicalgias, lombalgia, ciática, pós-operatórios diversos; artrite reumatoide, espondilite anquilosante, gota, condrocalcinose, reumatismo psoriático, síndrome de Reiter, pseudo-artrite, lúpus eritematoso sistêmico, periartrite nodosa, osteoartrite, periartrite escapulo umeral, capsulites, sinovites, tensinovites, tendinites, epicondilites; cólica nefrética, orquioepididimites, prostatites; periodontites, pulpites, abscessos. COD BR 448635	UN	300
126	Cetoprofeno 50 mg Indicações: Artrite reumatoide; osteoartrite, dor leve ou moderada, dismenorreia; inflamação não reumática. COD BR 268422	UN	340
127	Ciclopirox 80mg esmalte terapêutico para unhas foi desenvolvido especificamente para o tratamento de infecções fúngicas das unhas. Frasco com 3 gr. COD BR 288001	UN	10
128	Ciclopirox solução Indicado como atimicótico tópico, com especificidade de ação comprovada contra tínea pedis, tínea corporis, tínea cruris, tínea vesicolor, candidíase cutânea e dermatite seborreica, frasco com 15 ml. COD BR 340153	UN	20
129	Cilostazol 100mg. É indicado para doença vascular periférica, para redução do sistema da claudicação interminente e na prevenção da recorrência de acidente vascular cerebral. COD BR 276378	UN	400
130	Cilostazol 50 mg é indicado para doença vascular periférica, para redução do sintoma da claudicação intermitente e na prevenção da recorrência de acidente vascular cerebral. COD BR 276377	UN	400
132	Cimicífuga racemosa 20 mg Indicado no tratamento de sintomas neurovegetativos: ondas de calor, sudorese excessiva, distúrbios do sono, labilidade emocional e atrofia vaginal. COD BR 305629	UN	250

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
179	Cloridrato de Isoxsuprina 10 mg Indicado como relaxante uterino, ameaça de aborto e ameaça de parto prematuro. Como vasodilatador periférico: arteriosclerose obliterante, tromboangite obliterante (doença de Burger), Doença de Raynaud, distúrbios vasculares periféricos oriundos de varizes, acrocianose, espasmos vasculares e sintomas associados à insuficiência cerebrovascular. COD BR 274482	UN	500
180	Cloridrato de Fluoxetina 20 mg é um antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da receptação da serotonina. Suas principais indicações são para uso em depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e bulimia nervosa e na síndrome do pânico. COD BR 273009	UN	350
181	Cloridrato de Levamisol 80 mg. Indicado na terapêutica específica da ascaridíase. COD BR269629	UN	200
183	Cloridrato de Lidocaína 2% Solução injetável; sem vasoconstritor; Ampola com 20 ml; deverá vir em embalagem lacrada; na embalagem deverá constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR269843	AMPOLA	960
184	Cloridrato de Meclizina 25 mg. Indicado para: Profilaxia e Tratamento de Cinesia de náusea, vômito, e tontura associados à doença do movimento ou radioterapia, etiva no tratamento da vertigem associada a doenças que afetam o sistema vestibular, como a labirintite. COD BR 295391	UN	250
185	Cloridrato de Metformina 850 mg A principal indicação para a metformina é o diabetes tipo 2, a metformina também está indicada e é eficaz no tratamento da síndrome do ovário policístico. COD BR267691	UN	400
186	Cloridrato de Metoclopramida, 10mg indicada na profilaxia de vômitos e náuseas na quimioterapia e gastroparesia diabética. COD BR267312	UN	300
187	Cloridrato de Metoclopramida 7mg+dimeticona 40mg + pepsina 50mg. Indicado para tratamento sintomático da dispepsia funcional. COD BR 357213	UN	400
188	Cloridrato de Metoclopramida Solução pediátrica. É indicado no tratamento dos sintomas de enjoo, náusea e vômitos, frasco com 100 ml. COD BR 320219	UN	20
189	Cloridrato de Nafazolina 0,025%, maleato de fenilefrina 0,3%, conservante Claril 0,25 + 3 mg Solução oftalmológica, colírio, para o alívio da irritação e/ou congestão ocular que acompanham os processos inflamatórios de natureza alérgica da conjuntiva. Embalagem com no mínimo 15 ml. COD BR272406	UN	20
190	Cloridrato de Nortriptilina 25 mg Indicado para alívio dos sintomas de depressão. Depressões endógenas são mais prováveis de serem aliviadas do que outros estados depressivos. COD BR271606	UN	230
191	Cloridrato de Olopatadina 0,1% Indicado para a prevenção temporária do prurido ocular devido a conjuntivite alérgica, frasco com 5 ml. COD BR 354632	UN	20
192	Cloridrato de Olopatadina 2% Solução oftalmológica. Indicado para a prevenção temporária do prurido ocular devido a conjuntivite alérgica. Frasco com 2,5 ml. COD BR 354633	UN	20
193	Cloridrato de Oxibutinina 5 mg Indicado para o alívio dos sintomas urológicos relacionados com a micção, tais como: incontinência urinária, urgência miccional, noctúria e incontinência em pacientes com bexiga neurogênica espástica não-inibida e bexiga neurogênica reflexa. COD BR 272327	UN	700
194	Cloridrato de Oxomemazina 2 mg, Iodeto de Potássio 100 mg, Benzoato de Sódio 20 mg, guaifenezima 30 mg, por 5 ml. Indicado para expelir secreções pulmonares, frasco com 120 ml. COD BR399160	UN	20
195	Cloridrato de Paroxetina 20 mg, indicado para o tratamento dos sintomas de doença depressiva de todos os tipos, incluindo depressão reativa e grave e depressão acompanhada por ansiedade. COD BR273940	COMPRIMIDO	230
196	Cloridrato de Paroxetina 30 mg. É um antidepressivo, além dos transtornos depressivos, tem sido empregada nos distúrbios em que, supostamente, há uma influência serotonérgica como no transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do pânico. Outros transtornos em que tem se verificado a eficácia da Paroxetina são: fobia social, tensão pré-menstrual e dor de cabeça crônica. COD BR273941	UN	400
197	Cloridrato de Petidina ou Meperidina 100mg Ampola com 2 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 272329	AMPOLA	1.800
198	Cloridrato de pioglitazona 15 mg Indicado como um coadjuvante de dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, está também indicado para uso em combinação com sulfoniluréia, metformina, ou insulina, quando dieta e exercício associados a um agente único não resultam em controle adequado da glicemia. COD BR 305493	UN	250
199	Cloridrato de pioglitazona 30 mg Indicado como um coadjuvante de dieta e exercícios para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 2, também indicado para uso em combinação com sulfoniluréia, metformina, ou insulina, quando dieta e exercício associados a um agente único não resultam em controle adequado da glicemia. COD BR 305492	UN	150
201	Cloridrato de Ranitidina liquido, 15 mg Xarope. Indicado no tratamento de úlcera	UN	30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	gástrica e duodenal, Síndrome de Zollinger-Ellison (caracterizada por hiperacidez gástrica devido à liberação aumentada do hormônio gastrina, que estimula a produção de ácido clorídrico no estomago), e esofagite péptica. Frasco com 120 ml. COD BR 398701		
202	Cloridrato de Sertralina 100mg. Indicado para o tratamento da depressão e do transtorno obsessivo-compulsivo. COD BR 272363	UN	200
203	Cloridrato de Sertralina 50 mg indicações: depressão major, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno do stress pós-traumático, transtorno associado à tensão pré-menstrual, transtorno do pânico, fobia social e transtorno da ansiedade social. COD BR 272365	UN	580
204	Cloridrato de Sibutramina 15 mg indicado para redução do peso, no tratamento da obesidade, e deve ser usado em conjunto com dieta e exercícios, como parte de um programa de controle de peso, desde que a orientação alimentar e a atividade física não sejam suficientes para atingir o objetivo clínico. COD BR 273839	UN	400
205	Cloridrato de Tansulosina 0,4 mg. É um bloqueador dos receptores prostáticos alfa-1-d1c, sendo indicada no tratamento dos sintomas funcionais da hiperplasia prostática benigna. COD BR 285081	UN	350
206	Cloridrato de tetraciclina 500mg Indicações: Infecções por Rickettsias, Mycoplasmas e Chlamydias. Brucelose. Cólera. Peste negra (causada por Yersinia pestis). Doença de Lyme. Infecções respiratórias. Acne. COD BR 267393	UN	220
207	Cloridrato de Tiamina 100 mg/1 ml, cloridrato de piridoxina 100 mg/1 ml, cianocobalamina 1 mg/1 ml. 5000 mcg como antineuritico, antineurálgico; suplemento vitamínico. Embalagem com 3 ampolas de 3 ml. COD BR 0401891	UN	20
208	Cloridrato de Tiamina 300 mg. Indicações: Beribéri (deficiência grave e típica de vitamina B1); Síndrome de Wernicke-Korsakoff; Neurites e polineurites (como tratamento adjuvante); Necessidades aumentadas de vitamina B1 (gravidez, amamentação, pessoas idosas); Neurites e cardiomiopatia causadas por consumo excessivo de álcool. COD BR272341	UN	400
209	Cloridrato de ticlopidina 250 mg Prevenção de acidente vascular cerebral em pacientes com antecedentes de isquemia cerebral transitória. Doença aterosclerótica. Proteção de enxertos aorto-coronários. Claudicação intermitente. COD BR 268864	UN	550
212	Cloridrato de Tramadol 37,5mg + Paracetamol 325 mg. Indicado para dores moderadas a severas de caráter agudo, subagudo e crônico. COD BR 285015	UN	200
213	Cloridrato de Tramadol 50 mg é usado principalmente como analgésico de ação central que alivia a dor atuando sobre células nervosas específicas da medula espinhal e do cérebro. O tramadol se combina com os receptores opiáceos do cérebro e bloqueia a transmissão de estímulos de dor. É indicado para o tratamento de dores de intensidade moderada a severa. COD BR 268534	UN	500
215	Cloridrato de Trazodona 50 mg. Depressão mental com ou sem episódios de ansiedade. Dor neurogênica (neuropatia diabética) e outros tipos de dores crônicas. Tratamento da Depressão Maior. COD BR 276948	UN	700
216	Cloridrato de Venlafaxina 150 mg Indicações. Síndromes depressivas de grau variável. Transtornos obsessivo-compulsivos. COD BR272380	UN	100
217	Cloridrato de Venlafaxina 75 mg Indicações: Síndromes depressivas de grau variável. Transtornos obsessivo-compulsivos. COD BR272379	UN	100
218	Cloridrato de Verapamil 240 mg é um remédio usado para tratar hipertensão arterial, mas, casualmente, foi detectada sua eficácia em pacientes com exaltação do humor (mania), sendo, portanto, útil para o transtorno afetivo bipolar (antiga PMD). Essa medicação pode ser especialmente útil para tratar os pacientes psiquiátricos com o distúrbio acima e que sejam ao mesmo tempo hipertensos; assim seria possível, em tese, tratar dois problemas médicos com uma só medicação. COD BR 273140	UN	220
219	Cloridrato de Verapamil 80 mg usado para tratar hipertensão arterial, mas, casualmente, foi detectada sua eficácia em pacientes com exaltação do humor (mania), sendo, portanto, útil para o transtorno afetivo bipolar (antiga PMD). Essa medicação pode ser especialmente útil para tratar os pacientes psiquiátricos com o distúrbio acima e que sejam ao mesmo tempo hipertensos; assim seria possível, em tese, tratar dois problemas médicos com uma só medicação. COD BR 267425	UN	220
220	Cloridrato de Ziprasidona 40 mg Indicado para o tratamento da esquizofrenia, transtornos esquizoafetivo e esquizofreniforme, estados de agitação psicótica e mania bipolar aguda e para manutenção da melhora clínica e prevenção de recidivas, durante a continuação da terapia. COD BR 448622	UN	100
221	Clotrimazol 1% Indicado no tratamento de dermatomicoses da pele e pregas cutâneas, micoses interdigitais, pitiriases versicolor, eritrasma. Produto em spray. COD BR272425	UN	20
222	Cloxazolam 1 mg suas principais indicações são os distúrbios emocionais, especialmente ansiedade, medo, fobias, inquietude, astenia e sintomas depressivos; distúrbios comportamentais, especialmente má adaptação social; distúrbios do sono, tais como, dificuldade em dormir ou sono interrompido e despertar precoce; sintomas somáticos, funcionais de origem psicogênica, sentimentos de opressão e certos tipos de dores. COD BR 267526	UN	400
223	Cloxazolam 2 mg Indicações: Distúrbios emocionais, especialmente ansiedade, medo, fobias, inquietude, astenia e sintomas depressivos; distúrbios	UN	500

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	comportamentais, especialmente má adaptação social; distúrbios do sono, tais como, dificuldade em dormir ou sono interrompido e despertar precoce; sintomas somáticos, funcionais de origem psicogênica, sentimentos de opressão e certos tipos de dores. COD BR 267527		

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
224	Complexo B vitaminas Ampola com 10 ml; na embalagem do produto deve constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR449100	UN	15.000
225	Complexo B Uso adulto. As vitaminas do complexo B ajudam a manter a saúde dos nervos, pele, olhos, cabelos, fígado e boca, assim como a tonicidade muscular do aparelho gastrintestinal. COD BR437109	UN	300
226	Complexo vitamínico + vitamina B12 e ácido fólico. Indicado nas correções das anemias na infância, adolescência, adulta e senil, além dos quadros de anemia gestacional, puerperal e nos períodos de lactação. COD BR440604	UN	550
227	Comprimido efervescente de cálcio. Indicado para osteoporose de várias etiologias, prevenção de desmineralização óssea Pré e pós-menopausa, raquitismo e osteomalácia. COD BR396155	UN	200
228	Cromoglicato Dissódico 0,769 mg/gota. Solução oculum, por sua ação antialérgica, Cromolerg é indicado no tratamento das afecções alérgicas conjuntivais. Embalagem com no mínimo 5 ml. COD BR298445	UN	20
229	Danazol 200 mg Indicado no tratamento da endometriose, como terapia isolada ou em associação a medidas cirúrgicas, tratamento da mastalgia cíclica grave (displasia mamária benigna, doença fibrocística da mama), com ou sem nódulos, resistente a analgésicos simples, tratamento da mastite cística crônica (cistos benignos múltiplos ou recorrentes), permitindo redução da necessidade da aspiração cirúrgica como medida prévia à ablação endometrial histeroscópica a fim de reduzir o endométrio e facilitar a cirurgia. COD BR272472	UN	250
230	Deflazacort 30 mg Indicado para o tratamento de: doenças reumáticas: artrite reumatoide e psoriásica, espondilite anquilosante, dermatomiosite, cardite reumática aguda, poli mialgia reumática, poliarterite nodosa, pênfigo, dermatite herpetiforme bolhosa, eritema multiforme grave, dermatite esfoliativa, micose, psoríase grave, seborreia grave, rinite alérgica, asma brônquica. COD BR 273150	UN	200
231	Deflazacort 7,5 mg Indicado para o tratamento de: doenças reumáticas: artrite reumatoide e psoriásica, espondilite anquilosante, dermatomiosite, cardite reumática aguda, poli mialgia reumática, poliarterite nodosa, pênfigo, dermatite herpetiforme bolhosa, eritema multiforme grave, dermatite esfoliativa, micose, psoríase grave, seborreia grave, rinite alérgica, asma brônquica. COD BR 273149	UN	300
232	Deltametrina 0,2mg/ml, loção. Tratamento das ectoparasitoses, pediculoses e escabiose, conhecidos popularmente como sarna, piolho, carrapato e chato. Frasco com 100 ml. COD BR 268241	UN	200
233	Desloratadina 5 mg. Indicado para o alivio rapido dos sintomas associados a renite alergica, entre eles, espirros, rinorreia, prurido e congestão nasal, assim lacrimejamento e vermelhidão dos olhos, tosse. Tambem está indicado para o alivio dos sintomas associados a urticariaidiopatica cronica como prurido e redução do tamanho e número de erupção cutanea. Produto em xarope, embalagem com mínimo 60 ml. COD BR 337468	UN	20
234	Desmopressina 0,2 mg Indicado para o tratamento curto da enurese noturna, diabetes insipidus central em crianças com cinco anos ou mais. COD BR 268572	UN	220
236	Dexametasona 1mg/ml+ 3,5mg/ml de Neomicina - Colírio Frasco com 5 ml; na embalagem do produto deve constar a marca comercial do produto, o número do lote, a procedência, a data de fabricação, o prazo de validade, recomendações para armazenamento, o número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 270457	FRASCO	800
237	Desmopressina 0,1mcg/ml. Spray Nasal: solução nasal de acetato de desmopressina 0,1 mg/ml. Diabetes insipidus central, teste de função renal, diabetes insipidus sensível à vasopressina, poliúria/polidipsia pós-hipofisectomia, enurese noturna primária. Embalagens com pulverizador, contendo 2,5 ml de solução correspondente a 25 doses. COD BR 268074	UN	10
238	Dexametasona 1 mg a cada 5 ml. Elixir, indicações: choque; edema cerebral; reação alérgica. Embalagem com no mínimo 120 ml. COD BR 268243	UN	20
239	Dexametasona + Sulfato de Neomicina + Sulfato de Polimixina. Solução oftalmológica. Indicado as condições inflamatórias oculares que respondam aos esteroides e onde exista infecção bacteriana ocular ou risco de infecção. É também indicado na uveíte anterior crônica e traumas corneamos causados por queimaduras químicas, por radiação ou térmicas, e também em casos de corpo estranho, frasco de 5 ml. COD BR 270230	UN	20
240	Dexametasona 2 mg Solução injetável, indicações: choque; edema cerebral; reação alérgica. Embalagem com no mínimo 2 ampolas de 1ml. COD BR 300733	UN	20
241	Dexametasona 8 mg + Dexametasona 2 mg. Solução injetável. Indicados quando os efeitos anti-inflamatório e imunossupressor dos corticosteroides são	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	desejáveis, especialmente para tratamento intensivo durante períodos mais curtos. Em injeção intramuscular, caixa com 1 ampola de 1 ml + seringa. COD BR368168		
242	Dexclorfeniramina 0,4mg Xarope. Antialérgico. Frasco com 100 ml. COD BR298454	UN	20
243	Dexpantenol 50mg/g. Gel oftalmológico. Indicado para tratamento do olho seco e lesão na córnea, bisnaga com 10 gramas. COD BR 392423	UN	30
244	Dextrana + hipromelose. Solução em gotas. Recomendado para ser usado no tratamento do ardor e irritação devida ao olho seco e desconforto causado por condições ambientais tais como fumaça, pó, poluentes, produtos químicos, raios solares, vento e calor excessivo, frasco com 15 ml. COD BR 396741	UN	20
245	Dextrotartarato de brimonidina 0,2% + Maleato de timolol 0,5%. Solução Colírio utilizado para controlar o glaucoma. Embalagem com no mínimo 5ML. COD BR 319000	UN	50
246	Diacereína 50 mg. Indicado no tratamento sintomático da osteoartrose (artrose e afecções articulares do tipo degenerativo). COD BR 291802	UN	400
248	Diazepam 5 mg Indicado como sedativo, relaxante muscular ou como ansiolítico. COD BR 267195	UN	300
249	Diclofenaco de Dietilamonio 10 mg Gel dermatológico. Tratamento local a curto prazo de lesão musculoesquelética aguda. Bisnaga contendo 60 gramas. COD BR 448612	UN	20
250	Diclofenaco de potássico 50 mg. Indicado para o tratamento dos sintomas da inflamação, edema e dor, crises de enxaqueca. COD BR270992	UN	300
251	Diclofenaco sódico 75 mg, Ampola com 3ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 273137	UN	30.000
252	Diclofenaco de sódico 10 mg. Anti-inflamatório tópico. Produto em aerossol, embalagem com 60 gramas. COD BR271008	UN	20
253	Diclofenaco sódico. Solução oftalmológica. É utilizado como anti-inflamatório e analgésico. Frasco 5 ml. COD BR 271006	UN	20
255	Digoxina 0,05 mg é indicada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, e de certas arritmias. Elixir, frasco com 60 ml. COD BR267648	UN	20
256	Digoxina 0,25 mg indicada no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva e de certas arritmias. COD BR 267647	UN	300
257	Dimenidrinato 25 mg + cloridrato de piridoxina 5 mg por 1 ml B6 Nas náuseas e vômitos em geral, inclusive da gravidez, gotas, frasco com 30 ml, uso pediátrico. COD BR 272335	UN	6.000
258	Dimenidrinato 50 mg + cloridrato de piridoxina 10 mg B6 Náuseas e vômitos da gravidez. Profilaxia e tratamento das cinetoses e suas manifestações: enjoos devido a viagens marítimas, terrestres e aéreas. Controle profilático e na terapêutica das perturbações vestibulares. Perturbações observadas após os tratamentos radioterápicos intensivos. Prevenção e tratamento de náuseas e vômitos no pré e pós-operatório. Tratamento das labirintites e nos estados vertiginosos de origem central. COD BR 272333	UN	300
260	Dimeticona 75 mg Gotas. Atua no estômago e no intestino, diminuindo a tensão superficial dos líquidos digestivos, rompendo as bolhas que retêm os gases e que provocam flatulências e dores. Frasco 15 ml. COD BR 392118	UN	6.000
261	Dinitrato de Isossorbida 10 mg Indicado no tratamento de profilaxia da dor isquêmica cardíaca associada à insuficiência coronariana. Isordil pode reduzir a frequência, duração e intensidade das crises de angina. A tolerância ao exercício pode ser restabelecida e a necessidade de nitroglicerina pode ser reduzida. Os comp. orais não são indicados para o tratamento da crise. COD BR 273396	UN	400
262	Diosmina 450 mg, Hesperidina 50 mg. Indicações: Varizes e varicosidades, edema, sensação de peso nas pernas, sequelas de tromboflebites, estados pré-ulcerosos e úlceras varicosas, edemas pós-traumáticos. Hemorroidas e crises hemorroidárias. Hemorragias por fragilidade dos micros vasos oculares, na fragilidade epitelial devido ao uso de lentes de contato, pós-amigdalectomia, epistaxes, gengivais e pós-extração dentária. Na prevenção do risco vascular geral: Nas manifestações hemorrágicas da arteriosclerose, hipertensão, diabetes, doença hepática. COD BR273818	UN	400
263	Dipirona 300 mg + Citrato de orfenadrina 35 mg + cafeína anidra 50 mg. Indicado no alivio da dor associada a contraturas musculares decorrentes de processo traumático ou inflamatórias e em dores de cabeça tensional. COD BR 283156	UN	2.000
264	Dipirona sódica 300mg+ Butilbrometo de escopolamina 6,5mcg+ Metilbrometo de Homatropina 1mg+ Bromidrato de Hiosciamina 104mg. Indicações: antiespasmódica, analgésica e antitérmica. Reumatismos, artralgias, mialgias. Gastralgias, cólicas intestinais, cólicas vesiculobiliares, discinesia biliar. COD BR 389957	UN	300
265	Dipropionato de beclometasona 100 mcg. Pó para inalação, frasco com 100 doses. Adicionais frasco dosador com bocal aerogador. COD BR 267588	UN	20
266	Dipropionato de beclometasona 200 mcg. Pó para inalação, frasco com 200 doses. Adicionais frasco dosador com bocal aerogador. COD BR 267587	UN	20
267	Dipropionato de Beclometasona 400 mcg. Indicado no tratamento profilático da asma brônquica. Miflasona apresenta vantagens terapêuticas aos pacientes não controlados adequadamente pelo uso ocasional de bronco dilatadores e/ou de	UN	700

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Cromoglicato de sódio e aos pacientes com asma grave dependentes de corticosteroides sistêmicos ou de hormônio adrenocorticotrófico. COD BR 267585		

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
268	Dipropionato de betametasona 0,64 mg por 1 grama. Diprosone creme está indicado no alívio das manifestações de inflamação e comichão associadas a inflamações na pele (dermatoses) que melhoram com corticosteroides, creme, bisnaga com 30 gramas. COD BR 270587	UN	20
269	Diproprionato de betametasona 0,64 por 1 ml. É usado para tratar doenças inflamatórias no couro cabeludo, como psoríase e dermatite seborreica, loção, frasco com 30 ml. COD BR 270589	UN	20
270	Diproprionato de betametasona 0,5 mg + ácido solicílico 30 mg por 1 g de pomada. Indicado no tratamento tópico de dermatoses hiperceratósicas e crônicas: psoríase, dermatite atópica crônica, neurodermatite, eczema, também é indicado no tratamento tópico da psoríase e dermatite seborreica do couro cabeludo, solução, frasco de 30 ml. COD BR 31	UN	20
271	Dissulfiram 250 mg. Indicado como coadjuvante no tratamento do alcoolismo crônico. COD BR 272587	UN	300
272	Divalproato de sódio 125 mg. Está indicado para o tratamento de episódios de mania associados com desordens bipolares. COD BR 352911	UN	400
273	Dobutamina 25mg/ml, injetável Ampola de 1 ml; Embalagem lacrada; Embalagem deverá constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 272190	AMPOLA	300
274	Domperidona 10 mg. É um medicamento utilizado no tratamento de distúrbios do aparelho digestivo como a doença do refluxo gastroesofágico, incluindo esofagite em adultos, neonatos e lactentes. Também atua contra náuseas e vômitos. COD BR 269962	UN	700
275	Dropropizina 1,5 mg Xarope adulto. Notuss é indicado para o alívio da tosse não produtiva decorrente dos processos patológicos das vias aéreas e para o alívio da tosse e dos sintomas decorrentes de gripes e esfriados. Frasco com 120 ml. COD BR 272603	UN	20
276	Dropropizina 30mg gotas. Indicações nas tosses improdutivas ou exageradas, irritativas, espasmódicas e secas, causadas por processos inflamatórios, infecciosos, irritativos e alérgicos das vias aéreas superiores e brônquicas, frasco com 10 ml. COD BR 272604	UN	40
277	Doxiciclina 100 mg é um antibiótico de amplo espectro derivado sintético da oxitetraciclina. É indicada nos processos infecciosos causados por microrganismos sensíveis à doxiciclina. É indicada no tratamento e na prevenção seletiva de cólera. COD BR271036	UN	200
278	Ebastina 10 mg + cloridrato de pseudoefedrina 120m mg. Indicado para o alívio dos sintomas associados à rinite, seja ela de etiologia alérgica ou infecciosa, incluindo congestão nasal, espirros, rinorréia, pruridos e lacrimejamento. COD BR 290675	UN	100
279	Dipropionato de betametasona + dissódico de betametasona 5mg/ml + 2mg/ml. Solução injetável. Recomendada para: Injeções intramusculares em doenças que respondem aos corticoides sistêmicos; Injeções diretamente no tecido mole afetado, quando indicado; Injeções intra-articulares e Peri articulares em artrites; Injeção intralesional em várias condições dermatológicas; Injeção local em certas alterações inflamatórias e císticas do pé. Caixa contendo 1 ampola. COD BR 270590	UN	100
281	Enalapril 20 mg. É utilizado no tratamento da hipertensão, e também em casos de insuficiência cardíaca crônica, sendo que seu mecanismo de ação envolve a inibição da enzima conversora da angiotensina. COD BR267652	UN	400
282	Enalapril 10mg + Hidroclorotiazida 25mg Indicações: Hipertensão arterial. Insuficiência cardíaca congestiva. COD BR271172	UN	400
283	Enalapril 20 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg. Todos os graus de hipertensão essencial; hipertensão renovascular; na insuficiência cardíaca congestiva (ICC). Como adjuvante à terapia convencional, Eupressin é indicado para reduzir a mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca. COD BR271171	UN	400
285	Epinefrina 1 mg/ml Ampola com 1ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268255	AMPOLA	1.300
286	Espiramicina 500 mg a 1,5 M.U.I Indicados para os casos de infecções por microrganismos sensíveis à espiramicina, como os que causam: manifestações otorrinolaringológicas, bronco pulmonares, cutâneas, genitais, ósseas e estomatológicas. Em determinados casos, na profilaxia de meningite meningocócica na quimioprofilaxia de recaída de Reumatismo Articular Agudo em pacientes alérgicos à penicilina na toxoplasmose, em mulheres grávidas. COD BR 343494	UN	120
287	Espironolactona 100mg + furosemida 20mg. Indicado no tratamento de ascites em pacientes com doenças hepáticas, edema e congestão pulmonar decorrentes	UN	400

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	de insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, distúrbios do equilíbrio hidroeletrolítico. COD BR280877		
288	Espironolactona 100 mg Ações terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, anti-hipopotassêmico. COD BR267654	UN	400
289	Espironolactona 25 mg Ações terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, anti-hipopotassêmico. COD BR267653	UN	400
290	Espironolactona 50 mg Ações terapêuticas. Diurético, anti-hipertensivo, anti-hipopotassêmico. COD BR338134	UN	400
291	Estolato de Eritromicina 250mg - Ilosone. Solução tópica. É utilizado frequentemente em infecções estreptocócicas da orofaringe, tonsilite, infecções de feridas e da pele, uritrite não gonocacitas e nas acnes vulgares, frasco com 120 ml. COD BR 267207	UN	20
292	Estradiol 1mg + acetato de Noretisterona, 2 mg. Anticoncepcional. COD BR270848	UN	250
293	Etodolaco 300 mg. É um anti-inflamatório não esteroidal, possui também ação analgésica e antipirética. COD BR 351480	UN	1.100
294	Etodolaco 400 mg. É um anti-inflamatório possui também ação analgésica e antipirética. COD BR351479	UN	300
295	Etomidato 2 mg/ml, solução injetável - 10 ml IV. COD BR 270116	AMPOLA	80
296	Ezetimiba 10mg + sinvastatina 20 mg. Indicado como terapia adjuvante à dieta para reduzir níveis elevados de colesterol total, colesterol ligado a lipoproteína de baixa densidade, apolipoproteína B, triglic érides e colesterol não ligado a lipoproteína de alta densidade e para aumentar os níveis de colesterol ligado a lipoproteína de alta densidade em pacientes com hipercolesterolemia primária ou hiperlipidemia mista. COD BR 285688	UN	240
297	Fibrinolisina1U, Desoxirribo nucleasse 666U, Cloranfenicol 10mg. Pomada cicatrizante, bisnaga com 10 gramas. COD BR 270503	UN	20
298	Fenilefrina 10% de solução oftálmica, concentração 10%: Embalagem lacrada; na embalagem deverá constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. As embalagens deverão acompanhar das respectivas bulas. Frasco com 5ml. COD BR271790	FRASCO	200
299	Fenitoina 100 mg Indicado nas crises convulsivas epilépticas e parciais. Crises convulsivas por traumatismo crânio encefálico, secundárias e neurocirurgia. Tratamento das crises convulsivas. COD BR COD BR 267657	UN	350
300	Fenitoina 5% Solução injetável de 50mg/ml, ampola com 5ml, deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267107	AMPOLA	300
301	Fenobarbital 200mg Ampola com 1 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 300722	AMPOLA	420
302	Fenoximetilpenicilina de potássio 500.000ui. Indicado no tratamento de infecções estreptocócicas leves a moderadas do trato respiratório superior, escarlatina e erisipela. Infecções pneumocócicas. Infecções estafilocócicas: infecções leves localizadas na pele e tecidos moles causadas por cepas sensíveis, infecções leves a moderadas da orofaringe. Profilaxia da endocardite bacteriana em pacientes com lesões cardíacas congênitas ou adquiridas, incluindo a doença reumática, que irão submeter-se a cirurgia dentária ou a procedimentos cirúrgicos no trato respiratório superior. COD BR 272971	UN	150
303	Finasterida 1 mg. É usado em hiperplasia prostática benigna (em baixas doses) e em altas doses no tratamento do câncer de próstata. COD BR 275964	UN	400
304	Fitomenadiona 10 mg/ml Ampola com 1 ml; INTRAMUSCULAR. Deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 292399	AMPOLA	300
305	Fludroxicortida 0,125mg. Para o alívio de manifestações inflamatórias e pruriginosas de dermatoses que respondem a corticosteroides, creme dermatológico, bisnaga com 30 gramas. COD BR283356	UN	20
306	Flunitrazepam 2 mg Indicado para Tratamento de curta duração da insônia. Os benzodiazepínicos são indicados apenas quando a insônia é grave, incapacitante ou submete o indivíduo a extremo desconforto. COD BR 363778	UN	200
307	Fluormetolona 0,01% Solução oftalmológica. Indicado para o tratamento de condições alérgicas e inflamatórias da conjuntiva palpebral e bulbar, córnea e segmento anterior do olho que respondem aos esteroides, frasco de 5 ml. COD BR312860	UN	20
308	Fosfato de codeína 50 mg + Diclofenaco sódico 50 mg Dores causadas por tumores, sobretudo no caso de comprometimento esquelético ou em edemas inflamatórios Peri tumorais; dores intensas ou muito intensas após intervenções cirúrgicas. COD BR306355	UN	400

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

309	Fumarato de Benciclano 100 mg Indicado no tratamento dos distúrbios circulatórios cerebrais e periféricos, esclerose cerebral acompanhada de vertigens, cefaleias, zumbido, alterações do sono, diminuição da capacidade psíquica, falta de memória, estados apopléticos. Distúrbios circulatórios das extremidades devido à arteriosclerose: com sensação unilateral de frio, câimbras noturnas das panturrilhas, parestesias, claudicação intermitente, dores em repouso, alterações tróficas. Angiopatias diabéticas. COD BR 271747	UN	340

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
310	Fumarato de Benciclano 200 mg Indicado no tratamento dos distúrbios circulatórios cerebrais e periféricos, esclerose cerebral acompanhada de vertigens, cefaleias, zumbido, alterações do sono, diminuição da capacidade psíquica, falta de memória, estados apopléticos. Distúrbios circulatórios das extremidades devido à arteriosclerose: com sensação unilateral de frio, câimbras noturnas das panturrilhas, parestesias, claudicação intermitente, dores em repouso, alterações tróficas.angiopatias diabéticas. COD BR 271748	UN	340
311	Fumarato de Cetotifeno 0,2mg Xarope. Prevenção e tratamento de distúrbios alérgicos multissistêmicos: urticária aguda e crônica, dermatite atópica, rinite alérgica e conjuntivite. Prevenção a longo prazo de asma brônquica (todas as formas), bronquite alérgica e sintomas asmáticos associados à febre do feno. Cetotifeno não é eficaz para suprimir crises de asma já instaladas, frasco com 120 ml. COD BR 271124	UN	20
314	Fumarato de formoterol 6mg + Budesonide 200 mcg. Indicado no tratamento das bronco constrições em pacientes com doença obstrutiva reversível das vias aéreas, tais como asma brônquica e bronquite crônica, com ou sem enfisema. COD BR 309095	UN	800
315	Fumarato de Quetiapina 100 mg Indicado para o tratamento da esquizofrenia e como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios maníacos associados ao transtorno afetivo bipolar e nos episódios de depressão no transtorno bipolar. COD BR 272832	UN	100
316	Fumarato de Quetiapina 200 mg Indicado para o tratamento da esquizofrenia e como monoterapia ou adjuvante no tratamento dos episódios maníacos associados ao transtorno afetivo bipolar e nos episódios de depressão no transtorno bipolar. COD BR 272833	UN	100
317	Furoato de Mometasona 0,05%. É utilizado como corticoesteróide de média potência em rinites, e alta potência exsudativas antinflamatória em dermatoses e dermatites, spray nasal, contendo até 120 doses. COD BR 337457	UN	10
318	Furoato de Mometasona 1 mg Creme. Indicado para o alívio das manifestações inflamatórias e pruriginosas das afecções dermatológicas sensíveis aos corticoesteróide, bisnaga com 20 gramas. COD BR273484	UN	20
319	Furosemida 10mg/ml, Ampola com 2ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267666	AMPOLA	6.000
320	Gabapentina 300 mg Indicado como terapia adjuvante, junto com drogas antiepilépticas. COD BR268107	UN	400
321	Genfibrozila 600 mg Hipertrigliceridemia associada ou não à hipercolesterolemia. COD BR 267088	UN	400
322	Gentamicina + Dipropionato de Betametasona. Creme. Indicado no tratamento de dermatose inflamatórias secundariamente afetadas ou potencialmente afetadas por fungos e leveduras, bisnaga com 30 gramas. COD BR 270591	UN	20
323	Ginkgo biloba 120 mg. Indicado para insuficiência vascular cerebral e periférica, tratamento de distúrbios de memória e concentração, vertigens, zumbido no ouvido e labirintite. COD BR 305413	UN	400
324	Ginkgo biloba 80 mg. Indicado para insuficiência vascular cerebral e periférica, tratamento de distúrbios de memória e concentração, vertigens, zumbido no ouvido e labirintite. COD BR 305414	UN	400
325	Gliconato de cálcio 100mg/ml Ampola com 10ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR270019	AMPOLA	200
328	Glimepirida 2 mg Indicada para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente. Pode ser associada a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, e também associada à metformina, também pode ser utilizada em associação com insulina. COD BR273119	UN	1.300
329	Glimepirida 4 mg Indicada para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulino-dependente. Pode ser associada a outros antidiabéticos orais que não estimulam a secreção de insulina, e também associada à metformina, também pode ser utilizada em associação com insulina. COD BR 273121	UN	400
330	Gramicidina 0,25 + Sulfato de Neomicinas 2,5mg + Nistatinas 100.000 + Acetonido de Triacinolona 1mg creme. Indicado para infecções cutâneas, que incluem queimaduras, feridas, úlceras e dermatoses infectadas, bisnaga com 10 gramas. COD BR 434470	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

332	Helicobacter pylori; Embalagem com 7 cartelas; cada cartela contendo 2 cápsulas de omeprazol 20 mg, 2 comprimidos revestidos de Claritromicina 500 mg, 4 cápsulas de amoxicilina triidratada 500 mg + 1cartucho com 21 cápsulas de omeprazol 20 mg. COD BR 269977	UN	800
333	Heparina sódica 5.000 UI/ml Ampola com 5 ml; COD BR 0272796	AMPOLA	700
334	Hidralazina 20 mg/ml Ampola com 1 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268115	AMPOLA	200
335	Hidralazina 50mg. Deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR268112	AMPOLA	300
338	Hidroquinona 4% + Tretinoina 0,05% + Fluocinolona acetonida 0,01%. Creme. É indicado no tratamento do melasma/cloasma moderado a grave, bisnaga com 15 gramas. COD BR 391324	UN	10
339	Hipromelose 3,2 mg/ml + Cetrimida 0,1 mg/ml Solução oftalmológica, colírio, indicado para o tratamento sintomático das manifestações de ressecamento da córnea e da conjuntiva, causadas por deficiente secreção lacrimal e desordens funcionais. Frasco contendo no mínimo 10 ml. COD BR 394754	UN	20
340	Ibuprofeno 600 mg Indicados nos processos inflamatórios reumáticos (artrite reumatoide, osteoartrite, espondilite anquilosante, gota aguda), nas inflamações agudas e crônicas nas áreas de ortopedia, traumatologia, otorrinolaringologia, angiologia, no pós-operatório e dismenorreia primária. COD BR267676	UN	400
341	Isetionato de Hexamidina + Cloridrato de tetracaína. Indicado para o tratamento local das inflamações limitadas à cavidade oral e orofaríngea: faringites, aftas, estomatites e anginas, frasco com 50 ml. COD BR270472	UN	20
342	Isossorbida 20 mg. Indicado na angina de esforço e de repouso, angina pós-infarto; Terapia de ataque e manutenção da insuficiência cardíaca aguda ou crônica, em associação aos cardiotônicos, diuréticos e também aos inibidores da enzima conversora; durante a ocorrência de crises de angina, ou em situações que possam desencadeá-las. COD BR273397	UN	400
343	Itraconazol 100 mg Indicações ginecológicas: candidíase vulvovaginal. Micoses sistêmicas: aspergilose e candidíase sistêmicas, criptococose (incluindo meningite criptocócica), histoplasmose, esporotricose, paracoccidioidomicose, blasto micose e outras micoses sistêmicas. COD BR 268861	UN	250
344	Lactulose 667 mg Xarope. Lactulona é indicada para o tratamento sintomático da constipação intestinal; também é indicada para a prevenção e tratamento de encefalopatia hepática, tanto no pré-coma quanto no coma hepático, frasco com 120 ml. COD BR383750	UN	10
345	Lamotrigina 25 mg Indicada para o tratamento de crises parciais e crises tônico-clônicas generalizadas, não satisfatoriamente controladas com outras drogas antiepilépticas. COD BR 295040	UN	400
346	Lamotrigina 50 mg é uma droga antiepiléptica indicada para o tratamento de crises parciais e crises tônico-clônicas generalizadas, não satisfatoriamente controladas com outras drogas antiepilépticas. COD BR 324414	UN	400
347	Latanoprost 50MG solução ótica. Indicado para a redução da pressão intraocular elevada em pacientes com glaucoma de ângulo aberto e hipertensão ocular, frasco com 2,5 ml. COD BR 294417	UN	20
348	Levodopa 200mg + cloridrato de benserazida 50 mg Indicado para o tratamento de pacientes parkinsonianos. COD BR270126	UN	500
349	Levofloxacino 500 mg. É indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas por agentes sensíveis ao levofloxacino, tais como: Infecções do trato respiratório superior e inferior, incluindo sinusite, exacerbações agudas de bronquite crônica e pneumonia. Infecções da pele e tecido subcutâneo, complicadas e não complicadas, tais como impetigo, abcessos, furunculose, celulite e erisipela. Infecções do trato urinário, incluindo pielonefrite. Osteomielite. COD BR 305270	UN	110
350	Levomepromazina 100 mg Neozine apresenta um vasto campo de aplicação terapêutica. Está indicado nos casos em que haja necessidade de uma ação neuroléptica, sedativa ou antiálgico. COD BR268129	UN	250
351	Levomepromazina 40mg gotas. Uso adulto. Neozine apresenta um vasto campo de aplicação terapêutica. Está indicado nos casos em que haja necessidade de uma ação neuroléptica, sedativa ou antiálgica. Frasco com 20 ml. COD BR 268130	UN	20
352	Levotiroxina 100 mcg. Está indicado como terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia (exceto no hipotireoidismo transitório, durante a fase de recuperação de tireoidite subaguda). COD BR 268125	UN	400
353	Levotiroxina 25 mcg Como terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia (exceto no hipotireoidismo transitório, durante a fase de recuperação de tireoidite subaguda). COD BR 268124	UN	400
354	Levotiroxina 50mcg. Como terapia de reposição ou suplementação hormonal em pacientes com hipotireoidismo de qualquer etiologia (exceto no hipotireoidismo	UN	900

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	transitório, durante a fase de recuperação de tireoidite subaguda). COD BR 268123		
355	Lisado Bacteriano de Escherichia coli 6 mg Indicado como imunoterápico, no tratamento em longo prazo, para prevenção de infecções recorrentes do trato urinário inferior, não complicadas, podendo também ser utilizado como co-medicação no tratamento de infecções agudas do trato urinário inferior, não complicadas, devendo ser mantido após a fase aguda, no longo prazo. COD BR 400470	UN	200
356	Lisinato de Cetoprofeno 320 mg Indicação: Artrose, coxartrose, espondiloartrose, artrite reumatoide, bursite, flebite e tromboflebite superficial, contusão, entorse, luxação, distensão muscular. COD BR392663	UN	300

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
357	Loratadina 1mg Xarope. É indicado para tratamento de alergias. Frasco com 100 ml. COD BR 273467	UN	20
358	Lorazepam 2 mg Indicado principalmente como ansiolítico e para o tratamento da insônia, também é bastente utilizado em hospitais como um "pré-anestésico", também é amplamente indicado para o tratamento de: Distúrbio bipolar, Agorafobia, Claustrofobia, Depressão, Tratamento de Epilepsia, antiemético (alivio nos sintomas de náusea, enjoo e vômitos). COD BR 273473	UN	300
359	Losartana 100 mg Indicado para tratar hipertensão ou insuficiência cardíaca. COD BR 287473	UN	400
360	Losartana 50mg + hidroclorotiazida 12,5 mg. Indicado no tratamento da hipertensão. COD BR 270788	UN	400
361	Losartana potássica 50 mg Indicado no tratamento da hipertensão COD BR 268856	UN	400
362	Loção oleosa hidratante nas seguintes especificações mínimas: A base de ácidos graxos essenciais - AGE; Composição: óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A e E e lecitina de soja, Produto indicado para prevenção e tratamento de feridas. Frasco com 200 ml. O produto deverá constar em sua embalagem dados de identificação, número de lote, data de fabricação, validade e procedência e registro na ANVISA. COD BR 281657	UN	20
363	Losartana 25 mg Indicado no tratamento da hipertensão, em pacientes nas quais é adequada a terapia combinada. COD BR 270786	UN	400
364	Maleato de Ácido de Pizotifeno 0,5 mg Indicado para tratamento profilático das cefaleias vasculares recorrentes, tais como: enxaqueca típica e atípica; cefaleias vasomotoras. COD BR 329352	UN	300
365	Maleato de bronfeniramina 12 mg + cloridrato de fenilefrina 15 mg por comprimido. Indicado para o alívio sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia. COD BR 393935	UN	200
366	Maleato de bronfeniramina 2 mg + cloridrato de fenilefrina 2,5 mg por ml. Gotas, indicado para o alívio sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia. Embalagem com no mínimo 20 ml. COD BR 393936	UN	20
367	Maleato de bronfeniramina 0,4mg + cloridato de fenilefrina 1mg em cada 5ml de xarope. Xarope, indicado para o alívio sintomático de quadros clínicos relacionados a afecções das vias aéreas superiores e das manifestações alérgicas do sistema respiratório, como: coriza, rinite alérgica, prurido nasal, congestão nasal, alergia. Embalagem com no mínimo 120 ml. COD BR 319763	UN	20
368	Maleato de dexclorfeniramina 4mg + betametasona 0,5mg. Xarope. Koide D contém maleato de dexclorfeniramina, que atua na prevenção e alivio de manifestações alérgicas e possui antimuscarinica, sendo assim, pode ressecar as mucosas nasais. E betametasona, que é um anti-inflamatório imunossupressor, frasco com 120 ml. COD BR 0393870	UN	20
369	Maleato de dexclorfeniramina creme, 10 mg Indicado para o alívio temporário do prurido, devido a irritações leves da pele, incluindo aquelas associadas com eritema solar, picadas de insetos, alergias, coceira e urticária. Bisnaga com 30 gramas. COD BR419964	UN	20
370	Maleato de dexclorfeniramina 2 mg. Anti-histamínico e Anti-inflamatórios. COD BR267645	UN	250
371	Maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml + sulfato de pseudoefedrina 4 mg/ml + guaifenesina 20mg/ml. COD BR 452409	UN	20
372	Maleato de Midazolam 15 mg. Tratamento de curta duração da insônia. É indicado apenas quando o transtorno submete o indivíduo a extremo desconforto, é grave ou incapacitante. Sedação, antecedendo procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos. COD BR 272817	UN	300
373	Maleato de Timolol 0,5. Solução oftalmológica. Tem finalidade de diminuir a pressão intraocular (glaucoma), tratar a enxaqueca ou reduzir a pressão arterial, frasco com 5 ml. COD BR 272581	UN	20
374	Manitol 20% Frasco com 250ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de	UN	300

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR299675		
375	Mebendazol 20mg + Tiabendazol 33,2mg. Uso pediátrico. Indicado no tratamento de helmintíase intestinal, também é eficaz na larva migrans cutânea. Pode aliviar os sintomas, febre e reduzir a eosinofilia durante o estágio de invasão, frasco com 30 ml. COD BR396239	UN	20
376	Melilotus Officinalis Lam 26,7 Indicações: Tratamento sintomático dos problemas relacionados a varizes, tais como dor, peso nas pernas, câimbras, prurido e edema. Insuficiência venosa crônica, tromboflebite e congestão linfática. Síndrome pós-trombótica, hemorroidas. COD BR 399415	UN	200
377	Meloxicam 15 mg Indicado no alívio sintomático da inflamação e dor de intensidade ligeira a moderada, em doenças reumáticas e outras afecções musculoesqueléticas. COD BR 273554	UN	70
378	Mesilato de Codergocrina 1 mg Solução oral. Sinais e sintomas de deterioração mental especialmente aqueles relacionados ao envelhecimento: tontura, cefaleia, pouca concentração, desorientação, comprometimento da memória, falta de iniciativa, depressão do humor, insociabilidade, dificuldades c/ as atividades diárias e cuidados pessoais. Doença vascular cerebral aguda. Distúrbios vasculares periféricos. Sintomas subjetivos associados a hipertensão arterial, frasco com 30 ml. COD BR 328205	UN	20
379	Mesilato de di-hidroergotamina 1 mg + Paracetamol 450 mg, cafeína 40 mg, cloridrato de Metoclopramida. 10 mg Crises agudas de enxaqueca e cefaleias de origem vascular. COD BR 270922	UN	180
380	Mesilato de Di-hidroergotamina 1 mg, dipirona sódica 350 mg, cafeína 100mg. Crises agudas de enxaqueca e cefaleias de origem vascular. COD BR 340419	UN	400
381	Mesilato de Diidroergocristina 6 mg Indicado no tratamento de moléstias cerebrovasculares crônicas (vertigem, distúrbio da memória, dificuldade de concentração, variação de humor); coadjuvante na hipertensão; síndrome de carência dopaminérgica; cefaleia; tratamento profilático da hemicrania; afecção vascular periférica. COD BR 394545	UN	450
384	Mesilato de Gemifloxacino 320 mg Indicado para infecções do trato respiratório (especialmente pneumonia, sinusite e exacerbação aguda da bronquite crônica "EABC e SBA" sinusite bacteriana aguda). COD BR 383754	UN	100
385	Metilergometrina 0,20mg/ml Ampola com 1ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268264	AMPOLA	900
386	Metilfenidato 10 mg Indicado para transtorno de déficit de atenção/hiperatividade. COD BR 272320	UN	1.500
387	Metoclopramida 0,5mg/ml Solução injetável na concentração 05mg/ml; Ampola com 2ml; Embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267310	AMPOLA	15.000
388	Metronidazol 250 mg Indicado no tratamento de giardíase, amebíase (diarreia), tricomoníase (corrimento infeccioso), vaginites por Gardnerella vaginalis e infecções causadas por bactérias anaeróbias como bacteroides fragilis e outros bacteroides. COD BR 267717	UN	300
389	Midazolam 15mg/ml Ampola com 3 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268481	AMPOLA	400
390	Mononitrato de Isossorbida 40mg + Ácido acetilsalicílico 100mg. Indicação: Profilaxia e tratamento da angina do peito e da isquemia miocárdica com ação antiagregante plaquetaria. Como auxiliar terapêutico, a critério médico: durante a fase aguda do infarto do miocárdio, da angina instável e no tratamento da insuficiência cardíaca, principalmente de origem isquêmica coronária. COD BR 383755	UN	400
391	Morfina 10mg, ampola de 1 ml Embalagem lacrada; Embalagem deverá constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR304871	AMPOLA	300
392	Moxifloxacino 5mg. Solução oftalmológica. É indicado para o combate de infecções causadas por bactérias sensíveis ao Moxifloxacino, frasco com 5 ml. COD BR288300	UN	20
395	Neomicina 10mg/ml + Polimixina B 10.000UI + Fludrocortisona 1mg + Lidocaína 40mg/ml. Solução otológica (ouvidos). Otites externas agudas e crônicas, otites médias secretórias e crônicas, furunculose do conduto auricular, dermatoses alérgicas do tipo exsudativas seborreico e eczematoso do conduto e do pavilhão auriculares. Processos supurativos após intervenções cirúrgicas da orelha e da mastoide. Otalgias de várias origens, frasco com 8 ml. COD BR 395627	UN	20
396	Nicotinamida + Riboflavina (Vitamina B2) Gotas. Indicado para: suplementação adequada de vitaminas em crianças em geral, correção das deficiências vitamínicas, que podem ocorrer em casos de distúrbios de absorção; dietas restritivas e inadequadas ou nos casos de doenças crônicas e períodos de	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	convalescença; recém-nascidos, lactentes e crianças em fase de crescimento; auxiliar no tratamento das anemias carenciais; prevenção do raquitismo; auxiliar do sistema imunológico. Frasco om 20 ml. COD BR449117		
397	Nifedipino 20 mg. É indicado para o tratamento da pressão alta, da crise aguda de pressão alta e da doença coronária. COD BR267729	UN	450
398	Nifedipino 10mg sublingual; em cápsula; Embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267728	UN	100
399	Nimesulida 50mg/ml gotas Indicada como analgésico no tratamento da dor aguda. Tratamento sintomática da osteoartrose em fase álgica. A nimesulida tem indicação em processos osteoarticulares, como mialgia, miostite, lombociatalgia, e dores pós-operatórias. Em ginecologia é utilizada na dismenorreia primária. Pode ser usada em adultos para reduzir a febre ou aliviar os sintomas relacionados a gripes e resfriados, frasco com 15 ml. COD BR273711	UN	20
400	Nimesulida 100 mg Indicada como analgésico no tratamento da dor aguda, tratamento sintomática da osteoartrose em fase álgica, tem indicação em processos osteoarticulares, como mialgia, miostite, lombociatalgia, e dores pós-operatórias. Pode ser usada em adultos para reduzir a febre ou aliviar os sintomas relacionados a gripes e resfriados. COD BR 273710	UN	100

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
401	Nimesulida + Betaciclodextrina 400 mg. Indicado como anti-inflamatório, analgésico e antipirético em estados flogísticos dolorosos e não dolorosos, acompanhados ou não por febre, inclusive os relacionados ao aparelho osteoarticulares. COD BR396703	UN	100
402	Nimodipino 30 mg. Indicado para angina pectoris: reduzem as demandas de oxigênio do miocárdio, hipertensão arterial que não responde a medidas menos drásticas, arritmias cardíacas, principalmente resultantes da taquicardia supraventricular, uso menor de alguns fármacos do grupo na asma (são broncos dilatadores). COD BR 270007	UN	200
403	Nistatina 100.000VI + Oxido de Zinco 1g em cada 1g de pomada Ermostatin 200mg, pomada Indicada na proteção e tratamento das assaduras infantis, tratamento de intertrigo mamários, perianal, interdigital e axilar. Bisnaga com 60 gramas. COD BR 279297	UN	200
404	Nitrendipino 20 mg. Para hipertensão arterial leve e moderada, como vasodilatador no tratamento da insuficiência coronária aguda e crônica, angina do peito e pós-infarto do miocárdio. COD BR 275117	UN	200
405	Nitrofurantoina 100 mg. Indicado no tratamento de infecções urinárias. COD BR 268273	UN	350
406	Nitroprussiato de sódio, 50 mg mais diluente Frasco ampola; Ampola com 2 ml; Pó injetável + solução diluente; Embalagem lacrada. COD BR 273719	AMPOLA	100
407	Noradrenalina 2mg/ml, ampola de 4 ml. Embalagem deverá ser lacrada e constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR442584	AMPOLA	300
408	Norfloxacino 400 mg é usado para infecções do trato urinário. COD BR 268851	UN	200
409	Omeprazol 20 mg Indicado no tratamento de úlcera duodenal/gástrica/resistentes, esofagite de refluxo, Síndrome de Zollinger-Ellison (hiperacidez gástrica), erradicação do Helicobacter pylori (associado à terapia antimicrobiana), lesões gástricas provocadas por drogas anti-inflamatórias não esteroidais, caixa com 14 capsulas. Embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. COD BR 267712	UN	200
410	Omeprazol 10 mg Indicado no tratamento de úlcera duodenal/gástrica/resistentes, esofagite de refluxo, síndrome de Zollinger-Ellison (é uma doença caracterizada por hiperacidez gástrica), erradicação do Helicobacter pylori (associado à terapia antimicrobiana), Lesões gástricas. COD BR 267711	UN	300
411	Ondansetrona 8mg. Indicado na prevenção de náuseas e vômitos. COD BR 268505	UN	150
412	Oxcarbazepina 300 mg Indicado como uma droga antiepiléptica para uso como monoterapia ou terapia adjuvante. Trileptal pode substituir outras drogas antiepilépticas quando o tratamento usado não for suficiente para o controle da crise. COD BR 273257	UN	2.000
413	Oxcarbazepina 6 % Suspensão oral; Indicado como uma droga antiepiléptica para uso como monoterapia ou terapia adjuvante. Frasco com 100 ml. COD BR 273255	UN	20
414	Oxcarbazepina 600 mg Indicado como uma droga antiepiléptica para uso como monoterapia ou terapia adjuvante. Trileptal pode substituir outras drogas antiepilépticas quando o tratamento usado não for suficiente para o controle da crise. COD BR 273256	UN	600

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

415	Oxitocina 5UI/ml Ampola com 1 ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268277	AMPOLA	300
416	Pamoato de Imipramina 150 mg. Indicado para todas as formas de depressão, incluindo-se as formas endógenas, as orgânicas e as psicogênicas e a depressão, associada com distúrbios de personalidade ou com alcoolismo crônico. Outras indicações: pânico. Condições dolorosas crônicas. Terror noturno. Enurese noturna. COD BR 396700	UN	400
417	Pamoato de Imipramina 75 mg Antidepressivo tricíclico. Inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina. COD BR 267294	UN	200
418	Pamoato de Pirvínio 100mg. Indicado no tratamento da enterobíase (oxiuríase). COD BR 448039	UN	100
419	Pamoato de Pirvínio 10MG/ML. Suspensão. Pyr-pam é indicado no tratamento da enterobíase (oxiuríase), frasco com 40 ml. COD BR 448042	UN	20
420	Pantoprazol 20 mg. É indicado para reduzir a acidez estomacal e os sintomas em casos de gastrite, gastroduodenite, dispepsia não ulcerosa e doença por refluxo gastroesofágico. COD BR 268848	UN	350
421	Pantoprazol 40 mg Indicado para reduzir a acidez estomacal e os sintomas em casos de gastrite, gastroduodenite, dispepsia não ulcerosa e doença por refluxo gastroesofágico. COD BR 267892	UN	320
422	Pantotenato de Cálcio + Cloridrato de Piridoxina + Tiamina + Lisina + Gaba está indicado no tratamento da estafa físico-mental e como antianorético, xarope, frasco com 100 ml. COD BR429151	UN	20
423	Paracetamol 500mg + Fosfato de Codeína, 30 mg. Indicado para o alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de traumatismos (entorses, luxações, contusões, distensões, fraturas), pós-operatório, pós-extração dentária, neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e condições similares. COD BR 270907	UN	200
424	Paracetamol 750 mg Usado como analgésico e antipirético. Não apresenta propriedades anti-inflamatórias. COD BR 267779	UN	300
425	Pelargonium sidoides. Solução oral. Indicado no tratamento dos sintomas de infecções agudas e crônicas, particularmente infecções do trato respiratório e da região do ouvido-nariz-garganta, tais como bronquite (tosse, tosse seca, tosse com catarro), sinusite, angina tonsilar (dor, febre, inflamação da garganta) e rinofaringites (inflamação da garganta), frasco com 20 ml. COD BR 393342	UN	20
426	Pentoxifilina 400 mg é indicado para tratar Leishmaniose cutânea. COD BR 268159	UN	400
427	Periciazina 10 mg. Indicado no tratamento de distúrbios do caráter e do comportamento, distúrbios caracterizados por autismo, negativismo, desinteresse, indiferença, bradipsiquismo, apragmatismo, suscetibilidade, impulsividade, oposição, hostilidade, irritabilidade, agressividade, reações de frustração, hiperemotividade, egocentrismo, instabilidade psicomotora e afetiva, desajustamentos. COD BR275478	UN	300
428	Periciazina 4%. Gotas adulto. Indicado no tratamento de distúrbios do caráter e do comportamento, distúrbios caracterizados por autismo, negativismo, desinteresse, indiferença, bradipsiquismo, apragmatismo, suscetibilidade, impulsividade, oposição, hostilidade, irritabilidade, agressividade, reações de frustração, hiperemotividade, egocentrismo, instabilidade psicomotora e afetiva, desajustamentos, frasco com 20 ml. COD BR 300989	UN	30
429	Picossulfato sódico 7,5mg/ml gotas Indicado para o tratamento da constipação e para facilitar a evacuação intestinal, frasco com 20 ml. COD BR 269596	UN	20
430	Piracetam 400 mg, Cinarizina 25 mg. Indicação; na profilaxia e tratamento das disfunções vasculares cerebrais. Arteriosclerose cerebral ou generalizada. Sequelas de acidentes vasculares cerebrais. Diminuição da memória. Enxaquecas, distúrbios do comportamento, emocionais, intelectuais ou afetivos. Perturbações do sono. Retardamento psicomotor, vertigens e zumbidos nos ouvidos. COD BR 446091	UN	300
431	Piridoxina 100mg + Dipirona sódica 250mg + Carisoprodol 250mg + Tiamina 50mg + Cianocobalamina1mg. Indicado como miorrelaxante, antineurítico e antiálgico. COD BR 278650	UN	300
432	Piracetam 400 mg. Indicações: Perturbações da memória, atenção, concentração, julgamento e raciocínio; desvios de comportamento e dificuldade de adaptação; síndromes evolutivas senis; alcoolismo e toxicomanias; sequelas de afecções neurológicas de origem traumática, infecciosa e acidentes vasculares cerebrais. COD BR 275123	UN	700
433	Piracetam 60mg/ml. Solução pediátrica, perturbações da memória, atenção, concentração, julgamento e raciocínio; desvios de comportamento e dificuldade de adaptação; síndromes involutivas senis; alcoolismo e toxicomanias; sequelas de afecções neurológicas de origem traumática, infecciosa e acidentes vasculares cerebrais. Embalagem com no mínimo 120 ml. COD BR 275122	UN	30
434	Piroxicam 20 mg. É um medicamento anti-inflamatório não-esteroide usado para aliviar os sintomas da artrite reumatoide e osteoartrite, dismenorreia primária, dor pós-operatória; e atua como um analgésico especialmente quando há um componente inflamatório. COD BR 274036	UN	100
435	Policresuleno 18mg/g. Solução Concentrada ou Gel para acelerar a remoção do	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	tecido necrótico após queimaduras, limpeza e estimulação da cicatrização (queimaduras de pequenas áreas, úlceras venosas de perna, úlceras por decúbito e condiloma acuminado). Controle de hemorragias. Embalagem contendo no mínimo 50 gramas. COD BR 313591		
436	Polivitamínico com minerais + Panax ginseng. Indicados nos estados de fadiga, sensação de fraqueza, diminuição da concentração e do desempenho físico e mental. Nos casos de nutrição mal balanceada ou deficiente, perda de apetite, anorexia e debilidade decorrente de doença crônica ou aguda, incluindo cirurgia e convalescença. COD BR 449120	UN	400
437	Prometazina 25mg/ml Ampola com 2ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 267769	AMPOLA	6.500
438	Predinisolona 3 mg Solução. É indicado para o tratamento de doenças endócrinas, osteoarticulares e osteomusculares, reumáticas, do colágeno, dermatológicas, alérgicas, oftálmicas, respiratórias, hematológicas, neoplásicas, frasco com 60 ml. COD BR 448595	UN	20
441	Propranolol 40mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg Indicado para tratamento da pressão alta (hipertensão). COD BR292764	UN	400
442	Quelato de Ferro + Ácido Fólico. Indicado no tratamento e profilaxia das síndromes anêmicas ferroprivas, devidas a subnutrição e/ou carências alimentares qualitativas e quantitativas ou decorrentes da gravidez e/ou lactação. Anemias das síndromes disabsortivas intestinais. Anemia por hemorragias agudas ou crônicas. Nas diversas condições onde sejam importantes a suplementação e a reposição de ferro. COD BR448601	UN	300

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
443	Quelato de Ferro250mg + Ácido Fólico 0,2mg. Indicado no tratamento e profilaxia das síndromes anêmicas ferroprivas, devidas a subnutrição e/ou carências alimentares qualitativas e quantitativas ou decorrentes da gravidez e/ou lactação. Anemias das síndromes disabsortivas intestinais. Anemia por hemorragias agudas ou crônicas. Nas diversas condições onde sejam importantes a suplementação e a reposição de ferro, frasco com 30 ml. COD BR393804	UN	30
444	Ramipril 2,5 mg Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e para redução da mortalidade3 após o infarto4 do miocárdio. COD BR276260	UN	400
445	Ramipril 5 mg Hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e para redução da mortalidade3 após o infarto4 do miocárdio. COD BR276258	UN	400
446	Ramipril 5MG + hidroclorotiazida 12,5 mg. Indicado no tratamento da Hipertensão arterial. COD BR276261	UN	500
447	Ramipril 5mg + Besilato de Anlodipino 5mg. Indicado no tratamento da hipertensão arterial, insuficiência cardíaca congestiva e redução da mortalidade após o infarto do miocárdio, redução do risco de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e morte por causas cardiovasculares e histórico de doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral ou doença vascular periférica ou com diabetes. COD BR276264	UN	300
448	Repaglinida 2mg. Indicada para pacientes com Diabetes Tipo 2, é também indicada em associação à metformina em pacientes com Diabetes Tipo 2 que não estejam sendo satisfatoriamente controlados apenas com a metformina. O tratamento deve ser iniciado como adjuvante à dieta e exercícios físicos para diminuir a glicemia nas refeições. COD BR 291692	UN	200
449	Rifamicina spray, 10mg/ml indicada para o tratamento das diversas formas de tuberculose e hanseníase, causadas por microrganismos sensíveis, mesmo que em associação com outros antibacterianos, na tentativa de diminuir a resistência. É também o fármaco de escolha no tratamento de portadores nasofaringes de Neisseria meningites de indivíduos que mantiveram contato com portadores de meningite meningocócica ou de crianças pequenas e sem imunização específica, que tiveram contato familiar com meningite pelo Hemófilo Frasco com 20 ml. COD BR 271140	UN	10
450	Risperidona 1 mg Indicado no tratamento das psicoses esquizofrênicas agudas e crônicas, e de outros distúrbios psicóticos nos quais os sintomas positivos, como alucinações, delírios, distúrbios do pensamento, hostilidade, desconfiança, e/ou negativos, como embotamento afetivo, isolamento emocional e social, também alivia outros sintomas afetivos associados à esquizofrenia, como depressão, sentimento de culpa, ansiedade. COD BR 272839	UN	200
451	Risperidona 2 mg. Usa-se mais frequentemente na terapêutica de psicoses delirantes, incluindo-se as esquizofrenias. Indicado também para tratar algumas formas de transtorno bipolar, psicose depressiva, transtorno obsessivo-compulsivo e tiques involuntários, reações rápidas, movimentos repentinos (espasmos). COD BR 268149	UN	200
452	Rivastigmina 1,5 mg Tratamento de pacientes com demência leve a moderadamente grave do tipo Alzheimer, também conhecida como Doença de Alzheimer provável ou Doença de Alzheimer. COD BR267896	UN	200
453	Sacarato de Hidróxido Férrico gotas Indicado no tratamento de anemias devido à subnutrição e/ou carências alimentares, anemias das síndromes disabsortivas	UN	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	intestinais, anemia da gravidez e da lactação e por hemorragias agudas ou crônicas, frasco com 30 ml. COD BR 448614		
454	Sacarato de Hidróxido Férrico mastigável. Indicado em: Anemias ferro e folicoprivas. Profilaxia e tratamento das anemias da gravidez, do puerpério e no período de amamentação, caracterizadas por ferropenia e hipofolinemia. Anemias ferropênicas graves, pós-hemorrágicas, pós-ressecção gástrica, pós-parto e pós-operatórias. No pré-operatório de pacientes anêmicos. Anemia hipocrômica essencial, cloro anemia aquílica, anemias alimentares qualitativas e quantitativas. Adjuvante no tratamento da subnutrição. COD BR 448678	UN	300
456	Sacarato de Hidróxido Férrico Solução injetável. Indicado no tratamento de anemias devido à subnutrição e/ou carências alimentares, anemias das síndromes disabsortivas intestinais, anemia da gravidez e da lactação e por hemorragias agudas ou crônicas caixa com 5 ampolas de 5 ml e 5 agulhas longas 5 cm. COD BR 448616	UN	30
457	Saccharomyces Boulardii 200 mg Uso pediátrico. Indicações: agente antidiarreico profilático e terapêutico, como restaurador da flora intestinal isiológica. COD BR 449023	UN	50
458	Secnidazol 900 mg Pó oral. Indicado para: giardíase; amebíase intestinal sob todas as formas; amebíase hepática; tricomoníase. Frasco com 30 ml. COD BR449315	UN	20
460	Solução oral contendo 50.000 VI/ml de Vitamina A e 10.000 VI/ml de Vitamina D, gotas Hipovitaminoses A e D. Indicado no crescimento das crianças, em casos de raquitismo, espasmo filia, osteomalácia e para o aumento da resistência às infecções. Embalagem contendo 10 ml. COD BR272567	UN	20
461	Sorbitol + Lauril Sulfato de Sódio. Indicado como laxativo osmótico na constipação intestinal habitual ou eventual. Para normalizar o intestino, no pós-operatório e no puerpério. Para esvaziamento intestinal no preparo para anuscopia, retoscopia partos e urografia excretora. No tratamento do íleo dinâmico pós-operatório, contém uma bisnaga com 6,5 gramas. COD BR 365454	UN	20
462	Soro Ringer Lactato 500 ml nas seguintes especificações mínimas: Frasco com 500ml; Sistema fechado; Uso injetável; Conexão flexível siliconizado do bico do recipiente com equipo; Composição: Lactato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio diidratado; Com escala graduada impressa na bolsa; Embalagem isenta de PVC e Látex. Frasco rígido suficiente para manter-se apoiado na posição vertical; A embalagem deverá trazer externamente os dados de identificação e procedência, número do lote, data de fabricação e validade. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 303292	FRASCO	500
465	Sucralfato 1g. É utilizado como antiulceroso. COD BR 275436	UN	300
466	Sulfadiazina de Prata Creme dermatológico. É utilizado como antibiótico, bisnaga com 30 gramas. COD BR272089	UN	20
467	Sulfato de Atropina 0,25 mg/ml Ampola de 1ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 268214	AMPOLA	600
468	Sulfato de Gentamicina 3mg + Betametasona 1mg/ml. Solução oftalmológica. Garasone está indicado para o tratamento de inflamação ocular, quando necessário o uso concomitante de um agente antimicrobiano, também está indicado no tratamento de lesões do conduto auditivo externo, como otite externa aguda ou crônica, dermatite eczematosa, dermatite seborreica e dermatite por contato com infecção secundária produzida por microrganismos sensíveis à gentamicina, frasco com 10 ml. COD BR448602	UN	20
469	Sulfato de Gentamicina 0,5 % Pomada de 3,5 g; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 406309	UN	150
470	Sulfato de Glicosamina 500mg + Sulfato de Condroitina 400mg é indicado para osteoartrite, osteoartrose ou artrose em todas as suas manifestações. COD BR274227	UN	750
471	Sulfato de Hidroxicloroquina 400 mg Indicada para afecções reumáticas e dermatológicas, artrite reumatoide, lúpus eritematosos sistêmico e discoide, condições dermatológicas provocadas ou agravadas pela luz solar. Malária. COD BR268119	UN	200
472	Sulfato de Magnésio 50%, ampola com 10ml: Embalagem lacrada; na embalagem do produto deverá constar: marca comercial, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR268075	UN	300
473	Sulfato de Polimixina 12.000UI/ml + Lidocaína 45,4mg. Solução otológica. Indicado com prevenção de exacerbações e tratamento de infecções, dor e prurido associados à otite externa e pós-operatório das cavidades auriculares, frasco com 10 ml. COD BR 449687	UN	20
475	Sulfiram Solução. Tetmosol é indicado para o tratamento e profilaxia da escabiose. Tetmosol é indicado também para o tratamento de pediculose e ftiríase, frasco com 100 ml. COD BR268270	UN	200
476	Sulpirida 50mg. Estados neuróticos depressivos - Síndromes vertiginosas -	UN	200

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	Esquizofrenia. COD BR282299		
477	Sultafo de Salbutamol 100mcg, solução spray, é indicado no alívio do espasmo brônquico associado às crises de asma, bronquite crônica e enfisema. Frasco para no mínimo 200 doses. COD BR 294887	UN	15
478	Tartarato de Brimonidina 0,2 mg Solução oftalmológica. Reduz a pressão intra - ocular. Brimonidina é benéfica nos pacientes com glaucoma, frasco com 5 ml. COD BR268352	UN	20
479	Tetracaína + Fenilefrina, Colírio, frasco com 10ml; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 396853	FRASCO	250
480	Tiamazol 10 mg Indicado no tratamento clínico do hipertireoidismo. Poderá ser usado para controlar o hipertireoidismo na preparação da tiroidectomia subtotal ou terapia com iodo radioativo, é usado também quando a tiroidectomia é contraindicada ou desaconselhada. COD BR 287824	UN	500
481	Tianfenicol 2,5mg indicado nas infecções respiratórias, gênito-urinárias, hepatobiliares, cirúrgicas, dos tecidos moles, otorrinolaringológicas, meningites purulentas, febre tifoide e paratifoide, brucelose por microrganismos sensíveis ao tianfenicol; 2 envelopes granulados com 8 gramas. COD BR 267421	UN	100
482	Timomodulina, 80 mg Indicado no tratamento de bronquites crônicas. Infecções das vias respiratórias. Infecções respiratórias recidivantes. Asma. Pneumopatias crônicas. Tratamento da síndrome leucopênica primária e secundária. Prevenção da leucopenia de tratamento com agente mielotóxico. Coadjuvante na doença infecciosa, viral e bacteriana. Déficit de anticorpopoiese - imune estimulante - muno mielo modulador. COD BR 304181	UN	200
483	Tiocolchicosídeo 2 mg. Solução injetável. Indicado para tratamento das contraturas musculares. Embalagem com 3 ampolas de 2 ml. COD BR 329359	UN	20
484	Tiocolchicosídeo 4 mg Tratamento das contraturas musculares. COD BR 278259	UN	200
485	Tioconazol 10MG Creme. Indicado para o tratamento tópico de infecções cutâneas causadas por fungos suscetíveis (dermatófitos e leveduras), é eficaz no tratamento de infecções como tínea pedis, tínea cruris, tínea corporis e pitiriases versicolor, bisnaga com 30 gramas. COD BR 276863	UN	20
486	Tiopental 1,0 g Pó para solução injetável, ampola com 1 g; deverá vir em embalagem lacrada, na embalagem deve constar marca comercial do produto, número do lote, procedência, data de fabricação, prazo de validade, recomendações de armazenamento, número do registro no MS. Embalagem com a respectiva bula. COD BR0278261	AMPOLA	30
487	Topiramato 100 mg. É utilizado para tratamento da epilepsia. Também é indicado para enxaqueca. COD BR 272851	UN	600

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
488	Topiramato 25 mg. Usado para tratamento de epilepsia, formas de depressão, cefaleia, psicoses causadas por atividade irritativa do lobo temporal do cérebro, distúrbio afetivo bipolar, no tratamento de vários tipos de dor, insônia, sonambulismo, bruxismo. COD BR 272849	UN	600
489	Travoprosta 0,04 Solução oftalmológica. Indicado para a redução da pressão intraocular em pacientes com glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado em pacientes submetidos previamente a iridotomia e hipertensão ocular, frasco com 2,5 ml. COD BR 268005	UN	20
490	Tretinoína 0,025% Creme. É indicado no tratamento da acne vulgar, especialmente da acne punctata, onde predominam comedões, pápulas e pústulas. Bisnaga com 30 gramas. COD BR 278373	UN	20
491	Tretinoína 0,1% Creme; indicado no tratamento da acne vulgar, especialmente da acne punctata, onde predominam comedões, pápulas e pústulas. Bisnaga com 20 gramas. COD BR 278379	UN	20
492	Trometamol Cetorolaco 20 mg Gotas. Indicado para o controle, a curto prazo, da dor aguda, de moderada a severa intensidade, que requeira analgesia em nível de opióide, como, por exemplo, nos pós-operatórios, frasco com 10 ml. COD BR 436744	UN	20
493	Trometamol Cetorolaco 0,4%, colírio Indicado para alívio do prurido ocular devido à conjuntivite alérgica e redução da dor e fotofobia em cirurgias refrativas. Embalagem contendo no mínimo 5 ml. COD BR420614	UN	20
494	Tropicamida - Colírio Mydriacyl Solução oftálmica Concentração 1%Frasco com 5 ml. Produto com registro no Ministério da Saúde. Embalagem com a respectiva bula. COD BR 274561	FRASCO	150
495	Travoprosta 0,04 + Maleato Timolol 5mg por 1 ml. Solução oftalmológica. Indicação Hipotensor ocular, frasco com 2,5 ml. COD BR 356452	UN	20
496	Trometamol de Cetorolaco 0,5% Solução oftalmológica frasco com 5ml. COD BR 276393	UN	20
497	Troxerrutina 90mg + Cumarina 15mg. Síndromes varicosas, varizes, hemorroidas, úlceras das pernas. Flebites, tromboflebites, Peri flebites, síndromes pós-flebíticas. Estases linfáticas, linfangites, linfadenites, linfedemas. Estases venosas, edemas, artrites. Profilaxia da trombose pré e pós-operatória e na gravidez. Profilaxia e tratamento de edemas e estases linfáticas pós-	UN	200

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	operatórias e pós-traumáticas. Braquialgias, cervicalgias, lombalgias. COD BR 296647		
498	Ureia 1g loção protetora. Ele é descrito como: creme hidratante, emoliente e queratolítico. Indicado pra peles extremamente secas e ásperas, frasco com 120 ml. COD BR 451580	UN	10
499	Valerato de Betametasona 0,5mg + Clioquinol 10mg + Gentamicina 1mg+ Tolnaftato 10mg/g. Pomada É indicado para tratamento contra larva migram ou bicho geográfico, quando a infestação é pequena, bisnaga com 20 gramas. COD BR 270603	UN	20
500	Valerato de Betametasona 2,5mg + Hialuronidase 150UTR. Indicado no tratamento clínico tópico da fimose, bisnaga com 20 gramas. COD BR 396029	UN	20
501	Valeriana Officinalis 250mg + Humulus Lúpulos L 60mg. Indicado em casos de distúrbios do sono, tanto nas situações de dificuldade para iniciar o período de sono, bem como nas situações de sono interrompido, podendo ser utilizado também em casos de agitação, tensão emocional e irritabilidade. COD BR 407036	UN	200
503	Valsartana 160 mg + Anlodipino 10 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial; COD BR393808	UN	300
504	Valsartana 160 mg + Anlodipino 5 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial; COD BR357062	UN	300
505	Valsartana 160 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. COD BR 292791	UN	300
506	Valsartana 320 mg + Anlodipino 10 mg. Indicado para o tratamento da hipertensão arterial; COD BR398268	UN	300
507	Valsartana 320 mg Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. COD BR 306146	UN	300
508	Valsartana 80mg + hidroclorotiazida 12,5mg. Hipertensão arterial sistêmica. COD BR 292790	UN	300
509	Valsartana 160 mg Hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. COD BR 306145	UN	300
511	Vildagliptina 50mg + Metformina 850 mg. Indicado como adjuvante à dieta e ao exercício para melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes mellitus tipo 2; COD BR397598	UN	300
512	Vitamina B1 100mg, Vitamina B6, 100mg, Vitamina B12 5000mcg. Como antineurítico, antineurálgico; suplemento vitamínico. COD BR449103	UN	200
513	Vitamina B12 - 500 mcg; vitamina B1, 100 mg; vitamina B6 100 mg; procaína 50mg; fosfato de Dexametasona, 4mg por ampola. Solução injetável. A. Neurologia, nevralgias, neurites, polineurites, poliradiculoneurite, hérnia de disco intervertebral, lombalgia e neuropatias diabéticas. Reumatologias: crise agudos de processos reumáticos, artrite reumatoide, bursite, capsulites, espondilite, reumatismo poli articular, lombalgia, tendinites, síndromes escapulo umeral, ortopedia e traumatologia, contusões agudas com comprometimento osteoarticulares e osteomuscular, espasmos musculares agudos. COD BR270814	UN	30
514	Vitamina B12 - 5mg; Dexametasona 1,5mg; dipirona 500 ml por ampola. Indicado como anti-inflamatório, analgésico e antineurítico, caixa com 1 ampola de 1 ml. COD BR363561	UN	300
515	Vitamina C 200 mg Gotas. Indicado para prevenção e tratamento das deficiências de vitamina C, resfriado, risco aumentado de doenças infecciosas; infecção prolongada e febre; fumantes ativos e passivos, exposição a poluição ambiental; cicatrização de feridas, cirurgia; terapia adjuvante: úlceras de decúbito, diabetes, infertilidade masculina, frasco com 20 ml. COD BR271689	UN	20
516	Zinco 2,5mg + Nafazolina 0,5mg por 1 ml. Solução oftalmológica. Antisséptico e descongestionante ocular. Zincolok é indicado no tratamento auxiliar das conjuntivites crônicas e conjuntivites causadas pelo diplobacilo de Morax Axenfeld, frasco com 10 ml. COD BR 272408	UN	20
517	Zolmitriptana 2,5 mg Indicado para o tratamento agudo da enxaqueca com ou sem aura. COD BR268840	UN	100
518	Fluocinolona acetonida 0,25mg + Sulfato de neomicina 3,5mg + Polimixina B 10.000UI + Cloridrato de lidocaína 20mg. Solução otológica. É indicado para infecção no ouvido. É um remédio que tem na composição um anestésico tópico, antibiótico e anti-inflamatório. Frasco com 5 ml. COD BR 380865	UN	20
519	Fumarato de formoterol 12 mcg. Indicado no tratamento das bronco constrições em pacientes com doença obstrutiva reversível das vias aéreas, tais como asma brônquica e bronquite crônica, com ou sem enfisema. COD BR352407	UN	700

ITEM (NS) FRUSTRADO
Nenhum Item(ns) Frustrado

ITEM (NS) DESERTO
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41, 42,43,44,45,46,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,69,70,71,72,73,74,76,77,78,79,80,81,83,84,85,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118
,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,179,180,181,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,
194,195,196,197,198,199,201,202,203,204,205,206,207,208,209,212,213,215,216,217,218219,220,221,222,223,224,
225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,248,249,250,251,252,253
255,256,257,258,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272273,274,275,276,277,278,279,281,282,283,
285,286,287,288,289290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,
314,315,316,317,318,319,320,321322,323,324,325,328,329,330,332,333,334,335,338,339,340,341,342,343,344,345,
346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,
373,374,375,376,377,378,379,380,381,384,385,386,387,388,389,390,391,392,395,396,397,398,399,400,401,402,403,
404,405,406,407,408,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427,428,429,430,
431,432,433I434,435,436,437,438441,442,443,444,445446,447,448,449,450,451,452,453,454,456,457,458,460,461,
462,465,466,467,468,469,470,471,472,473,475,476,477,478,479,480,481,482,483,484485,486,487,488,489,490,491
,492,493,494,495,496,497,498,499,500,501,503,504,505,506,507,508,509,511,512,513,514,515,516,517,518,519

V A L O R T O T A L: R$171.398,80

Telêmaco Borba, 17 de abril de 2019.

_____
Marcio Artur de Matos
Prefeito

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

D E C R E T O Nº 2 5 7 1 2 DE 29 DE ABRIL DE 2019

P U B L I C A D O

Edição nº: _____

Data: _____/_____/_____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 2259 de 29/04/2019, na forma prevista pelo inciso III do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no Orçamento Geral de 2019, do Município de Telêmaco Borba, no valor R$ 1.601.200,00 (um milhão, seiscentos e um mil, e duzentos reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		**RECURSO**	**VALOR**
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Administração e Programação		
1092 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	880.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**880.000,00**

FONTE 303 - RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 15%) – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		**RECURSO**	**VALOR**
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Administração e Programação		
641 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	721.200,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO			**721.200,00**

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES	1.601.200,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a Anulação Total/Parcial das Fontes de Recurso nº 000 e 303 no valor de R$ 1.601.200,00 (um milhão, seiscentos e um mil, e duzentos reais), conforme demonstrativo Abaixo:

FONTE 000 - RECURSO ORDINARIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2166	Participação no Consórcio Intermunicipal SMU Campos Gerais - CIMSAMU		
749 – 3372.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	770.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2170	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		
750 – 3390.30.00	Material de Consumo	000	50.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.002	Fundo Municipal Antidrogas		
10.301.1001.2083	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal Antidrogas		
752 – 3390.14.00	Diárias – Pessoal Civil	000	7.000,00
753 – 3390.30.00	Material de Consumo	000	12.000,00
754 – 3390.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	000	13.000,00
755 – 3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	000	6.000,00
756 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	000	18.000,00
757 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	000	4.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			880.000,00

FONTE 303 - RECURSO SAÚDE RECEITAS VINCULADAS (E C 29/00 - 15%) – EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.1019	Construção/Ampliação e Reformas		

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

	de Unidades de Saúde		
601 – 4490.51.00	Obras e Instalações	303	200.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.1021	Aquisição de veículos leves para o Programa Saúde da Família		
603 – 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	303	100.000000
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2081	Manutenção Programa Mais Médico		
714 – 3390.46.00	Auxílio Alimentação	303	31.200,00
715 – 3390.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	303	90.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2170	Manutenção dos Serviços de Tratamento Fora do Domicilio - TFD		
751 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	200.000,00
12.00	Secretaria Municipal de Saúde		
12.001	Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1001.2078	Manutenção da Estrutura Física da S.M.S		
709 – 3390.30.00	Material de Consumo	303	50.000,00
710 – 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	303	50.000,00
TOTAL DE ANULAÇÃO			**721.200,00**

TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO	**1.601.200,00**

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2019; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal nº. 2231/2018 – LDO 2019; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de abril de 2019.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Celso Elli Burakoviski
Secretário Municipal de Finanças

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Presencial N.º 23/2019

PROTOCOLO Nº 7030/2019

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve ***HOMOLOGAR*** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 23959 de 09/03/2017, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

LAURA CRYSLAINE CARDOSO PIMENTA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Bigode Sintético para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em pelo sintético; Na cor preta; Não tóxico; Embalagem contendo 6 unidades; Medindo (AxC) 6 cm x 8 cm. Conforme Termo de Referência.	MUSTACHE	EMB	25	R$3,80	R$95,00
2	Chapéu Brasil para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em plástico; Tamanho (AxØxC) 9cm x 18cm x 24 cm; Nas cores verde e amarelo e com estampas variadas alusivas às cores da Bandeira Nacional (com predominância verde e amarela). Conforme Termo de Referência.	CHAPEU FESTA	UN	180	R$2,35	R$423,00
3	Confetes coloridos para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel; Contendo papéis coloridos picados; Não tóxico; Fibra 100% celulósica; Embalagem contendo 120 gramas. Conforme Termo de Referência.	FESTA TOP	EMB	46	R$2,40	R$110,40
4	Kit de apitos de brinquedo para festas nas seguintes especificações mínimas: Kit contendo 20 apitos; Confeccionado em plástico; Não tóxico; Medindo (CxØ) 4cm x 1,5cm; Nas cores: amarelo, azul, branco, verde, vermelho, preto, etc. Conforme Termo de Referência.	FESTA TOP	KIT	14	R$4,10	R$57,40
5	Kit de colar havaiano para festas nas seguintes especificações mínimas: Kit contendo 12 colares; Confeccionado em polietileno; Com 60cm de comprimento; Contendo adereços no formato de flores coloridas; Nas cores verde e amarela. Conforme Termo de Referência.	MATSUMOTO	KIT	15	R$8,20	R$123,00
6	Kit de máscara para festas nas seguintes especificações mínimas: Kit contendo 10 máscaras; Máscara confeccionada em EVA, com elástico para prender na cabeça; Tamanho único; Cores: azul, laranja, lilás, rosa-pink, roxo, verde claro, vermelho e com mescla de cores na composição	FESTA TOP	KIT	21	R$9,90	R$207,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	laranja e amarelo (fogo) e no estilo "arco-iris". Conforme Termo de Referência.					
7	Kit de óculos de plástico para festas nas seguintes especificações mínimas: Kit contendo 10 óculos; Confeccionado em plástico; Tamanho único; Com Suporte para se prender atrás da orelha; Cores: azul, cinza, laranja, lilás, rosa, roxo, verde limão, vermelho e com mescla de cores na composição laranja e amarelo (fogo) e no estilo "arco-iris". Conforme Termo de Referência.	MATSUMOTO	KIT	41	R$14,20	R$582,20
8	Kit de pulseiras de neon para festas nas seguintes especificações mínimas: Kit contendo 100 pulseiras; Confeccionada em plástico; Com efeito brilhante; Nas dimensões (Cx Ø)21 cm x 5 mm; Cores mescladas em variadas composições. Conforme Termo de Referência.	FESTA TOP	KIT	10	R$31,60	R$316,00
10	Kit painel decorativo para festas nas seguintes especificações mínimas: Tema Carnaval; Confeccionado em papel cartonado; Não tóxico; Contendo 2 unidades; Medindo (AxL) 64cm x 45. Conforme Termo de Referência.	MATSUMOTO	KIT	10	R$21,00	R$210,00
11	Marabu Sintético para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em fios metalizados compostos por fios de algodão e fios metalóides; Não tóxico; Dimensões (CxD) 150cm x 5 cm; Cores variadas. Embalagem contendo 10 unidades; Conforme Termo de Referência.	FESTA TOP	EMB	20	R$20,00	R$400,00
12	Placa decorativa carnavalesca para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartonado; Não tóxico; Tema Carnaval; Medidas (AxLx) 64cm x 45. Conforme Termo de Referência.	MATSUMOTO	UN	10	R$16,35	R$163,50
13	Serpentina nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel colorido; Produto reciclado; Não tóxico; Cores sortidas; Dimensões (LxC) 1cm x 13 metros cada rolo; Embalagem com 20 rolos Conforme Termo de Referência.	FESTA TOP	EMB	21	R$4,10	R$86,10
14	Sombrinha de frevo para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em material plástico; Dimensão fechada: 35cm de comprimento; Dimensão aberta: 50cm de diâmetro; Armação e hastes de Alumínio; Com 8 hastes; Tela superior em cores variadas e sem estampas. Conforme Termo de Referência.	FESTA TOP	UN	55	R$9,95	R$547,25
15	Tiara Cartonada para festas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartão; Não tóxico; Medindo (AxØ) 16cm x 13cm; Com estampas em cores	MATSUMOTO	EMB	29	R$10,20	R$295,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

P.M.T.B
Fls. _____

	variadas; Embalagem contendo 6 unidades. Conforme Termo de Referência.					
					TOTAL	**R$3.617,55**

ITENS FRUSTRADOS			
Nenhum Item Frustrado			
ITENS DESERTOS			
Item	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**
9	Kit gravata para festas nas seguintes especificações mínimas: Kit contendo 5 gravatas; Confeccionada em EVA; Tamanho (AxL) 42 cm x 7,5; Na cor amarela; Com cinco estrelas ao longo do corpo e a escrita BRASIL na parte baixa, ambos na cor verde. Conforme Termo de Referência.	KIT	27

V A L O R T O T A L : R$3.617,55

Telêmaco Borba, 18 de abril de 2019.

_____
Marcio Artur de Matos
Prefeito