



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 15 de setembro de 2020

DECRETO Nº 26907, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020

Julgar desertos e frustrado itens da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 25/2020 – PMTB.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, uso de suas atribuições legais e com fundamento no que dispõe o artigo 81, IX da Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1º JULGAR desertos os itens 33, 90, 129, 140, 142, 145 e 175 da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 25/2020 – PMTB, Processo Licitatório nº 3605/2020, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de material hospitalar.

Art. 2º JULGAR frustrados os itens 10, 25, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 69, 83, 95, 103, 109, 110, 112, 113, 135, 143, 144, 160, 167, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 212, 228, 229, 230, 236 e 249 da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 25/2020 – PMTB, Processo Licitatório nº 3605/2020, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de material hospitalar.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 14 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 26909, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

Exonera a servidora Sílvia Aparecida Ferreira Viana. O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 11 de setembro de 2020, a servidora SILVIA APARECIDA FERREIRA VIANA, matrícula nº 10.987, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Agente de Combate a Endemias, lotada na Seção de Vigilância Sanitária, conforme consta no processo administrativo nº 008428/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 26910, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

Tornar sem efeito a nomeação de Eduardo Carmelo de Oliveira, no cargo do quadro de provimento efetivo denominado Educador Social/Masculino.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

Considerando o memorando nº 347/2020 da Divisão de Recursos Humanos.

DECRETA:

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do Sr. EDUARDO CARMELO DE OLIVEIRA, no cargo do quadro de provimento efetivo denominado Educador Social/Masculino, nomeado através do Edital de Convocação 09/2019, Concurso Público Municipal 01/2019, conforme Decreto nº 26.817/2020, visto que o mesmo não se apresentou para posse do respectivo cargo, como também não manifestou e/ou apresentou justificativa de acordo com as prerrogativas da Lei Municipal nº 1.883/2012, art. 21, § 4º.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 26912, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

RETIFICAR o artigo 2º do Decreto nº 26.903, de 10 de setembro de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

DECRETA:

Art. 1º RETIFICAR o artigo 2º do Decreto nº 26.903, de 10 de setembro de 2020, o qual

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º NOMEAR, o servidor JÚLIANO DE SOUZA MATSEN, matrícula nº 22.051, para o cargo do quadro de provimento em comissão denominado Assistente I, símbolo CC-08, lotado no Gabinete da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a partir de 11/09/2020, em substituição ao servidor Reinaldo Antunes, exonerado no Decreto nº 26.843, de 13 de agosto de 2020..”

Art. 2º Este Decreto entra em vigência na data de sua publicação e ratifica os demais termos do Decreto nº 26.903, de 10 de setembro de 2020.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 26911, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

Retifica o anexo do Decreto nº 26.784, de 15 de julho de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º RETIFICAR o anexo do Decreto nº 26.784, de 15 de julho de 2020, publicado no Boletim Oficial do Município, na Edição 1567, no dia 15/07/2020, o qual passa a vigorar conforme redação em anexo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e ratifica todos os demais termos do referido Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, NÃO COMPARECIMENTO, DESISTENTE OU QUE NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.

DECRETO Nº 26911, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

DECRETO Nº 26784, DE 15 DE JULHO DE 2020 - ANEXO I
Edital de Convocação nº 09/2020 - Concurso Público Municipal nº 01/2019.

| Nº ORDEM | CASSIF. | NOME | CARGO | AREA DE ATUAÇÃO | EDITAL Nº | CONC PUB Nº | MOTIVO |
|----------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1 | 1º | GARDENIA ALVES ROCHA | Técnico Municipal Nível Superior | Serviço Social | 9 | 01/2019 | NÃO COMPARECEU |
| 2 | 13º | LIDIANE DOS SANTOS VIEIRA | Técnico Municipal Nível Médio | Enfermagem | 9 | 01/2019 | NÃO COMPARECEU |
| 3 | 74º | JACQUELINE BUE-NO DE CAMARGO | Professor de Educação Infantil | | 9 | 01/2019 | NÃO COMPARECEU |

OUIDORIA

Elogie

Critique

Sugira

Denuncie

Nós queremos ouvir você!

0800 42 2030

TELÊMACO BORBA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 28273
- b) Pregão Eletrônico nº 68/2020
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para aquisição de artefatos de concreto

| EMPRESA: CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI | | | | | |
|--|---|-------|------------|---------|-----------------------|
| Item | Nome do produto/serviço | Marca | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário |
| 2 | Tubo de concreto simples, classe PS2, PB, DN300mm, para águas pluviais (NBR 8890). Código SINAPI 7790 | | 200 | MTS | R\$ 21,87 |
| 3 | Tubo de concreto simples, classe PS2, PB, DN400mm, para águas pluviais (NBR 8890). Código SINAPI 7785 | | 1.000 | MTS | R\$ 21,80 |
| 5 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB DN300mm, para águas pluviais (NBR8890). Código SINAPI 40334 | | 200 | MTS | R\$ 37,52 |
| 6 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB DN400mm, para águas pluviais (NBR8890). Código SINAPI 7745 | | 500 | MTS | R\$ 39,88 |
| 7 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB DN600mm, para águas pluviais (NBR8890). Código SINAPI 7725 | | 400 | MTS | R\$ 50,93 |
| 8 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB DN800mm, para águas pluviais (NBR8890). Código SINAPI 7750 | | 400 | MTS | R\$ 117,96 |
| 9 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB DN1000mm, para águas pluviais (NBR8890). Código SINAPI 7753 | | 200 | MTS | R\$ 184,46 |
| 10 | Tubo de concreto armado, classe PA-1, PB DN1500mm, para águas pluviais (NBR8890). Código SINAPI 7758 | | 100 | MTS | R\$ 425,94 |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 200.660,00 | | | | | |
| EMPRESA: C.S.VIDAL - T.BORBA | | | | | |
| Item | Nome do produto/serviço | Marca | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário |
| 1 | Calha/Canaleta de concreto simples. Tipo meia cana D=40cm para água pluvial. Código SINAPI 10542. | | 500 | MTS | R\$ 10,50 |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 5.250,00 | | | | | |
| EMPRESA: EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI | | | | | |
| Item | Nome do produto/serviço | Marca | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário |
| 4 | Tubo de concreto simples, classe PS2, PB, DN600mm, para águas pluviais (NBR 8890). Código SINAPI 7793 | | 300 | MTS | R\$ 47,96 |
| 11 | Meio-fio conjugado com sarjeta, 100 cm de comprimento, 25 cm de altura, 13 cm de sarjeta, 12 cm de espessura na aba inferior e 9 cm de espessura na aba superior, conforme Termo de Referência. | | 2.000 | UN | R\$ 10,19 |
| 12 | Meio-fio rebaixado conjugado com sarjeta, 100 cm de comprimento, 14 cm de altura, 13 cm de sarjeta, 12 cm de espessura na aba inferior e 9 cm de | | 1.000 | UN | R\$ 8,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | espessura na aba superior, conforme Termo de Referência. | | | | |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 42.768,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 248.678,00 | | | | | |

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 15 de setembro de 2020

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 73/2020

PROCOLO N° 29864/2020

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------|---------|------------|-----------|----------------|
| 1 | Pedra brita nº 2 (¾), isenta de pó . Granulometria 19,0mm a 25,00mm. | | MT3 | 1.875 | R\$ 46,91 | R\$ 87.956,25 |
| 2 | Pedra brita nº 1 (3/8), isenta de pó . Granulometria 9,5mm a 19,00mm. | | MT3 | 1.875 | R\$ 49,95 | R\$ 93.656,25 |
| 3 | Pedra brita nº 1 (3/8), ao fundo . Granulometria 9,5mm a 19,00mm. | | MT3 | 4.500 | R\$ 66,30 | R\$ 298.350,00 |
| 5 | Pedra brita graduada | | MT3 | 2.250 | R\$ 64,68 | R\$ 145.530,00 |
| 9 | Pedra brita nº 2 (¾), isenta de pó . Granulometria 19,0mm a 25,00mm. | | MT3 | 625 | R\$ 46,91 | R\$ 29.318,75 |
| 10 | Pedra brita nº 1 (3/8), isenta de pó . Granulometria 9,5mm a 19,00mm. | | MT3 | 625 | R\$ 49,95 | R\$ 31.218,75 |
| 11 | Pedra brita nº 1 (3/8), ao fundo . Granulometria 9,5mm a 19,00mm. | | MT3 | 1.500 | R\$ 66,30 | R\$ 99.450,00 |
| 12 | Pedra brita (3/16) ao fundo. Pó de pedra. Granulometria <4,78mm. | | MT3 | 375 | R\$ 66,84 | R\$ 25.065,00 |
| 13 | Pedra brita graduada | | MT3 | 750 | R\$ 64,68 | R\$ 48.510,00 |
| 14 | Pedra rachão | | MT3 | 750 | R\$ 67,80 | R\$ 50.850,00 |
| 15 | Cascalho britado para correção de estradas, com granulometria inferior a 15 cm de diâmetro. Densidade: 1900kg/m³. | | MT3 | 1.250 | R\$ 47,90 | R\$ 59.875,00 |
| 16 | Rachão (Pedra Pulmão) Material proveniente de rocha dura desmontada, com granulometria entre 10cm e 25cm. | | MT3 | 625 | R\$ 64,00 | R\$ 40.000,00 |

A.D. SOVINSKI RAIZER & CIA LTDA - EPP

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------|---------|------------|--------------|------------------------|
| 4 | Pedra brita (3/16) ao fundo. Pó de pedra. Granulometria <4,78mm. | | MT3 | 1.125 | R\$ 58,34 | R\$ 65.632,50 |
| 6 | Pedra rachão | | MT3 | 2.250 | R\$ 58,89 | R\$ 132.502,50 |
| 7 | Cascalho britado para correção de estradas, com granulometria inferior a 15 cm de diâmetro. Densidade: 1900kg/m³. | | MT3 | 3.750 | R\$ 47,88 | R\$ 179.550,00 |
| 8 | Rachão (Pedra Pulmão) Material proveniente de rocha dura desmontada, com granulometria entre 10cm e 25cm. | | MT3 | 1.875 | R\$ 52,79 | R\$ 98.981,25 |
| | | | | | TOTAL | R\$1.486.446,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



ITENS FRUSTRADOS

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade |
|------------------------------|-----------|---------|------------|
| Nenhum Item Frustrado | | | |

ITENS DESERTOS

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Nenhum Item Deserto | | | |
|----------------------------|--|--|--|

VALOR TOTAL: R\$ 1.486.446,25

Telêmaco Borba, 10 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 25/2020

PROCOLO Nº 3605/2020

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-----------|---------|------------|-----------|--------------|
| 65 | Coletor de urina nas seguintes especificações mínimas: Sistema fechado;Com válvula anti-refluxo e câmara de gotejamento pasteur transparente;Filtro de ar hidrófobo;Capacidade aproximada de 2.000 ml;Escala de leitura precisa para grande e pequeno volume;Alça plástica e caderço para fixação no leito;Tubo de drenagem com pinça oclusora inquebrável e com protetor de ponta;Estéril;Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente. | ADVANTIVE | UN | 4.000 | R\$3,09 | R\$12.360,00 |
| 71 | Cuba Rim em inox, nas seguintes especificações mínimas: Com capacidade entre 700 a 740 ml; Dimensões (CxL) 26 x 12 cm. Embalagem individual constando os dados de identificação, procedência e capacidade. | AÇONOX | UN | 70 | R\$32,86 | R\$2.300,20 |
| 89 | Estojo perfurado com as seguintes especificações mínimas; confeccionado em aço inoxidável, sem solda, nas medidas 28 x 14 x 6 cm | AÇONOX | UN | 40 | R\$122,50 | R\$4.900,00 |
| 161 | Porta agulha Mayo Hegar com as seguintes especificações mínimas: Para sutura; Com serrilha; Confeccionada em aço inoxidável; Com 20 cm de comprimento. | ABCBRINQ | UN | 40 | R\$34,75 | R\$1.390,00 |

MUNIZ & ROCHA LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|---------|---------|------------|----------|-------------|
| 70 | Cuba redonda para assepsia, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Medindo: 08 cm de diâmetro x 04 cm de profundidade; Capacidade de 150 ml; Embalagem individual com informação de modelo, procedência e validade. Produto com Registro na ANVISA. | FAVA | UN | 40 | R\$10,73 | R\$429,20 |
| 107 | Garrote para flebotomia, tamanho adulto, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido elástico antialérgico; Com trava; Com 2 estágios; Trava confeccionada em plástico rígido tipo ABS ou PVC; Regulagem de tensão automática. Produto com registro no Ministério da Saúde. | PREMIUM | UN | 150 | R\$7,97 | R\$1.195,50 |

JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------|---------|------------|-----------|--------------|
| 8 | Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca;100% fibras alongadas de celulose virgem;Isentos de produtos químicos agressivos;Textura tipo crepe;Nas medidas(LxC) 0,70 x 50,00 metros;Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm.Caixa com 10 rolos embalado individualmente em plástico termo-ajustado.Produto com registro na ANVISA. | vipp | CX | 750 | R\$118,53 | R\$88.897,50 |

PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|--|----------|---------|------------|---------|--------------|
| 14 | Soro fisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; | EQUIPLEX | UN | 21.000 | R\$2,62 | R\$55.020,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA - ME

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|--|----------|---------|------------|-----------|-------------|
| 82 | Escada esmaltada com 2 degraus , armação confeccionada em tubos de aço, redondos, com diâmetro mínimo de 5/8", espessura mínima das paredes dos tubos de 1,2 mm, com 2 degraus confeccionados em chapa de aço, revestidos em borracha antiderrapante, pintura eletrostática a pó na cor branca, com 4 pés com ponteiros de PVC ou nylon, medidas mínimas 33 cm de altura, 36 cm de largura, 38 cm de profundidade. | OLIMED | UN | 65 | R\$98,46 | R\$6.399,90 |
| 101 | Fita crepe cirúrgica com as seguintes especificações mínimas: Cor branca; Medidas (LxC) 16mm x 50m; Composta de papel crepado e adesivo à base de resina de borracha sintética; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | CIEX | UN | 700 | R\$2,36 | R\$1.652,00 |
| 203 | Sonda uretral nº 6, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 1,99 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 4.200 | R\$0,45 | R\$1.890,00 |
| 204 | Sonda uretral nº 10, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 3,2 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 10.500 | R\$0,46 | R\$4.830,00 |
| 205 | Sonda uretral nº 12, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 3,9 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 20.000 | R\$0,49 | R\$9.800,00 |
| 207 | Sonda uretral nº 16, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 5,1 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 7.000 | R\$0,54 | R\$3.780,00 |
| 217 | Suporte de soro com as seguintes especificações mínimas: Haste confeccionada em tudo de aço inoxidável de 5/8 de diâmetro com quatro ganchos de 3/16 de diâmetro;Regulagem de altura através de mandril de aperto rápido;Coluna confeccionada em tubo inox inoxidável de 1" x | OLIMED | UN | 30 | R\$180,00 | R\$5.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|---|---|------------|---------|------------|----------|--------------|
| | 1,20 mm;Base confeccionadas em tudo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm;Rodízios giratórios de 2";Dimensões da base (CxLxA): 0,50 x 0,50 x 1,50 cm . | | | | | |
| MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA ME | | | | | | |
| 5 | Compressa de gaze nas seguintes especificações mínimas: Padrão 8 dobras e 13 fios;Dimensões 7,5 x 7,5 cm quando fechada;Confeccionada em tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido;Tecido neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido;As 8 dobras deverão ser para o lado de dentro não permitindo fios soltos;Deverá conter elemento radiopaco, material inócuo, impregnado com 55% de sulfato de bário;Produto não estéril;Deverá permitir esterilização por processo de autoclave vapor saturado, óxido de etileno ou raios gama. Embalagem com 500 unidades | JN TEXTIL | EMB | 6.000 | R\$14,04 | R\$84.240,00 |
| 29 | Soro fisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | FRESENIUS | UN | 7.000 | R\$3,25 | R\$22.750,00 |
| 91 | Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 4,0 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes. | TECHNOFIO | CX | 30 | R\$83,19 | R\$2.495,70 |
| 92 | Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 2-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes. | TECHNOFIO | CX | 30 | R\$83,19 | R\$2.495,70 |
| 93 | Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 3-0 cromado Nas seguintes especificações mínimas:Estéril;De origem animal;Absorvível;Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos);Com sais de cromo;Medida de 70cm de comprimento;Com agulha de ½ circulo, cilíndrica, medindo 2,5 cm;Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica.O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes. | TECHNOFIO | CX | 30 | R\$83,19 | R\$2.495,70 |
| 123 | Almotolia Cor âmbar com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar; produto confeccionado em plástico ou similar; Capacidade para 250ml; Bico reto e longo para saída de solução; Material não reciclável; Atóxico; Fotossensível; Resistente a desinfecções, quedas; Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco; Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento. | J PROLAB | UN | 1.300 | R\$2,48 | R\$3.224,00 |
| 124 | Almotolia transparente com as seguintes especificações mínimas: Produto de uso médico-hospitalar;Com graduação em alto relevo;Produto confeccionado em plástico ou similar;Capacidade para 250ml;Bico curvo para saída de solução;Material não reciclável;Atóxico; Fotossensível;Resistente a desinfecções, quedas;Com tampa e bico protetor acoplado ao frasco;Tampa rosqueável de perfeito encaixe impedindo o vazamento. | J PROLAB | UN | 1.040 | R\$3,24 | R\$3.369,60 |
| 168 | PVPI tópico, com as seguintes especificações mínimas: Ação bactericida;Uso em anti-sepsia.Embalagem com 1000 ml. | SEPTMAX | EMB | 600 | R\$16,76 | R\$10.056,00 |
| 176 | Scalp número 21 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e | DESCARPA K | UN | 1.800 | R\$27,29 | R\$49.122,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|---|---------|----|-------|----------|--------------|
| 181 | Registro no MS. Embalagem com 100 unidades. Seringa plástica descartável estéril, 3ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,1 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Sem dispositivo de segurança. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades. | SR | CX | 1.500 | R\$12,99 | R\$19.485,00 |
| 189 | Sonda foley, calibre 18, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha natural; Siliconizada; Estéril; Com 2 vias na extremidade distal e proximal (ponta deverá ser arredondada com 2 orifícios laterais em lados opostos e na mesma altura); Balão para volume com capacidade de 25 ml; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Produto com registro no Ministério da Saúde. | SOLIDOR | UN | 2.800 | R\$2,49 | R\$6.972,00 |
| 193 | Sonda nasogástrica longa, nº 10, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. | BIOBASE | UN | 150 | R\$0,60 | R\$90,00 |
| 194 | Sonda nasogástrica longa, nº 12, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Tubo e conector em PVC com camada siliconizada; Transparente, flexível e atóxico; Forma de cilindro reto e inteiriço; Extremidades arredondadas; Com 4 orifícios distribuídos alternadamente; Dispositivo conector universal com tampa presa ao tubo; Com comprimento de 110 cm. Embalagem individual contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. | BIOBASE | UN | 800 | R\$0,67 | R\$536,00 |

R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - ME

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|---------|---------|------------|----------|--------------|
| 13 | Scalp número 23 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no MS. Embalagem com 100 unidades. | SOLIDOR | UN | 2.625 | R\$23,40 | R\$61.425,00 |
| 28 | Scalp número 23 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau | SOLIDOR | UN | 875 | R\$23,40 | R\$20.475,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|----|---|---------|----|-------|---------|-------------|
| | cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no MS. Embalagem com 100 unidades. | | | | | |
| 52 | Cateter intravenoso abocath, 14g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 2,1mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | SOLIDOR | UN | 1.500 | R\$1,30 | R\$1.950,00 |
| 53 | Cateter intravenoso abocath, 16g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,7mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | SOLIDOR | UN | 1.500 | R\$1,30 | R\$1.950,00 |
| 54 | Cateter intravenoso abocath, 18g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,3mm x 50 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | SOLIDOR | UN | 1.600 | R\$1,20 | R\$1.920,00 |
| 55 | Cateter intravenoso abocath, 20g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 1,1mm x 32 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | SOLIDOR | UN | 3.500 | R\$1,30 | R\$4.550,00 |
| 56 | Cateter intravenoso abocath, 22g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,9mm x 25 mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; Estétil; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | SOLIDOR | UN | 5.000 | R\$1,30 | R\$6.500,00 |
| 57 | Cateter intravenoso abocath, 24g, com as seguintes especificações mínimas: Nas medidas: 0,7mm x 19mm; Em poliuretano; Com parede fina e ponta levemente afunilada; Agulha de bisel curto, trifacetada e siliconizada com protetor; Trava de segurança entre cânula e cateter; Conector tipo luer; Câmara de refluxo transparente; Tampa com filtro bacteriano; | SOLIDOR | UN | 5.000 | R\$1,40 | R\$7.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|---|----------------|----|-------|-----------|--------------|
| | Estéril; Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | | | | | |
| 64 | Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas: Capacidade para 13 litros; Confeccionado em papel incinerável, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento; Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno; Cinta em material resistente a perfurações; Alça dupla para transporte fixa ao coletor; Tampa fixa ao coletor; Bocal com abertura que facilite o descarte de material; Linha que apresente o limite máximo de enchimento. Produto conforme NBR-13853. | DESCARBO X | UN | 3.500 | R\$2,51 | R\$8.785,00 |
| 237 | Aparelho de pressão arterial aneroide, tamanho adulto obeso, com as seguintes especificações mínimas: De braço; Com manômetro analógico aneroide, com rotação de 360°, com anel amortecedor emborrachado anti-impacto; Resistente a quedas e desregulagem frequente; Com visor graduado; Com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Com braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável; Fechamento em velcro; Circunferência do braço: 32cm a 43 cm; Com válvula para controle de ar; Bolsa e pera insufladora livre de látex; Com manguito ambidestro, antialérgico, livre de látex; Aparelho verificado e certificado pelo Inmetro e IPEM e com Registro na Anvisa. Deverá acompanhar o aparelho: bolsa para acondicionamento, certificado de garantia e manual de instruções em português. | WELCH ALLYN | UN | 30 | R\$598,00 | R\$17.940,00 |

SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| 211 | Aparelho de pressão arterial digital, de braço, nas seguintes especificações mínimas: Ativado ao toque do botão; Visor digital LCD; Faixa de medição de 0 a 299mmHg, pulsação de 40 a 180 batimentos/min Válvula de liberação automática de pressão; Método oscilométrico; Umidade de 10°C a 40°C - 15 a 90% de umidade relativa; Temperatura de armazenamento de 20°C a 60°C; Braçadeira ergonômica para braços com circunferência de 22 a 32 cm, com fecho em velcro; Memória de 60 leituras com data e hora; Alimentação a pilha, 1,5V; Indicador de pilha fraca no visor; Desligamento automático; Acompanha estojo e manual de instruções; Produto no padrão da AAMI (America Association of Medical Instrumentation). | G-TECH | UN | 40 | R\$109,91 | R\$4.396,40 |
| 220 | Termômetro clínico digital com as seguintes especificações mínimas: A prova d'água; Visor em LCD; Resultado da medição em 1 minuto, com sinal sonoro; Memória para armazenar a última medição; Desligamento automático; Funcionamento a bateria; Bateria já inclusa no aparelho; Dimensões: 2 cm x 1 cm x 12 cm. Embalagem contendo dados do fabricante e número do registro da ANVISA. | BIOLAND | UN | 150 | R\$11,91 | R\$1.786,50 |
| 227 | Aparelho de pressão arterial de pulso com as seguintes especificações mínimas: Digital automático; Com visor em LCD; Com braçadeira em poliéster e fechamento em velcro; Com botão liga/desliga; Com indicador de pressão sistólica (máxima), diastólica (mínima), batimentos cardíacos por minutos, detecta arritmia cardíaca, indicação do usuário, data, hora e nível de bateria; Com desligamento automático; Método de medição: oscilométrico; Circunferência do punho: 13.5 -19.5 cm; | PREMIUM | UN | 40 | R\$84,53 | R\$3.381,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|---------------------------------------|--|--------------|---------|------------|----------|---------------|
| | Com 100 memórias divididas em 2 zonas e podem ser armazenados dados e 2 usuários; Alimentação através de 2 pilhas "AAA". Deverá acompanhar o aparelho: duas pilhas "AAA", estojo para Armazenamento e manual de instruções em português. Aparelho verificado e aprovado pelo Inmetro. | | | | | |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA | | | | | | |
| 15 | Teste rápido de gravidez (HCG), com as seguintes especificações mínimas: Para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) na urina; O resultado pode ser lido visualmente em 05 minutos para indicar um resultado positivo ou negativo para a gravidez; Sensibilidade de 25 mUI/ml; Precisão de 99%; Embalagem contendo 50 tiras reagentes de teste em embalagens individuais lacradas com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Produto com Registro na ANVISA. | LABOR IMPORT | UN | 5.250 | R\$38,07 | R\$199.867,50 |
| 30 | Teste rápido de gravidez (HCG), com as seguintes especificações mínimas: Para detecção qualitativa do hormônio Gonadotrofina Coriônica Humana (HCG) na urina; O resultado pode ser lido visualmente em 05 minutos para indicar um resultado positivo ou negativo para a gravidez; Sensibilidade de 25 mUI/ml; Precisão de 99%; Embalagem contendo 50 tiras reagentes de teste em embalagens individuais lacradas com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade. Produto com Registro na ANVISA. | LABOR IMPORT | UN | 1.750 | R\$38,07 | R\$66.622,50 |
| 63 | Coletor de material perfurocortante Nas seguintes especificações mínimas: Capacidade para 20 litros; Confeccionado em papel incinerável, revestido internamente com produto impermeabilizante que evita umidade e vazamento; Acompanhado de saco plástico com instruções de montagem e que integra o produto com revestimento interno; Cinta em material resistente a perfurações; Alça dupla para transporte fixa ao coletor; Tampa fixa ao coletor; Bocal com abertura que facilite o descarte de material; Linha que apresente o limite máximo de enchimento. Produto conforme NBR-13853. | DESCARBO X | UN | 3.500 | R\$4,12 | R\$14.420,00 |
| 79 | Equipo para administração de dieta enteral, nas seguintes especificações mínimas: Com ponta perfurante; Tampa protetora; Câmara flexível transparente e extensão em PVC azul; Comprimento de 1,50 metros; Controle de fluxo tipo pinça rolete; Filtro de ar lateral com conector escalonado. Embalado individualmente em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica, constando os dados do fabricante, data de fabricação e validade. | DESCARPA CK | UN | 13.000 | R\$1,28 | R\$16.640,00 |
| 131 | Malha tubular ortopédica, 8cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | ORTOFEN | EMB | 500 | R\$5,56 | R\$2.780,00 |
| 133 | Malha tubular ortopédica, 12cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | ORTOFEN | EMB | 800 | R\$7,06 | R\$5.648,00 |
| 134 | Malha tubular ortopédica, 15cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas; Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | ORTOFEN | EMB | 800 | R\$9,04 | R\$7.232,00 |
| 162 | Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester | FIXE | CEN | 200 | R\$9,00 | R\$1.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | Em material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Emergência", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, vermelha. | | | | | |
|---|--|----------------|---------|------------|----------|--------------|
| 163 | Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Em material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Muito Urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, laranja. | FIXE | CEN | 200 | R\$9,00 | R\$1.800,00 |
| 164 | Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, amarela. | FIXE | CEN | 200 | R\$15,00 | R\$3.000,00 |
| 165 | Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Não urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, azul. | FIXE | CEN | 200 | R\$15,00 | R\$3.000,00 |
| 166 | Pulseira de identificação, lisa, para Protocolo Manchester Material impermeável, antialérgico, e com lacre picotado inviolável que se rompe ao ser aberto evitando fraudes; Medidas (CxL)26 cm x 1,9 cm; Na pulseira deverá estar escrito "Pouco urgente", na cor preta; Pulseira, cor monocromática, verde. | FIXE | CEN | 200 | R\$9,00 | R\$1.800,00 |
| 185 | Seringa plástica descartável para insulina, 1ml, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Com agulha 12,7 x 0,30 mm; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Bico Slip; Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, com alto grau de precisão; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com pistão isento de látex e deslizamento suave; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades. | DESCARPA CK | CX | 100 | R\$32,67 | R\$3.267,00 |
| 240 | Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações mínimas: Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 15 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos. | ORTOFEN | EMB | 900 | R\$6,89 | R\$6.201,00 |
| 246 | Atadura de gessada rápida de 10 cm de largura x 3m de comprimento. Composição; gase especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anídeos. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056 | ORTOFEN | RL | 700 | R\$24,29 | R\$17.003,00 |
| 247 | Atadura de gessada rápida de 15 cm de largura x 3 m de comprimento. Composição; gase especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anídeos. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056 | ORTOFEN | RL | 800 | R\$35,81 | R\$28.648,00 |
| 248 | Atadura de gessada rápida de 20 cm de largura x 4 m de comprimento. Composição; gase especial 100% algodão, gesso tipo alfa-ortopédico, derivado de celulose e solvente anídeos. Produto deve atender legislação metrologia em vigor e NBR 14056 | ORTOFEN | RL | 300 | R\$65,50 | R\$19.650,00 |
| MEDEFE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; | DELICATO | EMB | 4.500 | R\$9,48 | R\$42.660,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|----|---|----------|------|---------|-----------|---------------|
| | Com aspecto homogêneo, inodoro; Isento de grumos ou quaisquer impurezas; Em camadas continuadas em forma de rolo (manta); Embalagem com 500 gramas contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. | | | | | |
| 6 | Compressa de Gaze Hidrófila, 13 fios, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas; Com embalagem que permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | AMERICA | UN | 232.500 | R\$0,43 | R\$99.975,00 |
| 9 | Lençol hospitalar descartável em TNT com elástico; Dimensões (CxL): 2,00 x 0,90 m; Cor: branca; Gramatura: 30 g/m ² ; Material: 100% polipropileno; Embalagem com 10 unidades. | TALGE | EMB | 5.250 | R\$18,00 | R\$94.500,00 |
| 11 | Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,30m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m ² ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m ²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA. | HARBO | BOBI | 3.000 | R\$148,20 | R\$444.600,00 |
| 12 | Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,15m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m ² ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m ²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA. | HARBO | UN | 1.875 | R\$74,10 | R\$138.937,50 |
| 16 | Algodão hidrófilo em rolo nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Com aspecto homogêneo, inodoro; Isento de grumos ou quaisquer impurezas; Em camadas continuadas em forma de rolo (manta); Embalagem com 500 gramas contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. | DELICATO | EMB | 1.500 | R\$9,48 | R\$14.220,00 |
| 21 | Compressa de Gaze Hidrófila, 13 fios, nas seguintes especificações mínimas: Estéril; Constituída de tecido 100% algodão; Com 5 dobras e 8 camadas de modo a medir 7,5 cm x 7,5 cm dobrada; Com as bordas voltadas para parte interna e sem fios soltos. Macia, isenta de impurezas, amido, alvejantes ópticos, ou substâncias alergênicas; Com embalagem que permita a abertura e transferência com técnica asséptica; Embalagem com 10 unidades, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | AMERICA | UN | 77.500 | R\$0,43 | R\$33.325,00 |
| 23 | Lençol de papel hospitalar, descartável, nas especificações mínimas: Na cor branca; 100% fibras alongadas de celulose virgem; Isentos de produtos químicos agressivos; Textura tipo crepe; Nas medidas (LxC) 0,70 x 50,00 metros; Acabamento gofrado com picote a cada 80 cm. Caixa com 10 rolos | CONFORT | CX | 250 | R\$89,00 | R\$22.250,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|----|---|----------------------|------|-------|-----------|---------------|
| | embalado individualmente em plástico termo-ajustado. Produto com registro na ANVISA. | | | | | |
| 24 | Lençol hospitalar descartável em TNT com elástico; Dimensões (CxL): 2,00 x 0,90 m; Cor: branca; Gramatura: 30 g/m ² ; Material: 100% polipropileno; Embalagem com 10 unidades. | TALGE | EMB | 1.750 | R\$18,00 | R\$31.500,00 |
| 26 | Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,30m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m ² ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m ²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA. | HARBO | BOBI | 1.000 | R\$148,20 | R\$148.200,00 |
| 27 | Papel grau cirúrgico, nas seguintes especificações mínimas: Dimensões (LxC) 0,15m x 100,0m; Gramatura do papel: 70g/m ² ; Composto por filme bilaminado azul (gramatura 54g/m ²) de poliéster e polipropileno; Para processo de esterilização Óxido de Etileno e Auto Clave a vapor; Livre de rasgos, dobras ou variações de espessura; Porosidade controlada; Livre de cargas minerais e branqueador óptico; Alta barreira microbiana; Eficiência de barreira bacteriana; Eficiência de barreira viral. Produto deverá atender a NBR 14990-2 / 14990-9; Produto com registro na ANVISA. | HARBO | UN | 625 | R\$74,10 | R\$46.312,50 |
| 66 | Agulha descartável 40 x 12 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação. | SR | CX | 2.400 | R\$8,24 | R\$19.776,00 |
| 68 | Conexão, 2 vias com as seguintes especificações mínimas: Equipamento descartável; Estéril; Em plástico (PVC) transparente em forma "Y"; Com pinça e tampa protetora em cada uma das extremidades. Conector luer fêmea nas extremidades que se destinam a infusão de soluções e conector luer-lock macho na extremidade a qual se conecta o dispositivo para infusão endovenosa. Embalagem individual, constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | Infusão | UN | 7.000 | R\$0,61 | R\$4.270,00 |
| 72 | Curativo para punção com as seguintes especificações mínimas: Composto por fibras de viscose, resina acrílica, papel siliconado, poliéster e massa adesiva; Bandagem anti-séptica; Hipo alérgica; Para uso após punção venosa ou injeções; Cor branca ou bege; Embalagem com 500 unidades. | PROINLAB | EMB | 1.500 | R\$10,79 | R\$16.185,00 |
| 73 | Detergente enzimático, com as seguintes especificações mínimas: Para uso profissional; Possui 4 enzimas: amilase, lipase, protease, carbohidrase; Produto líquido, aparência límpida, livre de impurezas, produto que não ataque metais, borrachas, plásticos, ou tubos corrugados, não deixa resíduos após o enxágue; Embalagem plástica com tampa rosqueável, lacrada, contendo 5 litros. | KELDRIN | EMB | 200 | R\$66,95 | R\$13.390,00 |
| 74 | Eletrodo cirúrgico tipo faca reta, 67 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável; Confeccionado em inox | SIMILAR E COMPATIVEL | UN | 400 | R\$18,17 | R\$7.268,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|---|------------------------|----|-------|----------|--------------|
| 75 | Eletrodo cirúrgico tipo bola, 4,2 mm nas seguintes especificações Autoclavável Confeccionado em inox | SIMILAR E COMPATIBLE L | UN | 400 | R\$18,17 | R\$7.268,00 |
| 81 | Equipo microgotas para soro simples, nas seguintes especificações: Estéril; Com câmara gotejadora transparente; Tubo em PVC; Com ponta perfurante; Atóxico; Adaptador para agulha ou cateter; Tampa e pinça rolete; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente. | DESCARPA CK | UN | 8.000 | R\$1,35 | R\$10.800,00 |
| 84 | Espéculo vaginal descartável, tamanho "M", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade. | CRAL | UN | 8.000 | R\$1,95 | R\$15.600,00 |
| 85 | Espéculo vaginal descartável, tamanho "P", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade. | CRAL | UN | 8.000 | R\$1,15 | R\$9.200,00 |
| 86 | Espéculo vaginal descartável, tamanho "G", nas seguintes especificações mínimas: Lubrificado; Em poliestireno cristal; Com transparência e transmissão luminosa; Valvas anatômicas de contornos lisos e regulares; Dispositivo de abertura (parafuso borboleta) fabricado em poliestireno de alto impacto (PSAI); Estéril; Embalagem individual, contendo dados do fabricante, fabricação e data de validade. | CRAL | UN | 8.000 | R\$1,41 | R\$11.280,00 |
| 100 | Fita adesiva para autoclave, nas seguintes especificações mínimas: Medidas (LxC) 19mm x 30m; Composição: dorso de papel crepado à base de celulose, tinta reativa à autoclave, 1 face com adesivo a base de borracha, óxido de zinco e resina, outra face de resina acrílica impermeável. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | POLITAPE | RL | 3.000 | R\$2,74 | R\$8.220,00 |
| 102 | Fita microporosa com as seguintes especificações mínimas: Medida (LxC) 5cm x 10m; Transparente; Composta de polietileno microperfurado com adesivo acrílico hipoalergênico. Com capa protetora. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | MISSNER | UN | 3.000 | R\$3,34 | R\$10.020,00 |
| 104 | Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM, nas seguintes especificações mínimas: 0 à 15 litros por minuto; Pressão de Trabalho: Regulado dentro da faixa de +/- 3,5kgf/cm ² ; Corpo em latão cromado; Bilhas em policarbonato: esfera em aço inoxidável; Porca/Borboleta: em nylon verde (padrão ABNT); Niple de saída botão cromado; Conexão 9/16 UNF. Embalagem individual, contendo os dados do fabricante. | ANDRAMED | UN | 80 | R\$40,50 | R\$3.240,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----|--------|----------|--------------|
| 105 | Frasco coletor nas seguintes especificações mínimas: Fabricado em poliestireno;Corpo transparente;Tampa rosqueável, na cor vermelha;Capacidade de 80ml;Com marcação numérica externa para facilitar medição;Produto estéril, embalado individualmente. | FIRSTLAB | UN | 8.000 | R\$0,28 | R\$2.240,00 |
| 106 | Frasco para nutrição enteral Com as seguintes especificações mínimas:Confeccionado em polietileno;Capacidade para 500 ml;Com fracionador para administração de solução enterais;Deverá permitir tratamento térmico de soluções;Com dispositivo para fixação em suporte;Tampa rosqueável com lacre e adaptador de equipo em hímen.No produto deverá constar número de lote. | BIOBASE | UN | 20.000 | R\$1,14 | R\$22.800,00 |
| 114 | Imobilizador de cabeça nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto;Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermeável;Lavável;Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Compatível com prancha longa;Com fixador na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro;Anatomico;Base com regulagem.Produzo conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA. | RESGATE | UN | 20 | R\$86,50 | R\$1.730,00 |
| 118 | Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas:Com copo nebulizador de 20 ml;Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido;Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho infantil. | DARU | UN | 700 | R\$7,28 | R\$5.096,00 |
| 119 | Kit para nebulização Nas seguintes especificações mínimas:Com copo nebulizador de 20 ml;Mangueira com extensão de 1,50 m, adaptável a rede de oxigênio ou ar comprimido;Máscara confeccionada em plástico transparente, tamanho adulto. | DARU | UN | 700 | R\$7,14 | R\$4.998,00 |
| 125 | Loção oleosa hidratante nas seguintes especificações mínimas: A base de ácidos graxos essenciais - AGE; Composição: óleo vegetal de girassol, BHT, vitaminas A e E e lecitina de soja, Produto indicado para prevenção e tratamento de feridas. Frasco com 200 ml. O produto deverá constar em sua embalagem dados de identificação, número de lote, data de fabricação, validade e procedência e registro na ANVISA. COD BR 281657 | NUTRIEX | UN | 3.500 | R\$3,57 | R\$12.495,00 |
| 172 | Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno;Na cor branco leitoso;Capacidade de 100 litros, 7 micras;Medidas (LxA) 75 x 105 cm;Deverá suportar 30 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191.Embalagem com 100 unidades. | NEKPLAST/ NEKPLAST | EMB | 1.200 | R\$30,00 | R\$36.000,00 |
| 173 | Saco de lixo hospitalar com as seguintes especificações mínimas: Em polietileno;Na cor branco leitoso;Capacidade de 30 litros, 5 micras;Medidas (LxA) 59 x 62 cm;Deverá suportar 9 quilos. O produto deve possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191.Embalagem com 100 unidades. | NEKPLAST/ NEKPLAST | EMB | 500 | R\$11,00 | R\$5.500,00 |
| 174 | Saco plástico para lixo hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Na cor branco leitoso; Confeccionado em polietileno de alta densidade (PEAD) virgem; Com capacidade para 50 litros, 5 micras; Saco identificado como lixo infectante; A impressão no saco de lixo não deverá possuir falhas ou borrões; O produto deverá possuir selo do INMETRO conforme a NBR 9191. Embalagem com 100 unidades. | NEK PLAST | EMB | 400 | R\$15,00 | R\$6.000,00 |
| 178 | Scalp número 25 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no MS. Embalagem com 100 unidades. | DESCARPA CK | UN | 1.000 | R\$27,00 | R\$27.000,00 |
| 179 | Scalp número 27 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de | DESCARPA CK | UN | 250 | R\$27,16 | R\$6.790,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|---|----------------|----|-------|----------|--------------|
| | bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no MS. | | | | | |
| 180 | Scalp número 19 cateter para infusão venosa com agulha de bisel trifacetado, com asas leves e flexíveis dotadas de um exclusivo dispositivo de encaixe, garantindo firme empunhadura, perfeita conexão das partes, tubo de vinil leve, flexível e transparente, conector luer-lok cônico e rígido, assegurando perfeita conexão com seringas ou equipos de bico macho e seringas ou dispositivos luer-lok, esterilizado a oxido de etileno, embalado individualmente em papel grau cirurgico, constando externamente os dados de identificação e procedência, fabricação, lote, tipo de esterilização e Registro no MS. | DESCARPA CK | UN | 1.000 | R\$27,00 | R\$27.000,00 |
| 182 | Seringa plástica descartável estéril, 20ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 1 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Sem dispositivo de segurança. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades. | SR | CX | 500 | R\$38,00 | R\$19.000,00 |
| 183 | Seringa plástica descartável estéril, 10ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Sem dispositivo de segurança; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades. | SR | CX | 800 | R\$24,12 | R\$19.296,00 |
| 184 | Seringa plástica descartável estéril, 5ml, com as seguintes especificações mínimas: Sem agulha; Confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico e íntegro; Constituída por cilindro, êmbolo e graduação precisa; Bico central com rosca (Luer Lock); Corpo cilíndrico com: siliconização interna, escala de graduação impressão nítida e permanente, traço correspondente a 0,2 ml; Flange com formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana; Êmbolo com base para apoio dos dedos, com rolha de borracha e deslizamento suave; Sem dispositivo de segurança. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação, esterilização e validade. Caixa com 100 unidades. | SR | CX | 1.800 | R\$14,29 | R\$25.722,00 |
| 218 | Suporte para Coletor Perfuro Cortante com as seguintes especificações mínimas: | DESCARBO X | UN | 60 | R\$18,80 | R\$1.128,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

| | | | | | | |
|-----|---|-------------|-----|-------|-----------|--------------|
| | Capacidade de 13 litros; Confeccionado em arame BTC; Na cor branca; De fácil higienização; Poderá ser utilizado sob uma bancada ou fixado em parede; Deverá acompanhar o suporte parafusos e buchas para fixação. | | | | | |
| 231 | Umidificador para oxigênio nas seguintes especificações mínimas: Frasco de 250ml; Confeccionado em polipropileno; Tampa e porca em nylon injetado; Com níveis mínimo e máximo; Adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio; Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização; Deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e /ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde. Produto deverá estar em conformidade às normas da ABNT . | RWR | UN | 200 | R\$16,50 | R\$3.300,00 |
| 235 | Aparelho de pressão arterial aneróide, tamanho adulto, com as seguintes especificações mínimas: De braço; Com manômetro analógico aneróide, com rotação de 360°, com anel amortecedor emborrachado anti-impacto; Resistente a quedas e desregulagem frequente; Com visor graduado; Com faixa de medição de 0 a 300 mmHg; Com braçadeira confeccionada em nylon antialérgico, flexível e impermeável; Fechamento em velcro; Circunferência do braço: 26 cm a 32 cm; Com válvula para controle de ar; Bolsa e pera insufladora livre de látex; Com manguito ambidestro, antialérgico, livre de látex; Aparelho verificado e certificado pelo Inmetro e IPEM e com Registro na Anvisa. Deverá acompanhar o aparelho: bolsa para acondicionamento, certificado de garantia e manual de instruções em português. | WELCH ALLYN | UN | 50 | R\$402,19 | R\$20.109,50 |
| 242 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,08m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | LUDAN | EMB | 9.100 | R\$2,81 | R\$25.571,00 |
| 243 | Agulha descartável 13 x 4,5 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação. | SR | CX | 1.600 | R\$6,87 | R\$10.992,00 |
| 244 | Agulha descartável 25 x 7 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação. | SR | CX | 6.500 | R\$6,35 | R\$41.275,00 |
| 245 | Agulha descartável 25 x 8 nas seguintes especificações mínimas: Com parede fina e bisel trifacetado; Corpo de aço inoxidável biselado; Canhão plástico; Provida de protetor; Esterilizada a óxido de etileno; Embalada individualmente; | SR | CX | 6.500 | R\$6,35 | R\$41.275,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|--|--|-------------------|---------|------------|-----------|--------------|
| Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação. | | | | | | |
| ODONTOMED CANAA LTDA | | | | | | |
| 155 | Pinça Hartmann jacaré 14 cm, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420 Com Para Corpo Estranho - Nariz | ABC - 2001 | UN | 40 | R\$144,00 | R\$5.760,00 |
| 222 | Tesoura cirúrgica Metzbaum, formato curva, 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; | 6B INVENT GERMANY | UN | 65 | R\$23,08 | R\$1.500,20 |
| 223 | Tesoura cirúrgica Metzbaum, formato reta, 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; | 6B INVENT GERMANY | UN | 65 | R\$23,10 | R\$1.501,50 |
| 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | | | |
| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 20 | Compressa de gaze nas seguintes especificações mínimas: Padrão 8 dobras e 13 fios; Dimensões 7,5 x 7,5 cm quando fechada; Confeccionada em tecido hidrófilo 100% algodão, alvejado, isento de impurezas, alvejante óptico e resíduo de amido; Tecido neutro, macio, altamente absorvente, inodoro e insípido; As 8 dobras deverão ser para o lado de dentro não permitindo fios soltos; Deverá conter elemento radiopaco, material inócuo, impregnado com 55% de sulfato de bário; Produto não estéril; Deverá permitir esterilização por processo de autoclave vapor saturado, óxido de etileno ou raios gama. Embalagem com 500 unidades | TOPAZIO | EMB | 2.000 | R\$13,54 | R\$27.080,00 |
| PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | | | | | | |
| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 36 | Braçadeira adulto grande nas seguintes especificações mínimas: Circunferência do braço 35 x 51 cm; Confeccionada em tecido sintético resistente; Com fecho em velcro; Braçadeira de 1 tubo; Com manguito; Para uso em diversos monitores e esfigmomanômetros; Marcadores que facilitam o ajuste a cada paciente; Livre de látex; Braçadeiras em nylon fácil de lavar; Com sistema de troca rápida da braçadeira. Com registro na ANVISA. Aprovado pelo INMETRO. | PREMIUM | UN | 40 | R\$29,55 | R\$1.182,00 |
| 88 | Estojo perfurado com as seguintes especificações mínimas; confeccionado em aço inoxidável, sem solda, nas medidas 20 x 10 x 5 cm | Flexinox | UN | 40 | R\$48,25 | R\$1.930,00 |
| 121 | Lâmina de bisturi, nº 15 Nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Estéril a raio gama; Confeccionada em aço carbono; Grande resistência à corrosão e perda de afiação; Embaladas individualmente; Caixa contendo 100 unidades. | ADVANTIVE | CX | 350 | R\$34,10 | R\$11.935,00 |
| 136 | Manta para esterilização, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); Com gramatura de 40 g/m²; Medindo: 60 x 60 cm; Atóxico; Possui barreira bacteriana; Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Na cor azul; Embalagem com 50 unidades. | POLAR FIX | EMB | 500 | R\$34,55 | R\$17.275,00 |
| 147 | Pinça Anatômica Dissecção 16 cm, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; | CASSIFLEX | UN | 40 | R\$10,75 | R\$430,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|--|----------|----|-------|---------|-------------|
| 199 | Sonda Para Aspiração Traqueal nº 12, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 3.000 | R\$0,95 | R\$2.850,00 |
| 200 | Sonda Para Aspiração Traqueal nº 14, estéril, nas seguintes especificações mínimas: Com válvula digital (sonda suga); Tubo confeccionado em PVC transparente, atóxico, flexível; Descartável; Com 1 orifício proximal e 2 orifícios distais, contendo válvula para pressão negativa em PVC rígido e conexão (conector com tampa) na outra extremidade. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, esterilizado por radiação gama; Informações sobre procedência e validade impressas na embalagem. Com registro na ANVISA e Ministério da Saúde. Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 3.000 | R\$0,95 | R\$2.850,00 |

CIRURGICA ITAMBÉ EIRELI ME

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|----------------|---------|------------|----------|--------------|
| 120 | Lâmina de bisturi 11 - lâmina em aço carbono, estéril, utilizado para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Caixa com 100 unidades. | ADVANTIVE | CX | 350 | R\$23,71 | R\$8.298,50 |
| 177 | Aparelho de barbear nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Com fita lubrificante; Com duas lâminas de inox fixas; Sem rebarbas ou sinais de oxidação; Com corte uniforme; Cabo plástico com textura antideslizante; Capa de plástico para proteger as lâminas. Embalagem com 2 unidades. | BIC | EMB | 2.000 | R\$0,90 | R\$1.800,00 |
| 209 | Soro fisiológico, 100 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | FRESENIUS KABI | UN | 11.000 | R\$2,41 | R\$26.510,00 |
| 210 | Soro fisiológico, 250 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | FRESENIUS KABI | UN | 18.000 | R\$2,64 | R\$47.520,00 |
| 213 | Soro fisiológico, 1000 ml, com as seguintes especificações mínimas: Cloreto de sódio 0,9%; Sistema fechado; Embalagem, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | FRESENIUS KABI | UN | 9.000 | R\$4,92 | R\$44.280,00 |
| 214 | Soro glicofisiológico, 500 ml, com as seguintes especificações mínimas: Sistema fechado; Composição: Glicose anidra - 5g, Cloreto de Sódio - 0,9g, Veículo q.s.p. - 100ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | FRESENIUS KABI | UN | 1.000 | R\$3,43 | R\$3.430,00 |
| 215 | Soro glicosado 5%, 250ml, com as seguintes especificações mínimas: Solução isotônica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp 100 ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | FRESENIUS KABI | UN | 2.500 | R\$3,24 | R\$8.100,00 |
| 216 | Soro glicosado 5%, 500 ml, com as seguintes especificações | FRESENIUS | UN | 2.500 | R\$3,44 | R\$8.600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|--|---|------|--|--|--|--|
| | mínimas: Solução isotônica; Composição: Glicose anidra 5g, veículo qsp 100 ml. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | KABI | | | | |
|--|---|------|--|--|--|--|

CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|------------|---------|------------|----------|--------------|
| 59 | Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. | RESGATE SP | UN | 30 | R\$9,83 | R\$294,90 |
| 60 | Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. | RESGATE SP | PÇ | 30 | R\$9,83 | R\$294,90 |
| 61 | Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate tamanho G, Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm, Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia, Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, Em cores padrão universal, com 1 botão preto permitindo a montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos, Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação. Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia, Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material, Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. | RESGATE SP | UN | 30 | R\$9,83 | R\$294,90 |
| 62 | Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate, tamanho M; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio. | RESGATE SP | UN | 30 | R\$9,83 | R\$294,90 |
| 78 | Eletrodo para ECG, nas seguintes especificações mínimas: Descartável; Antialérgico; Fabricado em espuma de alta densidade; Botão de aço inoxidável e contra-pino; Com gel sólido de Cloreto de Potássio; Com adesivo com fixação para curta e longa duração; Embalado em saco aluminizado vedado e selado; Embalagem com 50 unidades. | SOLIDOR | UN | 400 | R\$14,68 | R\$5.872,00 |
| 80 | Equipo macrogotas nas seguintes especificações mínimas: Com infusor lateral; Tampa protetora externa; Câmara transparente flexível com gotejamento correspondente a 1 ml = 20 gotas; Ponta perfurante escalonada de 2,2 cm; Pinça rolete (roldana); | LAMEDID | UN | 40.000 | R\$1,17 | R\$46.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----|-------|----------|--------------|
| | Tubo PVC transparente com 125 a 150 cm de comprimento, flexível, estéril; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e validade. | | | | | |
| 94 | Fio de sutura cirúrgica catgut de diâmetro 4-0 simples Nas seguintes especificações mínimas: Estéril; De origem animal; Absorvível; Obtido do colágeno do intestino delgado de (bovinos/ovinos); Com sais de cromo; Medida de 70cm de comprimento; Com agulha de 1/2 círculo, cilíndrica, medindo 2,0 cm; Embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá ser entregue com laudo que comprove sua esterilidade e com Registro no Ministério da Saúde. Caixa com 24 envelopes. | TECHNOFIO | CX | 30 | R\$68,33 | R\$2.049,90 |
| 97 | Fio de sutura mononylon nº 5-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2,5 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades. | PROCARE | UN | 150 | R\$25,33 | R\$3.799,50 |
| 98 | Fio de sutura mononylon nº 2-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 2 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades. | PROCARE | CX | 70 | R\$25,71 | R\$1.799,70 |
| 99 | Fio de sutura mononylon nº 3-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Agulha triangular 3/8 círculo; Comprimento da agulha 3 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades. | PROCARE | CX | 450 | R\$24,44 | R\$10.998,00 |
| 116 | Indicador químico tipo integrador, multiparamétrico, classe 5 para autoclave a vapor, não tóxico, constituído de tira de papel impregnado de reativo químico sem presença de chumbo, com precisão equivalente à curva teórica de morte de um microorganismo, em conformidade com a norma ISO 11140-1. Ao ser submetido ao processo de esterilização tem sua cor modificada para uma tonalidade escura uniforme, possibilitando a leitura dos seguintes parâmetros: tempo, temperatura e vapor. Embalagem com 50 unidades. | DOIS I | CX | 200 | R\$18,50 | R\$3.700,00 |
| 126 | Luva cirúrgica tamanho 7.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | MED FEEL | PAR | 4.500 | R\$1,16 | R\$5.220,00 |
| 127 | Luva cirúrgica tamanho 7.5 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | MED FEEL | PAR | 4.500 | R\$1,16 | R\$5.220,00 |
| 128 | Luva cirúrgica tamanho 8.0 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em látex natural; Esterilizada; Formato anatômico; Punho reforçado na borda; Lubrificada com pó bioabsorvível, atóxico. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | MED FEEL | PAR | 4.500 | R\$1,13 | R\$5.085,00 |
| 130 | Luva plástica descartável nas seguintes especificações | TALGE | EMB | 500 | R\$6,40 | R\$3.200,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES


| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-------|----------|-------------|
| | mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade; Tamanho Único; Com espessura de 2 micras; Estéril; Transparente; Embalagem com 100 unidades, contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | | | | | |
| 138 | Máscara oxigênio adulto com as seguintes especificações mínimas: Para alta concentração com reservatório tipo BAG; Reutilizável, em silicone; Com elástico ajustável para fixação; Válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório; Sem escape; Com extensor em PVC para rede de oxigênio e ar comprimido, com 1,30 m de comprimento. Embalagem individual contendo dados do fabricante e dados do produto. | ADVANTIVE | UN | 260 | R\$6,80 | R\$1.768,00 |
| 139 | Máscara oxigênio infantil com as seguintes especificações mínimas: Para alta concentração com reservatório tipo BAG; Reutilizável, em silicone; Com elástico ajustável para fixação; Válvula unidirecional com conexão à máscara e reservatório; Sem escape; Com extensor em PVC para rede de oxigênio e ar comprimido, com 1,30 m de comprimento. Embalagem individual contendo dados do fabricante e dados do produto. | ADVANTIVE | UN | 40 | R\$6,80 | R\$272,00 |
| 149 | Pinça anatômica dissecação dente de rato, 14cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com 1 x 2 dentes; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | GOLGRAN | UN | 40 | R\$11,38 | R\$455,20 |
| 150 | Pinça Foerster curva, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com serrilha; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | GOLGRAN | UN | 40 | R\$50,25 | R\$2.010,00 |
| 151 | Pinça Foerster reta, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Com serrilha; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | GOLGRAN | UN | 40 | R\$50,25 | R\$2.010,00 |
| 206 | Sonda uretral nº 14, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 4,5 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 3.500 | R\$0,49 | R\$1.715,00 |
| 208 | Sonda uretral nº 8, estéril, com as seguintes especificações mínimas: Tubo em PVC, siliconizado, transparente, atóxico e flexível; Com uma das pontas arredondadas, fechada no lado proximal do tubo com 1 orifício; Conector com tampa adaptável a seringas no lado distal do tubo; Diâmetro externo de 2,5 mm; Comprimento de 39 cm; Descartável; Embalagem individual com técnica de abertura asséptica, contendo dados do fabricante, data de fabricação e validade. Com registro na ANVISA. | MARK MED | UN | 3.500 | R\$0,44 | R\$1.540,00 |
| 221 | Termômetro digital nas seguintes especificações mínimas: Com função interna e externa; Com leitura para temperaturas máxima e mínima; Display cristal líquido ; Com alarme sonoro; Com armazenamento valor máximo e mínimo da temperatura interna e externa; Faixa de temperatura interna: | INCOTERM | UN | 50 | R\$56,00 | R\$2.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|---|---------|----|----|----------|-------------|
| | -20°C à +ou= 50°C;Faixa de temperatura externa: -50°C à +70°C;Com resolução do mostrador de 1°C / 1°F;Precisão temperatura ±1°C / ±2°F;Resolução 0,1°C;Sensor externo com comprimento acima de 1,50 metros;Confeccionado em material plástico ABS;Alimentação pilha AAA (inclusa);Opção de ser fixado em parede e/ou colocado sobre a mesa.Produzo com certificado de calibração. | | | | | |
| 225 | Tesoura Íris reta Em aço inoxidável;Medindo 11,5 cm;Fabricado de acordo com as normas da ABNT;Com Registro no Ministério da Saúde. | GOLGRAN | UN | 65 | R\$16,31 | R\$1.060,15 |

LOKTAL MEDICAL ELETRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|--------|---------|------------|----------|-------------|
| 76 | Eletrodo cirúrgico tipo bola, 6,0 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox | LOKTAL | UN | 400 | R\$17,50 | R\$7.000,00 |
| 77 | Eletrodo cirúrgico tipo alça pequena, 4,5 mm nas seguintes especificações mínimas: Autoclavável Confeccionado em inox | LOKTAL | UN | 400 | R\$17,50 | R\$7.000,00 |

ALECHSSANDRA RESSETTI OLIVEIRA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|--|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| 108 | Garrote para flebotomia, tamanho infantil, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em tecido elástico antialérgico; Com trava; Com 2 estágios; Trava confeccionada em plástico rígido tipo ABS ou PVC; Regulagem de tensão automática. Produto com registro no Ministério da Saúde. | PREMIUM | UN | 150 | R\$6,20 | R\$930,00 |
| 146 | Pinça Allis 15 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 | ABC | UN | 40 | R\$30,00 | R\$1.200,00 |
| 169 | Reanimador manual adulto tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 1500 ml;100% Autoclavável. | MIKATOS | UN | 30 | R\$180,00 | R\$5.400,00 |
| 170 | Reanimador manual infantil tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso infantil;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 450 ml;100% Autoclavável. | MIKATOS | UN | 20 | R\$175,00 | R\$3.500,00 |
| 171 | Reanimador manual neonatal tipo ambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de uso neonatal;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 150 ml;100% Autoclavável. | MIKATOS | UN | 10 | R\$175,00 | R\$1.750,00 |


PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES


| | | | | | | |
|-----|---|--------|----|-----|-----------|--------------|
| 226 | Tesoura Spencer reta, 12cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420; Para retirada de pontos | ABC | UN | 65 | R\$32,80 | R\$2.132,00 |
| 232 | Válvula reguladora para cilindro de oxigênio sem fluxômetro Nas seguintes especificações mínimas:Com 1 saída para oxigênio;Confeccionada em metal cromado;Rosca de entrada universal;Manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 kg/cm2;Entrada com filtro de bronze sinterizado;Pressão fixa de 3,5 kg/cm2;Rosca de saída padrão ABNT;Produto com registro na ANVISA. | PROTEC | UN | 150 | R\$215,00 | R\$32.250,00 |

PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 115 | Indicador biológico Para controle dos processos de esterilização a vapor saturado, com leitura em 48 horas Nas seguintes especificações mínimas:Composto de uma tira de papel contendo uma população microbiana de esporos de Bacillus stearothermophilus;Armazenada em uma ampola plástica que acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo de nutriente próprio para o cultivo dos microorganismos;Ampola com tampa na cor marrom, perfurada e protegida por papel de filtro hidrofóbico;Contendo indicador externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas;Com rótulo externo informando lote e data de fabricação do produto;Campo para identificação da ampola;Caixa com 10 ampolas;Produto com Certificado de Qualidade Assegurada. | 2i. | CX | 170 | R\$27,95 | R\$4.751,50 |
| 152 | Pinça Halstead Mosquito (Kelly DELICADA) reta, 10 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Para procedimento da Vascular | ABC | UN | 40 | R\$25,00 | R\$1.000,00 |
| 224 | Tesoura de Mayo Stille Reta 17 cm Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 410; | ABC | UN | 65 | R\$39,84 | R\$2.589,60 |

VIVO LICITAÇÕES EIRELI ME

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------------|---------|------------|-----------|-------------|
| 117 | Kit de monofilamentos (estesiômetro) com as seguintes especificações mínimas: Para teste de sensibilidade cutânea; Kit composto por 06 canetas com filamentos de diferentes calibres, coloridos; Com filamentos confeccionados em nylon; Com comprimentos iguais, cores e diâmetros diferentes, calibrados para exercer forças específicas entre 0,05 g e 300 g; Acondicionados em tubos transparente; Cada tubo acondiciona dois filamentos iguais, sendo um de uso imediato e o outro para reserva. Os tubos têm um furo transversal onde se encaixa o suporte de um dos seus filamentos durante o uso. Deverá acompanhar o kit uma caneta reserva e manual de instruções em português. | Sorri-Bauru | KIT | 40 | R\$196,00 | R\$7.840,00 |

G.M VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|--|----------|---------|------------|-----------|--------------|
| 137 | Manta para esterilização, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em folhas de SMS (Spunbonded + Meltblow + Supndbonded); Com gramatura de 40 g/m ² ; Medindo: 120 x 120 cm; Atóxico; Possui barreira bacteriana; Para utilização em Autoclave a Vapor, Óxido de Etileno, Formaldeído ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio; Na cor azul; Embalagem com 50 unidades. | HOSPFLEX | EMB | 300 | R\$126,60 | R\$37.980,00 |

BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-----------|---------|------------|-----------|--------------|
| 141 | Oxímetro de dedo portátil nas seguintes especificações mínimas: Para atendimento adulto e pediátricoEquipamento utilizado para medição não invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar;Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Frequência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 | JG MORIYA | UN | 200 | R\$119,50 | R\$23.900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|--|---------|----|----|----------|-------------|
| | segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %; Máxima precisão de 3%, dentro da faixa de 80 a 100%; Faixa para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de 30 - 250.bpm, +/- 3bpm. Alimentação por baterias ou pilhas inclusas. Manual em português. Produto com registro na ANVISA. | | | | | |
| 234 | Aparelho de pressão analógico adulto, com as seguintes especificações mínimas: utilizado para medir a pressão arterial e sanguínea; leve e portátil; manômetro tipo aneróide; faixa de medição de 0 a 300 mmHg; menor divisão 2 mm de Hg; braçadeira confeccionada em nylon; ajustável ao braço e fixada por fecho de velcro com perímetro mínimo de 22 a 28 cm; com uma tira para fixação do manômetro e seta indicadora; com manguito confeccionado em látex, com no mínimo 2 tubos vulcanizados do mesmo material; pêra confeccionada em látex, com formato anatômico e flexível; válvula de controle de ar confeccionada em metal cromado e botão de regulação manual; Aparelho de pressão aprovado pelo Imetro Incluso 1 estojo para acomodar o aparelho. | PREMIUM | UN | 50 | R\$71,98 | R\$3.599,00 |

ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------|---------|------------|----------|-------------|
| 148 | Pinça Backhaus 13 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Para fixação de campo cirúrgico | BSZ | UN | 40 | R\$21,70 | R\$868,00 |
| 153 | Pinça Halstead Mosquito reta, 12 cm Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-42A; Ponta reta com serrilha; | BSZ | UN | 40 | R\$16,40 | R\$656,00 |
| 154 | Pinça Halstead Mosquito curva, 12 cm Nas as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em Aço Inoxidável AISI-420; Com serrilha; | BSZ | UN | 40 | R\$16,40 | R\$656,00 |
| 156 | Pinça Kelly curva, 16 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420 Com serrilha | BSZ | UN | 40 | R\$23,25 | R\$930,00 |
| 157 | Pinça modelo Cheron, 24cm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; A pinça deverá ser embalada individualmente, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | BSZ | UN | 40 | R\$53,38 | R\$2.135,20 |
| 158 | Pinça Kelly, reta, 16 cm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox AISI 420. | BSZ | UN | 40 | R\$21,40 | R\$856,00 |
| 159 | Pinça Pozzi com as seguintes especificações mínimas: Para colo uterino; Com garras; Confeccionada em aço inoxidável; Com 24 cm de comprimento; A pinça deverá ser embalada individualmente, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. | BSZ | UN | 40 | R\$52,20 | R\$2.088,00 |

AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|--|----------|---------|------------|----------|-------------|
| 32 | Bandeja retangular em aço inox, para uso hospitalar nas seguintes especificações mínimas: Sem alças; Lisa; Dimensões (CxLxP) 30 x 20 x 4 cm; Sem tampa; Inox AISI 304; Acabamento com cantos arredondados; Embalagem individual, constando dados do fabricante. | FAMI | UN | 70 | R\$51,72 | R\$3.620,40 |
| 219 | Tala metálica com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em alumínio, com pontas arredondadas; Revestimento em um dos lados com espuma, medindo 12mm x 260mm x 10mm. Pacote com 12 unidades. Embalagem contendo dados do fabricante, data de fabricação. | ORTHOLEV | PCT | 350 | R\$10,05 | R\$3.517,50 |

PHLIFE HOSPITALAR LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|---------|---------|------------|----------|-------------|
| 87 | Estetoscópio para uso em adultos, completo, para ausculta | PREMIUM | UN | 65 | R\$39,23 | R\$2.549,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|-----|---|---------|-----|-----|---------|-------------|
| | cardio-respiratoria não invasiva, com auscultador duplo em metal, selecionado por simples rotação, uma em cone com o diâmetro de 30 mm e a outra 47 mm de diâmetro, com a membrana fixa por aro de metal cromado e rosqueado, tubo duplo em metal cromado com mola e tubo flexível em " Y ", acompanha sobressalente um par de olivas macias e uma membrana.. | | | | | |
| 132 | Malha tubular ortopédica, 10cm x 15m, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido algodão cru ou misto; Tecido elástico, enrolado de maneira uniforme, sem fios soltos, sem emendas e livre de impurezas ou manchas. Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. | ORTOFEN | EMB | 750 | R\$9,33 | R\$6.997,50 |

QUIMAFLEX PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-----------|---------|------------|-----------|-------------|
| 233 | Reagente para determinação de cloro livre em pó com as seguintes especificações mínimas: Método Pronto para uso; Rápida dissolução e não gera turbidez; Solúvel em água. Embalagem para realizar 100 testes. Para uso em Colorímetro Digital portátil Tecnopon CL-800. | QUIMAFLEX | UN | 10 | R\$236,40 | R\$2.364,00 |

ALFA BRAZIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS PARA HABITAÇÃO LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-------|---------|------------|---------|-------------|
| 111 | Gelo artificial rígido com as seguintes especificações mínimas: Contendo gel a base de polímero;Reutilizável;Acondicionado em frasco de polietileno rígido;Bactericida, fungicida e inodoro;Frasco com 400 ml;Medidas: 17x9cm. | emba | UN | 300 | R\$3,45 | R\$1.035,00 |

JOSE DANTAS DINIZ FILHO

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|-----------|---------|------------|----------|--------------|
| 67 | Agulha para coleta múltipla de sangue a vácuo, nas seguintes especificações mínimas: Estétil; Siliconizada; Com canhão na cor verde; Medidas 25 x 8 mm; Com dispositivo de segurança; Embalada individualmente, com lacre de segurança. Caixa com 100 unidades, contendo dados de identificação, procedência, número de lote e data de fabricação. | LABOR | CX | 70 | R\$43,50 | R\$3.045,00 |
| 122 | Lâmina de bisturi, nº 20 Nas seguintes especificações mínimas:Descartável;Estétil a raio gama;Confeccionada em aço carbono;Grande resistência à corrosão e perda de afiação;Embaladas individualmente;Caixa contendo 100 unidades. | ADVANTIVE | CX | 350 | R\$33,70 | R\$11.795,00 |

UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDIÇÃO LTDA

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|---------|---------|------------|-----------|-------------|
| 38 | Caixa térmica nas seguintes especificações mínimas: Para transporte de vacinasCom termômetro digital externo que mede a temperatura mínima e máxima;Fabricado em polietileno;Com tampa reversível, podendo ser usado como bandeja;Revestimento interno da caixa e tampa em poliuretano;Alça com trava;Caixa na cor azul;Tampa na cor branca;Capacidade de 15 litros;Dimensões 295 x 260 x 385 mm. | COLEMAN | UN | 10 | R\$410,00 | R\$4.100,00 |

ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|--------|---------|------------|---------|--------------|
| 2 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,15m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | ERIMAX | EMB | 9.750 | R\$4,59 | R\$44.752,50 |
| 3 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; | ERIMAX | EMB | 3.900 | R\$6,04 | R\$23.556,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|----|---|--------|-----|-------|---------|--------------|
| | Medindo (LxC) 0,20m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | | | | | |
| 4 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,10m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | ERIMAX | EMB | 6.825 | R\$3,30 | R\$22.522,50 |
| 17 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,15m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | ERIMAX | EMB | 3.250 | R\$4,59 | R\$14.917,50 |
| 19 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,10m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | ERIMAX | EMB | 2.275 | R\$3,30 | R\$7.507,50 |

S.V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI

| Item | Produto/Serviço | Marca | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
|------|---|---------|---------|------------|----------|--------------|
| 7 | Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol;8 camadas, 3 dobras;100% algodão;Não esteril;Alta absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 11 fios/cm. | CLEAN | RL | 3.000 | R\$28,67 | R\$86.010,00 |
| 18 | Atadura de crepe 13 fios, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido 100% algodão; Medindo (LxC) 0,20m x 1,20m de repouso, sendo 3,00m esticado; Lavado, isento de impurezas; Tecido com elasticidade no sentido longitudinal, neutro, macio, inodoro; Com bordas devidamente acabadas, não permitindo que desfiem; Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 unidades. | UNITEX | EMB | 1.300 | R\$7,08 | R\$9.204,00 |
| 22 | Gaze hidrófila, tipo queijo com as seguintes especificações mínimas: Em rolo girassol;8 camadas, 3 dobras;100% algodão;Não esteril;Alta absorção;Medidas 91 cm x 91 metros;Com 11 fios/cm. | CLEAN | RL | 1.000 | R\$28,67 | R\$28.670,00 |
| 96 | Fio de sutura mononylon nº 4-0, com as seguintes especificações mínimas: Monofilamento de poliamida, preto; Não absorvível; Estéril; Medindo 45 cm de comprimento; Aguilha triangular 3/8 círculo; | PROCARE | CX | 300 | R\$21,48 | R\$6.444,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



| | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----|-----|---------|------------------------|
| | Comprimento da agulha 3 cm; Embalagem individual contendo dados do fabricante, dados do produto, data de fabricação e validade. Caixa com 24 unidades. | | | | | |
| 238 | Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 8 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos. | UNITEX | EMB | 950 | R\$3,47 | R\$3.296,50 |
| 239 | Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 20 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos. | UNITEX | EMB | 950 | R\$8,14 | R\$7.733,00 |
| 241 | Atadura de algodão ortopédico, com as seguintes especificações Constituída de manta de 100% algodão; Nas medidas (LxC) 10 cm x 100 cm; Não estéril; Enrolada de maneira uniforme. Embalagem individual constando dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem com 12 rolos. | UNITEX | EMB | 900 | R\$4,07 | R\$3.663,00 |
| TOTAL | | | | | | R\$3.347.027,00 |

ITENS FRUSTRADOS

10,25,31,34,35,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,58,69,83,95,103,109,110,112,113,135,143,144,160,167,186,187,188,190,191,192,195,196,197,198,201,202,212,228,229,230,236,249

ITENS DESERTOS

33,90,129,140,142,145,175

VALOR TOTAL: R\$3.347.027,00

Telêmaco Borba, 9 de setembro de 2020.

 Marcio Artur de Matos
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

PORTARIA DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL Nº03/2020 - SMA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, no uso das atribuições previstas no art. 5º §§2º e 3º, do Decreto nº 26.788 de 16 de julho de 2020.

Considerando, a necessidade de criar e desenvolver hábitos, valores e comportamentos adequados ao digno exercício da função pública;

Considerando, a importância de capacitar o servidor para o desempenho de suas atribuições específicas, orientando-o no sentido de obter os resultados desejados pela Administração;

Considerando, que é dever da Administração estimular o desenvolvimento funcional, criando condições propícias ao constante aperfeiçoamento dos servidores;

Considerando, os benefícios de integrar os objetivos pessoais de cada servidor, no exercício de suas atribuições, às finalidades da Administração como um todo.

RESOLVE:

Art. 1º TORNAR PÚBLICA a relação de servidores que se solicita a realizar o CURSO PROGRAMA DE LENIÊNCIA ANTITRUSTE DO CADE, conforme Anexo I.

Parágrafo único. Para realização do curso os servidores deverão seguir as instruções do Anexo II.

Art. 2º A recusa, o cumprimento parcial desta atividade ou o cumprimento fora do dia 23/10/2020 acarretará na perda de pontuação relacionada ao quesito de cursos do plano do Quadro Geral para servidores ocupantes de cargo efetivo e efetivo em comissão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigência na data de publicação

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de setembro de 2020.

Izomar de Oliveira Pucci
Secretário Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL Nº03/2020 - SMA
ANEXO I

| Servidor | Matrícula | Data de disponibilização | Data Limite para Conclusão |
|-------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Michel Comby | 8260 | 16/09/2020 | 16/10/2020 |
| Sandro Romão | 8472 | 16/09/2020 | 16/10/2020 |
| Sérgio Ricardo Dziadzio | 8725 | 16/09/2020 | 16/10/2020 |




MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PORTARIA DE QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL Nº03/2020 - SMA
ANEXO II**



Curso
Programa de Leniência Antitruste do CADE



Conteúdo Programático

Defesa da Concorrência

- o Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
- definição de cartel;
- circunstâncias que facilitam a formação dos cartéis;
- por que cartel é prejudicial para sociedade.

Noções Gerais sobre o Programa de Leniência Antitruste

- breve histórico;
- requisitos legais;
- justificativas para a instituição de

um Programa de Leniência;

- pilares para um Programa de Leniência efetivo.

Benefícios do Programa de Leniência Antitruste

- benefícios administrativos;
- benefícios criminais;
- repercussões cíveis.

A negociação de um Acordo de Leniência Antitruste

- fases da celebração do acordo.

Acordo de Leniência Antitruste e demais instrumentos no Cade e em outras legislações

- Acordo de Leniência Antitruste e Leniência Plus;
- Leniência Plus ou Termo de Compromisso de Cessação - TCC;
- Acordo de Leniência Anticorrupção (CGU, AGU e TCU);
- Acordo de Leniência no SFN (BACEN e CVM);
- Acordo de Leniência do MP.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Escola Virtual Gov
 https://www.escolavirtual.gov.br/curso/245

EV.G **Enap** **Acesse o site acima**

CATÁLOGO DE CURSOS CATÁLOGO DE PROGRAMAS CONHEÇA A ESCOLA ADEÇÃO INSTITUCIONAL VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS PERGUNTAS FREQUENTES **ENTRAR**

Clique aqui **Cadastre-se**

Programa de Leniência Antitruste do CADE

Apresenta o Programa de Leniência Antitruste do Cade, seus requisitos legais, seu histórico legislativo e o diferencia dos demais acordos de leniência no país. Além disso, ressalta os benefícios administrativos e criminais do Programa de Leniência Antitruste, bem como suas repercussões cíveis e administrativas.

Curso Aberto

OFERTA

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| CONTEUDISTA CADE | CERTIFICADOR Enap | CARGA HORÁRIA 40h | DISPONIBILIDADE 50 dias |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|

Secretaria Virtual
 https://www.escolavirtual.gov.br/login

EV.G **SECRETARIA VIRTUAL**

Realize o cadastro **Realize o cadastro** Digite seu E-mail ou CPF

ACESSAR

[Voltar para o portal](#)

É para os servidores.
 É para toda a sociedade.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Escola Virtual Gov

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/245

Atenção - Talvez seja necessário acessar o site novamente

CATÁLOGO DE CURSOS CATÁLOGO DE PROGRAMAS CONHEÇA A ESCOLA ADEÇÃO INSTITUCIONAL VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS PERGUNTAS FREQUENTES

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Defesa da Concorrência

- o Conselho Administrativo de Defesa Econômica;
- definição de cartel;
- circunstâncias que facilitam a formação dos cartéis;
- por que cartel é prejudicial para sociedade.

Noções Gerais sobre o Programa de Leniência Antitruste

- breve histórico;
- requisitos legais;
- justificativas para a instituição de

- um Programa de Leniência;
- pilares para um Programa de Leniência efetivo.

Benefícios do Programa de Leniência Antitruste

- benefícios administrativos;
- benefícios criminais;
- repercussões cíveis.

A negociação de um Acordo de Leniência Antitruste

- fases da celebração do acordo.

Acordo de Leniência Antitruste e demais instrumentos no Cade e em outras legislações

- Acordo de Leniência Antitruste e Leniência Plus;
- Leniência Plus ou Termo de Compromisso de Cessação - TCC;
- Acordo de Leniência Anticorrupção (CGU, AGU e TCU);
- Acordo de Leniência no SFN (BACEN e CVM);
- Acordo de Leniência do MP.

Clique **INSCREVA-SE**

Secretaria Virtual

https://www.escolavirtual.gov.br/secretaria/inscricao/4908

DADOS PROFISSIONAIS (*) Campos obrigatórios

Você é... **De qual poder?**

Você ocupa função comissionada?

ENDEREÇO (*) Campos obrigatórios

Não Resido no Brasil?

Qual UF do seu endereço pessoal? **Qual Município?**

MOTIVO DE REALIZAÇÃO DO CURSO (*) Campos obrigatórios

Qual o motivo de realização do curso?

Preencha os campos após ter clicado em inscreva-se



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

The screenshot shows a web browser window displaying a MOOC course page. The browser address bar shows the URL: <https://mooc.escolavirtual.gov.br/course/view.php?id=5190>. The page header includes the logo 'EVG MOOC' and a notification bell. The main title of the course is 'Programa de Leniência Antitruste do CADE'. Below the title, there is a breadcrumb trail: 'Painel / Meus cursos / Programa de Leniência Antitruste do CADE'. The page content is organized into a sidebar on the left and a main content area. The sidebar lists 'Programa de Leniência Antitruste do CADE', 'Participantes', 'Notas', and a list of modules from 'Módulo 1' to 'Encerramento', along with 'Painel' and 'Meus cursos'. The main content area has a 'Geral' section with the following text: 'Olá, Aqui separamos algumas informações básicas sobre seu curso: Carga horária: 40 horas. Nota mínima para aprovação: 60 pontos. Lembre-se de sempre consultar o Guia do Participante, em caso de dúvidas, e de responder a Avaliação de Satisfação com suas sugestões e elogios. Sua opinião é importante para nós. Bons estudos!'. To the right of this text, there is a red arrow pointing to a red box containing the text: 'Não se esqueça de ir marcando o check conforme for avançando'. Below this, there is a list of items with checkboxes: 'Guia do Participante' (with a red arrow pointing to it and the text 'Leia o guia'), 'Glossário', and 'Conteúdo em PDF'. The checkboxes for 'Glossário' and 'Conteúdo em PDF' are currently unchecked.



<https://www.escolavirtual.gov.br/curso/245>

Aproxime a câmera do seu celular ou acesse o site



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

LEI 2336

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial na importância de R\$ 6.034.918,62.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL**, no Orçamento Geral de 2020, do Município de Telêmaco Borba, no valor R\$ 6.034.918,62 (seis milhões, trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), para Construção de Escola Municipal no Bairro Jardim Monte Sinai II, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

| FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|---|--|-----------------------|---------------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.004 | Ensino Fundamental | | |
| 12.361.1201.1037 | Construção de Escola Municipal no Bairro Jardim Monte Sinai II | | |
| 1079 - 4490.51.00 | Obras e Instalações | 0-1-000 | 2.154.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO | | | 2.154.000,00 |

| FONTE 102 – FONTE 102 – RECURSO FUNDEB 40% – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|--|--|-----------------------|--------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.004 | Ensino Fundamental | | |
| 12.361.1201.1037 | Construção de Escola Municipal no Bairro Jardim Monte Sinai II | | |
| 1080 - 4490.51.00 | Obras e Instalações | 0-1-102 | 416.918,62 |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

| | | |
|--|--|-------------------|
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO | | 416.918,62 |
|--|--|-------------------|

| FONTE 103 – RECURSO 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.004 | Ensino Fundamental | | |
| 12.361.1201.1037 | Construção de Escola Municipal no Bairro Jardim Monte Sinai II | | |
| 1081 - 4490.51.00 | Obras e Instalações | 0-1-103 | 1.000.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO | | | 1.000.000,00 |

| FONTE 104 – RECURSO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.004 | Ensino Fundamental | | |
| 12.361.1201.1037 | Construção de Escola Municipal no Bairro Jardim Monte Sinai II | | |
| 1082 - 4490.51.00 | Obras e Instalações | 0-1-104 | 2.464.000,00 |
| TOTAL SUPLEMENTAÇÕES POR ANULAÇÃO | | | 2.464.000,00 |

| | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES | | 6.034.918,62 |
|--------------------------------------|--|---------------------|

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso a anulação parcial das fontes de recurso nº 000, 102, 103 e 104 no valor de R\$ 6.034.918,62 (seis milhões, trinta e quatro mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), conforme demonstrativo abaixo:

| FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIO LIVRE – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.001 | Gabinete do Secretário - SME | | |
| 12.122.1201.2087 | Manutenção das Atividades do | | |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

| | | | |
|--------------------------|---|---------|---------------------|
| | Gabinete da SME | | |
| 479 - 3390.30.00 | Material de Consumo | 0-1-000 | 50.000,00 |
| 483 - 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 0-1-000 | 10.000,00 |
| | | | |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.004 | Ensino Fundamental | | |
| | Manutenção da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental e EJA | | |
| 12.361.1201.2094 | | | |
| 530 - 3390.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0-1-000 | 650.000,00 |
| | | | |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.005 | Educação Infantil | | |
| | Fornecimento de Alimentação Escolar aos Alunos dos CMEIs | | |
| 12.365.1201.2102 | | | |
| 570 - 3390.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0-1-000 | 700.000,00 |
| | | | |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.005 | Educação Infantil | | |
| | Manutenção da Alimentação Escolar - Educação Infantil Escolas | | |
| 12.365.1201.2105 | | | |
| 577 - 3390.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0-1-000 | 300.000,00 |
| | | | |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.006 | Ensino Superior | | |
| | Manutenção do Funcionamento do Campus - UEPG | | |
| 12.364.1201.2107 | | | |
| 594 - 3390.30.00 | Material de Consumo | 0-1-000 | 29.000,00 |
| 595 - 3390.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - PJ | 0-1-000 | 400.000,00 |
| | Equipamentos e Material Permanente | | |
| 597 - 4490.52.00 | | 0-1-000 | 15.000,00 |
| | | | |
| TOTAL DE ANULAÇÃO | | | 2.154.000,00 |

FONTE 102 – FONTE 102 – RECURSO FUNDEB 40% – EXERCÍCIO CORRENTE

| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
|------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.004 | Ensino Fundamental | | |
| 12.361.1201.2169 | Manutenção do Ensino | | |



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

| | | | |
|--------------------------|---|---------|-------------------|
| | Fundamental/Apoio | | |
| 543 - 3190.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 0-1-102 | 416.918,62 |
| TOTAL DE ANULAÇÃO | | | 416.918,62 |

| FONTE 103 – RECURSO 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.002 | Divisão de Administração do Ensino | | |
| 12.122.1201.2089 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração do Ensino | | |
| 503 - 3391.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0-1-103 | 1.000.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÃO | | | 1.000.000,00 |

| FONTE 104 – RECURSO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica – EXERCÍCIO CORRENTE | | | |
|--|--|-----------------------|---------------------|
| | DESCRIÇÃO | ID/USO RECURSO | VALOR |
| 11.00 | Secretaria Municipal de Educação | | |
| 11.002 | Divisão de Administração do Ensino | | |
| 12.122.1201.2089 | Manutenção das Atividades da Divisão de Administração do Ensino | | |
| 504 - 3391.97.00 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 0-1-104 | 2.464.000,00 |
| TOTAL DE ANULAÇÕES | | | 2.464.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------|
| TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO | | | 6.034.918,62 |
|--------------------------------|--|--|---------------------|

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2020; mediante autorizações inseridas no Art. 4º parágrafo único da Lei Municipal nº. 2193/2017 – PPA 2018/2021 e Art. 52º inciso III da Lei Municipal



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ


PODER EXECUTIVO

nº. 2281/2019 – LDO 2020; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de setembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito





MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

LEI COMPLEMENTAR Nº 084, DE 15 DE SETEMBRO DE 2020

PUBLICADO

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-
PR

Desafeta de uso comum do povo e/ou especial, faixa de áreas de terras de propriedade do município e autoriza o Executivo Municipal a realizar a Concessão Administrativa de Servidão de Passagem, à Companhia De Saneamento Do Paraná – SANEPAR.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 81, inciso VI da Lei Orgânica Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica desafetada de uso comum do povo e/ou especial, as áreas de terras pertencentes aos imóveis abaixo descritos, destinadas às Redes Coletoras de Esgotos, localizadas em Telêmaco Borba e pertencentes a esta municipalidade, visando as legalizações dos processos através de Escrituras Públicas de Servidão de Passagem.

Parágrafo Único. Após a conclusão das obras, as áreas de terras não diretamente empregadas nos serviços descritos no caput, voltarão a ser afetadas ao seu uso anterior.

I - Faixa de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Esgotos: 8,88m²
Proprietário: Município de Telêmaco Borba. Situação: Dentro da Área Verde 03, no loteamento Jardim Monte Sinai II, na cidade de Telêmaco Borba, constante da Matrícula nº 30.247, do Cartório de Registro de Imóveis de Telêmaco Borba.

a) Memorial descritivo:

A faixa de servidão do emissor São Silvestre atinge o imóvel da **Matricula nº 30.247**-Área verde 03 da planta de loteamento Jardim Monte Sinai II em dois trechos distintos. O trecho 01 inicia a descrição pelo eixo da faixa de servidão no vértice **A**, de coordenadas **N 7.311.284,525m** e **E 536.348,740m**, situado no limite com área do imóvel ETE São Silvestre-SANEPAR; deste, segue adentrando pela área verde 03 da planta de loteamento Jardim Monte Sinai II ;com o seguinte azimute e distancia: 27°58'19"e 2,02m até o vértice **B**, de coordenadas **N7.311.286,307m** e **E 536.349,686 m** ;situado no limite com o lote 01 da quadra 30 do loteamento Jardim Monte Sinai II, perfazendo uma extensão de 2,02m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00m de largura com área total de atingimento de 6,06m².O trecho 02 inicia a descrição pelo eixo da faixa de servidão no vértice **D**, de coordenadas **N 7.311.393,699 m** e **E 536.396,103 m**, situado no limite do alinhamento predial da rua Jerico ;deste segue adentrando pela Área Verde 03da planta de loteamento Jardim Monte Sinai II

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo



;com o seguinte azimute e distancia:285°41'37"e 0,94m até o vértice **E**, de coordenadas **N 7.311.393,955 m e E 536.3955,194 m**; situado no limite com o imóvel da matrícula 28.074,perfazendo uma extensão de 0,94m,a qual define o eixo de uma faixa de 3,00m de largura com Área total de atingimento de 2,82m².Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, **Meridiano Central 51°WGr** e encontram-se representadas no sistema UTM, tendo como datum **o SAD69**.Todos os azimutes e áreas e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM.

II - Faixa de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Esgotos: 63,00m². Proprietário: Município de Telêmaco Borba. Situação: Dentro do lote 01, da quadra 30, no loteamento Jardim Monte Sinai II, na cidade de Telêmaco Borba, constante da Matrícula nº 30.246, do Cartório de Registro de Imóveis de Telêmaco Borba.

a) Memorial descritivo:

Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão no vértice **B**, de coordenadas **N 7.311.286,307 m e E 536.349,686 m**, situado no limite com Área Verde 03 -Planta de loteamento Jardim Monte Sinai II; com o seguinte azimute e distancia: 27°58'19" e 21,00m até o vértice **C**, de **coordenadas N 7.311.304,857 m e E 536.359,538 m**; situado no limite com o alinhamento predial da rua Jericó, perfazendo uma extensão de 21,00 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com área total de atingimento de 63,00m².Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, **Meridiano Central 51°WGr** e encontram-se representadas no sistema UTM, tendo como datum **o SAD69**.Todos os azimutes e distancias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

III - Faixa de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Esgotos: 135,69m². Proprietário: Município de Telêmaco Borba. Situação: Dentro da Área de Preservação Permanente, no loteamento Jardim Monte Sinai II, na cidade de Telêmaco Borba, constante da Matrícula nº 30.245, do Cartório de Registro de Imóveis de Telêmaco Borba.

a) Memorial descritivo:

Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão no vértice **G**, de coordenadas **N 7.311.892,050 m e E 536.425,174 m**, situado no limite com o alinhamento predial da rua Jericó; deste, segue adentrando a área de Preservação Permanente do Loteamento Jardim Monte Sinai II; com os seguintes azimutes e distancias: 60°38'34" e 12,56 m até o vértice **PVE024**, de coordenadas **N 7.311.898,211 m e E 536.436,125 m**; 15°16'52" e 24,37 m até o vértice **PVE025**, de coordenadas **N 7.311.921,716 m e E 536.442,546 m**; 297°31'45" e 4,40 m até o vértice **H**, de coordenadas **N 7.311.925,531 m e E 536.435,177 m**; situado no limite com área de Reserva legal(Matricula nº



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

30.244), perfazendo uma extensão 45,23 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com área total de atingimento de 135,69 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema Godésico Brasileiro, **Meridiano Central 51° WGr** e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **SAD69**. Todos os azimutes e distancias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

IV - Faixa de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Esgotos: 415,83m². Proprietário: Município de Telêmaco Borba. Situação: Dentro da Reserva Legal, no loteamento Jardim Monte Sinai II, na cidade de Telêmaco Borba, constante da Matrícula nº 30.244, do Cartório de Registro de Imóveis de Telêmaco Borba.

a) Memorial descritivo:

A faixa de servidão do emissário São Silvestre atinge o imóvel da Matrícula nº30.244 – Reserva legal da planta de loteamento Jardim Monte Sinai II em dois trechos distintos. O Trecho 01 inicia a descrição pelo eixo da faixa de servidão no vértice **H**, de coordenadas **N 7.311.925,531 m**, e **E 536.435,177 m**, situado no limite com Área de Preservação Permanente (Matrícula nº30.245);deste, segue, adentrando área de reserva Legal (Loteamento Jardim Monte Sinai II);com o seguinte azimute e distancia:297°31'45" e 5,19 m até o vértice **I**, de coordenadas **N 7.311.927,931 m** e **E 536.430,572 m**; situado no limite com área do imóvel da Matrícula nº28.074,perfazendo uma extensão de 5,19 m, a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de servidão no vértice **J**, de coordenadas **n 7.311.949,310 m** **E 536.391,639 m**, situado no limite com área "A" Matrícula nº28,074;deste segue adentrando área de Reserva Legal do loteamento Jardim Monte Sinai II(Matricula nº30.244);com os seguintes azimutes e distancias: 298°50'55" e 7,41 m até o vértice **PVE028**,de coordenadas **N 7,311.952,884 m** e **E 536.385,153 m**; 325°09'36" e 32,81 m até o vértice **PVE029**, de coordenadas **N 7.311.979,809 m** e **E 536.361,070 m**; 7°39'55" e 31,11 m até o vértice **PVE031**, de coordenadas **N 7.312.041,697 m** e **E 536.3650220 m**; 350°10'45" e 26,28 m até o vértice **PVE032**, de coordenadas **N 77.312.,65,547 m** e **E 536.354.189 m**; 359°28'42" e 4,30 m até o vértice **K**,de coordenadas **N 7.312.069,844 m** e **E 536.354,150 m**; perfazendo um, a extensão de 133,42 m a qual define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura com área total de atingimento de 400,26 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, **Meridiano Central 51° WGr** e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o **DAD69**. Todos os azimutes e distancias, áreas e perímetro foram calculadas no plano de projeção UTM.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar a concessão administrativa de servidão de passagem, por documento hábil, à Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as faixas de servidões acima descritas.

Parágrafo Único. As áreas mencionadas no art. 1º desta lei será destinada à Implantação de Faixas de Servidão de Passagem da Rede Coletora de Esgotos, necessárias ao processo de despoluição ambiental e saneamento urbano.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

Art. 3º A concessionária não poderá ceder suas instalações, no todo ou em parte, onerosa ou gratuitamente, a outras entidades, sem prévia autorização legislativa.

Art. 4º Para se habilitar à obtenção do ato ou instrumento de concessão administrativa de que trata esta lei a concessionária deverá estar de posse do projeto de construção devidamente aprovado pelos órgãos técnicos do Município.

Art. 5º As obras de construção previstas nesta lei deverão ser iniciadas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data da publicação da lei, e concluídas no prazo de 2 (dois) anos de seu início.

Art. 6º Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar, quando julgar necessário, as atividades da concessionária.

Art. 7º Durante a vigência desta lei todos os encargos civis, administrativos e tributários que incidirem sobre o imóvel ficarão exclusivamente a cargo da concessionária.

Art. 8º Fica a SANEPAR responsável pela elaboração e implantação de projeto de recuperação e integração paisagística da edificação com a área remanescente, considerados inclusive aspectos relacionados à acessibilidade, bem como pela sua manutenção e conservação, obedecendo à legislação ambiental em vigor e aplicável.

Art. 9º A falta de cumprimento do disposto nesta lei, a modificação da finalidade da concessão administrativa ou a extinção da concessionária farão o imóvel, com todas as benfeitorias nele porventura existentes, reverter automaticamente e de pleno direito **ao domínio** do Município, as quais, como partes integrantes daquele, não darão direito a nenhuma indenização ou compensação.

Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

**PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO
BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 15 de
setembro de 2020.**

Marcio Artur de Matos
Prefeito



OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030

*Nós queremos
ouvir você!*



TELÊMACO BORBA
PREFEITURA