



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 02 de dezembro de 2020

EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Contrato nº. 38/2020

Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Contratado: ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI

Objeto: Prestação de serviços referente à administração, gerenciamento, emissão e distribuição de cartões para o auxílio alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, decorrente do Pregão Presencial nº 11/2019.

Valor Total Estimado: R\$ 146.034,84 (cento e quarenta e seis mil e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) sendo, portanto, o valor mensal máximo estimado o de R\$ 12.169,57 (doze mil cento e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Data: 20/11/2020

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°	016
Protocolo N°	006976/2020
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	JOELMA DA APARECIDA RAMOS FERREIRA
Objeto	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA SUBSTITUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19
Função	TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
Valor	R\$ 2137,41(Dois mil cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos)
Prazo	03 (três) meses
Prazo de Execução	03 (três) meses
Dotação	1085.12.001.10.122.1001.2175.3190.04.00.10240 1086.12.001.10.122.1001.2175.3190.13.00.10240 1087.12.001.10.122.1001.2175.3190.16.00.10240

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N°	0017
Protocolo N°	006976/2020
Data	01/12/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	ROSANE DA APARECIDA LEAL
Objeto	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL PARA SUBSTITUIÇÃO SERVIDORES AFASTADOS OCUPANTES DE CARGO EFETIVO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19
Função	TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM
Valor	R\$ 2137,41(Dois mil cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos)
Prazo	03 (três) meses
Prazo de Execução	03 (três) meses
Dotação	1085.12.001.10.122.1001.2175.3190.04.00.10240 1086.12.001.10.122.1001.2175.3190.13.00.10240 1087.12.001.10.122.1001.2175.3190.16.00.10240

DECRETO Nº 27053, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

Exonera o servidor Camilo Geraldo Campos.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

DECRETA:

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 01 de dezembro de 2020, o servidor CAMILO GERALDO CAMPOS, matrícula nº 9961, do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Agente Administrativo/Administrativo Contábil Financeiro, lotado na Escola Municipal Regente Feijó, da Secretaria Municipal de Educação, conforme consta no processo administrativo nº 010935/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 01 de dezembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Rubens Benck
Procurador Geral do Município

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	253/2020
Processo Licitatório	INEXIGIBILIDADE Nº 115/2020
Protocolo N°	41564/2020
Data	23/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	PANINI BRASIL LTDA
Objeto	AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DE REVISTA INFANTIL "TURMA DA MÔNICA"

Valor	R\$99.288,00
Prazo de Vigência	12 (DOZE) MESES
Prazo de Execução	12 (DOZE) MESES
Dotação	1106 - 11.004.12.361.1201.2169.3390.39 - 000
Contrato N.º	263/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019
Protocolo N°	39440/2019
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	LIGHT DISTRIBUIDORA EIRELI
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE
Valor	R\$92.367,03
Prazo de Vigência	06 (SEIS) MESES
Prazo de Execução	06 (SEIS) MESES
Dotação	547 - 11.004.12.361.1201.2169.33.90.30.00.00 - 102
Contrato N.º	265/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019
Protocolo N°	39440/2019
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE
Valor	R\$5.515,00
Prazo de Vigência	06 (SEIS) MESES
Prazo de Execução	06 (SEIS) MESES
Dotação	547 - 11.004.12.361.1201.2169.33.90.30.00.00 - 102
Contrato N.º	268/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019
Protocolo N°	39440/2019
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE
Valor	R\$7.448,00
Prazo de Vigência	06 (SEIS) MESES
Prazo de Execução	06 (SEIS) MESES
Dotação	547 - 11.004.12.361.1201.2169.33.90.30.00.00 - 102
Contrato N.º	270/2020
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL Nº 101/2019
Protocolo N°	39440/2019
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	NEW COMPANY LICITAÇÕES EIRELI
Objeto	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENE
Valor	R\$18.265,35
Prazo de Vigência	06 (SEIS) MESES
Prazo de Execução	06 (SEIS) MESES
Dotação	547 - 11.004.12.361.1201.2169.33.90.30.00.00 - 102
Contrato N.º	273/2020
Processo Licitatório	TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2020
Protocolo N°	35637/2020
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	C.S. VIDAL – T. BORBA ME
Objeto	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO ATERRO SANITÁRIO
Valor	R\$ 78.421,11
Prazo de Vigência	8 (OITO) MESES
Prazo de Execução	4 (QUATRO) MESES
Dotação	1046 - 14.005.18.542.1801.1078.3390.39 - 000
Aditivo	TERCEIRO
Contrato N.º	145/2017
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL 154/2017
Protocolo N°	54330/2017
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	FRANCISCO TABORDA PEREIRA TRANSPORTE - ME
Objeto	TRANSPORTE VAN CITROEN/JUMP GREENCAR ES 2013/2014 CAPACIDADE PARA 16P.
Prorrogação	PRORROGA-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 06/12/2020
Valor	R\$ 112.644,00
Dotação	893 - 13.002.08.243.0803.6066.3390.39 - 000
Aditivo	TERCEIRO
Contrato N.º	146/2017
Processo Licitatório	PREGÃO PRESENCIAL 154/2017
Protocolo N°	54330/2017
Data	27/11/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	RENE FLORENCIO MIRANDA
Objeto	TRANSPORTE MICROONIB PEGEOT/BOXER M350LH 238 BRANCA.
Prorrogação	PRORROGA-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 06/12/2020
Valor	R\$ 84.275,50
Dotação	843 - 13.002.08.244.0802.2053.3390.39 - 000



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147
E-mail: camarati@telemacoborba.pr.gov.br

PORTARIA Nº 111/20

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias a Servidora LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, que trata o artigo 5º, alínea "b" da Lei 1548/2006, lotada na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo os outros 10 (dez) dias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo de 16/12/2019 a 15/12/2020, o período de gozo será parcelado em dois períodos nos termos do § 1º do artigo 96 do Estatuto do Servidor Público, Lei 1883/2012, sendo, portanto o primeiro período de gozo de 16/12/2020 a 25/12/2020 e o segundo a definir.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de novembro de 2020.

Ezequiel Ligoski Betim
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Rua Oscar Hey, 99 - Centro - CEP 84261-640 - Telêmaco Borba - Paraná.
Fone: (42) 3272-1461 - Fax: (42) 3272-0147
E-mail: camarati@telemacoborba.pr.gov.br

PORTARIA Nº 112/20

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONCEDER férias ao Servidor MOISES MACHADO MIRANDA, ocupante do cargo de Assessor Parlamentar de Gabinete, que trata o artigo 5º, alínea "b" da Lei 1548/2006, lotado na Secretaria de Administração, por 20 (vinte) dias, convertendo os outros 10 (dez) dias em abono pecuniário, referente ao período aquisitivo de 02/08/2019 a 01/08/2020, sendo, portanto o período de gozo de 01/12/2020 a 20/12/2020.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 30 de novembro de 2020.

Ezequiel Ligoski Betim
PRESIDENTE



OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030



Nós queremos ouvir você!



TELÊMACO BORBA
PREFEITURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O (A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 40247
- b) Pregão Eletrônico nº 119/2020
- c) Data da adjudicação: 02/12/2020
- d) Objeto: Aquisição de pasta pendular.

EMPRESA: J.C.S BUENO - SUPRIMENTOS

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Pasta pendular para arquivo lateral, com lombada de 5cm em poliestireno, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em cartão Kraft 300gr/m²; Dimensões (AxL) 240mm x 370mm; Cabide de plástico inteiriço com 2 posições; Com visor e etiqueta de identificação.	FEMAG	750	UN	R\$9,28
2	Pasta pendular para arquivo lateral, com lombada de 3cm em poliestireno, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em cartão Kraft 300gr/m²; Dimensões (AxL) 235mm x 370mm; Cabide de plástico inteiriço com 2 posições; Com visor e etiqueta de identificação.	FEMAG	750	UN	R\$8,70

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 13.485,00

EMPRESA: LICITAR SOLO COMERCIAL LTDA.

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Pasta pendular para arquivo lateral, sem lombada, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em cartão Kraft 300gr/m²; Dimensões (AxL) 235mm x 370mm; Cabide de plástico inteiriço com 2 posições; Com visor e etiqueta de identificação.	DELLO	2000	UN	R\$4,65

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 9.300,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 2 de dezembro de 2020

 DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O (A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 36676
- b) Pregão Eletrônico nº 113/2020
- c) Data da adjudicação: 02/12/2020
- d) Objeto: Aquisição de encarroçamento adaptado e instalado em camionete do Corpo de Bombeiros.

EMPRESA: GT FORCE - EIRELI

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Encarroçamento de viatura caminhonete tipo pick-up Mitsubishi L-200 Triton nas seguintes especificações mínimas: CHASSI Estrutura a ser acoplada ao chassi de veículo caminhonete tipo pick-up, diesel, tração cabine dupla (4 portas), com ar condicionado, direção hidráulica, airbag duplo, freios ABS, com no mínimo 2000 cilindradas (2.0 cc) e 170 CV de potência, câmbio manual, pneus on-off road de uso misto, roda padrão aro 16; Capacidade de carga útil de 1.000kg, com todos os equipamentos e acessórios exigidos em lei e trocas de pneus de acordo com as especificações técnicas no T.W.I. tread wear indicator, ou quando o sulco atingir 1.6mm; Deve ser feita em aço carbono AISI 1020, com resistência a ruptura de 45 a 55kg/mm ² , resistência a tração de 420MPa e teor de carbono entre 0,15% e 0,30% e soldada através de cordões de solda MIG (arame ER 70 S 6); Espessura deve ser de 3,00mm, além de possuir longarinas de reforço com espessura de 4,75mm, a serem parafusadas na estrutura principal do veículo; A fixação no chassi deve ser feita através de parafusos sextavados (M12) Din 933 8.8 e porcas parlock com mesma bitola; ARMÁRIO MODULAR Armários laterais (um de cada lado) em L com dimensões aproximadas totais (CxLxA) 1450 x 1800 x 900 mm, contendo 3 compartimentos separados, sendo duas portas na parte traseira e uma na lateral (lado do motorista) de modo a facilitar colocação/retirada dos equipamentos; A caixa deve ser composta de estrutura em chapa de duralumínio xadrez liga ASTM-5052 1-1-32 com 1,50mm de espessura, confeccionada com sistema de chapeamento fixado com rebites de alumínio 516 (4.8>(16), para que possua	MITSUBISHI/L200 TRITON	1	UN	R\$78.429,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



alto poder de fixação e resistência ao cisalhamento;
 Sistema de fechamento através de fechadura central com cadeado para segurança extra;
COMPARTIMENTOS INTERNOS
 As divisórias internas serão discutidas quanto da apresentação do protótipo junto com representante do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba;
SUPORTE DE ESCADAS/BARCO INFLÁVEL
 O suporte deve conter dimensões aproximadas que aproveitem toda a estrutura dos armários (CxL)1450 x 1800mm e compreende toda a estrutura para acomodação de escada, barco inflável e ainda sistema acoplado para suporte de tubo PVC;
 A estrutura deve ser confeccionada em aço carbono AISI 1020, com resistência a ruptura de 45 a 55kg/mm², resistência a tração de 420MPa e teor de carbono entre 0,15% e 0,30% e soldada através de cordões de solda MIG (arame ER 70 S 6);
 Espessura da estrutura deve ser de 3,00mm, além de possuir bases de sustentação de reforço com espessura de 4,75mm, a serem parafusadas na estrutura dos armários;
 A fixação deve ser feita através de parafusos sextavados (M6) Din 933 8.8 e porcas parlock com mesma bitola;
ACESSÓRIOS
 Suporte para cones com limitador de curso (ex.: corrente) permitindo basculamento sem risco de queda dos cones no solo;
PERSIANAS
 As portas dos compartimentos deverão ser em perfis de alumínio com cursor de deslizamento disposto verticalmente na estrutura. Deverão ser do tipo anodizado pelo processo E6/EV1 com camada de 12 (micra) e dureza Brinell, de 75 HB 2,5/62,5 ou declaradamente superior;
 As persianas deverão ser dotadas de barra horizontal de abertura na parte inferior e sua composição será em perfis lisos de alumínio com altura entre 34 mm e 94 mm para que possam ser enrolados sobre cilindro acumulador, localizado imediatamente após o final superior da cortina;
 Entre uma "folha" e outra deverá haver uma separação de PVC para evitar o contato metal com metal e evitar a entrada de pó e sujeira. O mecanismo de elevação deverá ser de material resistente à corrosão;
 Deverá existir mecanismo automático de acendimento de luz no interior dos compartimentos com interruptor magnético sem contatos. A porta deverá ter calha de proteção de chuva e sistema para prevenir entrada de poeira na parte superior;
 Deverá existir sinalização no painel da cabine do condutor que avise quando houver compartimento aberto;
ESCALADA DE ACESSO
 A viatura deverá possuir uma escada com degraus em alumínio, sem quinas vivas, para acesso dos operadores a parte superior dos armários para facilitar o acesso;
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 Tensão de acordo com o circuito elétrico



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>do veículo, chave geral em todos os circuitos elétricos relativos à parte de carroceria, dimensionados de acordo com a carga;</p> <p>Caixa de distribuição contendo fusíveis em todos os circuitos, dimensionados de acordo com a carga;</p> <p>Fiação protegida contra água, intempérie e sujeira, por blindagem tipo espaguete, pontas estanhadas e conectores da linha automotiva;</p> <p>Os equipamentos elétricos adicionais serão servidos por circuitos separados e distintos dos circuitos do chassi da camionete, com tensão igual ao do chassi, tendo uma central elétrica composta de uma chave geral incorporada ao módulo eletrônico de potência, o qual será responsável pelo controle e proteção de todos os circuitos elétricos relativos aos equipamentos e da estrutura da caminhonete;</p> <p>Todos os componentes do sistema elétrico e fiação deverão ser facilmente acessíveis na central elétrica ou na carroceria, no qual se possa realizar verificações e manutenções;</p> <p>As chaves, dispositivos indicadores e controles deverão estar localizados e instalados de maneira a facilitar a remoção e manutenção;</p> <p>Os encaixes exteriores das lâmpadas, chaves, dispositivos eletrônicos e peças fixas deverão ser à prova de corrosão e de intempérie. O sistema também deverá estar preparado para que eventuais cargas elétricas superiores à sua capacidade não provoquem falhas no alternador e baterias;</p> <p>Toda a fiação será de cobre, cabos 750V do tipo antichama com excepcionais características quanto a não propagação e auto extinção do fogo, trabalhando em temperaturas máximas, em serviço contínuo a 70°C, sobrecarga a 100°C e curto-circuito a 150°C, estando em conformidade com todas as exigências da norma SAE J1291;</p> <p>Deverá suportar variações de temperatura sem prejudicar o funcionamento e possuir isolamento de polietileno transversal de acordo com a norma SAE J1127 e J1128.1;</p> <p>A fiação e os componentes elétricos deverão ter códigos permanentes de cores ou ter identificação com números/letras de fácil leitura, dispostas em condutes. Eles serão identificados por códigos nos terminais ou nos pontos de conexão;</p> <p>Será instalada em condutes, eletrodutos corrugados, fixados ao compartimento por presilhas de metal isoladas ou material plástico de alta resistência (padrão automotivo) a fim de evitar ferrugem e movimentos que podem resultar em atritos, apertos, protuberâncias e danos;</p> <p>Os circuitos elétricos deverão ser protegidos pelo modulo eletrônico, salvo itens de elevada corrente. Não será permitido uso de disjuntores térmicos em nenhuma hipótese, ao invés, para estes itens críticos, poderá ser usado relé e fusível padrão automotivo;</p> <p>O módulo eletrônico de potência deverá ser capaz de detectar curto- circuitos e sobrecargas, desligando imediatamente o circuito que apresentar problema,</p>				
--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>protegendo o equipamento que nele estiver ligado; Deverá possuir também um sistema de diagnóstico via console de operação, o qual deverá indicar claramente o circuito ao qual se refere; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO Deverá ser instalada uma iluminação complementar em todos os armários, composta por lâmpadas de Led, instalados na chave de luz da caminhonete, a qual na posição "meia luz" deve ligar as lâmpadas dos armários; Deverá possuir 02 (duas) sinaleiras em LEDs, sendo uma em cada extremidade da traseira da viatura, nas cores vermelha e azul, dotada de base em ABS preto e resina especial que possibilite a impermeabilização do circuito eletrônico de controle garantindo sua resistência à água, com total de 08 LEDs em cada sinaleira, com mínimo 01 W de potência cada; Cada LED obedecerá à especificação a seguir descrita: i. LEDs vermelhos: cor predominantemente: vermelho rubi, com comprimento de onda entre 610 e 630 nanômetros; Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 50 lúmens típico; categoria dos LEDs: AlInGaP; ii. LEDs azuis: cor predominantemente: azul, com comprimento de onda entre 400 e 450 nanômetros; Intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 30 lúmens típico; categoria dos LEDs: InGaN; iii. LEDs brancos: cor predominantemente: branco, com temperatura de cor de 6.500 K típico; intensidade luminosa de cada LED de no mínimo 70 lúmens típico; categoria dos LEDs: InGaN; SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Na traseira, 02 (duas) lanternas com função, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro-CTB; ADESIVAGEM Conforme manual de identidade visual do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná. GARANTIA 02 (dois) anos contra a corrosão na carroceria, contra defeitos de fabricação e para comandos eletrônicos. Conforme Termo de Referência.</p>				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 78.429,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 2 de dezembro de 2020

DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O (A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 27645
- b) Pregão Eletrônico nº 117/2020
- c) Data da adjudicação: 01/12/2020
- d) Objeto: Manutenção preventiva e corretiva em máquinas de costura com fornecimentos de peças

EMPRESA: LEONICE A A DE OLIVEIRA & CIA LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Peças e acessórios originais ou genuínas Para manutenção corretiva de máquinas de costura reta industrial e simples, overloque industrial e bordadeira. Conforme Termo de Referência.		1	GLB	R\$15.000,00
2	Serviço de Manutenção corretiva nas seguintes máquinas de costura: Reta industrial; Overloque industrial; Reta simples; Bordadeira. Conforme Termo de Referência.		204	HORA	R\$137,99
3	Serviço de Manutenção preventiva em máquina de costura bordadeira. Revisão do painel, dos pontos, e da placa; lubrificação e limpeza. Conforme Termo de Referência.		2	UN	R\$163,00
4	Serviço de Manutenção preventiva em máquina de costura overloque industrial. Regulagem do looper, troca das facas, troca do filtro de óleo, regulagem dos pontos, limpeza e revisão do motor. Conforme Termo de Referência.		6	UN	R\$138,00
5	Serviço de Manutenção preventiva em máquina de costura reta industrial. Revisão do motor, regulagem e lubrificação, troca da polia, troca do rolamento e capacitor. Conforme Termo de Referência.		8	UN	R\$138,00
6	Serviço de Manutenção preventiva em máquina de costura reta simples. Lubrificação, revisão da caixa de bobina, dos pontos e enxedor da bobina, revisão do motor. Conforme Termo de Referência.		52	UN	R\$137,98

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 52.582,92

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 1 de dezembro de 2020

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 38962
- b) Pregão Eletrônico nº 108/2020
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para confecção e instalação de calhas, rufos, cumeeiras e condutores de água.

LOTE 01					
EMPRESA: RENAN LIMA SILVEIRA - TEC PARANÁ					
Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 30 (trinta) centímetros, com dobras de acordo com a característica do local de instalação, entregue instalado.		3.800	MTS	R\$27,89
2	Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 40 (quarenta) centímetros, com dobras de acordo com a característica do local de instalação, entregue instalado.		6.800	MTS	R\$36,61
3	Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 60 (sessenta) centímetros, com dobras de acordo com a característica do local de instalação, entregue instalado.		7.600	MTS	R\$62,36
4	Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 80 (oitenta) centímetros, com dobras de acordo com a característica do local de instalação, entregue instalado.		4.500	MTS	R\$78,00
5	Calha, Rufo, Cumeeira, Água Furtada e variações de corte de chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) de 100 (cem) centímetros, com dobras de acordo com a característica do local de instalação, entregue instalado.		1.300	MTS	R\$90,00
6	Condutor de Água Retangular em chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) com seção de 5 (cinco) X 10 (dez) centímetros, entregue instalado.		800	MTS	R\$27,50
7	Condutor de Água Retangular em chapa galvanizada nº 26 (0,50mm) com seção de 10 (dez)		800	MTS	R\$37,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



X 10 (dez) centímetros, entregue instalado.				
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.348.866,00				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 1.348.866,00				

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 1 de dezembro de 2020

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 76/2020

PROTOCOLO N.º 30650/2020

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
56	Protetor para câmara de ar aro 16 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em borracha espessa; Com somente 1 emenda; Com anel de reforço em metal para o bico da câmara de ar; Bordas finas.	SBN PROTETOR CÂMARA	UN	20	R\$24,75	R\$495,00
58	Protetor para câmara de ar aro 22,5 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em borracha espessa; Com somente 1 emenda; Com anel de reforço em metal para o bico da câmara de ar; Bordas finas.	PROTETOR SBN	UN	30	R\$50,93	R\$1.527,90
59	Protetor para câmara de ar aro 24 Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em borracha; Com somente 1 emenda; Com reforço na região da válvula; Bordas finas; Para câmara de ar aro 24.	PROTETOR SBN	UN	20	R\$78,40	R\$1.568,00
BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	Pneu 185/65 R 14 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 85; Índice de velocidade: T (190 km/h); Profundidade dos sulcos: 7,1mm; Conforme Termo de Referência.	XBRI	UN	326	R\$248,87	R\$81.131,62
6	Pneu 185/70R 14 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 88; Índice de velocidade: T; Profundidade dos sulcos: 6.0mm; Conforme Termo de Referência.	APOLLO	UN	308	R\$265,02	R\$81.626,16
7	Pneu 195/55 R 15 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de	LINGLONG CROSSWIND 4X4	UN	352	R\$256,33	R\$90.228,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	fábrica; Radial; Índice de carga: 85 (515 kg); Índice de velocidade: H (210 km/h); Profundidade sulcos: 7.1mm; Conforme Termo de Referência.					
8	Pneu 205/75 R16 nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de velocidade: R; Profundidade de sulco 8,3mm; Índice de carga: 108; Conforme Termo de Referência.	XBRI	UN	242	R\$461,21	R\$111.612,82
13	Pneu 275/80 R 22,5, liso nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem:16 lonas; Índice de carga:149/146 ; Índice de velocidade:K ; Profundidade dos sulcos: 18,0mm ; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	SPEEDMAX	UN	76	R\$1.475,13	R\$112.109,88
14	Pneu 275/80R 22,5, borrachudo nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga: 146; Índice de velocidade: K (110/km); Profundidade dos sulcos : 18.0mm; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	SPEEDMAX	UN	50	R\$1.578,72	R\$78.936,00

IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
19	Câmara de ar 17.5x25 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	QBOM 220A	UN	40	R\$187,50	R\$7.500,00
20	Pneu 14.9-28, nas seguintes especificações mínimas: Pneu novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 08 lonas; Índice de carga: 129; Profundidade dos sulcos: 37,3mm; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	10	R\$1.850,00	R\$18.500,00
23	Câmara de ar 18.4x30 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	MARCA QBOM. MODELO TR-218.	UN	20	R\$275,00	R\$5.500,00
24	Pneu 175/70 R13, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 82;	GOODYEAR	UN	336	R\$208,33	R\$69.998,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Índice de velocidade T; Profundidade dos sulcos: 7,1mm; Conforme Termo de Referência.					
28	Pneu 185/65 R 15 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 88; Índice de velocidade: H; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	40	R\$312,50	R\$12.500,00
35	Pneu 205/60 R 15 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 85; Profundidade dos sulcos: 7.2mm; Índice de velocidade: H. Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	58	R\$367,24	R\$21.299,92
36	Pneu 205/75 R16 C, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo; Original de fábrica; Radial; Índice de carga: 108 (1000kg); Com profundidade de sulco de 8,3mm; Índice de velocidade: R (170km/h). Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	56	R\$504,46	R\$28.249,76
37	Câmara de ar 900 x 16 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.		UN	30	R\$93,33	R\$2.799,90
39	Câmara de ar 900x20 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	MARCA QBOM. MODELO TC-131	UN	50	R\$84,00	R\$4.200,00
40	Câmara de ar KM24 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.		UN	20	R\$197,50	R\$3.950,00
41	Pneu 225/55 R18, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 97; Índice de velocidade: H. Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	4	R\$525,00	R\$2.100,00
42	Câmara de ar 1000x20 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	MARCA QBOM. MODELO TC-131	UN	250	R\$96,00	R\$24.000,00
43	Câmara de ar 1100x22 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	MARCA QBOM. MODELO TC-131	UN	16	R\$111,56	R\$1.784,96
45	Pneu 265/65 R17, nas seguintes especificações mínimas:	GOODYEAR	UN	24	R\$612,54	R\$14.700,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 112; Índice de velocidade: T; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.					
46	Pneu 265/70 R 16 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 112; Índice de velocidade: T. Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	26	R\$446,15	R\$11.599,90
57	Protetor para câmara de ar aro 20 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em borracha espessa; Com somente 1 emenda; Com anel de reforço em metal para o bico da câmara de ar; Bordas finas.	IRBO	UN	120	R\$30,00	R\$3.600,00

BARATÃO PNEUS EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
17	Pneu 12.4/24, nas seguintes especificações mínimas: Pneu novo; Diagonal; Desenho: R1; Índice de carga: 120; Lonagem: 10; Profundidade da escultura: 34,9mm. Conforme Termo de Referência.	PIRELLI	UN	10	R\$1.629,40	R\$16.294,00

MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
2	Pneu 1000 R20, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga 146/143; Índice de velocidade: K; Profundidade dos sulcos: 15,5 mm; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	50	R\$1.480,00	R\$74.000,00
34	Pneu 205/55 R16 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 91 (615 kg); Índice de velocidade: T (190 km/h); Profundidade dos sulcos: 7.1mm; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	120	R\$270,00	R\$32.400,00
48	Pneu 1100 x 22 Borrachudo, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga: 150/146; Índice de velocidade: G; Profundidade dos sulcos:	GOODYEAR	UN	10	R\$1.577,00	R\$15.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	20.0mm; Conforme Termo de Referência.					
50	Pneu 295/80 R 22.5 liso, com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga: 152/148; Índice de velocidade: L; Profundidade do Sulco: 14,5 mm; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	12,000	R\$1.316,66	R\$15.799,92

PREMIUM PNEUS EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Pneu 1000 R20 Borrachudo, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga: 146/143; Índice de velocidade: D; Profundidade dos sulcos: 23,0mm; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	FIRESTONE	UN	74	R\$1.653,59	R\$122.365,66
3	Pneu 1400 R24 - Radial nas seguintes especificações mínimas: Pneu novo; Capacidade de carga: 153 (3.650 Kg); Lonagem: 16 lonas; Profundidade da escultura: 24 mm; Índice de velocidade: A8 (40 Km/h); Conforme Termo de Referência.	FIRESTONE	UN	20	R\$3.699,50	R\$73.990,00
4	Pneu 17.5-25 Borrachudo, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga: 158(4.250Kg); Índice de velocidade: A2; Profundidade do Sulco: 24mm; Aplicação: Misto. Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	40	R\$2.528,33	R\$101.133,20
9	Pneu 215/75 R17.5 Liso, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem: 12 lonas; Índice de carga: 126/124 (1700-1600 kg); Índice de velocidade: K; Profundidade dos sulcos: 12,5mm; Aplicação: Misto Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	242	R\$550,93	R\$133.325,06
10	Pneu 215/75 R17.5, tração, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica;	Westlake.	UN	186	R\$617,46	R\$114.847,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Radial; Lonagem: 12 lonas; Índice de carga: 124; Índice de velocidade: L; Profundidade dos sulcos: 14,5mm; Conforme Termo de Referência.					
11	Pneu 225/65 R16 C com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 110; Profundidade de sulco: 8,2mm; Índice de velocidade: R. Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	200	R\$362,42	R\$72.484,00
12	Pneu 225/70 R15, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 110; Índice de velocidade: R; Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	120	R\$358,32	R\$42.998,40
15	Pneu 285/70 R19.5, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem: 14 lonas; Índice de carga: 142; Índice de velocidade: K; Aplicação: Rodovia. Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	100	R\$1.540,00	R\$154.000,00
16	Pneu 900 X 20, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Desenho: borrachudo; Lonagem: 14 lonas; Índice de carga: 2.240 quilos; Índice de velocidade: 100 Km; Profundidade dos sulcos: 12,4mm; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	80	R\$850,00	R\$68.000,00
18	Pneu 12.5/80-18 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 10 lonas; Índice de carga: 130; Profundidade do Sulco: 24,6mm; Aplicação: Misto. Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	10	R\$119,90	R\$1.199,00
21	Pneu 16.9-28, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica;	FIRESTONE	UN	8	R\$2.363,75	R\$18.910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Lonagem: 08 lonas; Índice de carga: 135; Profundidade do desenho: 26,5mm. Conforme Termo de Referência.					
22	Pneu 16.9-30 Borrachudo, nas seguintes especificações mínimas: Pneu novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 10 lonas; Índice de carga: 136; Índice de velocidade: A6; Profundidade do sulco: 38,5mm; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	8	R\$2.865,50	R\$22.924,00
25	Pneu 18.4-30 Borrachudo, com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 12 lonas; Índice de carga: 148; Profundidade do sulco: 39,7mm; Conforme Termo de Referência.	FIRESTONE	UN	10	R\$3.050,00	R\$30.500,00
26	Pneu 18.4-34 Borrachudo, com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 12 lonas; Índice de carga: 150 (3350KG); Índice de velocidade: 30 (A6); Profundidade do sulco: 39,5mm; Conforme Termo de Referência.	QBOM TORTUGA	UN	10	R\$3.321,00	R\$33.210,00
27	Câmara de ar 18.4x34 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	QBOM TORTUGA	UN	20	R\$322,00	R\$6.440,00
29	Câmara de ar 750x16 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de borracha reto, roscável com tampa.	QBOM TORTUGA	UN	30	R\$49,93	R\$1.497,90
30	Pneu 185/80 R14, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo; Original de fábrica; Radial; Índice de carga: 100 (800kg); Índice de velocidade: R (170km/h). Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	26	R\$306,00	R\$7.956,00
31	Câmara de ar 750x16 nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em borracha; Bico de metal longo, roscável com tampa.	QBOM TORTUGA	UN	72	R\$48,60	R\$3.499,20
32	Pneu 195/65 R 15 com as seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Índice de carga: 85; Índice de velocidade: H;	BRIDGESTONE	UN	184	R\$339,67	R\$62.499,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Profundidade dos sulcos: 7.1mm. Conforme Termo de Referência.					
33	Pneu 19.5L-24 nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Lonagem: 12 lonas; Índice de carga: 138; Índice de velocidade: A2; Profundidade do Desenho: 27,0mm. Conforme termo de referência.	Westlake.	UN	20	R\$2.749,95	R\$54.999,00
38	Pneu 215/75 R 16 C, liso nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Radial; Lonagem:8 lonas; Índice de carga:113/111 ; Índice de velocidade: R; Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	8	R\$473,00	R\$3.784,00
44	Pneu 23.1-26 Borrachudo, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga: 3550 kg; Profundidade do sulco: 41mm ; Aplicação: Misto. Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	4	R\$3.854,00	R\$15.416,00
47	Pneu 10x16,5 nas seguintes especificações mínimas: Produto Novo, original de fábrica; Lonagem: 10 lonas; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	12	R\$689,00	R\$8.268,00
49	Pneu 1100 x 22 Liso, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Lonagem: 16 lonas; Índice de carga:3350/3000; Índice de velocidade: 100Km; Profundidade dos sulcos:13,0mm; Aplicação: Misto; Conforme Termo de Referência.	GOODYEAR	UN	10	R\$1.209,90	R\$12.099,00
51	Pneu 7.50-16 Borrachudo, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Diagonal; Lonagem: 12 lonas; Índice de carga: 114; Índice de velocidade: J; Conforme Termo de Referência.	Westlake.	UN	44	R\$527,00	R\$23.188,00
52	Pneu 12-16,5 com as seguintes especificações mínimas: Pneu novo; Diagonal; Índice de carga: 136; Lonagem: 12 lonas; Profundidade da escultura:	Westlake.	UN	20	R\$945,00	R\$18.900,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES


	16,6mm; Índice de velocidade:A2; Conforme Termo de Referência.					
53	Pneu 900x16 nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Lonagem: 10 lonas; Índice de carga: 116 (1250kg); Profundidade dos sulcos: 10,4mm; Conforme Termo de Referência.	MAGGION	UN	16	R\$612,00	R\$9.792,00
54	Pneu para moto 2.75/18 M/C, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Dianteiro; Radial; Estrutura reforçada (REINF); Índice de velocidade: P (150 Km/h); Índice de carga: 42 (150 kg); Utilização em moto CG Honda; Conforme Termo de Referência.	MAGGION	UN	1	R\$122,00	R\$122,00
55	Pneu para moto 90/90/18 M/C, nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, original de fábrica; Traseiro; Radial; Estrutura reforçada (REINF); Índice de velocidade: P (150 Km/h); Índice de carga: 57 (230 kg); Utilização em moto CG Honda; Conforme Termo de Referência.	MAGGION	UN	4	R\$128,00	R\$512,00
TOTAL						R\$2.164.643,00

ITENS FRUSTRADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Nenhum Item Frustrado			

ITENS DESERTOS

Nenhum Item Deserto			
----------------------------	--	--	--

VALOR TOTAL: R\$ 2.164.643,00

Telêmaco Borba, 1 de dezembro de 2020.

 Marcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 83/2020

PROCOLO N° 30786/2020

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA

Lote 14: LOTE 14

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Arquivo para pasta suspensa de aço nas seguintes especificações mínimas: Cor cinza claro; Dimensões externas: (AxLxP) 133x 46 x 70 cm; Tampo e corpo confeccionado em chapa 22; 04 gavetas confeccionadas em chapa 22; Corrediça trilho telescópico; Com fechadura e chaves, travamento simultâneo das gavetas. Com puxadores tipo alça embutidos; Com reforços internos; Banho desengraxante; Tratamento antiferruginoso e pintura epóxi pó.	DSE	UN	36	R\$686,08	R\$24.698,88
2	Arquivo Fichas 6x9 de aço nas seguintes especificações mínimas: Cor cinza claro; Dimensões externas: (AxLxP) 133 x 55 x 67 cm; Tampo e corpo confeccionado em chapa 24; 06 gavetas confeccionadas em chapa 24; Separador de fichas; Corrediça telescópica; Com fechadura e chaves, travamento simultâneo das gavetas. Com puxadores tipo alça ou embutidos; Porta etiqueta nas gavetas; Pintura epóxi pó.	DSE	UN	10	R\$770,00	R\$7.700,00

JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA

Lote 2: LOTE 02

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Estante em aço, aberta, com as seguintes especificações mínimas: Na cor cinza; dimensões (AxLxP) 198x92x30 cm Desmontável; Com 06 prateleiras com dobras duplas confeccionadas em chapa de aço número 22; Com 04 colunas L3, confeccionadas em chapa de aço número 16;	BIG METAL	UN	102	R\$154,90	R\$15.799,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Com 01 reforço em X no fundo e 02 reforços em X em cada lateral; Com reforço ômega; Com pintura eletrostática a pó.					
2	Armário roupeiro de aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo vestiário; Cor cinza; Medidas (AxLxP) 195 x 123 x 41 cm. Com 24 portas sobrepostas; Portas com fechaduras individuais; Com veneziana em cada porta para ventilação; Com 2 cabides de poliuretano em cada compartimento; Confeccionado em chapa de aço 24; Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo; Pés altos em tubo de aço industrial reforçado.	BIG METAL	UN	29	R\$824,13	R\$23.899,77
3	Estante biblioteca com 08 prateleiras + base nas seguintes especificações mínimas: Cor: Cinza; Dimensões (AxLxP) 200 x 102 x 55 cm; Dupla face; Com 08 prateleiras (4 em cada face) reguláveis a cada 60mm, com dobras duplas confeccionadas em chapa de aço número 20; Com 2 colunas cremalheira nas laterais confeccionadas em chapa de aço número 16; Sistema de encaixe das prateleiras sem parafusos; Pintura em epóxi eletrostática a pó com tratamento anti-corrosivo.	BIG METAL	UN	11	R\$454,54	R\$4.999,94
4	Armário de aço com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor cinza. Medidas (AxLxP) 194x90x40cm; Confeccionado em Chapa de aço número 22; Com 4 prateleiras removíveis, confeccionadas em chapa de aço número 22; Com pintura eletrostática epóxi; Com fechadura e chaves; Pés com sapatas plásticas.	BIG METAL	UN	205	R\$585,36	R\$119.998,80

PR COMERCIO ELETRONICO LTDA

Lote 9: LOTE 09

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Armário aéreo para banheiro nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Confeccionado totalmente em MDP de 15 mm; Fundo em chapa de fibra de 3 mm; Com espelho fixado no móvel; Espelho com 3 mm de espessura; Com 1 porta convencional; Com 1 puxador; Dobradiças metálicas; Com 2 prateleiras internas removíveis; Revestimento em	PR MÓVEIS	UN	16	R\$260,00	R\$4.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



baixa pressão ou <input type="checkbox"/> Finish Foil <input type="checkbox"/> ;Com acabamento fosco;Montagem com sistema minifx, parafusos, pregos e cavilhas;Dimensões do produto (LxAxP) 60 x 65 x 14 cm.					
--	--	--	--	--	--

Lote 13: LOTE 13

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Armário baixo semiaberto com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor capuccino; Medidas (AxLxP) 74x1,20 x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 02 prateleiras móvel na parte aberta, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 01 prateleira móvel em cada porta, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas laterais, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	PR MÓVEIS	UN	2	R\$625,00	R\$1.250,00

PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

Lote 3: LOTE 03

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Banqueta dobrável, nas seguintes especificações mínimas: Diâmetro de 30cm; Altura de 43 cm; Confeccionada em alumínio; Assento em couro sintético e	PRIMAX	UN	6	R\$57,90	R\$347,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	enchimento interno em espuma.					
2	<p>Armário multiuso em aço nas seguintes especificações mínimas:</p> <p>Portas transparentes;</p> <p>Dimensões (LxAxP) 90x180x40;</p> <p>Com 2 portas;</p> <p>Cada porta com 3 dobradiças internas com 2 batentes de borracha e trincos nas partes superior e inferior;</p> <p>Fechadura universal com 2 chaves e bordas enroladas;</p> <p>Portas com vazado na parte central para fixação de placa de policarbonato;</p> <p>Chapa de aço nas laterais e fundo com 0,60 mm de espessura;</p> <p>Com 1 reforço interno superior (esquadro) em chapa de aço 1,20 mm fixado nas laterais;</p> <p>Base e rodapé em chapa de aço galvanizado de 1,25 mm;</p> <p>Com 4 prateleiras internas;</p> <p>Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo;</p> <p>Com 4 pés reguláveis.</p>	PRIMAX	UN	65	R\$1.152,30	R\$74.899,50

Lote 4: LOTE 04

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Cadeira Giratória com braços com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor: Preta</p> <p>Dimensões: Assento: 470 x 480mm (P x L);</p> <p>Dimensões: Encosto: 680 x 450mm (A x L);</p> <p>Assento: Confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma viscoelástica com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte inferior do assento revestido por tecido TNT, fixado através de grampos na lateral.</p> <p>Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea.</p> <p>Encosto: confeccionado em compensado multilaminado anatômico de 12mm e recoberto por espuma viscoelástica com densidade progressiva de 80mm de espessura, revestido em couríssimo com costura. Parte posterior do encosto revestido pelo mesmo revestimento da parte frontal.</p> <p>Acabamento nas bordas em PVC flexível tipo macho e fêmea.</p> <p>Regulagem de inclinação do assento e encosto sincronizado. Assento com regulagem de altura por acionamento a gás.</p> <p>Braços. Apoio de braços com regulagem de altura através de botões localizados nas laterais externas dos braços.</p>	PRIMAX	UN	175	R\$565,00	R\$98.875,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	acionado por pressão na lateral do mesmo. Regulagem em até 07 posições. Apoio de braços em poliuretano injetado para melhor apoio do usuário. Base pentapé (estrela) em aço cromado 1010/1020; Base: Giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Rodízios de duplo giro em nylon com acabamento em poliuretano (anti risco), suporte e eixo em aço maciço, com capa protetora confeccionado em polipropileno injetado anatômico. Multi-regulável com 03 alavancas (uma para regulagem de altura do assento, outra para regulagem de inclinação do assento com bloqueio em qualquer posição e contato permanente na posição livre com controle de intensidade para o relax e outra para inclinação do encosto). Deverá atender as normas da ABNT específicas para cadeira e a NR 17.					
--	---	--	--	--	--	--

Lote 10: LOTE 10

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Balcão para pia com as seguintes especificações mínimas: cor branca; Nas dimensões (AxCxP) 82 x 120 x 50 cm Balcão confeccionado em MDF com espessura de 18 mm; Gabinete com 2 portas e 4 gavetas; Com puxadores em ABS metalizados em verniz UV; Com dobradiças de pressão; Gavetas com corrediças metálicas; Pés com sapatas reguláveis; Balcão deverá acompanhar: Tampo em aço inox 430; Com cuba; Com escorredor frisado; Com válvula em aço inox; Tampo compatível com o gabinete.	DIONE MÓVEIS	UN	1	R\$782,00	R\$782,00
2	Mesa com 6 cadeiras, nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Mesa: formato retangular Dimensões (CxLxA) 1,40m x 0,75m x 0,76m. Confeccionada em tubo de aço carbono, com espessura de 3 polegadas; Pintura epóxi-poliéster; Tampo em granito com espessura de 2 cm; Cadeiras Confeccionada em tubo de aço carbono; Dimensões (CxLxA) 0,49m x 0,36m x 0,92m. Pintura epóxi-poliéster;	ARTEFAMOL	UN	1	R\$807,00	R\$807,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Assento anatômico de madeira laminada; Estofamento em espuma; Revestimento de couro sintético; Encosto anatômico de tubo de aço carbono; Pés com ponteiros de polipropileno.					
--	--	--	--	--	--	--

Lote 15: LOTE 15

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Mesa de refeitório com bancos escamoteáveis inteiros com as seguintes especificações mínimas: Mesa e bancos com tampo na cor branca Dimensões: da mesa (AxLxC) 75x80x240cm Dimensões: de cada banco (AxLxC) 42x30x240 cm conjunto composto de 1 mesa e 2 bancos escamoteáveis inteiros; Tampo da mesa confeccionado em MDF de 25 mm com revestimento em fórmica Estrutura na mesa, confeccionada em tubo aço retangular de 30 x 50 mm, Mesa com cantos arredondados Tampo dos bancos confeccionado em MDF de 25 mm com revestimento em fórmica Bancos com cantos arredondados Borda dos bancos em perfil de PVC na cor do tampo. Estrutura dos bancos, confeccionada em tubo de aço redondo de 1 e 1/4 e mm, Toda a estrutura da mesa e dos bancos com tratamento anti ferrugem, solda eletrônica MIG, pintura epóxi a pó, Acabamento dos pés com ponteiros plásticas	PRIMAX	UN	1	R\$1.300,00	R\$1.300,00

Lote 21: LOTE 21

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Bibliocanto com as seguintes especificações mínimas: Medidas (AxLxP): 180 x 100 x 140 mm; Cor: Branco; Confeccionado em chapa de aço 18; Formato "L"; Pintura epóxi ou esmalte com tratamento anti-corrosivo.	VEGEL	UN	150	R\$10,00	R\$1.500,00

Lote 22: LOTE 22

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Cadeira para manicure com suporte para pedicuro (cirandinha), nas seguintes especificações mínimas: Estrutura em tubo de aço carbono SAE 1020 de 1" (1 polegada) e espessura da parede 1,50mm; Dimensões do assento (LxP) 40 x 35 cm; Dimensões do encosto (LxA) 40 x 25 cm. Assento e encosto:	PRIMAX	UN	12	R\$491,66	R\$5.899,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>Confeccionado em compensado multilaminado com espessura de 12 mm; moldados anatomicamente e recoberto por espuma injetada com espessura de densidade 33 e revestido em couro sintético</p> <p>Base para apoio: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura.</p> <p>Base com recipiente, removível, com regulagem de altura e giratória.</p> <p>02 Gavetas lateral: confeccionado em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado.</p> <p>Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; Com Corrediças telescópicas; Puxadores em ABS, tipo alça; Com chaves; Apoio para a perna em estofado de espuma moldado no formato da perna, revestido com couro sintético. Com regulagem de altura e inclinação - removível</p> <p>Pés com rodízios de nylon duplo giro</p>					
--	--	--	--	--	--

Lote 23: LOTE 23

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Cadeira plástica tipo poltrona nas seguintes especificações mínimas:</p> <p>Na cor branca;</p> <p>Dimensões (AxLxP) 72x 55 x 41cm.</p> <p>Confeccionada em polipropileno virgem;</p> <p>Com braço;</p> <p>Com encosto;</p> <p>Resistente a intempéries;</p> <p>Empilhável;</p> <p>Tratamento com resina anti-UV;</p> <p>Com sistema anti-derrapantes nos pés;</p> <p>Capacidade para até 120 kg;</p> <p>O produto conforme portaria do INMETRO 213/2007 e norma NBR 14776 da ABNT.</p>	GOIANA PLAST	UN	6	R\$50,00	R\$300,00

Lote 26: LOTE 26

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Kit de cozinha em aço com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor branca, composto de:</p> <p>1 armário triplo aéreo;</p> <p>Dimensões (LxAxP) 105 x 52 x 28 cm;</p> <p>Estrutura em aço chapa 24;</p> <p>Revestimento em aço;</p> <p>3 portas;</p> <p>3 prateleiras não removíveis;</p> <p>Dobradiças de pressão;</p> <p>Puxadores ABS;</p> <p>Pintura eletrostática a pó.</p> <p>1 painel duplo:</p>	TELASUL	KIT	1	R\$1.300,00	R\$1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Dimensões (LxAxP) 70 x 182 x 28 cm; Estrutura em aço chapa 24; Revestimento em aço; 6 portas; 4 prateleiras não removíveis; Dobradiças de pressão; Puxadores ABS; Pés em polipropileno; Pintura eletrostática a pó. 1 balcão triplo para pia: Dimensões (LxAxP) 105 x 85 x 41 cm; Estrutura em aço chapa 24; Revestimento em aço; 3 portas; 2 gavetas internas; Dobradiças de pressão; Puxadores ABS; Pés em polipropileno; Pintura eletrostática a pó. Tampo (pia) para balcão em aço AISI 430; Espessura 0,6 mm; Com cuba; Com válvula. em aço inox;					
--	--	--	--	--	--

Lote 28: LOTE 28

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Mesa com 6 cadeiras nas seguintes especificações mínimas: Cor: imbuia; Mesa: Dimensões da mesa (AxLxP) 77 cm x 75 cm x 150 cm; Formato retangular; Tampo da mesa: confeccionado com MDF de 22 mm de espessura com acabamento em verniz poliéster; Estrutura na mesa (Travessas e pés): confeccionado com MDF de 18 mm de espessura; Cadeira: Dimensões da cadeira (AxLxP) 97cm x 42 cm x 50 cm; Estrutura confeccionado com MDF de 18 mm de espessura; Encosto ripado; Assento estofado com camadas de espuma com densidade D-20; Revestimento em couro preto.	DIONE MÓVEIS	UN	1	R\$750,00	R\$750,00

Lote 30: LOTE 30

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Sofá 2 e 3 lugares nas seguintes especificações mínimas: Em corino preto; Medidas sofá 3 lugares (AxLxP) 92 x 198 x 90 cm; Medidas sofá 2 lugares (AxLxP) 92 x 148 x 90 cm. Sofá estofado; Com braços; Estrutura em madeira de eucalipto tratada e aparelhada com cantoneiras; Encostos em percintas elásticas; Encostos e braços em espuma D-20; Assentos em espuma D-26; Acabamento em corino; Pés em plástico rígido.	SHOP SOFA	UN	1	R\$1.100,00	R\$1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME

Lote 19: LOTE 19

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Cadeira de balanço, modelo vovó, nas seguintes especificações mínimas: Estrutura em madeira maciça; Acabamento em verniz; Com apoio para braços; Assento fixo; Tipo da base: balanço; Suporta peso máximo: 200 kg; Dimensões (AxLxP) 110x62x60 cm.	CAIPIRA	UN	8	R\$575,00	R\$4.600,00

Lote 25: LOTE 25

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Guarda Roupa com 6 Portas Nas seguintes especificações mínimas: Cor: Imbuia Medidas: (A x L x P) 230 x 220 x 47cm. Estrutura Confeccionado em MDF de 15mm Com 06 portas de bater confeccionado em MDF de 15mm Portas com dobradiças metálicas; Com 07 prateleiras internas confeccionado em MDF de 15mm Com 4 gavetas interna confeccionado em MDF de 15mm, com corrediças telescópica Com 02 cabideiros confeccionado em alumínio; Puxadores "estilo" alça, em alumínio; Acabamento da estrutura, das portas, das gavetas e da parte interna, em verniz com pintura U.V. Com 8 pés em plástico com regulagem,	RUDRACK	UN	3	R\$1.216,66	R\$3.649,98

RIO FLEX COMERCIO DE EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA

Lote 6: LOTE 06

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; Dimensões do encosto (LxA) 53 x 45 cm. Sem Braços; Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15 mm; Moldados anatomicamente; Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado; Assento e encosto estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m³; Assento e encosto revestidos com manta acrílica; Assento com borda frontal	RIO FLEX	UN	210	R\$248,09	R\$52.098,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>arredondada; Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais; Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura de 15mm; Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira; Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 sapatas deslizadoras;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Lote 27: LOTE 27

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Longarina 4 lugares nas seguintes especificações mínimas: Assento, encosto e estrutura na cor preta; Dimensões: assento LxP) 47 x 45 cm; Dimensões: encosto (LxA) 41 x 36 cm. Sem apoio de braços; Assento e encosto com estrutura interna confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 12 mm; Assento e encosto com espuma injetada anatomicamente com espessura de 50mm e densidade de 50 Kg/m3. Assento e encosto revestidos em couro sintético, com espessura de 1,0mm, na cor preta Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC; Junção do assento com encosto com formato em 'L' duplo, confeccionada em tubo de aço industrial oblongo 16x30x1,2mm Estrutura da longarina confeccionada em tubo de aço industrial retangular 30 x 50mm; 03 pés confeccionados em tubo de aço industrial retangular 30 x 50mm com colunas duplas; Sapatas e ponteiros em polipropileno injetado Partes metálicas com processos de banhos de imersão em banho de fosfato de zinco, recebendo pintura epóxi a pó, na cor preta, por sistema eletrostático e curadas em estufa a 220o C, soldas no sistema MIG.</p>	RIO FLEX	UN	65	R\$439,84	R\$28.589,60

Lote 29: LOTE 29

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Cor preta; Dimensões do assento (LxP) 50 x 48 cm; Dimensões do encosto (LxA)</p>	RIO FLEX	UN	50	R\$344,16	R\$17.208,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>53 x 45 cm. Sem Braços; Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15 mm; Moldados anatomicamente; Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado; Assento e encosto estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m³; Assento e encosto revestidos com manta acrílica; Assento com borda frontal arredondada; Revestimento em couro sintético, com espessura de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entrâncias laterais; Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea, largura de 15mm; Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira; Pés com estrutura formato trapézio, "S" ou Ski cromado, provido de 4 sapatas deslizadoras;</p>					
--	--	--	--	--	--

INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES ORTHOVIDA LTDA

Lote 24: LOTE 24

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Colchão para cama hospitalar Com as seguintes especificações mínimas:Revestimento em courvim na cor azul royal;Sem emendas;Placa de espuma, 100% poliuretano;Densidade 33;Anti fungo;Anti ácaro;Anti alérgico;Dimensões aproximadas de 1,88 x 0,88.	ORTHOVIDA	UN	16	R\$343,74	R\$5.499,84

BALI COMERCIAL LTDA

Lote 20: LOTE 20

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Cadeira alta para refeição nas seguintes especificações mínimas: Tipo cadeirão infantil; Assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, de fácil limpeza; Capacidade: 15 Kg; Bandeja e apoio para os pés; Cinto de segurança de 5 pontos; Estrutura tubular com pintura eletrostática. Produto com certificação do INMETRO.	VOYAGE	UN	40	R\$304,95	R\$12.198,00

CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Lote 16: LOTE 16

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
------	-----------------	-------	---------	------------	-------	-------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



1	Armário roupeiro de aço nas seguintes especificações mínimas: Tipo vestiário; Cor verde claro; Medidas (AxLxP) 195 x 93 x 40 cm. Com 12 portas sobrepostas; Portas com fechaduras individuais; Com veneziana em cada porta para ventilação; Com 2 cabides de poliuretano em cada compartimento; Confeccionado em chapa de aço 24; Pintura epóxi ou eletrostática com tratamento anti-corrosivo; Pés altos em tubo de aço industrial reforçado.	CELI	UN	21	R\$889,05	R\$18.670,05
---	--	------	----	----	-----------	--------------

Lote 17: LOTE 17

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Armário de aço com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: na cor bege. Medidas (AxLxP) 194x90x40cm; Confeccionado em Chapa de aço número 22; Com 04 prateleiras removíveis, confeccionadas em chapa de aço número 22; Com pintura eletrostática epóxi; Com fechadura e chaves; Pés com sapatas plásticas.	CELI	UN	1	R\$849,00	R\$849,00

FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVIÇOS DE LICITAÇÃO LTDA**Lote 8: LOTE 08**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Apoio para os pés com plataforma, nas seguintes especificações mínimas: Medidas da plataforma (LxP) 30x45 cm Plataforma confeccionada em MDF com espessura de 15 mm; Plataforma com ranhuras; Estrutura tubular com acabamento em pintura com sistema eletrostático; Com 4 sapatas antideslizante. Produto deverá estar em conformidade com a NR-17.	DLH	UN	119	R\$52,94	R\$6.299,86

ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Lote 7: LOTE 07**

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor jauzi; Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento	ACHEI	UN	24	R\$416,28	R\$9.990,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;					
2	Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor Jauzi; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;	ACHEI	UN	13	R\$287,75	R\$3.740,75
3	Gaveteiro volante com 03 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor jauzi Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Com 3 gavetas, sendo 02 pequenas e 1 para pasta suspensa; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de	ACHEI	UN	20	R\$359,69	R\$7.193,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante.					
4	Divisória frontal para mesa de escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor Jauzi; Dimensão da divisória (Ax C) 25x130; Confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Com 03 fixadores em aço escovado, tipo U, com abertura para fixação em MDF de 25mm Com parafusos.	ACHEI	UN	13	R\$95,35	R\$1.239,55
5	Divisória lateral para mesa de escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor Jauzi; Dimensão da divisória (Ax C) 25x50cm; Confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Com 02 fixadores em aço escovado, tipo U, com abertura para fixação em MDF de 25mm Com parafusos.	ACHEI	UN	26	R\$48,21	R\$1.253,46
6	Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor Jauzi Dimensões da mesa (Ax Cx P) 75x80x60cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14	ACHEI	UN	7	R\$275,14	R\$1.925,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;					
7	Arquivo para pasta suspensa com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor jauzi; Dimensões (AxLxP) 130x46x48 cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Gavetas: Laterais em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura Com 4 gavetas; com 04 suportes de pasta suspensa, montados em chapa de aço dobrado; com corredeiras telescópicas, fixadas no interior do armário; Com puxadores; Chaves com travas em todas as gavetas; Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008; Partes metálicas com tratamento anticorrosivo e antiferrugem, com pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Com sapatas niveladoras;	ACHEI	UN	7	R\$601,70	R\$4.211,90
8	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor jauzi; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com	ACHEI	UN	5	R\$668,93	R\$3.344,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;					
9	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: jauzi; Medidas (AxLxP) 74x80x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	ACHEI	UN	21	R\$287,26	R\$6.032,46

Lote 11: LOTE 11

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes	ACHEI	UN	20	R\$594,67	R\$11.893,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>especificações mínimas: Cor: almendra; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;</p>					
2	<p>Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: almendra; Medidas (AxLxP) 74x80x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura</p>	ACHEI	UN	20	R\$285,76	R\$5.715,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;					
3	Gaveteiro volante com 3 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: almendra Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Com 3 gavetas, sendo 02 pequenas e 1 para pasta suspensa; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante,	ACHEI	UN	20	R\$365,30	R\$7.306,00
4	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor: almendra Dimensões (AxCxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de	ACHEI	UN	10	R\$455,05	R\$4.550,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>					
5	<p>Armário fechado para pasta suspensa, com as seguintes especificações mínimas: Cor almendra. Medida do armário (AxLxP) 159 x 90 x 55 cm; Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira interna, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; 04 suportes para pasta suspensa, montados em chapa de aço dobrado; com corrediças telescópicas, fixadas no interior do armário; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;</p>	ACHEI	UN	15	R\$741,33	R\$11.119,95

Lote 12: LOTE 12

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Armário alto, semi aberto Com as seguintes especificações mínimas: Cor: Ovo; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm</p>	ACHEI	UN	1	R\$587,80	R\$587,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de bordo em ABS ou PVC de 2 mm de espessura;</p> <p>Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material;</p> <p>02 prateleiras móveis e 01 fixa confeccionada em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado;</p> <p>02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura;</p> <p>Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac;</p> <p>Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;</p>					
2	<p>Mesa para escritório com 3 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: cor ovo;</p> <p>Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x60cm;</p> <p>Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas;</p> <p>Fechadura lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves;</p> <p>Puxadores metálicos tipo alça em zamac;</p> <p>Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30;</p>	ACHEI	UN	4	R\$445,35	R\$1.781,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticas; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;					
3	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	ACHEI	UN	3	R\$629,87	R\$1.889,61
4	Mesa para computador com as seguintes especificações mínimas: Cor ovo Dimensões (AxLxP) 75x,90x64cm Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica	ACHEI	UN	5	R\$343,57	R\$1.717,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



<p>de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Com suporte para CPU confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura Com suporte para teclado retrátil confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura com corrediças telescópicas Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>					
--	--	--	--	--	--

BETHEL INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMÁTICA EIRELI

Lote 1: LOTE 01

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões da mesa (AxCxP) 75x140x64cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo</p>	PLATMOVEIS	UN	30	R\$333,60	R\$10.008,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;					
2	Armário alto fechado, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor azul; Medida do armário (AxLxP) 158 x 89 x 38cm Laterais, fundo, base e travessas: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 03 prateleiras móveis e 01 fixa, confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;	PLATMOVEIS	UN	150	R\$441,34	R\$66.201,00
3	Armário baixo, com 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Cor: azul; Medidas (AxLxP) 74x80x38cm Laterais e fundo: Confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces, composto melamínico de baixa pressão, com fita de borda de 2 mm de espessura; Tampo: Confeccionado em MDP de 25 mm de espessura, com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura, fixados com parafusos adequados ao material; 01 prateleira móvel confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas	PLATMOVEIS	UN	100	R\$259,45	R\$25.945,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de borda de 2 mm de espessura, apoiadas sobre pinos de metal cromado; 02 portas, confeccionadas em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas duas faces com composto melamínico de baixa pressão, com fitas de borda de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças, com fechaduras tipo lingueta frontal metálica; com 2 chaves e puxadores metálicos tipo alça em zamac; Pés com sapatas niveladoras de solo, totalmente fixados através de parafusos;					
4	Gaveteiro volante com 4 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: Cor azul; Dimensões (AxLxP) 66x45x45cm; Corpo: confeccionado em MDF de 18 mm de espessura com revestimento nas 2 faces com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de borda de 1 mm de espessura; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas; Fechadura frontal ou lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves; Puxadores metálicos tipo alça em zamac; Rodízios de nylon duplo giro, fixados com parafusos auto-atarrachante,	PLATMOVEIS	UN	35	R\$274,39	R\$9.603,65
5	Mesa em L modelo delta com as seguintes especificações mínimas: Cor Azul Dimensões (AxCxL) 73x140 x 140 x 60 cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,	PLATMOVEIS	UN	70	R\$431,19	R\$30.183,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>					
6	<p>Mesa de reunião com as seguintes especificações mínimas: Na cor azul Formato; oval Dimensões (AxCxL) 74 x2,50 x 1,10 x cm Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Painel frontal confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno Estrutura dos Pés Travessa superior em tubo de aço 20 x 30; Travessa inferior pé canoa chapa 14 Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível; Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos; Pé central em tubo de aço de 3"; Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem;</p>	PLATMOVEIS	UN	20	R\$519,04	R\$10.380,80
7	<p>Mesa para escritório com suporte para teclado e 2 gavetas, nas seguintes especificações mínimas: cor azul Dimensões da mesa (AxCxP) 75x120x60cm; Dimensões do suporte para teclado (LxP) 58x30cm; Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces,</p>	PLATMOVEIS	UN	20	R\$322,91	R\$6.458,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura, Suporte para teclado retrátil: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura. Fixado ao tampo com sistema de deslizamento através de corrediças;</p> <p>Painel frontal: confeccionado com MDF de 18 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Gavetas: Laterais e travessas em chapa única de madeira MDP de 15 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado. Fundo das gavetas: confeccionado em MDP, com 6 mm de espessura; com Corrediças telescópicas;</p> <p>Fechadura lateral, metálica, tipo simultânea, com 2 chaves;</p> <p>Puxadores metálicos tipo alça em zamac;</p> <p>Estrutura dos Pés</p> <p>Travessa superior em tubo de aço 20 x 30;</p> <p>Travessa inferior pé canoa chapa 14</p> <p>Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível;</p> <p>Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas;</p> <p>Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig;</p> <p>Com Pintura epóxi;</p> <p>Com sapatas de regulagem;</p>					
8	<p>Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>Cor: Azul;</p> <p>Dimensões da mesa (AxCxP) 75x80x60cm;</p> <p>Tampo: confeccionado com MDF de 25 mm de espessura, com revestimento nas 2 faces, com melamínica de baixa pressão, com bordas retas e acabamento com fitas de bordo de 2 mm de espessura,</p> <p>Estrutura dos Pés</p> <p>Travessa superior em tubo de aço 20 x 30;</p> <p>Travessa inferior pé canoa chapa 14</p> <p>Travessa verticais em tubo de aço oblongular 25x80 com calha para passagem de fio removível;</p> <p>Nas extremidades das travessas fechamento com ponteiras plásticas;</p>	PLATMOVEIS	UN	25	R\$247,90	R\$6.197,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig; Com Pintura epóxi; Com sapatas de regulagem.					TOTAL R\$ 790.503,67
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

ITENS FRUSTRADOS			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
5	LOTE 05	Unidade	1,00
18	LOTE 18	Unidade	1,00
ITENS DESERTOS			
Nenhum Item Deserto			

VALOR TOTAL: R\$ 790.503,67

Telêmaco Borba, 1 de dezembro de 2020.

Marcio Artur de Matos
Prefeito



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Municipal 2215/18 que alterou as Leis 848/90, 1231/99 e 1673/08

DELIBERAÇÃO Nº 001/2020 – CMDCA/TB

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais previstas pela Lei Municipal nº 2215/2018,

Considerando que “cabará ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedir normas gerais para organização, bem como para a criação dos programas e serviços voltados ao atendimento da criança e do adolescente” (Art. 15 da Lei Municipal nº 2215/2018);

Considerando que “o cargo de Conselheiro Tutelar não estabelece qualquer vínculo empregatício entre o Conselheiro Tutelar e o Município nem torna o conselheiro integrante do quadro de servidores da municipalidade” (Art. 48 da Lei Municipal nº 2215/2018);

Considerando que o Decreto nº 27032/2020, que estabelece ponto facultativo e dias de recesso para funcionários da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba não se aplica para Conselheiros Tutelares;

Considerando que “o Conselheiro Tutelar está sujeito a regime de dedicação **integral** e exclusiva, conforme regulamentação especial do CMDCA, vedados quaisquer pagamentos a título de horas extras ou assemelhados” (Art. 49 - §1º da Lei Municipal nº 2215/2018);

Considerando que “cabe ao CMDCA, juntamente com o Ministério Público, deliberar e fiscalizar sobre o local e horário de funcionamento da sede do Conselho Tutelar, bem como, os referidos órgãos devem ser informados sobre as escalas de plantão e subsequentes folgas dos conselheiros tutelares” (Art. 50 da Lei Municipal nº 2215/2018);

Considerando que o Conselho Tutelar presta um serviço essencial na defesa e promoção dos direitos da população infanto-juvenil local e tem sua atuação respaldada pelo princípio constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente (Art. 227, *caput*, da Constituição Federal e Art. 4º, *caput* e par. único, da Lei nº 8.069/90);

Considerando que o atendimento do Conselho Tutelar deve ocorrer de maneira ininterrupta e que este não possui autonomia para “autoconcessão” de recesso ou de um regime de funcionamento diferenciado em relação ao



Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Municipal 2215/18 que alterou as Leis 848/90, 1231/99 e 1673/08

estabelecido em lei para o órgão, mesmo quando tal sistemática é estabelecida, de forma genérica, em relação a outros órgãos públicos municipais;

DELIBERA:

Art. 1º Pela definição de escala de trabalho que garanta a manutenção de atendimento na sede do Conselho Tutelar nos dias 21, 22, 23 (12:00 às 18:00), 24 (08:00 às 11:30), 28, 29, 30 (12:00 às 18:00) e 31/12 (08:00 às 11:30).

Parágrafo Único. A escala deve prever no mínimo um conselheiro em atendimento na sede do Conselho Tutelar e um conselheiro em sobreaviso, caso haja necessidade de atendimento de situações externas, sem prejuízo nas escalas de plantão para os demais horários não previstos nesta deliberação.

Art. 2º Ficará o CMDCA responsável pela fiscalização do cumprimento desta deliberação, inclusive de averiguar possíveis justificativas e/ou impedimentos apresentados por parte dos conselheiros.

Art. 3º Fica a Presidente do Conselho Tutelar (ou outro membro designado) responsável por encaminhar a escala de trabalho para conhecimento do CMDCA até o dia 11 de dezembro de 2020.

Publique-se.

Encaminhe-se cópia ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar.

Telêmaco Borba, 01 de dezembro de 2020.

Flávia Bueno da Luz
Presidente do CMDCA/TB



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 015/2020 **“EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL FESTIVAL DE MÚSICA** **ONLINE ALDIR BLANC”**

O município de Telêmaco Borba, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação,, no uso da atribuição que lhe é conferida pela Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, “Lei Aldir Blanc”; CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020; CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Estado do Paraná de 20 de março de 2020, faz publicar o Edital de Retificação do Edital nº 011/2020.

Retifica-se o Edital nº 011/2020 em seu item 3.4, onde trata do requisito de quantidade de integrantes caracterizado grupo/banda. Assim, “onde lê-se, (...)Na Categoria Grupo/Banda poderão se inscrever com o mínimo de 4 (quatro) e máximo de 10 (dez) músicos (as), leia-se agora: Na Categoria Grupo/Banda poderão se inscrever com o mínimo de 3 (três) e máximo de 10 (dez) músicos (as).

Publique-se.

Telêmaco Borba, 01 de Dezembro de 2020.

Wanderley Batista Carneiro
**Secretário Municipal de Cultura,
Esporte e Recreação**

Márcio Artur de Mattos
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

PORTARIA Nº 14/2020-SMAS

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições e em conformidade com a Lei Complementar n. 38 de 08 de outubro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Convocar e autorizar os servidores listados no Anexo I a compor escala de sobreaviso, em conformidade com o Art. 71-A da Lei Complementar n 38 de 08 de outubro de 2018, retificando a Portaria nº12/2020, de 16 de novembro de 2020.

Parágrafo único. As horas de sobreaviso serão devidamente remuneradas de acordo com o Art. 115-A da Lei Complementar n. 38 de 08 de outubro de 2018.

Art. 2º Esta portaria entre em vigência na data de sua publicação.

Telêmaco Borba, 30 de novembro de 2020.


Cleverson Silva dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

ANEXO I

PORTARIA Nº 14/2020-SMAS

Matrícula	Nome	Data	Hora Inicial	Hora Final	Total de Horas Sobreaviso
10196	Marcia Antunes	27/11/2020	17:30	08:00	14:30
8738	Eugenio Alves	28/11/2020	08:00	08:00	24:00
10269	Maikon Rodrigues	29/11/2020	08:00	08:00	24:00
9168	André Luiz Correia	30/11/2020	17:30	08:00	14:30
10501	Alessandro Barbosa	01/12/2020	17:30	08:00	14:30
8911	Ronaldo Adriano dos Santos	02/12/2020	17:30	08:00	14:30
10196	Marcia Antunes	03/12/2020	17:30	08:00	14:30
8738	Eugenio Alves	04/12/2020	17:30	08:00	14:30
10269	Maikon Rodrigues	05/12/2020	08:00	08:00	24:00
9168	André Luiz Correia	06/12/2020	08:00	08:00	24:00
8911	Ronaldo Adriano dos Santos	07/12/2020	17:30	08:00	14:30
10196	Marcia Antunes	08/12/2020	17:30	08:00	14:30
8738	Eugenio Alves	09/12/2020	17:30	08:00	14:30
10269	Maikon Rodrigues	10/12/2020	17:30	08:00	14:30
9168	André Luiz Correia	11/12/2020	17:30	08:00	14:30
8911	Ronaldo Adriano dos Santos	12/12/2020	08:00	08:00	24:00
10196	Marcia Antunes	13/12/2020	08:00	08:00	24:00



PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA Nº 30, 01 DE DEZEMBRO DE 2020

O CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no art. 4º, parágrafo segundo da Lei nº 1816 de 28 de março de 2011.

b). **Considerando**, a Lei nº 1816 de 28 de março de 2011, Artigo 3 parágrafo XXI

RESOLVE:

Art. 1º Tornar público a Escala do mês de dezembro de 2020 do serviço de taxi no Terminal Rodoviário.

Art. 2º A TBTRAN disponibilizara a todos os pontos de taxis e publicara a escala em Boletim Oficial com antecedência de até 05 (cinco) dias para o início do próximo mês.

Art. 3º Quando por motivo de força maior o taxista ficar impossibilitado de cumprir a escala deverá comunicar o mais rápido possível a TBTRAN através dos telefones nº 42 3904-1331 ou 42 9 9938-7424 o motivo da falta, para que seja incluído outro taxista na escala.

Art. 4º Quando o taxista por motivo de força maior não poder cumprir a escala comunicar a TBTRAN a ausência e já nomear o substituto da vaga na escala, ficara o substituto da escala responsável pela mesma, e recebera as punições se necessário por não cumprimento da escala.

Art. 5º A escala do Terminal Rodoviário será das 05h00min às 01h00min do dia seguinte.

Art. 6º Os taxistas que estiverem na escala deverão conversar entre si para manter no mínimo 03 (três) veículos no Terminal Rodoviário no período da escala, com especialidade nos horários das **05h00min às 07h00min, 11h30min as 13h00min** e das **22h00min às 01h00min**, sendo que esses horários são os que estão surgindo maiores reclamações dos usuários de Taxi da nossa cidade.

Art. 8º Os taxistas que não cumprirem as determinações constantes nessa Portaria serão punidos conforme Anexo III do Decreto nº 25.960 de 02 de agosto de 2019.


Art. 9º Os taxistas deverão cumprir todas as determinações constantes no Decreto nº 26.633 de 24 de abril de 2020 em virtude da Pandemia do Coronavírus em relação ao serviço prestado pela categoria.




PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

Art. 10º A Escala referente ao mês de dezembro de 2020 segue como anexo I desta Portaria.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em
01 de dezembro de 2020.


Jorge Luiz Vella Junior
Chefe da Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito





PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA 30, 01 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO I

DEZEMBRO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C

A	B	C	D
P01 José Claudinei da Silva (Gasolina)	P01 Washington S. Fonseca	P01 Dionizio Ramon	P01 Fernando M. De Souza
P03 Odair Aparecido Vidal	P03 Zuleide M Ioscote	P03 Carlos Alberto (Pontes)	P03 João Sutil
P04 Gilson M da Silva	P04 Gisele F. S Bueno	P03 Paulo Miranda	P04 João Vito
P06 Edoeu C. Dutra	P06 Clayton Fernandes	P04 Josemar de Lima	P06 Edénir Junior
P08 João Carvalho	P02 Renato Mainardes	P06 Anderson Trindade (Negão)	P06 Vanderlei Fagundes
Presidente: Romildo A. Bonin	Presidente: Romildo A. Bonin	P03 Elias Pinheiro	P08 Paulinho Fagundes
		Presidente: Romildo A. Bonin	Presidente: Romildo A. Bonin

Observação: Presidente dos Taxistas tem escala livre 24 horas todos os dias, durante a sua permanência na presidência.

Telêmaco Borba, 01 de Dezembro de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O (A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 38697
- b) Pregão Eletrônico nº 120/2020
- c) Data da adjudicação: 02/12/2020
- d) Objeto: Manutenção preventiva e corretiva da central de alimentos com fornecimento de peças e insumos.

EMPRESA: CLEBERSON SANGUINI MARIANO

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Serviço de Manutenção preventiva em Forno industrial, verificação do espalha chamas e regulagem de altura das chamas, regulagem de pressão na maçaneta e dobradiça, revisão de mangueira e registro baixa pressão. Conforme Termo de Referência.	2	UN	R\$325,00
2	Serviço de Manutenção preventiva em Amassadeira, modelo espiral, Verificação Cuba em aço inoxidável, Engrenagens, Temporizador e Eixo do tacho. Conforme Termo de Referência.	2	UN	R\$265,00
3	Serviço de Manutenção preventiva em Modeladora de massa. Verificação da Esteira transportadora para cilindro, Rolamentos, Feltros extras para troca. Conforme Termo de Referência.	2	UN	R\$242,00
4	Serviço de Manutenção preventiva em Divisora de massa para pães modelo. Verificação eixo dentado e engrenagem da alavanca e lubrificação. Conforme Termo de Referência.	2	UN	R\$238,00
5	Serviço de Manutenção preventiva em Cilindro Sovador. Verificação de correias, motor, polias e rolos; lubrificar, engraxar, verificar tensão consumida e ajustes em geral. Conforme Termo de Referência.	2	UN	R\$338,00
6	Serviço de Manutenção preventiva em Forno elétrico de 16 esteiras com capacidade para 480 pães; Verificação em seu sistema de ventilação, Regulagem na vedação, Revisão de borrachas e vidros; Regulagem da porta e painel; Ajustes nas funções do painel. Conforme termo de referência.	2	UN	R\$377,00
7	Serviço de Manutenção corretiva, nos seguintes equipamentos: Forno industrial. Forno elétrico de 16 esteiras. Amassadeira. Modeladora de massa. Divisora de massa de pães. Cilindro sovador marca. Conforme Termo de Referência.	36	HORA	R\$235,00
8	Aquisição de peças e acessórios para manutenção corretiva dos seguintes equipamentos: Forno industrial, marca Tedesco, modelo FTT 480E; Forno industrial marca Progás, modelo PRP8000; Amassadeira marca Venâncio - VAE40, modelo espiral; Modeladora de massa marca Venâncio, modelo MPSV-50 C/NR12; Modeladora de massa marca Braesi, modelo MB35;	1	GLB	R\$20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



Divisora de massa para pães marca Venâncio, modelo DMV30. Conforme Termo de Referência.			
--	--	--	--

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 32.030,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 2 de dezembro de 2020

DANIELLE VIEIRA KUNA
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O (A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 24640
- b) Pregão Eletrônico nº 104/2020
- c) Data da adjudicação: 02/12/2020
- d) Objeto: Serviço de capina e raspagem de calçadas e sarjetas

EMPRESA: REINALDO ALVES DE SOUZA - TIBAGI

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Execução de serviços de capina e raspagem de calçadas e sarjetas de vias e logradouros públicos com remoção e transporte dos resíduos em veículo próprio. Conforme Termo de Referência.	2246153,84615	MTS	R\$0,13

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 292.000,00

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 2 de dezembro de 2020

 DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 40591
- b) Pregão Eletrônico nº 118/2020
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para aquisição de móveis sob medida.

LOTE 01

EMPRESA: BELNIAKI & BELNIAKI LTDA-EPP

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Armário tipo arquivo com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Com gavetas; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Estrutura: Com 18 gavetas nas dimensões(AxP): 371 x 371 mm; Dimensão total (LxAxP): 2.350 x 1.182 x 525 mm; Tampo superior (LxC): 525 x 2.350 mm; Puxadores: modelo perfil, confeccionado em alumínio; Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.	BELNIAKI	50,00	UN	R\$3.320,00
2	Armário alto com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Com portas de abrir em giro e nichos; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Estrutura: Com 15 nichos externos nas dimensões(LxAxP): 380 x 388 x 500 mm; Com 3 nichos externos nas dimensões(LxAxP): 644 x 255 x 500 mm; Com 4 portas de abrir em giro nas dimensões(LxA): 491 x 710 mm; Dimensão total (LxA): 2.000 x 2.200 mm; Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças em aço ZAMAK com abertura de 270°.	BELNIAKI	130,00	UN	R\$1.914,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+ 2 mm / - 2 mm); Puxadores metálicos tipo alça, confeccionado em aço escovado com 25 mm. Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.</p>				
3	<p>Armário basculante com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Com porta basculante e gavetas; Gavetas com corrediças tipo telescópica e rodízios; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Com tampo em granito na cor cinza andorinha; Estrutura: Tampo em granito nas dimensões(LxC): 1.100 x 725 mm; Com 1 porta basculante nas dimensões(LxC): 503 x 878 mm; Com 3 gavetas nas dimensões(LxAxP): 513 x 262 x 685 mm; Dimensão total (LxAxP): 1.100 x 1.005 x 700 mm; Puxadores metálicos tipo alça, confeccionado em aço escovado com 25 mm. Cesto telado compatível ao tamanho da porta; Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças em aço ZAMAK com abertura de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+ 2 mm / - 2 mm); Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.</p>	BELNIAKI	35,00	UN	R\$1.349,97
4	<p>Armário gaveteiro para papéis com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Gavetas com corrediças tipo telescópica e rodízios; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Estrutura: Com 12 gavetas nas dimensões(LxA): 558 x 145 mm; Tampo superior nas dimensões(LxA): 1.251 x 745 mm; Dimensão total (LxAxP): 1.226 x 950 x 675 mm; Puxadores metálicos tipo alça, confeccionado em aço escovado com 25 mm. Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura;</p>	BELNIAKI	50,00	UN	R\$1.279,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.				
5	Armário tipo estante com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Com portas de abrir em giro e nichos; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Estrutura: Com 3 nichos externos nas dimensões(LxAxP): 900 x 250 x 450 mm; Com 3 nichos internos nas dimensões(LxAxP): 900 x 284 x 450 mm; Com 2 portas de abrir em giro nas dimensões(LxA): 437 x 892 mm; Dimensão total (LxAxP): 900 x 1.722 x 450 mm; Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Portas fixadas através de dobradiças em aço ZAMAK com abertura de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste de altura (+ 2 mm / - 2 mm); Puxadores metálicos tipo alça, confeccionado em aço escovado com 25 mm. Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.	BELNIAKI	43,00	UN	R\$990,69
6	Armário tipo roupeiro com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Com suporte para cabideiro e nichos; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Estrutura: Com 3 nichos internos nas dimensões(LxAxP): 920 x 300 x 450 mm; Com 1 nicho interno nas dimensões(LxAxP): 920 x 910 x 450 mm; Com 1 cabideiro; Dimensão total (LxAxP): 920 x 1.900 x 450 mm; Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.	BELNIAKI	30,00	UN	R\$832,66
7	Armário gaveteiro com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado sob medida; Cor branco; Com gavetas; Fabricado em MDF, espessura de 18 mm com revestimento nas duas faces; Estrutura: Com 40 gavetas nas dimensões(L XAxP):	BELNIAKI	4,00	UN	R\$5.745,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



427 X 205 x 550 mm; Tampo superior (LxP): 3498 x 600 mm; Dimensão total (LxAxP): 3498 X 1193 X 600 mm; Puxadores: modelo perfil ,confeccionado em alumínio; Composto melamínico de baixa pressão; Com bordas retas e acabamento na cor branca, com fitas de bordo de 2 mm de espessura; Rodapé na parte inferior e laterais do armário com altura 50 mm em granito, na cor cinza andorinha; O produto deverá ser entregue montado. Conforme Projeto e Termo de referência.				
VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 616.708,02				
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 616.708,02				

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 2 de dezembro de 2020

DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES**TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 33116
- b) Pregão Eletrônico nº 88/2020
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos.

EMPRESA: CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI					
Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Cabo para eletricidade, flexível Seção nominal 1x95 mm com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Temperatura mole; Encordamento classe 5. Isolamento e cobertura confeccionada em policloreto de vinila (PVC) para 70°C. Tensão nominal 0,6/1KV Diâmetro nominal do condutor 12,20 mm. Espessura nominal da isolação 1,10 mm. Espessura nominal da cobertura 1,30 mm. Diâmetro externo nominal 17,60 mm. Bobina com 1.000 metros. Cores - diversas	CONDUSPAR	2,00	BOBI	R\$67.495,92
3	Caixa de passagem, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em concreto pré-moldado; Com tampa em concreto; Com 04 orifícios; Nas medidas 40x40 cm.	CAIXAS NORTE	750,00	UN	R\$66,30
4	Cabo para eletricidade flexível, seção nominal 10mm, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico, tempera mole; Tensões nominais: 450/750v; Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 3,93 mm; Espessura nominal da isolação de 1,00 mm; Diâmetro nominal externo 5,93 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT. Cores - Preto, azul, verde, branco e vermelho. Rolo com 100 metros.	LOUZAT	387,00	RL	R\$454,48
5	Cabo para eletricidade, flexível, tipo PP, seção nominal 3 x 2,50 mm ² Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Temperatura mole;	CONDUSPAR	215,00	RL	R\$555,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Tensões nominais: 300/500v; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 1,93 mm; Espessura nominal da isolação de 0,80 mm; Espessura nominal da cobertura de 1,10 mm; Diâmetro externo nominal de 9,82 mm; Produto deverá atender as normas NBR NM-247-5 e NBR NM 280 da ABNT. Rolo com 100 metros.				
6	Cabo para eletricidade, flexível, tipo PP, seção nominal 2 x 2,5 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Tempera mole; Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Tensões nominais: 300/500v; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 1,93 mm; Espessura nominal da isolação 0,80 mm; Espessura nominal da cobertura 1,00 mm; Diâmetro nominal externo 9,06 mm; Produto deverá atender as normas NBR NM-247-5 e NBR NM 280 da ABNT. Rolo com 100 metros.	LOUZAT	614,00	RL	R\$366,92
7	Lâmpada LED, bulbo, 50W, nas seguintes especificações mínimas: Base E27; Voltagem: bivolt; Frequência 50/60 Hz; Leitosa; Temperatura de cor: branca frio (6000/6500k) Fluxo luminoso de 4.000 lúmens; Vida média 25.000 horas.	GALAXY	2.370,00	UN	R\$38,97
8	Lâmpada LED tubular, 20W, comprimento 120 cm Nas seguintes especificações mínimas: Encaixe padrão G13; Proteção sobrecorrente e sobretensão; Eficiência luminosa 1.850 lúmens; Vida útil de 25.000 horas; Temperatura de cor de 4.000K - 6.500K; Índice de reprodução de cor (IRC) 80; Grau de proteção (IP) 40; Bivolt; Com driver; Fator de potência = 0,92; Ângulo de abertura da iluminação 120° Cobertura da lâmpada de cor leitosa na parte que se emite a luz.	JNG	2.700,00	UN	R\$9,17
10	Poste modelo duplo T, com as seguintes especificações mínimas: fabricado em concreto; medindo 7,20m; 300 (DAN) carga nominal; com cadastro da Copel.	ROMANGNOLI	60,00	UN	R\$799,97
11	Caixa de passagem, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em concreto pré-moldado; Com tampa em concreto; Com 04 orifícios; Nas medidas 40x40 cm.	CAIXAS NORTE	250,00	UN	R\$66,30
12	Cabo para eletricidade flexível, seção nominal 10mm, nas seguintes	LOUZAT	128,00	RL	R\$454,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

	especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico, tempera mole; Tensões nominais: 450/750v; Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 3,93 mm; Espessura nominal da isolação de 1,00 mm; Diâmetro nominal externo 5,93 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT. Cores - Preto, azul, verde, branco e vermelho. Rolo com 100 metros.				
13	Cabo para eletricidade, flexível, tipo PP, seção nominal 3 x 2,50 mm ² Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Tempera mole; Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Tensões nominais: 300/500v; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 1,93 mm; Espessura nominal da isolação de 0,80 mm; Espessura nominal da cobertura de 1,10 mm; Diâmetro externo nominal de 9,82 mm; Produto deverá atender as normas NBR NM-247-5 e NBR NM 280 da ABNT. Rolo com 100 metros.	CONDUSPAR	71,00	RL	R\$555,97
14	Cabo para eletricidade, flexível, tipo PP, seção nominal 2 x 2,5 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Tempera mole; Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Tensões nominais: 300/500v; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 1,93 mm; Espessura nominal da isolação 0,80 mm; Espessura nominal da cobertura 1,00 mm; Diâmetro nominal externo 9,06 mm; Produto deverá atender as normas NBR NM-247-5 e NBR NM 280 da ABNT. Rolo com 100 metros.	LOUZAT	204,00	RL	R\$366,92
15	Lâmpada LED, bulbo, 50W, nas seguintes especificações mínimas: Base E27; Voltagem: bivolt; Frequência 50/60 Hz; Leitosa; Temperatura de cor: branca frio (6000/6500k) Fluxo luminoso de 4.000 lúmens; Vida média 25.000 horas.	GALAXY	790,00	UN	R\$38,97
16	Lâmpada LED tubular, 20W, comprimento 120 cm Nas seguintes especificações mínimas: Encaixe padrão G13; Proteção sobrecorrente e sobretensão; Eficiência luminosa 1.850 lúmens; Vida útil de 25.000 horas;	JNG	900,00	UN	R\$9,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Temperatura de cor de 4.000K - 6.500K; Índice de reprodução de cor (IRC) 80; Grau de proteção (IP) 40; Bivolt; Com driver; Fator de potência = 0,92; Ângulo de abertura da iluminação 120° Cobertura da lâmpada de cor leitosa na parte que se emite a luz.				
19	Cabo para eletricidade flexível, seção nominal 2,5 mm ² , com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico, Tempera mole; Tensão de isolamento 450v/750v, Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Encordoamento classe 4; anti-chama; Diâmetro nominal do condutor de 1,92 mm; Espessura nominal da isolação de 0,80 mm; Diâmetro nominal externo 3,52 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT. Cores - Preto, azul, verde, vermelho, branco, amarelo, cinza, lilás e verde/amarelo. Rolo com 100 metros.	LOUZAT	199,00	RL	R\$128,98
20	Cabo para eletricidade flexível, seção nominal 4mm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico, Tempera mole; Tensão de isolamento 450v/750v, Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Encordoamento classe 4; anti-chama; Diâmetro nominal do condutor de 2,44 mm; Espessura nominal da isolação de 0,80 mm; Diâmetro nominal externo 4,04 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT. Cores - Preto, azul, verde, vermelho, branco, amarelo, cinza, lilás e verde/amarelo. Rolo com 100 metros.	LOUZAT	117,00	RL	R\$209,88
21	Cabo para eletricidade, flexível Seção nominal 4x50 mm. com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Têmpera mole; Isolação de HEPR 90°C. Cobertura confeccionada em policloreto de vinila (PVC) para 90°C. Encordoamento classe 5. Tensão nominal 0,6/1KV Diâmetro nominal do condutor 8,85 mm. Espessura nominal da isolação 1,00 mm. Espessura nominal da cobertura 1,60 mm. Diâmetro externo nominal 29,60 mm. Rolo com 100 metros.	CONDUSPAR	2,00	RL	R\$18.383,98
22	Alça preformada com as seguintes especificações mínimas: Com fios de aço galvanizado; Fios de aço revestido de alumínio; Para condutores de alumínio CA e CAA; Medindo 360mm.	DPR	50,00	UN	R\$3,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



24	Cabo para eletricidade flexível, seção nominal 6mm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico, tempera mole, tensão de isolamento de 450/750 v, com encordamento classe 4, anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 3,01 mm; Espessura nominal da isolamento de 0,80 mm; Diâmetro nominal externo 4,61 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT. Cores - Preto, azul, verde, vermelho, branco e verde/amarelo. rolo com 100 metros	LOUZAT	115,00	RL	R\$309,23
25	Bucha de nylon sem anel com parafuso, nas seguintes especificações mínimas: Bucha S8; Parafuso cabeça chata, fenda Philips; Parafuso com diâmetro 6 mm. Pacote com 10 unidades.	CISER	2.030,00	PCT	R\$3,33
26	Cabeçote em alumínio fundido nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel; Medida: 1.1/2"; De alta resistência mecânica e à corrosão; Acabamento: alumínio jateado; Usado para vedação dos eletrodutos contra a entrada de água.	MS	100,00	UN	R\$5,02
29	Botão de comando nas seguintes especificações mínimas: 1NA e 1 NF; com rabicho; Diâmetro de 22 mm.	TRAMONTINA	40,00	UN	R\$17,73
31	Caixa padrão CN, nas seguintes especificações mínimas: Polifásica simples (uma caixa); Confeccionada em chapa de aço, pintada na cor cinza; Nas medidas (LxAxP) 350 x 460 x 200 mm; Com visor para medidor no formato retangular; Visor com vidro transparente para leitura; Com tampa de proteção do visor; Abertura na parte de trás com sistema de fechamento e porta cadeado para acionamento do disjuntor; Tampa com suporte para lacre. Deverá atender as normas da COPEL.	ATHUAL	80,00	UN	R\$82,12
33	Canaleta para sistema X, nas seguintes especificações mínimas: Medidas (LxAxC) 50x20x2000mm; Cor branca. Com divisória; Com tampa; Com fita Adesiva dupla face; Confeccionada em PVC Auto-extingüível;	ENERBRAS	501,00	UN	R\$20,47
34	Chave de boia regulador de nível com as seguintes especificações mínimas; Confeccionado em polipropileno PP, Capacidade elétrica de 15 A com carga resistiva em 250 V, capacidade de até 1CV. Grau de proteção IP X8. Proteção contra choques elétricos classe II, Isenta de mercúrio, controle por princípio eletromecânico,	MARGIRIUS	110,00	UN	R\$25,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Contato reversível que permite o controle de nível inferior ou superior, Interrupção tipo micro desconexão.				
36	Chave de partida e proteção para motores elétricos Nas seguintes especificações mínimas:220V;Para motores elétricos de 5CV/3,7kW;Confeccionada em caixa termoplástica;De fácil instalação/manutenção;Aplicações em motores trifásicos ou monofásicos;Grau de proteção IP65;Deverá estar em conformidade IEC/EN 60947.	SOPRANO	28,00	UN	R\$124,97
37	Condutele de pvc tipo B 3/4, nas seguintes especificações mínimas: Condutele de pvc;Bitola 3/4;Cor cinza;Sem rosca;Com tampa cega;Anti-chama;Tipo B.	ANADALUZ	250,00	UN	R\$6,78
41	Conector derivação e emenda na cor marrom com as seguintes especificações mínimas: Lamina de latão estanhada em forma de "U", Corpo isolante em polipropileno e elastômero e termoplástico, retardante a chama; Para seções de 2,5mm ² até 4,00mm ² ; Destinado a conectar dois fios ou cabo de cobre, com seções para utilização em instalações elétricas de até 750 volts,	3 M	500,00	UN	R\$2,54
45	Dimmer/Controle rotativo de velocidade para ventilador de parede, nas seguintes especificações mínimas: De sobrepôr; Bivolt; Com chave liga/desliga; 2 fios.	LS	560,00	UN	R\$18,95
46	Disjuntor bifásico Corrente nominal 20 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA;Padrão NEMA;Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos;Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$27,94
47	Disjuntor bifásico Corrente nominal 35 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA;Padrão NEMA;Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos;Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$43,97
48	Disjuntor bifásico Corrente nominal 40 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA;Padrão NEMA;Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos;Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$38,85
49	Disjuntor bipolar 25 Amperes nas seguintes especificações mínimas: Funcionamento termomagnético;Tensão 220/400V;Padrão DIN;Capacidade de interrupção de 10 KA;Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos;Produto confeccionado em material magnético e com ligação por bornes de estribo.Deverá	SOPRANO	120,00	UN	R\$18,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	atender as normas técnicas NBR 5361 e 8176.				
50	Disjuntor bipolar com sistema bifásico, corrente nominal 50 ampéres, nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 KA; Tensão: 380 VCA; Padrão NEMA; Unidade de disparo térmico fixo e magnético fixo; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecarga e curto circuitos. Produto confeccionado em material magnético e com ligação por bornes de estribo. Deverá atender as normas vigentes atualizadas.	SOPRANO	50,00	UN	R\$38,87
51	Disjuntor monofásico, corrente nominal 15 ampéres, nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 15 KA; Tensão: 220V; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecarga e curto circuitos. Unidade de disparo térmico fixo e magnético fixo; Produto confeccionado em material magnético e com ligação por bornes de estribo. Deverá atender as normas vigentes atualizadas.	SOPRANO	50,00	UN	R\$10,72
52	Disjuntor monofásico Corrente nominal 20 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$6,97
53	Disjuntor monofásico Corrente nominal 25 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$7,40
54	Disjuntor monofásico Corrente nominal 50 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$12,39
55	Disjuntor trifásico Corrente nominal 100 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	52,00	UN	R\$63,94
56	Disjuntor trifásico Corrente nominal 150 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Tensão máxima 415VCA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de	SOPRANO	50,00	UN	R\$219,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.				
57	Disjuntor trifásico, corrente nominal 200 ampères, nas seguintes especificações mínimas: Acionamento por alavanca; Termomagnético; Capacidade de interrupção 5 KA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecarga e curto circuitos. Produto confeccionado em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	52,00	UN	R\$224,98
58	Disjuntor trifásico Corrente nominal 50 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo. Proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga; Produto com selo de conformidade INMETRO (NBR 5361).	SOPRANO	60,00	UN	R\$47,13
59	Disjuntor trifásico Corrente nominal 70 amperes nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de interrupção 5 kA; Padrão NEMA; Com dispositivos automáticos de proteção contra sobrecargas e curto-circuitos; Produto feito em material magnético e com ligação por bornes de estribo.	SOPRANO	50,00	UN	R\$63,93
60	Eletrocalha galvanizada tipo "U", nas seguintes especificações mínimas: Bitola entre 18 e 24; Corpo totalmente perfurado; Dimensões (LxAxC) 50mm x 50mm x 3000mm.	MAXTIL	250,00	UN	R\$27,97
62	Eletroduto Diâmetro nominal 1.1/2 com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PVC; Rígido; Roscável; Anti-chama; Cor preta; Comprimento da barra 3 m; Espessura das paredes 2,5 mm; Com rosca nas 2 extremidades; Devera vir gravado de forma permanente no eletroduto a marca comercial e suas medidas.	ANADALUZ	50,00	UN	R\$13,93
63	Eletroduto Diâmetro nominal 1.1/4" com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PVC; Rígido; Roscável; Anti-chama; Cor preta; Comprimento da barra 3 m; Espessura das paredes 2,9mm; Com rosca nas 2 extremidades; Devera vir gravado de forma permanente no eletroduto a marca comercial e suas medidas.	ANADALUZ	50,00	UN	R\$10,42
64	Fecho para uso com fita de 3/4" nas seguintes especificações mínimas: Modelo dentado; Utilizado para o fechamento de fita de aço inox; Fecho confeccionado em aço inox; Espessura não inferior a 1,1 mm.	PERFILAÇÃO	200,00	UN	R\$0,98
65	Fita isolante com 19 mm de largura nas seguintes especificações mínimas: Comprimento do rolo: 20 metros; Espessura da fita: 0,120 mm; Anti-	SOPRANO	270,00	UN	R\$3,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	chama (auto extingüível);Resistência a isolação:50.000 m.				
66	Fita isolante de altofusão 19 mm de largura, nas seguintes especificações mínimas: Espessura mínima de 0,76 mm;Classe de temperatura: 105 graus Celsius em regime permanente e 140 graus Celsius em regime de emergência;Utilizada para isolamento primária e vedação em emendas;Conexão e instalação de acessórios em fios e cabos com classes de tensão de até 69.000 V; Rolo com 10 metros.	ENERBRAS	350,00	UN	R\$13,85
67	Haste terra Bitola de 5/8", nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 2,40 m;Grampo padrão Copel;Com presilha;Presilha com sistema de fixação por parafuso;;Com núcleo de aço carbono sae 1010/1020 e revestimento em cobre eletrolítico com pureza de 99,9%;Sem traços de zinco.	MS	100,00	UN	R\$24,84
69	Interruptor elétrico com 1 tecla, nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em termoplástico;De sobrepor;Com caixa;Medindo aproximadamente 75 mm x 75 mm x 35 mm (serão aceitas variações nestas medidas de no máximo 5% para +/-);Resistencia suportada: 10 A.;Tensão suportada: 220 V.	ENERBRAS	300,00	UN	R\$5,48
72	Interruptor simples + caixa de sistema x, com as seguintes especificações mínimas:01 modulo, 10A, 250V. Confeccionadas em PVC, acabamento anti-aderente e anti-chama.	ENERBRAS	50,00	UN	R\$6,09
73	Isolador pimentão de porcelana, nas seguintes especificações mínimas: Com pino de rosca soberba;Dimensões: 57 x 80mm.	SANTA FE	200,00	UN	R\$4,38
101	Quadro de distribuição de embutir capacidade para 12/16 disjuntores Nas seguintes especificações mínimas:Para disjuntores NEMA e DIN;Para distribuição elétrica geral;Com barramento;Tampa branca;Material confeccionado em PVC anti-chama;Fixação no corpo através de 4 parafusos atarraxantes;Grau de proteção IP40, de acordo com a NBR6146.	FAME	94,00	UN	R\$42,97

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.333.298,76

EMPRESA: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
9	Poste engastado, nas seguintes especificações mínimas: Galvanizado a fogo pesado;Para uso em luminária com 3 ou 4 pétalas;Modelo telecônico reto;Com janela de inspeção;Diâmetro superior para encaixe de 60,3 mm; Altura de 11 metros fora da terra.	JRC	150,00	UN	R\$1.100,00
70	Interruptor elétrico com 2 teclas nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em termoplástico;De embutir;Simples;Com 2 teclas;Na cor branca fosforescente;Placa de 2"x 4";Resistencia de 15 A;Tensão suportada: 220 V.	PLUZIE	350,00	UN	R\$4,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



71	Interruptor elétrico com 3 teclas nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em termoplástico; De embutir; Simples; Na cor branca fosforescente; Com placa de 2"x4"; Resistência de 15 A.; Tensão suportada: 220 V.	PLUZIE	330,00	UN	R\$7,50
93	Parafuso 5/8", por 8" de comprimento, com rosca inteira Nas seguintes especificações mínimas: Com cabeça quadrada; Com 2 porcas quadradas; Com arruelas compatíveis; Confeccionados em aço zincado; Para uso em instalação de luminárias padrão COPEL.	OLIVIO	200,00	UN	R\$6,48
103	Tomada elétrica 2P+T com capacidade elétrica de 20 A; completa de sobrepor Sistema X; nas seguintes especificações mínimas: Polos universais; Universal; com caixa de sobrepor; Dimensões: 75x75x35 mm.	PLUZIE	570,00	UN	R\$5,22

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 173.384,40

EMPRESA: EMANUEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
2	Cabo para eletricidade, flexível Seção nominal 4x70 mm. com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Têmpera mole; Isolamento de HEPR 90°C. Cobertura confeccionada em policloreto de vinila (PVC) para 90°C. Encordoamento classe 5. Tensão nominal 0,6/1KV Diâmetro nominal do condutor 10,60 mm. Espessura nominal da isolamento 1,10 mm. Espessura nominal da cobertura 1,80 mm. Diâmetro externo nominal 34,70 mm. Rolo com 100 metros.	CONDUSPAR	2,00	RL	R\$26.500,00
17	Poste engastado, nas seguintes especificações mínimas: Galvanizado a fogo pesado; Para uso em luminária com 3 ou 4 pétalas; Modelo telecônico reto; Com janela de inspeção; Diâmetro superior para encaixe de 60,3 mm; Altura de 11 metros fora da terra.	FIBROMETAL	50,00	UN	R\$1.130,00
18	Poste modelo duplo T, com as seguintes especificações mínimas: fabricado em concreto; medindo 7,20m; 300 (DAN) carga nominal; com cadastro da Copel.	PREMOLCON	20,00	UN	R\$880,00
27	Cabo multiplexado seção nominal 3x1x50+50 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel Seção do condutor fase confeccionado em alumínio 1350 Têmpera dura; Tensão nominal 0,6/1 KV; Encordoamento classe 2; Isolamento de XLPE 90°; Diâmetro nominal do condutor fase 9,00 mm; Diâmetro nominal do condutor neutro 9,00 mm; Espessura nominal da isolamento 1,6 mm; Diâmetro externo nominal 30,80 mm;	NEOCABLE	2,00	BOBI	R\$21.624,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Produto conforme norma ABNT NBR 8182 Bobina com 1.000 metros.				
28	Cabo para eletricidade, flexível, tipo PP, seção nominal 4 x 2,5 mm ² . Nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Têmpera mole; Encordoamento classe 5; Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Tensões nominais: 300/500v; Anti chama; Diâmetro nominal do condutor de 1,93 mm; Espessura nominal da isolação de 0,80 mm; Espessura nominal da cobertura 1,10 mm; Diâmetro nominal externo 10,40 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-5 e NBR NM 280 da ABNT. Bobina com 1.000 metros.	MEGATRON	8,00	BOBI	R\$5.999,99
30	Cabo multiplexado seção nominal 3x1x35+35 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel; Seção do condutor fase confeccionado em alumínio 1350; Têmpera dura; Tensão nominal 0,6/1 KV; Encordoamento classe 2; Isolado de XLPE 90°; Diâmetro nominal do condutor fase 7,00 mm; Diâmetro nominal do condutor neutro 7,50 mm; Espessura nominal da isolação 1,6 mm; Diâmetro externo nominal 25,80 mm; Produto conforme norma ABNT NBR 8182. Bobina com 1.000 metros.	NEOCABLE	2,00	BOBI	R\$14.900,00
32	Canaleta para sistema X, nas seguintes especificações mínimas: Medidas (LxAxC) 20x10x2000mm; Cor branca; Com divisória; Com tampa; Com fita Adesiva dupla face; Confeccionada em PVC; Auto-extingüível.	ENERBRAS	603,00	UN	R\$4,62
35	Chave de iluminação pública, comando em grupo 2 x 60 A com disjuntor nas seguintes especificações mínimas: Corpo em alumínio repuxado; Suporte de montagem em nylon com fibra de vidro, com giro de 360°; Suporte de fixação em aço carbono, zincado a fogo; Acionamento magnético através de contactor; Contatos: NA (normalmente aberto); Tensão: 220 V / 60 Hz; Corrente nominal: 60 A; Número de pólos: 2 (dois); Tomada (base) embutida; Proteção por disjuntor termomagnético com alça de rearme externa.	EXATRON	100,00	UN	R\$346,00
38	Conector de derivação perfurante Condutor Principal 10 - 95 mm ² nas seguintes especificações mínimas: Condutor de derivação 1,5 - 10 mm ² Para aplicação em condutores isolados de alumínio ou cobre com isolações em XLPE	INTELLI	2.000,00	UN	R\$5,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	/ PE (0,6 / 1 kV) ou PVC (750V) Com cabeça fusível e capuz.				
39	Conector de derivação perfurante Condutor Principal 16 - 95 mm ² nas seguintes especificações mínimas: Condutor de derivação 4 - 35 mm ² Para aplicação em condutores isolados de alumínio ou cobre com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) ou PVC (750V) Com cabeça fusível e capuz.	INTELLI	500,00	UN	R\$7,55
42	Conector split bolt nas seguintes especificações mínimas: Tipo parafuso fendido; Tamanho 25 mm; De cobre com acabamento estanhado.	INTELLI	500,00	UN	R\$4,50
43	Contator 3 TF 44.22, nas seguintes especificações mínimas: Com bobina 220 volts; 50Hz.	DECORLUX	56,00	UN	R\$88,90
44	Contator tripolar AC3 80 A com as seguintes especificações: Contator tripolar, acionamento em corrente alternada, corrente máxima de serviço em categoria AC3, 80A, bobina 220V/60Hz, contatos auxiliares 2NA + 2NF	DECORLUX	20,00	UN	R\$279,99
61	Eletroduto corrugado flexível Diâmetro interno de 1 1/4", externo diâmetro 38 mm com as seguintes especificações mínimas . Confeccionada em PVC flexível Antichama. Rolo com 50 metros.	LEAL PLASTIC	100,00	RL	R\$60,00
68	Interruptor elétrico com 1 tecla, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em termoplástico; De embutir; Na cor branca fosforescente; Com placa de 2"x 4"; Resistência de 15 A; Tensão suportada: 220 V.	ILUMI	350,00	UN	R\$4,10
74	Cabo multiplexado seção nominal 1x1x16+16 ² , nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel Seção do condutor fase confeccionado em alumínio 1350 Têmpera dura; Tensão nominal 0,6/1 KV; Encordoamento classe 2; Isolado de XLPE 90°; Diâmetro nominal do condutor fase 4,70 mm; Diâmetro nominal do condutor neutro 5,05 mm; Espessura nominal da isolação 1,2 mm; Diâmetro externo nominal 12,40 mm ² ; Produto conforme norma ABNT NBR 8182. Bobina com 1.000 metros.	NEOCABLE	2,00	BOBI	R\$4.200,00
75	Cabo para eletricidade, flexível Seção nominal 1x50 mm. com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Têmpera mole; Isolamento e cobertura confeccionada em policloreto de vinila (PVC) para 70°C. Encordoamento classe 5. Tensão nominal 0,6/1KV Diâmetro nominal do condutor 9,00 mm. Espessura nominal da isolação 1,00 mm. Espessura nominal da cobertura 1,20 mm. Diâmetro externo nominal 13,40 mm. Bobina com 500 metros.	CONDUSPAR	3,00	BOBI	R\$19.423,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



76	Cabo multiplexado seção nominal 2x1x16+16 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel Seção do condutor fase confeccionado em alumínio 1350 Têmpera dura; Tensão nominal 0,6/1 KV; Encordamento classe 2; Isolado de XLPE 90°; Diâmetro nominal do condutor fase 5,00 mm; Diâmetro nominal do condutor neutro 5,00 mm; Espessura nominal da isolação 1,20 mm; Diâmetro externo nominal 16,00 mm; Produto conforme norma ABNT NBR 8182. Bobina com 1.000 metros.	NEOCABLE	2,00	BOBI	R\$5.435,01
77	Cabo para eletricidade, flexível Seção nominal 1x70 mm com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico; Têmpera mole; Encordamento classe 5. Isolamento e cobertura confeccionada em policloreto de vinila (PVC) para 70°C. Tensão nominal 0,6/1KV Diâmetro nominal do condutor 10,60 mm. Espessura nominal da isolação 1,10 mm. Espessura nominal da cobertura 1,20 mm. Diâmetro externo nominal 15,70 mm. Bobina com 1.000 metros. Cores - diversas	CONDUSPAR	1,00	RL	R\$52.834,70
78	Lâmpada LED tubular, 9W, nas seguintes especificações mínimas: Conector: G13; Cor leitosa: de 4.000K - 6.500K; Comprimento: 60 cm; Bivolt; Vida útil de 25.000 horas; Fluxo luminoso: 900 lúmens; Ângulo de abertura: 120°.	AVANT	1.480,00	UN	R\$8,39
79	Luva emenda a compressão para cabo de 16 mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado;	INTELLI	50,00	UN	R\$1,97
80	Luva emenda a compressão para cabo de 6,00mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado;	INTELLI	100,00	UN	R\$1,20
81	Luva emenda a compressão para cabo de 10 mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado.	INTELLI	100,00	UN	R\$1,29
82	Luva emenda a compressão para cabo de 25 mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado;	INTELLI	100,00	UN	R\$2,44
83	Luva emenda a compressão para cabo de 35 mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado;	INTELLI	100,00	UN	R\$2,89
84	Luva emenda a compressão para cabo de 4,00mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado, ;	INTELLI	200,00	UN	R\$1,10
85	Luva emenda a compressão para cabo de 70 mm ² com as seguintes especificações	INTELLI	200,00	UN	R\$3,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado;				
86	Luva emenda a compressão para cabo de 95 mm ² com as seguintes especificações mínimas: fabricada em cobre eletrolítico com acabamento estanhado;	INTELLI	100,00	UN	R\$8,72
87	Luva para eletroduto bitola 1½" nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Tipo de fixação roscável; Confeccionada em PVC, antichama; Altura de 53 mm; Diâmetro externo de 56 mm.	VEDAR	50,00	UN	R\$1,80
88	Luva para eletroduto bitola 1.1/4" Nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Tipo de fixação roscável; Confeccionada em PVC, antichama; Altura de 53 mm; Diâmetro externo de 50 mm.	VEDAR	50,00	UN	R\$1,40
89	Luva para eletroduto Roscável 1", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PVC anti-chama; Na cor preta; Comprimento mínimo de 45 mm; Diâmetro interno 1"; Diâmetro externo 40 mm.	VEDAR	100,00	UN	R\$1,30
90	Luva para eletroduto Roscável 3/4"; nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PVC anti-chama; Na cor preta; Comprimento 40 mm, diâmetro interno 3/4", diâmetro externo 32 mm.	VEDAR	100,00	UN	R\$0,90
91	Parafuso 5/8", por 10" de comprimento, com rosca inteira nas seguintes especificações mínimas: Com cabeça quadrada; Com 2 porcas quadradas; Com arruelas compatíveis; Confeccionados em aço zincado; Para uso em instalação de luminárias padrão COPEL.	BETEL	700,00	UN	R\$7,52
92	Parafuso 5/8" por 12" de comprimento, com rosca inteira nas seguintes especificações mínimas: Com cabeça quadrada; Com 2 porcas quadradas; Com arruelas compatíveis; Confeccionados em aço zincado; Para uso em instalação de luminárias padrão COPEL.	BETEL	700,00	UN	R\$8,94
94	Plafonier em termoplástico de engenharia Nas seguintes especificações mínimas: Base de rosca E-27; Cor branca; Soquete de porcelana; Para uso interno; Com borne; Com diâmetro de 100 mm. Deverá acompanhar parafusos e tapanos. Produto conforme normas NBR6147/00 e NBR 6527 do INMETRO.	PLASTUNING	4.550,00	UN	R\$1,99
95	Cabo multiplexado seção nominal 3x1x16+16 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel Seção do condutor fase confeccionado em alumínio 1350 Têmpera dura; Tensão nominal 0,6/1 KV; Encordoamento classe 2; Isolado de XLPE 90°; Diâmetro nominal do condutor fase 5,00 mm; Diâmetro nominal do condutor neutro 5,00 mm; Espessura nominal da isolação 1,20 mm; Diâmetro externo nominal 18,00 mm; Produto conforme norma ABNT NBR 8182. Bobina com 1.000 metros.	NEOCABLE	2,00	BOBI	R\$6.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



96	Abraçadeira de nylon 100x25mm nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Auto extingüível; Pacote com 100 unidades	BRAS FORT	205,00	PCT	R\$5,79
97	Cabo multiplexado seção nominal 3x1x25+25 mm ² , nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel; Seção do condutor fase confeccionado em alumínio 1350; Têmpera dura; Tensão nominal 0,6/1 KV; Encordoamento classe 2; Isolado de XLPE 90°; Diâmetro nominal do condutor fase 6,00 mm; Diâmetro nominal do condutor neutro 6,00 mm; Espessura nominal da isolação 1,4 mm; Diâmetro externo nominal 21,50 mm; Produto conforme norma ABNT NBR 8182. Bobina com 1.000 metros.	NEOCABLE	2,00	BOBI	R\$11.700,00
98	Cabo para eletricidade, flexível seção nominal 25 mm, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em cobre nu, eletrolítico, Têmpera mole; Tensão de isolamento 450v/750v, Isolado com Policloreto de Vinila (PVC) para 70°C; Encordoamento classe 4; anti-chama; Diâmetro nominal do condutor de 6,50 mm; Espessura nominal da isolação de 1,20 mm; Diâmetro nominal externo 8,90 mm. Produto deverá atender as normas NBR NM-247-3 e NBR NM 280 da ABNT. Cores - Preto, azul, verde, vermelho e branco; Rolo com 300 metros.	CORFIL	5,00	RL	R\$5.199,90
99	Projetores fechados, nas seguintes especificações mínimas: Corpo em chapa de alumínio; Refletores laterais com liga de alumínio fundido; Lente plana de cristal temperado; Suporte de fixação em chapa galvanizada permitindo movimentos horizontal e vertical; Para lâmpada vapor metálico até 2.000 W; Soquete rosca porcelana E-40.	HIDROWAST	20,00	UN	R\$320,00
100	Quadro de comando com as seguintes especificações mínimas: Modelo de sobrepor; Grau de proteção IP 54; Com tireta na porta para cabeamento e ponto de aterramento na porta e na placa de montagem; Fecho modelo fenda, metálico; Com placa de montagem; Porta removível com abertura não inferior a 120 graus; Porta com borracha de vedação; Quadro e porta confeccionados em chapa de aço; Chapa número 18; Com pintura a pó; Medidas: 380 mm de altura, 320 mm de largura e 170 mm de profundidade.	JORDAO	30,00	UN	R\$122,99
102	Tomada elétrica 2P+T com capacidade elétrica de 10 A; completa de sobrepor Sistema X; nas seguintes especificações mínimas: Polos universais; confeccionada	ILUMI	270,00	UN	R\$5,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	em termoplástico; Universal; com caixa de sobrepor; Dimensões: 75x75x35 mm.				
104	Tomada elétrica 2P+T dupla com capacidade elétrica de 10 A; completa de embutir, nas seguintes especificações mínimas: Polos universais; confeccionada em termoplástico; Placa 2"x 4"; na cor branca; Tensão suportada de 250 V; com parafusos para instalação.	ILUMI	870,00	UN	R\$6,47
105	Tomada elétrica 2P+T dupla com duas tomadas de 10 amperes; completa de sobrepor Sistema X; nas seguintes especificações mínimas: Polos universais; com caixa de sobrepor, Dimensões: 75x75x35 mm.	ILUMI	770,00	UN	R\$6,37

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 573.004,13

EMPRESA: WELTER E FERMIANO LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
23	Cabeçote em alumínio fundido nas seguintes especificações mínimas: Padrão Copel; Medida: 1"; Alta resistência mecânica e à corrosão; Acabamento: alumínio jateado; Usado para vedação dos eletrodutos contra a entrada de água.		50,00	UN	R\$4,18
40	Conector derivação e emenda na cor amarelo com as seguintes especificações mínimas: Lamina de latão estanhada em forma de "U", Corpo isolante em polipropileno e elastômero e termoplástico, retardante a chama; Para seções de 2,5 mm ² até 4,00 mm ² ; Destinado a conectar dois fios ou cabo de cobre, com seções para utilização em instalações elétricas de até 750 volts,	SIBRATEC	500,00	UN	R\$2,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 1.209,00

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 2.080.896,29

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 2 de dezembro de 2020

 DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeira

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito

PORTARIA Nº 31, 02 DE DEZEMBRO DE 2020

O SECRETÁRIO GERAL DE GABINETE DA PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições previstas no art. 7º, parágrafo único do Decreto Regulamentar nº 23.895 de 17 de fevereiro de 2017.

Considerando, a justificativa realizada pela chefia imediata conforme Anexo I do Decreto Regulamentar nº 23.895, de 17 de fevereiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar os servidores listados no Anexo I a realizar serviço extraordinário, que será remunerado em conformidade com as marcações no Sistema Eletrônico de Registro de Ponto – SREP, salvo compensação de horários, observando-se o limite exposto no art. 70, §1º, da Lei nº 1883, de 05 de abril de 2012.

Art. 2º Esta portaria entre em vigência na data de publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTÁDO DO PARANÁ, em 02 de dezembro de 2020.

Luis Fernando Matos
Secretário Geral de Gabinete



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

Poder Executivo

ANEXO I

JUSTIFICATIVA DECRETO

CHEFIA: JORGE LUIZ VELLA JUNIOR

MATRÍCULA DA CHEFIA: 9743

SERVIDOR INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 31

MATRÍCULA DO INTERESSADO: ANEXO I DA PORTARIA Nº 31

SETOR: DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

A Chefia em epígrafe apresenta através deste ato justificativa para:

AUTORIZAÇÃO DE FALTA DO INTERESSADO

AUTORIZAÇÃO DE ATRASO DO INTERESSADO

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

REQUISIÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO SUPERIOR AO ART. 70, 1 DA LEI 1883

O que faz com base nos seguintes motivos:

Os agentes Municipais de Trânsito prestaram apoio aos seguintes eventos: Eleições Municipais, Operação em conjunto com os demais órgãos de Segurança Pública e Apoio a Seção de Elétrica.

ANEXO I

MATRÍCULA	NOME	Dias	Horário
10308	Rosana Rocha	15/11	06:00 as 19:00
		27/11	11:00 as 23:00
10307	Miriele Geiger Vercelhesse da Silva	15/11	06:00 as 19:00
		26/11	11:00 as 23:00
10308	Fabiane Mendes	27/11	11:00 as 23:00
10811	Rosana de Lima	15/11	06:00 as 19:00
		27/11	11:00 as 23:00
10809	Joelma Pinto Ferreira	26/11	11:00 as 23:00
		28/11	11:00 as 23:00
10846	Francieli Alexandria de Faria	15/11	06:00 as 19:00
		26/11	11:00 as 23:00

DATA: 02/12/2020

Jorge Luiz Vella Junior
Chefe da Divisão Municipal de Segurança Pública e Trânsito



OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030

*Nós queremos
ouvir você!*



TELÊMACO BORBA
PREFEITURA