



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 12 de dezembro de 2016

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.^a indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 26/01/2017.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
AXZ5942	116100E006273372	08/12/2016	57380

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 120/2016 – MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCOLAR – REGISTRO DE PREÇO

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca as empresas participantes para a sessão pública de abertura da fase de lances, análise de amostras e prosseguimento do processo licitatório, que será realizada no dia 14/12/2016 às 08h30min na Divisão de Licitação sita à Rua Tiradentes, 500 – Centro – Telêmaco Borba – Pr. Telêmaco Borba, 12 de dezembro de 2016.

Matilde Maria Bittencourt
Pregoeira

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (EstaR) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (EstaR) no período de 09 de Dezembro de 2016.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
09.12	AJR9090, AYU1844, ASS9341, AUI6396, AJU5542, AVF5857, KLR8436, BAM4928, KIE4419, ARI3686, BLN6007, BAC8429

Telêmaco Borba, 12 de Dezembro de 2016.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 106/2016 – AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

A Pregoeira da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca as empresas participantes do PP 106/2016 e a quem interessar possa para a sessão pública de análise de prospectos, lavratura da ata e prosseguimento do processo licitatório, que será realizada no dia 15/12/2016 às 13h30min na Divisão de Licitação sita à Rua Tiradentes, 500 – Centro – Telêmaco Borba – Pr. Telêmaco Borba, 09 de dezembro de 2016.

Danielle Vieira Kuna
Pregoeira

EXTRATOS CONTRATUAIS Poder Legislativo Câmara Municipal de Telêmaco Borba

1º Termo Aditivo de Prazo ao contrato nº 53/2015 – Pregão Presencial nº 08/2015

Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: HELDER H. LOURENÇO & CIA LTDA ME

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto alteração da Cláusula Décima Segunda que trata da duração e Execução conforme firmado entre as partes em 16 de outubro de 2015. Fica alterado o prazo de execução dos serviços contratados, passando para 24 (vinte e quatro) meses, a contar da assinatura do contrato.

Data: 02/12/2016

PORTARIA Nº 102/16

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º - CONSTITUIR, Comissão Permanente de Inventário, para o ano de 2016, composta pelos seguintes membros: Lizandra Aparecida de Souza, Silvana de Fátima Vicente e Suellen da Costa Gomes para, sob a presidência do primeiro: a) realizar inventário dos bens patrimoniais; b) propor ao secretário de administração a apuração de irregularidades constatadas; c) relacionar e identificar os bens que se encontrem sem o código de barras ou plaqueta metálica ou outro tipo de etiqueta que comporte o número de patrimônio ou sem o devido registro patrimonial para as providências cabíveis da Unidade de Patrimônio. Vigência

até 31/12/2016.

ARTIGO 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de dezembro de 2016.

Mario Cesar Marcondes
PRESIDENTE

DECRETO Nº 23720, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE à servidora Sonia de Araujo Cardoso, matrícula nº 10633, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor de Educação Infantil, lotada na CMEI – Maria Mazzetti SAS, dos CMEIS Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação - SME, no período de 09 de dezembro de 2016 à 07 de abril de 2017, nos termos do Art. 132 da Lei Municipal nº 1883/12, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 010737/2016.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO Nº 23721, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 16 de dezembro de 2016, a servidora POLLYANA KOROVIKI, matrícula nº 8701, do cargo do quadro de provimento em comissão denominado ASSISTENTE I, do Gabinete do Prefeito, na Secretaria Geral do Gabinete - SGG.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

DECRETO Nº 23719, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e de conformidade com a Lei Municipal nº 968 de 26 de novembro de 1993,

RESOLVE

Art. 1º RETIFICAR o preâmbulo do decreto N.º 23.616, de 16 de novembro de 2016, o qual passa a ter a seguinte redação:

“Considerando o memorando n. 211/2016, da Secretaria Municipal do Trabalho e Indústria Convencional, bem como a deliberação do Prefeito às fls. 226, especialmente a notícia de que não houve a formalização do contrato entre as partes, contida no processo de licitação na modalidade Dispensa 30/2016, cujo objeto é a contratação do Curso de Técnicas Básicas de Preparo de Alimentos e Bebidas.”

Art. 2º ratificam-se os demais termos do referido decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 12 de dezembro de 2016.

Luiz Carlos Gibson
Prefeito

Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba - Paraná

Órgão Oficial do Município | Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO: Praça Dr. Horácio Klabin 37 | (42) 3271-1003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1063
SECRETARIA GERAL DE GABINETE: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1003
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Tiradentes, 500 | (42) 3271-1604
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL:

Rua Presidente Kennedy, 298 | (42) 3904-1648/1704
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Av. Samuel Klabin, 725 | (42) 3904-1560
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 186 | (42) 3904-1590
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1522
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: Praça Dr. Horácio Klabin, 37

| (42) 3271-1066
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1578
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Prudente de Moraes, 109 | (42) 3904-1669
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE: Rua gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 341 | (42) 3904-1647



**MUNICÍPIO DE TELÊMACO
BORBA**
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO

CONVITE

A Administração Municipal de Telêmaco Borba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e distinta família para participar da XXIV Audiência Pública de Educação, a realizar-se no próximo dia 14 de dezembro (quarta-feira), às 13h30min, no Auditório Prof.^a Carmem Iolanda Dalécio da Secretaria Municipal de Educação.

Contamos com sua valiosa presença, imprescindível para o sucesso do evento.

Telêmaco Borba, 09 de dezembro de 2016.


Celso Augusto Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Educação


Luiz Carlos Gibson
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O (A) Pregoeiro(a) **MATILDE MARIA BITTENCOURT** no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 53253
- b) Pregão Presencial nº 111/2016
- c) Data da adjudicação: 12/12/2016
- d) Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de resgate, atendimento pré-hospitalar e busca aquática.

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
1	Antena vertical de base plano terra 3x5/8 de onda, VHF Nas seguintes especificações mínimas: Monopolo; Frequência 140 a 174 MHz; Ganho de 9 Dbi; VSWR = 1.5:1; Impedância nominal de 50 Ohm; Resistente a ventos até 100 Km/h; Material em alumínio; Potência máxima de 300W; Terminação: conexão UHF fêmea; Altura 4500mm; Peso entre 1,5 – 4,5 Kg.	STEELBRAS-AP9249	3	UN	R\$558,30
4	Barco com capota de lona nas seguintes especificações mínimas: Comprimento de 550 cm; Confeccionado em alumínio naval; Casco (fundo) com espessura de 2 mm; Fundo semi chato; Lateral com espessura de 1,2 mm; Estrutura reforçada, desenvolvida em perfis e barras de alumínio liga 6351 T6; Popa reforçada com 2 mm, com certificado de liga emitido pelo fornecedor; Embarcação soldada; Proa quilhada e lançada; Confeção em duralumínio naval liga 5052 H34; Boca com largura de 140 cm; Ponta moldada de 50 cm; Capacidade de carga: 500 kg; Capacidade para 4 pessoas + piloto; 1 cadeira giratória; Banco do piloto com tampo em alumínio e cadeira de plástico estofada giratória, abrigando porta tanque, e demais acessórios; Cadeiras estofadas; Assentos confeccionados em polipropileno ou similar; Alças de segurança dispostas internamente ao casco; Alça de reboque de proa e de popa em alumínio reforçado;	MOGI MIRIM-AMAZONAS 500	2	UN	R\$17.800,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Viveiro em plástico rotomoldado; Capota em lona retrátil regulável, em tubo de alumínio 7/8, em tecido night and Day com proteção UV impermeável, conexões de nylon reforçado, parafusos do kit de instalação em inox, alças de nylon reforçado;; Vedação com rebites em liga dura; Assoalho antiderrapante com mantas de EVA (emborrachadas) ou similar				
7	Capacete para salvamento em altura Nas seguintes especificações mínimas: Cor vermelha; Injetado em polipropileno; Classe A tipo III; Com uma nervura central; Com orifícios de ventilação; Dotados de suspensão composta de duas fitas de poliéster; Com regulagem de tamanho feita através de ajuste simples com velcro que deverão ser fixadas ao casco através de 4 rebites; Deverá possuir tira absorvedora de suor confeccionada em neoprene; Jugular confeccionada com fitas de poliéster com três pontos de ancoragem na parte interna do casco; Fivelas em nylon. Produto deverá estar com as normas da ABNT NBR 8221; Produto com C.A. atualizado.	ULTRA SAFE-CORAZZA AIR	35	UN	R\$118,75
8	Carregador portátil de bateria automotiva Alimentação: 110 v/60 Hz, ou bivolt; Capacidade de carga 90Ah, para baterias 12/24V; Deverá acompanhar: Alça para transporte; Indicador de corrente de carga; Cabos de saída com garra jacaré, com 1 m de comprimento; Seletor de tensão da bateria; Fusível de entrada; Seletor de carga (lenta/ rápida); Fusível de saída; Grau de proteção IP20; Cabo de entrada de energia.	WORKER - CB 135	4	UN	R\$374,00
17	Conjunto apicultor nas seguintes especificações mínimas: Tamanho G; Conjunto composto de: 1 calça confeccionada em tecido brim, 100% algodão; 1 jaleco confeccionado em tecido brim, 100% algodão. Calça com elástico ou cordonel na cintura e elástico nos tornozelos; Jaleco com mangas compridas, fechamento através de amarras ou velcro no pescoço, elásticos nos punhos e cordonel ou elástico na cintura; Protetor facial ou viseira com tela 100% em nylon ou polipropileno com chapéu de palha duplo; 1 par de luva em látex nitrílica, espessura 0,50mm, com 33 cm de comprimento, revestida internamente com flocos de algodão, tamanho ' ' G ' ' .	TECMATER	20	CJ	R\$132,00
21	Cordelete 8mm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado com alma de poliamida trançada; Alta resistência; Capa em poliéster; Ruptura 14kN; Resistência 22 kN. Com certificações CE 0333 e EM 1891.	BERA	200	MTS	R\$7,79
41	Motor de popa 25 HP nas seguintes especificações mínimas: Motor com 2 cilindros em linha; Com 496 cm³ cilindradas; Motor 2 tempos; Motor injeção direta; Com partida elétrica e manual; Sistema de inclinação manual; Sistema de ignição por CDI; Sistema de partida elétrica e manual; Potência da hélice de 25 HP; Rotação entre 4500-5500; Refrigeração a água; Hélice acoplado ao motor; Capacidade do tanque de 24 litros; Sistema de alimentação por carburador; Sistema de lubrificação pré-mistura gasolina e	MARANELLO - MP25HOMHS	2	UN	R\$11.249,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	óleo;Com mangueira e bulbo;Sistema de comando por punho;Deve acompanhar:Tanque de Combustível (24 litros) com Mangueira e Bulbo;Jogo de Ferramentas;Cabo de Partida de Emergência;Vela de Ignição Sobressalente.				
42	Motosserra nas seguintes especificações mínimas: Produto novo, sem uso;Categoria profissional;Com 72,2 cilindradas/cm³;Cilindro com diâmetro de 52mm;Curso do cilindro de 34mm;Potencia do motor de 4,9 hp;Velocidade máxima na potencia 9300rpm;Motor rotação máxima de 13500rpm;Capacidade tanque combustível de 0,75 litros;Torque máximo de 3,87 Nm;Comprimento do sabre entre 15' - 20' ;Bomba de óleo automática regulável;Volume tanque óleo de 0,45 litros;Passo da corrente 3/8' ;Peso (sem equipamento de corte) não superior a 6,5kg.Nível de pressão sonora ao operador não superior a 103dB;Deverá acompanhar o produto: Sabre de 20' ponta dura de 3/8' , corrente,protetor de sabre e corrente para transporte, chave combinada para vela.Com assistência técnica de garantia conforme Termo de Referência.	HUSQVARNA - 272 XP	4	UN	R\$2.458,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 79.455,15

EMPRESA: GDC DA SILVA COSTA-EIRELI

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
6	Bote inflável nas seguintes especificações mínimas: Tecido confeccionado em poliéster;Com solda eletrônica nas emendas;Cor vermelha;Com válvulas de inflar;Com perfil emborrachado em todo o contorno do bote;Composto a base de PVC nitrílico e neoprene;Com compartimento para até 5 pessoas; Com 6 fixações para os pés (finca pés);Com corda lateral;Com reforço duplo no piso em contato com a água;Com anéis externos para fixação de cordas laterais.Com alças de transporte laterais;Com alças de transporte com anel na popa e na proa;Com anéis internos para fixação de objetos;Com 2 bóias 11 polegadas;Com 7 camaras independentes;Com 1 kit de reparos;Letreiro em PVC nas laterais com os dizeres "Corpo de Bombeiros".Dimensões:(CxL) 3,00 x 1,70 metros;Largura interna de 0,75metros;Peso não superior a 45 kilos.	REMAR - RM10	2	UN	R\$9.230,00
16	Cone para sinalização nas seguintes especificações mínimas: Com altura de 75 cm;Confeccionado em material flexível;Com tratamento de proteção contra intempéries;Com secções para inserção de elementos;Corpo na cor laranja com 2 faixas refletivas na cor branca com 100 mm de altura;Deverá atender as NBRs específicas quanto ao material do cone e as faixas refletivas.	PLASTCOR	30	UN	R\$89,40
22	Descensor nas seguintes especificações mínimas: Auto-blocante com travamento adicional tipo ID;Uso em operações de salvamento em altura;Constituído em liga de alumínio anodizado e aço inox;Com função anti-panico;Para uso com cordas de 11,5 a 13,0 mm;Carga de trabalho entre 240 e 272 kg;Alavanca de comando em nylon reforçado com fibra	PETZL	10	UN	R\$1.668,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de vidro.Certificado pela NFPA 1983 L, CE EN 341 classe A, CE EM 12841 tipo C.				
33	Jogos de eletrodos (pás) para paciente infantil nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o desfibrilador externo automático (DEA) Life 400 Futura, Marca CMOS DRAKE.	CMOS DRAKE / INFATIL	15	JG	R\$410,00
40	Motor de popa 15 HP com as seguintes especificações mínimas: Motor 2 tempos;2 cilindros em linha;240cm ³ cilindradas;rotação de 4500RPM a 5500RPM;a gasolina;tanque de combustível com capacidade não inferior a 24 litros com mangueira e bulbo;ignição microcomputador CDI;alimentação 01 carburador;partida manual;peso entre 36Kg e 40Kg;mangueira;hélice;sistema de lubrificação (pré-mistura) gasolina/óleocatálogo de manutenção impresso;sistema de exaustão através de hélice em alumínio;sistema de inclinação manual;rabeta com comprimento de 440 mm.Deverá acompanhar:Jogo de ferramentas, cabo de partida de emergência, vela de ignição sobressalente e tanque de combustível de 24 litros com mangueira e bulbo.	Mercury	4	UN	R\$7.689,00
46	Prancha longa imobilizadora nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos;Dotada de conjunto de cintos para fixação modelo aranha;Com aberturas específicas para utilização de cinto aranha e imobilizadores de cabeça;Com capacidade de carga: 180kg;Rígida e leve;Possibilita resgate em alturas e na água;Com pegadores amplos para facilitar o uso com luvas;Translúcida, para o uso em Raio-X e ressonância magnética;Com aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima;Pode ser transportada sobre qualquer maca;Com bordas e cantos arredondados;Dimensões: Comprimento de 1830mm;Largura de 440 mm;Altura de 65 mm.Deverá conter registro no Ministério de Saúde/ANVISA.	MARIMAR	20	UN	R\$390,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 82.528,00

EMPRESA: JADER G M P COMERCIO ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
5	Bota tática 100% impermeável nas seguintes especificações mínimas: Numeração: 36 ao 44;Cor preta;Cabedal Couro Nobuck Hidrofugado 2.2mm;Dublado com tecido sintético;Colarinho e língua em couro vestuário com cordura aqua repelente;Forração Interna película impermeável respirável, dublado com espuma PU e tecido sintético de alta resistência;Reforço Interno material termo conformado, leve e resistente no bico e calcanhar, com isolamento térmico em E.V.A.;Cadarços e Linhas poliéster e Poliamida hidrofugados;Solado borracha, com plataforma de E.V.A termo conformado;Palmilha de Montagem recouro impermeável de 3mm de espessura;Palmilha de Conforto E.V.A. moldado, espessura de 4mm na parte	GUARTELA	35	PAR	R\$468,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	frontal e 14mm no calcanhar com tecido fungicidas e bactericidas;Vedação 100% impermeável;Altura máxima externa do Cano 23.				
15	Computador de mergulho nas seguintes especificações mínimas: Equipamento digital de pulso;Caixa confeccionada em aço inox ou titânio, com 1 vidro mineral;Pulseira em material antialérgico e resistente e com botões de aço;Display em LCD de 49mm;Aceitação de até 3 misturas diferentes;Bateria de lítio com uma autonomia de 150 mergulhos;Gerencia mergulhos recreativos, mergulhos nitrox, mergulhos em altitude e mergulhos descompressivos;Com bússola digital integrada;Ajusta-se automaticamente para mergulhos de 5.000m de altitude profundidade no modo Dive e modo Gage;Armazena até 50 horas de informação ou 55 mergulhos;Ajuste de tempo 12/24 horas;Possui retro iluminação ajustável pelo usuário;Com fácil manuseio das telas;Letras grandes e de fácil visualização;Alerta para situações de risco em potencial;Deverá ter visualização da temperatura em Celsius (°C) / Fahrenheit (°F), visualização da profundidade metros (m) / pés (ft);Com 3 modelos de alarme;Com alarmes visuais e sonoros;Funções de relógio, calendário, zona horária e alarme relógio;Ajuste de água doce e salgada;Visualização do perfil do mergulho no próprio computador.	MARES	5	UN	R\$1.831,00
29	GPS portátil, com sistema de navegação, a prova d'água, nas seguintes especificações mínimas: Com tela de 3"; Resolução do visor: 240x400 pixels; Visor colorido; Visor legível sob a luz solar; Tela sensível ao toque; Tela resistente a impacto; Touchscreen; Memória interna: 1,5 GB; Aceita cartão microSD; À prova d'água conforme norma IPX7; Lanterna com opções de luz: alta e baixa; Com 3 opções de gerenciamento; Bússola de 3 eixos; Rastreamento via satélite; Bateria com autonomia de 15 horas; Interfaces compatível com USB e NMEA 0183. Deverá acompanhar: cabo USB para carregamento, bateria recarregável, suporte para mosquetão, carregador compatível.	GARMIN	5	UN	R\$2.450,00
39	Medidor de profundidade, GPS marítimo com sonar, nas seguintes especificações mínimas: Com combinação de receptor acústico/plotador de gráficos; Visor com 5 polegadas e sonar; Visor com resolução de 480x640P; Tipo do visor: VGA a cores; Com receptor interno de alta sensibilidade; Profundidade de 600 pés; Classificação impermeabilidade: IPX6, IPX7; Gravação do sonar, salvando as informações digitais no mapa; Apresentar conectividade sem fio (Wi-Fi); Capacidade para medir a profundidade de objetos submersos;	GARMIN	3	UN	R\$6.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Tempo real dos objetos que passam através do feixe do transdutor; Gerar gráfico, temperatura e a velocidade da água.				
47	Radio portátil HT 16 canais, nas seguintes especificações mínimas: Bivolt; Com antena; Com 2 botões programáveis; Sistema de alerta de chamada; Faixa de frequência 400-470 MHz; Espaçamento de canais 12.5/25 kHz; Bateria de 1500 a 2000 mAh; Duração da bateria de 10 horas; Estabilidade de frequência ± 2.5 ppm; Potencia saída 5W VHF/UHF; Zumbido <45 dB; Ruído < 40 dB; Distorção de áudio transmissor/receptor: 5%; Varredura de canal; Com canal exclusivo de recepção; CSQ/PL/DPL; Compressão de Vox. Deverá acompanhar clips de cinto, bateria e carregador de mesa bivolt. Deverá atender as Normas 810 C, D, E e F.	HYT 500	20	UN	R\$1.440,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 85.185,00

EMPRESA: SEGLINE DISTRIB. IMPORT. EQUIP.SEG. LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
43	Octopus com mangueira nas seguintes especificações mínimas: Com mangueira de 1 metro;Diafragma de silicone, leve e resistente;Tampa frontal com design anti free-flow;Sistema anti atrito na alavanca pivot;Com ajuste de ventury;Regulagem de fluxo de ar;Controle de Direcionamento de fluxo;Possibilidade troca de lado da mangueira;Bocal comfo byte;Botão de purga de fácil acesso.	FUNDIVE	10	UN	R\$361,20
51	Roupa para mergulho masculino nas seguintes especificações mínimas: Tamanho ' ' G' ' ;Masculina;Confeccionada em Neoprene;Macacão tipo Long John;De 5 mm de espessura;Neoprene colado e com dupla costura, interior e exterior;Com zíper frontal, nos pulsos e tornozelos;Com zíper nas extremidades;Com proteção emborrachada nos joelhos, ombros e cotovelos;A área do peito com protetor de borracha macia e elástica;Punho, tornozelo e pescoço com bordas emborrachadas para vedação do fluxo de água.	FUNDIVE	35	UN	R\$648,20

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 26.299,00

EMPRESA: ALTHIS COM.DE MEDIC. E MAT. MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
2	Aparelho para aferição de pressão Nas seguintes especificações mínimas:Contendo 1 kit com 3 braçadeiras: infantil, adulto e adulto grande;Braçadeiras em nylon;Mecanismo aneroide livre de mercúrio;Manômetro marcação de 0 a 300mm/Hg;Precisão de leitura de +/- 3mm/Hg;Válvula tipo gatilho de 2 posições, para uso ambidestro;Mecanismos devem garantir elevada estabilidade na medição e maior	NISSEI	6	UN	R\$589,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	resistência;Acopla válvula e pera em único dispositivo;Manômetro confeccionado em ABS com amortecedor de impacto.Acompanha estojo compatível para acondicionamento do produto com fechamento em zíper.Manual de instruções e termo de garantia em português.Produzo deve estar nos padrões da AAMI ((America Association of Medical Instrumentation).Produto aprovado pelo INMETRO.Produzo com registro na ANVISA.				
18	Conjunto de cânulas orofaríngeas/guedel, Com as seguintes especificações mínimas:Formado por 6 unidades de cânulas orofaríngeas (guedel);Confeccionada em polipropileno;Com suporte interno resistente, com flexibilidade e curvatura adequadas; Orifício central que garanta ventilação, com borda de segurança;Resistente a desinfecção, atóxicas, isento de rebarbas e defeitos;Tamanhos 0 ,1, 2 , 3, 4 e 05;O conjunto deverá ser entregue em estojo de alta resistência, lavável, com alojamento individual para cada cânula pelo seu respectivo tamanho.Deverá ser embalado em material que promova barreira microbiana de abertura e transferência asséptica. Apresentação em conformidade com a legislação atual vigente.	MD	20	CJ	R\$24,24
20	Conjunto portátil de oxigênio, com mochila Nas seguintes especificações mínimas:Contendo um cilindro de alumínio de oxigênio com capacidade para 3 litros;Com válvula reguladora de pressão pré-calibrada;1 fluxômetro digital;Mangueiras incluídas;1 umidificador com uma máscara para adultos. A mochila deverá ser adequada para o transporte dos materiais do conjunto, contendo dispositivos para prender os materiais, facilitando a organização e manuseio. Deverá ser fornecida 5 máscaras siliconadas sobressalentes, com bolsa reservatória de O2, confeccionada em material plástico transparente sem látex, com válvula anti-refluxo, que impede a reinalação do gás expirado. Mangueira flexível para O2, lâmina de alumínio para ajuste do nariz e elástico para fixação na cabeça.	UNITEC	3	CJ	R\$1.932,90
26	Estetoscópio adulto, com as seguintes especificações mínimas: Receptor duplo: campânula e diafragma de 4,5 cm de diâmetro;Hipoalergênico;Olivas substituíveis;Haste em aço inox;Selamento acústico de alto padrão;Excelente vedação;Tubo condutor em Y - PVC;Anel não-frio para maior conforto do paciente.	MD	2	UN	R\$70,61
31	Imobilizador de cabeça nas seguintes especificações mínimas: Tamanho infantil;Dotado de 2 blocos e 1 base;Confeccionado em espuma injetada;Produto macio;Impermeável;Lavável;Resistente a impactos;Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido;Compatível com prancha longa;com tirantes de fixação para testa e queixo;Anatomico;Base com regulagem.Produzo conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA.	RESGATE SP	20	UN	R\$119,79
48	Reanimador manual adulto tipo ambu	MD	10	UN	R\$214,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso adulto; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 1500 ml; 100% Autoclavável.				
50	Reanimador manual neonatal tipoambu Nas seguintes especificações mínimas: Válvula unidirecional em Policarbonato e membrana de Silicone com acoplamento externo para máscara de uso neonatal; Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm; Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara; Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off); Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado; Conexão para alimentação de gás Oxigênio; Válvula de admissão de ar em Policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de Silicone; Bojo transparente de Policarbonato; Coxim anatômico de Silicone; Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone; Balão com capacidade de 150 ml; 100% Autoclavável.	MD	5	UN	R\$200,00
54	Tala fácil em papelão, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 30x10 cm ou tamanho "P"; Confeccionada em papelão resistente; Com furos para entrada de ar ou servindo como amarra; Com espessura de 2 mm; Embalagem com 10 talas.	RESGATE SP	200	UN	R\$13,09
55	Tala fácil em papelão, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 45x10 cm ou tamanho "M"; Confeccionada em papelão resistente; Com furos para entrada de ar ou servindo como amarra; Com espessura de 2 mm; Embalagem com 10 talas.	RESGATE SP	200	UN	R\$15,69

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 21.257,02

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
3	Bandagem triangular, tamanho G, nas seguintes especificações mínimas: Para imobilização e transporte; Tamanho: 2,00 x 1,40 x 1,40 metros; Sem tinturas ou tingimentos; Lavável; Confeccionada em tecido 100% algodão cru; Linha hospitalar; Resistente a lavagem industrial; Acabamento costura dupla. Produto dobrado e embalado individualmente em saco plástico. Com registro na ANVISA.	RESGATE / TAM G	300	UN	R\$7,70
10	Cobertor térmico de emergência, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno	RESGATE / 2,10X1,40m	90	UN	R\$9,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	aluminizado; Não deformável; Mantêm o calor interno e reflete o calor externo; A prova d' água e vento; Resistente ao atrito com o solo; Dimensões aberta: 2,10 x 1,00 metros. Com certificação pelo IPEM/INMETRO/ABNT.				
11	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate tamanho G, Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm, Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia, Fecho em velcro de 5mm em um dos lados, Em cores padrão universal, com 1 botão preto permitindo a montagem, Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos, Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação, Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia, Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material, Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE / TAM G	30	UN	R\$14,59
12	Colar cervical, com as seguintes especificações mínimas: Para resgate, tamanho M; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE / TAM M	50	UN	R\$14,59
13	Colar cervical nas seguintes especificações mínimas: Tamanho P; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotideo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.	RESGATE / TIPO EVA	50	UN	R\$14,59
14	Colar cervical para resgate nas seguintes especificações mínimas: Tamanho PP; Confeccionado em polipropileno de alta densidade com espessura de 1/16mm; Reforçado na parte da frente com mais 1mm, Revestido em espuma tipo E.V.A. (etil vinil acetato), macia; Fecho em velcro de 5 cm de largura em um dos lados; Cores padrão universal; Com 1 botão preto permitindo a montagem; Tamanho do colar pela forma universal de medida nos dedos; Na parte	RESGATE / TAM PP	20	PÇ	R\$14,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	posterior (nuca) deve possuir 2 aberturas para apalpação e ventilação; Na frente 1 abertura permitindo a apalpação do pulso corotídeo e acesso a traquéia; Não deve possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro material; Os botões deverão ser de plástico, deve permitir total transparência a radio.				
27	Estetoscópio profissional infantil Nas seguintes especificações mínimas: Receptor duplo: campânula e diafragma de 3,5cm de diâmetro; Hipoalergênico; Olivas substituíveis; Haste em aço inox; Selamento acústico de alto padrão; Excelente vedação; Tubo condutor em Y – PVC; Anel não-frio para maior conforto do paciente.	ADVANTIVE / INFANTIL	2	UN	R\$59,00
30	Imobilizador de cabeça nas seguintes especificações mínimas: Tamanho adulto; Dotado de 2 blocos e 1 base; Confeccionado em espuma injetada; Produto macio; Impermeável; Lavável; Resistente a impactos; Com pontos para verificação de saída de líquido pelo ouvido; Compatível com prancha longa; Com fixador na região frontal e mentoniana com regulagem em velcro; Anatomico; Base com regulagem. Produto conforme normas da ABNT e com registro na ANVISA.	RESGATE / ADULTO	30	UN	R\$119,50
34	Kit com 3 cintos de fixação nas seguintes especificações mínimas: Uso paciente adulto; Nas cores amarelo, preto e vermelho; Confeccionado em nylon resistente de 50 mm; Com fecho injetado de rápida abertura; Com material especial para uso no Raio-X; Medindo 1,70 metros, cada; Regulador em nylon; Espessura de 2 mm; Uso de pacientes em prancha de resgate, remoção e primeiros socorros. Certificação pelo IPEM/INMETRO/ABNT.	RESGATE / 3 CINTOS	100	KIT	R\$28,70
44	Oxímetro de dedo portátil nas seguintes especificações mínimas: Para atendimento adulto e pediátrico Equipamento utilizado para medição não invasiva de taxa de saturação de oxigênio no sangue; Visor LED ou similar; Monitoramento mínimo para os seguintes parâmetros: SpO2 e Frequência Cardíaca; De fácil manuseio; Operação on/off automática; Monitoramento de uso contínuo não inferior a 15 horas; Desligamento automático quando fora de uso após 8 segundos; Com capacidade para utilização de 30 minutos após indicação de bateria fraca; Alarme de parâmetros programáveis; Com memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Faixa para amostragem de SpO2 de 35 - 100 %; Máxima precisão de 3%, dentro da faixa de 80 a 100%; Faixa para amostragem de FC (Frequência Cardíaca) de 30 - 250.bpm, +/- 3bpm. Alimentação por baterias ou pilhas inclusas. Manual em português. Produto com registro na ANVISA.	CHOICE / MD300C1	8	UN	R\$299,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
49	Reanimador manual infantil tipoambu Nas seguintes especificações mínimas:Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de uso infantil;Norma Internacional com diâmetro 22,0 mm;Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara;Válvula de escape em Policarbonato com 1 membrana de Silicone (pop-off);Balão de Silicone autoinflável ao ser pressionado;Conexão para alimentação de gás Oxigênio;Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 1 membrana de Silicone;Bojo transparente de Policarbonato;Coxim anatômico de Silicone;Válvula de controle em Policarbonato com 2 membranas de Silicone;Balão com capacidade de 450 ml;100% Autoclavável.	JG MORIYA / INFANTIL	5	UN	R\$210,00
56	Tala fácil em papelão, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 60x10 cm ou tamanho "G"; Confeccionada em papelão resistente; Com furos para entrada de ar ou servindo como amarra; Com espessura de 2 mm; Embalagem com 10 talas.	RESGATE / 70X20	200	UN	R\$19,50
57	Tala fácil em papelão, nas seguintes especificações mínimas: Tamanho 80x10 cm ou "GG". Confeccionada em papelão resistente; Com furos para entrada de ar ou servindo como amarra; Com espessura de 2 mm; Embalagem com 10 talas.	RESGATE / GG	200	UN	R\$23,90

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 24.021,50

EMPRESA: ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item	Nome do produto/serviço	Marca	Quantidade	Unidade	Preço máximo unitário
23	Embrenal de perna nas seguintes especificações mínimas: Tipo bolsa;Cor preta;Com bolsos internos para ferramentas ou objetos;Confeccionada em cordura 600;Resistente a abrasão, rasgamento e arranhão;Com fechamento estilo carteiro preso com velcro ou zíper;Com cinto de engate rápido de 110cm para a circunferência da cintura; Com cinto de engate rápido de 70cm, para a circunferência da perna.	MAYON	35	UN	R\$86,50
25	Esguicho regulável de 1 ½" nas seguintes especificações mínimas: Corpo confeccionado em bronze, com vedação em borracha, com conexão de entrada de 1 ½" ;Comprimento da empunhadura do bocal de 80 mm;Vazão 145 GPM a 100 PSI;Bocal deverá possuir em sua superfície ressaltos recartilhados ou qualquer outra forma ou material que dificulte o desligamento da mão;Regulagem de vazão com 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina;Variação de abertura de leque até 120°;Deverá estar provido de acoplamento tipo engate rápido (NBR 14349/99), com 40mm de diâmetro;Engate rápido tipo storz padrão bombeiro;Peso não superior a 2000 gr.Produeto de acordo com as normas da PETROBRÁS.	AEROTEX	10	UN	R\$108,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



28	Fita tubular nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em 100% poliamida; Com trama resistente; Deve se assemelhar a uma corda sem alma, ou seja, só a capa; Deve ser flexível e leve; Possuir elevada resistência à ruptura e abrasão; Resistência de 15kN (Equivalente à 1.500kg); Espessura de 19mm; Deverá apresentar certificado, emitido por órgão competente, de que atende as normas CE0082 - EN566/795.	S.TEC	200	MTS	R\$10,50
32	Jogos de eletrodos (pás) para paciente adulto nas seguintes especificações mínimas: Compatível com o desfibrilador externo automático (DEA) Life 400 Futura, Marca CMOS DRAKE.	CMOS DRAKE	20	JG	R\$417,50
35	Kit de Atendimento a Múltiplas Vítimas - AMUVI, nas seguintes especificações mínimas: Bolsa confeccionada em nylon na cor vermelha, com forração em nylon na cor cinza, dividida em 2 compartimentos, com alça de mão e alças costais, com opção de uso como mochila. O Kit composto por: 4 lonas plásticas 4 x 5 m nas cores preta, vermelha, amarela e verde, com ilhós niquelados nos 4 cantos; 1 lanterna; 5 pranchetas para anotações; com 100 unidades de cartões de triagem; com 3 cobre corpo, 15 coletes para treinamento confeccionados em nylon nas cores vermelho, amarelo, azul, laranja e verde (sendo 3 de cada cor).	ORTOPRATIKA	3	UN	R\$1.620,79
37	Manequim (boneca) adulto, nas seguintes especificações mínimas: Simulando corpo inteiro anatômico feminino; Monitor com sistema luminoso de sinalização com 6 LEDs, para correta verificação da execução das manobras de ventilação pulmonar e massagem cardíaca externa (volume correto de insuflação, volume excessivo de insuflação, correta compressão e posição das mãos, compressão excessiva, posição incorreta das mãos, ventilação muito rápida); Com cabeça, pescoço e mandíbulas móveis, tórax e abdômen com pontos de referência anatomicamente corretos em material flexível, e simulador manual de pulso carotídeo. O abdômen é realístico e permite a prática das manobras de desobstrução das vias respiratórias, faces substituíveis e vias aéreas com válvulas unidirecionais. Deverá acompanhar: Agasalho para a boneca; Faces adicionais; Vias aéreas adicionais; Manual de instruções em português; Maleta de plástico rígido com rodas e alça para transporte e armazenamento.	ANATOMIC	2	UN	R\$6.568,30
38	Manequim neonatal para treinamento de RCP, com monitor, nas seguintes especificações mínimas: Permite desobstrução de vias aéreas, simulação de pulso braquial, vias aéreas descartáveis para redução de tempo de limpeza, faces removíveis e reutilizáveis. Deverá acompanhar: Monitor que indica a performance correta e/ou incorreta dos procedimentos de ventilação, profundidade da compressão e correto posicionamento dos dedos através de sinais luminosos. Maleta de plástico rígido; faces adicionais; vias aéreas adicionais; bulbo para simulação de pulso braquial.	ANATOMIC	2	UN	R\$5.559,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Conforme Termo de Referência.				
45	Pinção para serpentes nas seguintes especificações mínimas: Punho (pistola) e jacaré (pinção) em alumínio fundido;Haste em alumínio com 100 cm;Cabo e mola em aço inox.	EQUIPOS FAUNA	5	UN	R\$292,79
52	Sinalizador em LED nas seguintes especificações mínimas: 12 LEDs de alta intensidade;;Intensidade de 500 candelas;Autonomia para 200 horas;Frequência de 180 flashes/minuto;Alimentação 2 pilhas grandes;Com suporte ou dispositivo para ser utilizado em cones, veículos e bases metálicas.	DECIBEL	30	UN	R\$233,18
53	Tala de tração de fêmur do tipo portátil tamanho adulto Nas seguintes especificações mínimas:Constituída de uma tala de alumínio tubular com 16 mm de diâmetro e 2 sistemas de trava com superfície recartilhada, para a regulagem do comprimentoPossui apoio metálico escamoteável de 6,35 mm de diâmetro, catraca em alumínio fundido com pintura em epoxi, onde está fixada uma fita de nylon preta com 50 mm de largura por 435 mm de comprimento;Com ilhós na extremidade e gancho para tracionamento do membro fraturado através de tornozeleira de nylon acolchoada;Trava e roldana com superfície recartilhada para ajuste do processo de tração provida de quatro cintas elásticas de apoio e fixação medindo 100 mm de largura na cor preta com finalidade de dar sustentação ao membro dentro da estrutura da tala, e costurado no elástico com velcro preto da mesma medida para fixação do membro. Acondicionada em sacola de nylon para facilitar o transporte e conservação. Com registro na ANVISA.	MARIMAR	5	UN	R\$735,00
59	Umificador para oxigênio nas seguintes especificações mínimas: Frasco de 250ml;Confeccionado em polipropileno;Tampa e porca em nylon injetado;Com níveis mínimo e máximo; Adaptável em qualquer válvula reguladora ou fluxômetro de oxigênio;Embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização;Deverá trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data de fabricação e /ou prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde.Produzo deverá estar em conformidade às normas da ABNT .	UNITEC	10	UN	R\$16,50

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 55.980,92

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 12 de dezembro de 2016

MATILDE MARIA BITTENCOURT
Pregoeiro



OUVIDORIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA

0800 42 2030

SUGESTÃO

INFORMAÇÃO

CRÍTICAS

