



**Câmara Municipal de Telêmaco Borba  
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2012  
RESULTADO DE JULGAMENTO**

O Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante na Ata de julgamento em que a Pregoeira e equipe de apoio, nomeada pela Portaria nº63 de 20 de setembro de 2011, julgou vencedora a empresa:

- LEMES DA SILVA & SILVA LTDA  
CNPJ: 12.118.506/0001-89

**DESCRIÇÃO**

Aquisição de cinco Pneus 205/55 R16 com alinhamento e balanceamento para o veículo GM/Vectra, placas ANW-4673, conforme especificações e demais disposições constantes no Edital.  
Valor total: R\$1.300,00 (mil e trezentos reais)

ADJUDICAR os produtos à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração.

Telêmaco Borba, 18 de abril de 2012.

MARIO CESAR MARCONDES  
Presidente

EXTRATOS CONTRATUAIS  
Poder Legislativo  
Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Contrato nº. 23/2012  
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba  
Contratado: LEMES DA SILVA & SILVA LTDA  
Objeto: Aquisição de cinco Pneus 205/55 R com alinhamento e balanceamento para o veículo GM/Vectra, placas ANW-4673, decorrentes do Processo Licitatório tipo Menor Preço, na modalidade de Pregão Presencial sob n. 11/2012.  
Valor Total: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)  
Data: 18/04/2012

**DECRETO N.º 18775**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, ao servidor NELSON XAVIER, matrícula nº 8.186, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Baliseiro, lotado na Divisão de Urbanismo, da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, no período de 07 de fevereiro de 2012 à 21 de fevereiro de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4127/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18766**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA à Maternidade, a servidora DANIELLE VIEIRA KUNA, matrícula nº 9.061, ocupante de cargo do quadro de provimento efetivo denominado ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotada na Seção de Assistência ao Estudante, na Divisão de Administração de Ensino, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 12 de abril de 2012 a 09 de agosto de 2012, nos termos do Art. 127 da Lei Municipal n.º 969 de 26 de novembro de 1993, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5647/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18764**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, Especialpor quinquênio de exercício, aoservidor ARTHUR RODRIGO RIBAS SOARES SIQUEIRA, matrícula nº 8.800, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Fisioterapeuta, lotado na Seção de Atendimento Médico Odontológico, Divisão de Saúde Pública, da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 16 de abril de 2012 a 15 de julho de 2012, de acordo com o que dispõe o Título V, Capítulo V, Artigo 121, da Lei Municipal 969/93, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 27691/2011.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18763**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, Especialpor quinquênio de exercício, aservidora LUIZA MARA ALVES DE LIMA, matrícula nº 7.657, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais - Fem, lotada na Seção de Jogos Comunitários, Divisão de Esportes, da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, no período de 01 de junho de 2012 a 31 de agosto de 2012, de acordo com o que dispõe o Título V, Capítulo V, Artigo 121, da Lei Municipal 969/93, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5393/2011.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18762**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º NOMEAR, a servidora abaixo relacionada:

I-CLÉIA MOREIRA PEDROSO, para o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-04 denominado de CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES, na Divisão de Licitações, na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 02/04/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18761**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º PRORROGAR LICENÇA, da servidora SIMONE APARECIDA PANEK, matrícula nº 8.970, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Seção de Exped. Protocolo e Arquivo, Divisão de Administração, Secretaria Municipal de Administração, no período de 01 de março de 2012 a 11 de março de 2012, por motivo de doença em pessoa da família, de acordo com o que dispõe o Capítulo XII, Art. 144, da Lei Municipal n.º 969/93, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo n.º 3856/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**Boletim Oficial Município de Telêmaco Borba-PR.**

**Órgão Oficial do Município Editado e Impresso pela Seção de Comunicação**

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1091/3271-1167 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003  
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1062  
 SECRETARIA GERAL DE GABINETE - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1065  
 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL - R. PRUDENTE DE MORAES, 109 - FONE: (42) 3904-1648/1704  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SAMUEL KLABIN, 725 - FONE: (42) 3904-1560  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - RUA GOV. BENTO MUIHÓZ DA ROCHA NETO, 116 - FONE: (42) 3904-1590  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER, 1200 - FONE: (42) 3904-1522  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1066  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER 1200 - FONE: (42) 3904-1577  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA AFONSO PENA, 300 - FONE: (42) 3273-7450

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 225/2011  
PROTOCOLO Nº 29469/2011

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM – ME CNPJ: 04.077.696/0001-05

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	3	Mesa para professor em MDF nas seguintes especificações mínimas: -Tampo: sobreposto à estrutura em MDF de 20 mm de espessura revestida em laminado fenólico melamínico de alta pressão texturizado com 0,8mm de espessura, na cor azul neon, bordas em fita de PVC com 1 mm de espessura, face inferior com revestimento melamínico, fixados a estrutura por parafusos; -Painel frontal: em madeira MDF com 15 mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces na cor azul neon, fixado à estrutura por dispositivos nas extremidades com parafusos tipo mini fix; - Estruturas laterais em tubo de aço duplo em cada lado 50x30, com parede de 1,5mm, com sapatas em polipropileno e reguladores de nível com rosca de 1/4"; - Peças em aço com tratamento desengraxante, recebendo em seguida banho de fosfato preparando a superfície para receber pintura com tinta epóxi-pó polimerizada em estufa na temperatura de 200° C, na mesma cor do tampo; - Gaveteiro: confeccionado em MDF com 15 mm de espessura revestido nas duas faces em melamina na cor azul neon, com 02 gavetas, confeccionadas em MDF, com chave na primeira gaveta, e puxadores pretos tipo alça; - Dimensões (LxPxA): 1200 x 680 x 740 mm.	MULTIVIS ÃO	UN	4,00	169,00	676,00
1	15	Potirona giratória com as seguintes especificações mínimas: Tipo presidente. Revestido em couro sintético. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente, cor marrom. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m3. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Sobreposta um revestimento com manta acrílica sobre o assento e encosto. No topo do encosto, deverá formar-se uma almofada para apoio da cabeça. Revestimento em couro sintético, com espessura mínima de 1,0mm, sendo costurado em várias peças formando faixas verticais, com entrâncias laterais. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15mm). Braços cromados. Base giratória cromada de cinco patas com raio de 330mm. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 125mm, com capa telescópica protetora cromada. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manipulador. Dimensões: Assento: 50cm (largura) x 48cm (profundidade) Encosto: 45cm (largura) x 75cm (altura) Largura do apoio superior dos braços: 50mm.	MULTIVIS ÃO	UN	1,00	392,99	392,99
1	41	Balcão com as seguintes medidas mínimas: largura 946mm, profundidade 510mm, altura 750mm. Com 2 portas com chave puxadores, portas na altura total do armário, com no mínimo 1 prateleira. Armário e portas na cor branco, estrutura, fitas e puxadores na cor alumínio. Armário e portas confeccionados em MDF de no mínimo 15mm de espessura, com fitas de acabamento em PVC.	BELLO	U	3,00	258,70	776,10
1	55	Cadeira com as seguintes especificações mínimas: Giratória; Com braços; Com regulagem de altura do assento; Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 12 mm; Moldados anatomicamente; Assento recoberto com espuma injetada com espessura de 50 mm, densidade da espuma 33; Assento com regulagem de inclinação independente do encosto; Encosto recoberto com espuma injetada com espessura de 30 mm, densidade da espuma 33; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Assento e encosto ligados por estrutura metálica recoberta por sanfona de poliestireno ou polietileno; Encosto articulável tipo pingente; Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; Com pintura em tinta epóxi pelo processo eletrostático; Base giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Aranha	MULTIVIS ÃO	UN	1,00	146,77	146,77

		de 5 patas injetadas em nylon reforçadas internamente com anéis de aço; Rodízios duplos; Capa telescópica; Com rolamentos de aço e amortecimento de impactos; Braços reguláveis na altura, injetados em poliuretano, com alma de aço; Assento e encosto revestidos em tecido na cor azul royal ou azul marinho; Estrutura e acabamentos na cor preta; Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC; Medidas: Altura do encosto 370 mm; Largura do encosto 420 mm; Profundidade do assento 420 mm; Largura do assento 480 mm. A cadeira deve ser projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes, segundo a ABNT.					
1	59	Mesa em "L" para escritório com as seguintes especificações mínimas: tipo escrivaninha, com estrutura metálica, composta de tampo, painel e gaveteiro; Dimensões aproximadas 1,50m de comprimento x 0,73m profundidade x 0,75m de altura; Tampo em MDF de 25 mm, com bordas anterior e posterior em 180° e laterais com fita de poliestireno ou ABS de 1 mm de espessura; Mesa auxiliar com suporte retrátil com corredeiras metálicas; Conexão arredondada de 90°; Painel em MDF de 18 mm de espessura, com altura de 0,40 m; Gaveteiro com 2 gavetas, com fechadura que permita o fechamento simultâneo das gavetas, medindo 0,42 m de comprimento x 0,45 m de profundidade x 0,37 m de altura; Gavetas com sistema de deslizamento através de corredeiras metálicas e puxadores tipo alça em PVC na cor preta; Estrutura metálica tubular retangular medindo: 1,2 mm de espessura, coluna 70mmx30mm e os pés e suporte do tampo 50x30mm (ou equivalente), formato em "L", unida com solda tipo mig, com tratamento anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco ou similar; pintura em epóxi-pó, com ponteiros em polietileno/poliestireno; Sapatas niveladoras com deslizadores de polietileno/poliestireno de alto impacto; Revestimentos em laminado melamínico texturizado; A estrutura metálica deverá permitir a passagem de fiação, com saída no tampo; O laminado melamínico texturizado deve ser na cor azul neon; Pegadores, fitas e ponteiros de polietileno/poliestireno deverão ser na cor preta e a estrutura metálica na cor prata.	MULTIVIS ÃO	UN	8,00	292,37	2.338,96
<b>TOTAL</b>							<b>4.330,82</b>

EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES LTDA CNPJ: 81.045.981/0001-95

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	29	Cadeira fixa com as seguintes especificações mínimas: Sem braços; Revestido em Couro Sintético; Cor preta; Empilhável, com estrutura em tubo de aço de secção quadrada 20x20mm com parede reforçada (1,2mm). Sustentação do encosto por tubo de aço industrial em formato de "V" de secção quadrada 20x20mm, ligados à estrutura através de solda pelo processo MIG, recebendo tratamento por banho desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante. Pintura dos componentes metálicos em tinta epóxi pó na cor preta, aplicada pelo processo de deposição eletrolítica, com secagem em estufa a 180°C; Acabamento nas extremidades dos tubos com ponteiros internos de polipropileno. Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, com 12mm de espessura. Estofamento do assento e do encosto com espuma injetada de 60mm e densidade 45kg/m³. O assento e o encosto deverão ser revestidos em resina vinílica plastificada com composição da malha 67% poliéster e 33% algodão com 0,8mm de espessura, sendo a contracapa do encosto revestida com o mesmo revestimento da sua capa, porém na cor preta, e o fundo do assento com acabamento em TNT na cor preta. Tanto o assento quanto o encosto deverão possuir perfil de PVC do tipo "francis", com 15mm de largura, para proteção das bordas contra impactos. Dimensões aproximadas (podendo ter alterações de +/- 5%) Altura total: 800mm Largura total: 535mm Profundidade total: 580mm Altura do assento: 435mm Assento: 470 x 415 mm (LxP); Encosto: 475 x 420 mm (LxA)	CEQUIPE	UN	24,00	124,90	2.997,60
<b>TOTAL</b>							<b>2.997,60</b>

J RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA – ME CNPJ: 84.972.926/0001-39

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	20	Cadeira Giratória com as seguintes especificações mínimas: Com braços tipo diretor, estofada, revestido em couro sintético, cor preta. Base giratória de cinco patas de aço com raio de 330mm e capa protetora em polipropileno injetado. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon com rodados duplos de 50mm de diâmetro, fixados à base por pino de aço de 11mm. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 120mm com capa preta. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manipulador com travamento. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, ligado ao assento através de duas	MOBILUX	UN	31,00	229,00	7.099,00

		cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado. Assento com borda frontal arredondada, sendo ambos estofados com espuma de poliuretano com espessura mínima de 60mm e densidade 28kg/m <sup>3</sup> , revestidos em resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão com gramatura de 480g/m <sup>2</sup> . Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15,5mm). Braços totalmente injetados em polipropileno em formato de arco ligado ao assento e ao encosto. O encosto deve possuir na parte superior um descanso para cabeça estofado. Dimensões aproximadas (podendo ter alterações de +/- 5%) Assento: 490 mm (largura) x 500 mm (profundidade); Encosto: 490 mm (largura) x 570 mm (altura); Altura total da cadeira: 960 mm a 1080 mm; Altura do assento ao piso: 450 mm a 570 mm; Largura total da cadeira: 620 mm; Profundidade total da cadeira: 680 mm; Largura do apoio superior dos braços: 80 mm; Comprimento do braço: 330 mm					
1	26	Mesa com as seguintes especificações mínimas: Tampo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor Maple. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colado através de cola de contato. Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Pé central em tubo de aço com 3". Calhas no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fixação com acabamento polipropileno. Medidas	ATOS	UN	4,00	546,00	2.184,00
		aproximadas 1400 x 1400 x 600 mm Com gaveteiro estrutural 2 gavetas e 01 gavetão. Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corredeiras, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realle. Medidas aproximadas 350x500x715 mm					
1	36	Cadeira giratória com as seguintes especificações mínimas: Sem braços Revestido em couro sintético Cor preta Estrutura em componentes metálicos ligados entre si pelo processo de solda M.I.G Assento e Encosto confeccionados em madeira compensada multilaminada de 12mm, moldados anatomicamente, encosto com curvatura lombar; Estofado em espuma de poliuretano injetado com densidade controlada a 45 kg/m <sup>3</sup> e espessura de 45mm no mínimo; revestimento em couro sintético composto de 50% em resina plástica e 50% algodão com espessura de 0,80mm, com acabamento nas bordas em perfil de PVC do tipo Macho/Fêmea na espessura de 15mm. Suporte do encosto em tubo oblongo de 16x30mm e parede de poliestireno. Dimensões Encosto: 43 cm (L) x 37cm (A) Assento: 45cm (L) x 43,5cm (P) Altura chão - topo do encosto: 85 a 97cm Altura chão - assento: 430 a 550 mm Profundidade Total: 590 mm Bases giratórias com sistema de regulagem de altura a gás (pneumático), com curso de 120mm, 5 patas injetadas em nylon 6 com fibra de vidro (raio 300mm), rodízios duplos de 50mm, haste	ATOS	UN	1,00	135,90	135,90

		telescópica. Pintura com tratamento por banhos desengraxantes, antioxidantes, passivadores e fosfatizantes; pintura pelo sistema eletrostático em tinta epóxi - pó na cor preta com polimerização em estufa na temperatura de no mínimo 180°C. Regulagens e Articulações Encosto com movimento flexível (pingente), para melhor adaptação aos movimentos do usuário, dotado ainda de regulagem de altura através de manípulo.					
1	38	Armário alto com as seguintes especificações mínimas: Com 02 portas com chave e 03 prateleiras internas; Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo a espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de diâmetro, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de diâmetro; Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de diâmetro confeccionados em material plástico; Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm / - 2mm) Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 22mm de comprimento, diâmetro de 17mm, abas para fixação e acabamento cromado; Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito; Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com diâmetro e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm; Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição	NAPOLI	UN	1,00	405,00	405,00
		vertical, com 03 furos para passagem de fixação com diâmetro 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acabamento liso; Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra rosçada de 5/16" x 25 mm para fixação; Cor Nogal; Estrutura metálica em alumínio; Armário medindo 800 x 500 x 1600 mm.					
1	48	Mesa para reunião oval, com tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em melamina na cor azul, com acabamento em fita de borda, com estrutura de aço tubular, no mínimo 50 mm x 30 mm, estrutura com pintura epóxi-pó na cor preta, medindo aproximadamente 2 m de comprimento, 1 m de largura, 75 cm de altura, serão aceitas variações nestas medidas de no máximo 2% +/-, pés com ponteiros de material plástico, nylon ou emborrachados	ATOS	CD	1,00	307,00	307,00
1	52	Cadeira com as seguintes especificações mínimas fixa, sem braços, assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado, moldados anatomicamente, recobertos com espuma injetada com espessura mínima de 40 mm, densidade mínima da espuma 28, componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, fosfatizante, pintados com tinta epóxi pó pelo processo eletrostático, com 4 pés confeccionados em tubos metálicos de no mínimo 20 mm x 20 mm, deverá existir em cada pé ponteira de material plástico ou emborrachado, acabamento do assento e encosto em tecido na cor preta, ligação entre encosto e assento, metálico, coberto com gargantilha de material plástico (encosto modelo pingente), estrutura e acabamentos na cor preta ou cinza, acabamento nas bordas feito em perfil de PVC, altura do encosto não inferior a 290 mm, largura do encosto não inferior a 390 mm, comprimento do assento não inferior a 400 mm, largura do assento não inferior a 440 mm.	MOBILUX	UN	42,00	67,50	2.835,00
1	53	Armário com as seguintes especificações mínimas: Com 2 portas; Confeccionado em BP com espessura de 18 mm; Acabamentos com fita de borda na cor preta; Medidas: largura 94 cm, profundidade 55 cm, altura 1,65 m; Portas na altura total do armário; Portas confeccionadas em BP com espessura de 15 mm; Com 04 prateleiras internas na largura e profundidade total do armário, sendo 03 móveis e 01 fixa; Armário e portas na cor ovo; Portas com chave e puxadores; Com 4 pés confeccionados em material plástico ou emborrachado.	NAPOLI	UN	34,00	337,50	11.475,00

1	56	Cadeira com as seguintes especificações mínimas: Fixa; Sem braços; Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado moldados anatomicamente, recobertos com espuma injetada com espessura de 40 mm; Densidade da espuma 28; Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, fosfatizante; Pintados com tinta epóxi pó pelo processo eletrostático; Com 4 pés confeccionados em tubos metálicos de 20 mm x 20 mm; Deverá existir em cada pé, ponteira de material plástico ou emborrachado; Acabamento do assento e encosto em tecido na cor azul; Ligação entre encosto e assento, feita em material metálico, coberto com gargantilha de material plástico (encosto modelo pingente); Estrutura e acabamentos na cor preta ou cinza; Acabamento nas bordas feito em perfil de PVC; Altura do encosto de 29 cm; Largura do encosto de 39 cm; Comprimento do assento de 40 cm; Largura do assento de 44 cm.	MOBILUX	UN	12,00	60,90	730,80
1	57	Bibliocante com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em chapa de aço número 18; Formato "L"; Medidas: altura 180 mm, largura 100 mm, profundidade 140 mm; Com tratamento antiferruginoso; Pintura em epóxi pó ou esmalte sintético; Cor cinza.	PRISMA	PAR	80,00	7,45	596,00
1	60	Cadeira giratória com as seguintes especificações mínimas Com braços; Com regulagem de altura do assento; Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 12 mm; Moldados anatomicamente; Assento recoberto com espuma injetada com espessura de 50 mm, densidade da espuma 33; Assento com regulagem de inclinação independente do encosto; Encosto recoberto com espuma injetada com espessura de 30 mm, densidade da espuma 33; Encosto com regulagem de altura e inclinação; Assento e encosto ligados por estrutura metálica recoberta por sanfona de poliestireno ou polietileno; Encosto articulável tipo pingente; Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante; Com pintura em tinta epóxi pelo processo eletrostático; Base giratória com elevação a gás, pistão com curso de 120 mm; Aranha de 05 patas injetadas em nylon, reforçadas internamente com anéis de aço; Rodízios duplos; Capa telescópica; Com rolamentos de aço e amortecimento de impactos; Braços reguláveis na altura.	MOBILI	U	27,00	133,90	3.615,30
		Injetados em poliuretano, com alma de aço; Assento e encosto revestidos em courissimo na cor azul. Estrutura e acabamentos na cor preto. Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC; Medidas; Altura do encosto 370 mm; Largura do encosto 420 mm; Profundidade do assento 420 mm; Largura do assento 480 mm. A cadeira deve ser projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes, segundo a ABNT.					
1	63	Mesa redonda Formato redondo; Tampo confeccionado em MDF com espessura mínima de 18 mm; Acabamento em BP na cor cinza; Com acabamento lateral em perfil de PVC Com estrutura e pé confeccionados em metal com pintura em epóxi na cor : cinza ou alumínio Com 1 pé central, apoiado em no mínimo 4 patas; Patas com ponteiros em material plástico ou emborrachado; Diâmetro do tampo 120 cm; na cor : almindra Altura do tampo ao solo de aproximadamente 75 cm (aceita variação de +/- 5%) A empresa vencedora deverá enviar mostruário de cores para a confirmação das mesmas.	ATOS	U	2,00	254,00	508,00
1	67	Cadeira giratória Com as seguintes especificações mínimas: Assento e encosto em compensado multilaminado com 10 mm de espuma em poliuretano injetada, revestida em courissimo, acabamento nas bordas em PVC flexível, base pneumática com regulagem de altura, com 05 rodízios de duplo giro em poliuretano, assento medindo: 400 x 420 mm, encosto medindo: 380 x 300 mm. Na cor: azul	MOBILUX	UN	3,00	99,90	299,70
1	71	Armário registrador nas seguintes especificações mínimas confeccionado em chapa de aço carbono, laminada fina a frio SAE 1006/1010, com capacidade para 50 escaninhos para pasta AZ; com duas portas de abrir, com chaves; maçaneta em metal; caixa externa; base; prateleiras fixas com 10 divisões por prateleira, com divisor confeccionado em chapa de aço 22, soldado na bandeja. Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo e a base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns; com secagem em estufa acima de 200c, na cor cinza cristal. Deverá conter pés de aço e ponteiros de borracha interna. Soldagem pelo sistema de Solda Mig. Medidas: 1980 mm de altura x 1200 mm de largura x 350 mm de profundidade;	PRISMA	UN	1,00	1.022,90	1.022,90
TOTAL							31.213,60
J.C.S. BUENO MÓVEIS E DECORAÇÕES CNPJ: 78.464.955/0001-97							
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total

1	4	Divisória em BP com as seguintes especificações mínimas: em MDP 18mm na cor nogal revestido na face superior e inferior laminado melaminico. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Medidas 1,40x0,65m.	JCS	UN	4,00	115,00	460,00
1	5	Divisória com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em MDP 18mm revestido na face superior e inferior laminado melaminico de baixa pressão (BP), cor maple. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Medidas 1600 x 650 mm	JCS	UN	5,00	115,00	575,00
1	6	Divisória em BP com as seguintes especificações mínimas em MDP 18mm, na cor maple, revestido na face superior e inferior laminado melaminico. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Medidas 1400 x 650mm.	JCS	UN	4,00	115,00	460,00
1	8	Armário com as seguintes especificações mínimas: Com 2 portas; Confeccionado em BP com espessura de 18 mm; Acabamentos com fita de borda na cor preta; Medidas: largura 94 cm, profundidade 55 cm, altura 1,65 m; Portas na altura total de armário; Portas confeccionadas em BP com espessura de 15 mm; Com 04 prateleiras internas na largura e profundidade total do armário, sendo 03 móveis e 01 fixa; Armário e portas na cor azul; Portas com chave e puxadores; Com 4 pés confeccionados em material plástico ou emborrachado.	JCS	UN	9,00	298,00	2.682,00
1	12	Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Tampo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melaminico de baixa pressão (BP), cor maple. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melaminica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Caixa no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante a quente por meio de	JCS	UN	2,00	485,00	970,00
		imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas aproximadas 1400x750 mm (podendo ter alterações +/- 5%). Com gaveteiro Estrutural com 4 gavetas Confeccionado em chapa de madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tampo de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corrediças, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realte. Medindo 350x500x715 mm A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.					
1	13	Balcão com as seguintes especificações mínimas: 2 portas e 01 prateleira interna; Confeccionado em chapa de madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura, cor maple, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por	JCS	UN	12,00	238,00	2.856,00



		tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 30°. Fechadura Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador de alça Realle. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras. Medidas de 800x500x750mm. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.						
1	16	Mesa para escritório com as seguintes medidas mínimas: comprimento 1200mm, profundidade 640mm, altura 750mm, com 3 gavetas com corredeiras metálicas, chave, puxadores, dimensões do gaveteiro largura 375mm, profundidade 370mm, altura 329mm. Mesa e gavetas na cor preta; estrutura e pés confeccionados em material metálico, pés com sapatas de material plástico ou emborrachado. Mesa e gavetas confeccionados em MDP com espessura de 15 mm, com fitas de acabamento em PVC.	JCS	UN	3,00	222,00	666,00	
1	17	Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; revestimento em tecido na cor preta; estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm; com pintura epóxi-pó na cor preta; acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de 30 mm x 50 mm; perfil de PVC nas bordas no assento e encosto; suporte do encosto com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm; dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes da ABNT.	JCS	UN	10,00	174,00	1.740,00	
1	19	Mesa L com as seguintes especificações mínimas: Tampo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor maple, texturizado, bordas com acabamento em fita de PVC colado através de cola de contato. Painel frontal em aglomerado de 18mm	JCS	UN	6,00	605,00	3.630,00	
		revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionada em forma de L, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Pé central em tubo de aço com 3" Calhas no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferrugem de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento em polipropileno. Medindo 1600x1600x600 mm. Com gaveteiro estrutural com 2 gavetas 01 gaveteão. Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corredeiras, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autotarraxantes 3,5 x 16 AACCC fenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realle. Medindo 350x500x710mm. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.						
1	23	Arquivo para pasta suspensa com as	JCS	UN	2,00	427,00	854,00	

		seguintes especificações mínimas: Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura, na cor maple produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Dimensões mínimas de 500x450x1300mm. 4 gavetas confeccionadas no mesmo material e acabamento do corpo e tampo, com corredeiras. Fechadura. Puxador de alça Realle. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.						
1	25	Longarina 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; Revestimento em tecido na cor azul; estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm; com pintura epóxi-pó na cor preta; acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de no mínimo 30 mm x 50 mm; perfil de PVC nas bordas no assento e encosto; suporte do encosto com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm; dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; Peso suportado não inferior a 120kg.	JCS	UN	86,00	174,00	14.964,00	
1	30	Conjunto de mesa para escritório em L. Com as seguintes especificações mínimas: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira MDP 25/25/18mm de espessura, cor maple, respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com	JCS	UN	1,00	2.588,00	2.588,00	
		filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Com medidas aproximadas de 1600x750 mm. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de diâmetro, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm diâmetro. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJS 02 a 02 nas extremidades da mesma, com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada. Acompanha mesa com medidas 1400 x 750 mm. Com tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira MDP 25/25/18mm de espessura, cor maple, respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de diâmetro, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm diâmetro. Bordas retas com acabamento em						

		<p>fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt".</p> <p>Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação.</p> <p>Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma, com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal.</p> <p>As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura.</p>						
1	35	<p>Estante aberta com as seguintes especificações mínimas:</p> <p>3 prateleiras externas Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura, cor maple, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável.</p> <p>Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt".</p> <p>Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico.</p> <p>Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso.</p> <p>Sapatas niveladoras.</p> <p>Medidas aproximadas 800x500x1600 mm</p> <p>A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.</p>	JCS	UN	17,00	282,00	4.794,00	
1	40	<p>Mesa para escritório com as seguintes medidas mínimas:</p> <p>comprimento 1200mm, profundidade 640mm, altura 750mm, com 3 gavetas com corredeiras metálicas, chave, puxadores,</p> <p>dimensões mínimas do gaveteiro: largura 375mm, profundidade 370mm, altura 329mm. Mesa e gavetas na cor maple ou ovo, estrutura, fitas e puxadores na cor alumínio, estrutura e pés confeccionados em material metálico, pés com sapatas de material plástico ou emborrachado.</p> <p>Mesa e gavetas confeccionados em MDP com espessura mínima de 15mm, com fitas de acabamento em PVC.</p>	JCS	PÇ	6,00	230,00	1.380,00	
1	43	<p>Suporte para CPU Suporte volante para CPU, com as seguintes especificações mínimas: largura 270 mm, profundidade 450 mm, altura 417 mm. Com 04 rodízios telescópicos confeccionados em material plástico ou emborrachado.</p> <p>Suporte na cor maple ou ovo, estrutura, fitas e acabamentos na cor alumínio.</p> <p>Suporte confeccionado em MDP com espessura mínima de 15 mm, com fitas de acabamento em PVC.</p> <p>Produto com garantia de 12 meses. O suporte deverá ser entregue montado.</p>	JCS	UN	20,00	26,00	520,00	
1	46	<p>Mesa em L em melamina post-forming de no mínimo 25mm de espessura, dimensões mínimas 1,20x1,00x0,60x0,75m, com 03 gavetas, com teclado retrátil e suporte para CPU, com 01 conector para união das mesmas, acabamento em fita borda, com um gaveteiro anexo à mesa de 3 gavetas, com puxadores cromados, pés com regulagem, sapatas antiderrapantes, tampo fixado com parafuso auto-atarrachante, cor azul e cinza.</p>	JCS	CONJ	2,00	568,00	1.136,00	
1	47	<p>Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa, confeccionado em BP com espessura mínima de 18 mm, com fita de borda, medidas mínimas, largura 50 cm, profundidade 55 cm, altura 1,30 metros, com 4 gavetas, gavetas confeccionadas em BP com espessura mínima de 15 mm, arquivo e gavetas na cor azul com detalhes e acabamentos na cor cinza ou alumínio, gavetas com chave, com puxadores, com corredeiras metálicas e rodízios de nylon, nas gavetas deverá vir instalado suporte em ferro trilhado zincado de no mínimo 1/2" para pastas suspensas os arquivos deverão ser entregues montados</p>	JCS	UN	33,00	230,00	7.590,00	
1	49	<p>Cadeira giratória com as seguintes especificações mínimas:com regulagem de altura do assento e do encosto, com regulagem de inclinação do encosto, assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 15 mm, moldados anatomicamente e revestidos em espuma com densidade de 33 Kg/m3, acabamento em tecido, espessura da espuma no assento de 50 mm e encosto de 40 mm, assento e encosto ligados através de estrutura metálica recoberta por</p>	JCS	UN	48,00	148,00	7.104,00	

		<p>sanfona de poliestireno, acabamento das bordas em PVC tipo macho e fêmea, com rodízios em material plástico ou emborrachado, com apoio de 5 rodízios duplos, assento, encosto e estrutura na cor preta, estrutura com pintura epóxi, base giratória a gás, alturado encosto 37 cm, largura do encosto 43 cm, profundidade do assento 43 cm, largura do assento 49 cm.</p>						
1	51	<p>Longarina com 3 lugares com as seguintes especificações mínimas: assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; Revestimento em tecido na cor azul;estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm;com pintura epóxi-pó na cor preta; acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de no mínimo 30 mm x 50 mm; perfil de PVC nas bordas no assento e encosto; suporte do encosto com alma de aço, revestido com capa de lamo plástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm;dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 350 mm x 270 mm;projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes da ABNT.</p>	JCS	UN	3,00	180,00	540,00	
1	58	<p>Armário alto com as seguintes especificações mínimas: Com 02 portas com chave e 03 prateleiras internas;Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo a espessura de 10mm para o fundo vertical, 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm;</p> <p>Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt".</p> <p>Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de diâmetro, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de diâmetro;</p> <p>Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de diâmetro confeccionados em</p>	JCS	UN	11,00	400,00	4.400,00	
		<p>material plástico;</p> <p>Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm / - 2mm);</p> <p>Sistema de travamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 22mm de comprimento, diâmetro de 17mm,abas para fixação e acabamento cromado;</p> <p>Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito;</p> <p>Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16" , com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com diâmetro e altura de 5 mm, com pintura epóxi, e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm;Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posição vertical, com 03 furos para passagem de fiação com diâmetro 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acabamento liso;</p> <p>Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação;</p> <p>Tampo e portas em BP Maple;Corpo dos armários em BP Nogal;Estrutura metálica em alumínio;</p> <p>Armário medindo 800 x 500 x 1600 mm.A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.</p>						
1	61	<p>Balcão com as seguintes especificações mínimas: Medindo: 946 mm de largura x 510 mm de profundidade x 750 mm de altura. Com 02 portas com chave, puxadores, portas na altura total do armário, com 01 prateleira; Armário e portas na cor azul, estrutura, fitas e puxadores na cor alumínio, armário e portas confeccionados em MDF, com fitas de acabamento em PVC.</p>	JCS	UN	4,00	225,00	900,00	
1	62	<p>Mesa redonda Formato redondo; Tampo confeccionado em MDF com espessura mínima de 18 mm; Acabamento em BP na cor azul;Com Acabamento lateral em perfil de PVC ou post forming;Com estrutura e pé confeccionados em metal com pintura em epóxi na cor cinza ou alumínio;</p> <p>Com 1 pé central, apoiado em no mínimo 4 patas;</p> <p>Patas com ponteiros em material plástico ou emborrachado;Diâmetro do tampo 120 cm;Altura do tampo ao solo de aproximadamente 75 cm (aceita variação de +/-5%).</p> <p>A empresa vencedora deverá apresentar mostruário de cores para aprovação das mesmas.</p>	JCS	UN	3,00	255,00	765,00	
1	64	<p>Mesa reta para computador nas seguintes especificações mínimas: Medidas aproximadas (CxPxA)1200x680x740mm; tampo confeccionado em MDP com</p>	JCS	UN	14,00	191,50	2.681,00	

		18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) cor cinza; painel frontal em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); acompanha gaveteiro fixo com 2 gavetas e fechadura com sistema de travamento simultâneo; puxadores em PVC preto e frente em MDP 15mm na cor do tampo da mesa; teclado retrátil fixado ao tampo nas dimensões aproximadas de (LxP) 580x300mm, na cor do tampo da mesa, com sistema de deslizamento através de corredeiras; Tampo na cor cinza entre pés confeccionado em MDP 15mm; bordos laterais com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt na cor preta; Estruturas laterais formadas por tubo e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20x30x1,2mm de espessura; Pés em aço com calha de aço para passagem de fio; suporte inferior em chapa de aço, sapatas de regulagem de nível. Pintura epóxi. A mesa deverá ser entregue montada com o suporte retrátil instalado. A empresa vencedora deverá apresentar mostruário de cor para aprovação das mesmas.					
<b>TOTAL</b>							64.255,00

**LOESCH COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA CNPJ: 14.103.610/0001-25**

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	7	Estante confeccionada em aço industrial. Com as seguintes especificações mínimas: desmontável, de fácil montagem, com reforço Omega na parte interna inferior de cada bandeja, suporta carga de 100 kg, por prateleira com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, estante tratada por processo anti corrosivo a base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó com camada de no mínimo 30 microns, com secagem em estufa a 240 graus Celsius, com cinza cristal, confeccionada em chapa de aço no mínimo número 22, coluna em "L" com chapa no mínimo 16, dimensões externas mínimas de 60 cm de profundidade, 90 cm de largura e 200 cm de altura, estante composta por 6 bandejas, 4 colunas, 48 parafusos sextavados com portas sextavadas com tamanho de 1/4" por 1/2", 4 sapatas plásticas. Na cor branca.	W3	UN	20,00	284,00	5.680,00
1	44	Arquivo de aço para pasta suspensa. Com as seguintes especificações mínimas: com 4 gavetas, medindo: 1,33 m x 0,47 m x 0,60 m, com chapa de 24, com um tambor cilíndrico e chave para todas as gavetas, capacidade de 35 kg de carga por gaveta, com trilho telescópico zincado com esferas de aço, com puxador embutido, banho desengraxante, tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor cinza.	W3	UN	5,00	508,00	2.540,00
1	45	Roupeiro de aço com as seguintes especificações mínimas: com 16 portas sobrepostas, medindo: 1,97 m x 1,25 m x 0,42 m, portas com pítão individual para cadeado, com pés reguláveis, chapa de 26, com banho desengraxante, tratamento antiferruginoso e pintura epóxi na cor cinza.	W3	UN	2,00	534,00	1.068,00
1	50	Estante confeccionada em aço industrial. Com as seguintes especificações mínimas: desmontável, de fácil montagem, com reforço Omega na parte interna inferior de cada bandeja, suporta carga de 100 kg, por prateleira, com dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, estante tratada por processo anti corrosivo a base de fosfato de zinco, pintura eletrostática a pó com camada de no mínimo 30 microns, com secagem em estufa a 240 graus Celsius, com cinza cristal, confeccionada em chapa de aço no mínimo número 22, coluna em "L" com chapa no mínimo 16, dimensões externas mínimas de 60 cm de profundidade, 90 cm de largura e 200 cm de altura, estante composta por 6 bandejas, 4 colunas, 48 parafusos sextavados com portas sextavadas com tamanho de 1/4" por 1/2", 4 sapatas plásticas.	W3	UN	10,00	296,00	2.960,00
<b>TOTAL</b>							12.248,00

**MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 10.935.375/0001-05**

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Poltrona fixa com as seguintes especificações mínimas: Tipo interlocutor. Assento e encosto em compensado multilaminado, cor preta, com espessura mínima de 15mm, moldados anatomicamente. Encosto com curvatura tripla e apoio lombar, sendo ao ligado assento através de três cantoneiras metálicas, formando um monobloco fechado, sendo ambos estofados com camadas de espuma de poliuretano com espessura total de 100 mm para o assento e 80mm para o encosto, com densidade 35kg/m3. O assento deverá possuir sua borda frontal arredondada, a fim de evitar o estrangulamento da corrente sanguínea das pernas do usuário. Sobreposta um revestimento com manta acrílica sobre o assento e encosto. Revestimento em couro sintético, com espessura mínima de 1,0mm, sendo costurado em várias peças, formando faixas verticais, com entranças laterais. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com largura de 15 mm). Pés com estrutura formato trapézio cromado, provida de 4 sapatas deslizadoras. Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira.	ESCOLAR	UN	2,00	230,00	460,00

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
		Sem Braços Dimensões: Assento: 500 mm (largura) x 480 mm (profundidade) Encosto: 450 mm (largura) x 530 mm (altura) Largura do apoio superior dos braços: 50 mm.					
1	9	Longarina com 4 lugares com as seguintes especificações mínimas: assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; Revestimento em tecido na cor preta; estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm; com pintura epóxi-pó na cor preta; acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de no mínimo 30 mm x 50 mm; perfil de PVC nas bordas no assento e encosto; suporte do encosto com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm; dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; projetada e construída seguindo as normas técnicas de ergonomia vigentes da ABNT.	ESCOLAR	UN	1,00	229,00	229,00
1	18	Arquivo para pasta suspensa com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura, cor maple, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dimensões mínimas de 600 x 500 x 1300mm. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 90° 4 gavetas Fechadura . Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador de alça Realte. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.	ESCOLAR	UN	2,00	479,00	958,00
1	28	Armário Semi Aberto com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em chapa de madeira MDP na cor maple com no mínimo 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 90° 2 portas e 4 prateleiras. Fechadura .Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador de alça Realte. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras. Medidas 800x500x1600mm A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.	ESCOLAR	UN	2,00	320,00	640,00
1	39	Conjunto para refeitório, composto de 1 mesa e 2 bancos confeccionados em tubo industrial no mínimo 20 x 40, no mínimo (parede 105), solda eletrônica MIG. Tratamento anti-ferruginoso, pintura epóxi pó, ponteiros de nylon, na cor azul e branco, medidas mínimas: mesas 2,00 ( dois ) x 0,70 ( zero vírgula setenta ) x 0,58 ( zero vírgula cinquenta e oito ) metros, e bancos 1,90 ( um vírgula noventa ) x 0,30 ( zero vírgula trinta ) x 0,32 ( zero vírgula trinta e dois ) metros. Produto com garantia mínima de 12 ( doze ) meses.	ESCOLAR	CONJ	1,00	648,00	648,00
1	42	Mesa secretária, com tampo em BP com no mínimo 25mm de espessura, com acabamento em postforming, com estrutura de aço com calha	ESCOLAR	PÇ	16,00	215,00	3.440,00

		removível para a passagem de fiação, com pintura epóxi-pó, nas cores weneue e prata, com sapatas niveladoras, medindo no mínimo 1,20mx75cmx75cm.					
TOTAL							6.375,00
MÁXIMA PAPELARIA LTDA							CNPJ: 85.260.164/0001-00
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	2	Mesa em L com as seguintes especificações mínimas: Tempo em aglomerado 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor maple. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colado através de cola de contato. Painel frontal em aglomerado de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de L, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Pé central em tubo de aço com 3". Calhas no sentido horizontal sob o tempo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tempo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas aproximadas 1600 x 1400 x 650 mm. Com gaveteiro estrutural. Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. 2 gavetas e 1 gavetão convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corredeiras, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realte. Medindo 350x500x715 mm. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.	ECO	UN	5,00	559,00	2.795,00
1	10	Longarina 4 lugares com as seguintes especificações mínimas: assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; Revestimento em tecido na cor preta; estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm; com pintura epóxi-pó na cor preta; acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de no mínimo 30 mm x 50 mm; perfil de PVC nas bordas no assento e encosto; suporte do encosto com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm; dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; Peso suportado não inferior a 130kg.	MELANIN OS	UN	11,00	222,00	2.442,00
1	11	Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Tempo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor nogal. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de L, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Calha no sentido horizontal sob o tempo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de	ECO	UN	1,00	490,00	490,00

		proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tempo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas 140 x 75 mm. Com gaveteiro estrutural 2 gavetas 01 gavetão Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura, na cor nogal e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corredeiras, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoarraxantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realte. Medindo 350x500x715 mm.					
1	14	Poltrona giratória com as seguintes especificações mínimas: Sem braços Encosto com curvatura lombar formada por gomos. Assento e encosto em compensado multilaminado com espessura mínima de 12mm, cor preta, moldados anatomicamente, ligados entre si por uma haste metálica de 2" / 2x5/16", revestida em capa de poliuretano injetado (integral skin). Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetado, com espessura mínima de 50mm e densidade de 45kg/m3, revestidos em Resina vinílica plastificada com malha composta de 67% poliéster e 33% algodão e com espessura de 0,8mm. Acabamento nas bordas em perfil de PVC semi-rígido, do tipo Macho/Fêmea (com 15,5mm de largura). Estofado fixado à estrutura através de 4 parafusos sextavados e porcas-garras cravadas na madeira. Base giratória de cinco patas com raio de 330mm, totalmente injetada em nylon, com reforço interno em anel de aço. Cada pata deverá possuir um rodízio em nylon, duplo giro e autolubrificante. Tubo central com pistão pneumático a gás, com elevação mínima de 100 mm, com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax, sendo o ajuste de tensão através de manípulo. Dimensões Altura Total: 89cm Largura Total: 47cm Altura Assento: 43cm Assento: 47cm (largura) x 43cm (profundidade) Encosto: 46cm (largura) x 46cm (altura)	MELANIN OS	UN	7,00	235,00	1.645,00
1	22	Mesa L com as seguintes especificações mínimas: Tempo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor Nogal. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colado através de cola de contato. Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordas transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de L, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Pé central em tubo de aço com 3". Calhas no sentido horizontal sob o tempo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tempo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas aproximadas 1400 x 1400 x 600 mm. Com gaveteiro estrutural 2 gavetas e 01 gavetão Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt".	ECO	UN	5,00	569,00	2.845,00



		Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com corredeiras, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autolavantes 3,5 x 16 AACCFenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral.Puxador de alça Realle.Medidas aproximadas 350x500x715 mm A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.								
1	27	Mesa reta com as seguintes especificações mínimas: Tampo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor maple. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Calha no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi.Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo MIG.Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns.Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas aproximadas 1200 x 650 mm A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.	ECO	UN	2,00	192,00	384,00			
1	32	Armário com as seguintes especificações mínimas: Com 2 gavetões e 1 prateleira interna Confeccionado em chapa de madeira MDP, na cor maple com no mínimo 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o	ECO	UN	7,00	465,00	3.255,00			
		filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 90º.Fechadura Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito.Puxador de alça Realle.Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras. Medidas 1200 x 500 x 750 mm A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.								
1	33	Gaveteiro volante c/04 gavetas c/as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em MDP com 18mm de espessura, cor azul.Dimensões: 0,50 x 0,55 x 0,71 metros;Tampo em BP de 18 mm;Fundo e base em perfil PVC 1 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor azul; abertura das gavetas através de trilhos com corredeiras em aço e roldanas de nylon; Fechadura frontal ou lateral com travamento simultâneo e duas chaves; frente das gavetas em mdf revestido em laminado melamínico de baixa pressão, espessura mínima de 18mm; Puxadores tipo alça em polipropileno injetado; Com 4 rodízios de duplo giro confeccionado em polipropileno injetado encaixado fixado por eixos a base do gaveteiro.	ECO	UN	1,00	250,00	250,00			
1	34	Mesa para reunião com as seguintes especificações mínimas: Redonda; Tampo confeccionado em chapa de madeira MDP 25/18mm, cor maple, de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável.	ECO	UN	1,00	272,00	272,00			
		Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel central na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone) pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. Estrutura metálica composta por: base lateral conficada com corpo tubular de 3" diâmetro e cone inferior com de 450mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 /1008 de 1,2mm de espessura. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Medindo 1,20m de diâmetro A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.								
1	37	Balcão com as seguintes especificações mínimas Confeccionado em chapa de madeira MDP com no mínimo 18mm de espessura, cor maple, produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDP, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 1,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica	ECO	UN	2,00	385,00	770,00			
		em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Com 3 portas e 1 prateleira interna. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 90º.Fechadura Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador de alça Realle. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, seção transversal retangular de 20x40mm, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras. Medidas 1200 x 500 x 750 mm A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.								
1	66	Cadeira giratória com as seguintes especificações mínimas: Assento encosto em compensado multilaminado com 10 mm de espuma em poliuretano injetada, revestida em courissimo, acabamento nas bordas em PVC flexível, base pneumática com regulagem de altura, com 05 rodízios de duplo giro em poliuretano, assento medindo: 400 x 420 mm, encosto medindo: 380 x 300 mm. Na cor :preta	MELANIN OS	UN	8,00	78,00	624,00			
1	68	Balcão canto reto, com as especificações mínimas: As dimensões aproximadas: (LxAxP) 1,70 x 0,50 x 0,84 (aceita-se variações de 5% para +/-), cor ovo, estrutura confeccionada em MDP com no mínimo 18mm, com 3 portas de abrir, fechadura com 2 chaves, dobradiças metálicas, puxadores plásticos em abs, com 3 gavetas em aço com dimensões iguais, sendo 2 gavetas pequenas e 1 gaveta para pasta suspensa, com corredeiras metálicas e puxadores plásticos abs, tampo em MDF com no mínimo 25mm, com sapatas niveladoras na parte inferior, com fita de borda mínimo de 1mm colada a quente	ECO	UN	3,00	576,00	1.728,00			
1	69	Banco giratório, com as especificações mínimas: com assento estofado revestido em courovin, 4 pés com rodízios, altura regulável através de rosca, altura mínima não inferior a 0,50 m, altura máxima superior a 0,68 m., capacidade máxima não inferior a 110kg, diâmetro mínimo do assento 32 cm, pintura epóxi, na cor preta, com arô de apoio para os pés.	MELANIN OS	UN	12,00	170,00	2.040,00			
1	70	Mesa para escritório com as seguintes especificações mínimas: Tampo em MDP 25mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor maple, Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Painel frontal em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordos transversais	ECO	UN	4,00	490,00	1.960,00			

		com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Calha no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas 1400 x 750 mm. Com gaveteiro estrutural 2 gavetas 01 gavetão. Confeccionado em chapa de madeira MDP 18mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com correções, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes 3,5 x 16 AACCFenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realle. Medindo 350x500x715 mm. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.					
1	72	Estante porta revista. Com as seguintes especificações mínimas: em aço treliado com 05 prateleiras, com altura regulável, nas dimensões mínimas de 1,82 x 0,84 x 0,33m, desmontável, com tratamento	RCH	UN	2,00	600,00	1.200,00
1	73	anti-ferruginoso a base de fosfato de zinco ou similar, pintura em epóxi-pó na cor cinza, com chapa bitola mínima 22, com reforço em "X" nas laterais e na parte posterior; colunas em cantoneiras, medindo no mínimo 3 x 3cm de largura, com chapa de bitola mínima 16, com porcas e parafusos embalados em sacos individuais. Conjunto de mesa em L. Com as seguintes especificações mínimas: Contendo 4 mesas em L. Tampo em MDP 25 mm revestido na face superior e inferior laminado melamínico de baixa pressão (BP), cor maple. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colado através de cola de contato. Painel frontal em MDP de 18 mm, revestido em ambas as faces com camada melamínica de baixa pressão (BP). Bordos transversais com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Estrutura confeccionadas em forma de I, parte superior com travessa em tubo de aço 20x30 parte inferior com travessa em tubo de aço industrial 30x50, colunas verticais em tubo de aço 25x25, nas extremidades das travessas fechamento com ponteiros plásticos. Pé central em tubo de aço com 3" Calhas no sentido horizontal sob o tampo fixada no painel frontal, para instalação de tomadas elétricas, lógica e telefone. Pintura com tinta epóxi. Componentes das estruturas metálicas deverão ser unidos entre si através de solda tipo Mig. Acabamento das partes metálicas através de banho desengraxante à quente por meio de imersão a 120°C e tratamento antiferruginoso de proteção, pintura com tinta pó híbrida, com secagem em estufa, espessura mínima da película 35 microns. Estrutura com sapatas de regulagem. Furo no tampo para passagem de fiação com acabamento polipropileno. Medidas 1200x1400x600 mm. Gaveteiro estrutural 2 gavetas 01 gavetão. Confeccionado em chapa de madeira MDP 18 mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por	ECO	UN	1,00	3.456,00	3.456,00

		tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15 mm de diâmetro, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de diâmetro. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, com correções, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos autoatarraxantes 3,5 x 16 AACCFenda cruzada. Sistema de chaveamento lateral. Puxador de alça Realle. Medindo 350x500x715mm. Contendo duas divisórias em BP em MDP 18 mm, na cor maple, revestido na face superior e inferior laminado melamínico. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Com medidas aproximadas de 1200x650 mm. E duas divisórias em BP em MDP 18 mm, na cor maple, revestido na face superior e inferior laminado melamínico. Texturizada, bordas com acabamento em fita de PVC colada pelo sistema Hot Melt. Com medidas aproximadas de 1400x650 mm. Todas as peças do conjunto deverão ser da mesma linha. A empresa vencedora deverá entregar o produto montado.					
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL							26.156,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

TEREZINHA EVANGELISTA DE OLIVEIRA CNPJ: 04.941.743/0001-17

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	21	Mesa em "L" para escritório com as seguintes especificações mínimas: tipo escrivaninha, com estrutura metálica, composta de tampo, painel e gaveteiro; Dimensões aproximadas 1,50m de comprimento x 0,73m profundidade x 0,75m de altura; Tampo em MDF de 25 mm, com bordas anterior e posterior em 180° e laterais com fita de poliestireno ou ABS de 1 mm de espessura; Mesa auxiliar com suporte retrátil com correções metálicas; Conexão arredondada de 90°; Painel em MDF de 18 mm de espessura, com altura mínima de 0,40 m; Gaveteiro com 2 gavetas, com fechadura que permita o fechamento simultâneo das gavetas, medindo 0,42 m de comprimento x 0,45 m de profundidade x 0,37 m de altura; Gavetas com sistema de deslizamento através de correções metálicas e puxadores tipo alça em PVC na cor preta; Estrutura metálica tubular retangular medindo no mínimo: 1,2 mm de espessura, coluna 70mmx30mm e os pés e suporte do tampo 50x30mm (ou equivalente), formato em "L", unida com solda tipo mig, com tratamento anti-ferruginoso a base	TEMA	UN	3,00	305,00	915,00

		de fosfato de zinco ou similar e pintura em epóxi-pó, com ponteiros em polietileno/poliestireno; Sapatas niveladoras com deslizadores de polietileno/poliestireno de alto impacto; Revestimentos em laminado melamínico texturizado; A estrutura metálica deverá permitir a passagem de fiação, com saída no tampo; O laminado melamínico texturizado deve ser na cor ovo; Pegadores, fitas e ponteiros de polietileno/poliestireno deverão ser na cor preta e a estrutura metálica na cor prata.					
--	--	---	--	--	--	--	--

1	31	Cadeira fixa com as seguintes especificações mínimas: em polipropileno, confeccionada em tubo industrial 3/4", assento em concha na cor preta, medindo 700x410mm, ponteiros externos em polipropileno, fixação do assento e encosto com 04 parafusos auto-atarraxantes, estrutura pintada em epoxi na cor escura.	BELLO	UN	12,00	72,00	864,00
1	65	Expositor para livros, jornais, revistas, encartes, folders com as seguintes especificações mínimas: Totalmente desmontável; Confeccionado em metalão de 20 mm x 20 mm; Com 08 bandejas em arame treliado ou chapa lisa número 28; Sendo dupla face com 4 bandejas de cada lado. Altura 180 cm; Largura 80 cm; Profundidade :060 cm; Pintura eletrostática a pó; Totalmente na cor branca.	W3	UN	5,00	259,00	1.295,00

TOTAL							3.074,00
-------	--	--	--	--	--	--	----------

VALOR TOTAL: R\$ 150.650,02

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 03 de abril de 2012.

EROS DANILO ARAUJO  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 024/2012  
PROTOCOLO Nº 2787/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

**PRIMAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ - 00.444.593/0001-85**

Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant	Preço	Preço total
1 1	Bloco de atendimento anti rábio Com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em papel sulfite branco, impressão na cor preta 1 x 1, gramatura de 75 g/m2, formato A 4, bloco com 100 folhas.		BL	40,00	8,39	335,60
1 2	Bloco de Balanete de Medicamentos Injetáveis Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 75g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm, Bloco com 50 folhas.		BL	100,00	3,46	346,00
1 3	Bloco de boletim diário de produção Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm, Bloco com 50 folhas.		BL	144,00	2,48	357,12
1 4	Bloco de boletim mensal de doses aplicadas Com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em papel sulfite branco, impressão na cor preta 1 x 1, gramatura de 75 g/m2, formato A 4, bloco com 100 folhas.		BL	48,00	7,69	369,12
1 5	Bloco de boletim mensal de movimento de imunobiológicos Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m²; Impressão 4 x 1; Formato 210 x 295mm; Bloco com 200 folhas.		BL	24,00	23,10	554,40
1 6	Bloco de Cadastro da família - Ficha A Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 210 x 295mm; Bloco com 50 folhas.		BL	100,00	3,79	379,00
1 7	Bloco de Consulta Subsequente, Com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em papel off - set, branco, com gramatura de 75 g/m2, formato 210 mm x 297 mm, impressão colorida 4 x 2 cores, bloco com 50 folhas.		BL	20,00	17,90	358,00
1 8	Bloco de Dados Cadastrais - SISVAN Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 297 x 210mm; Bloco com 50 folhas.		BL	200,00	2,95	590,00
1 9	Bloco de ficha de Acompanhamento de Hipertensos B-HÁ Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 230 x 155mm. Bloco com 100 folhas.		BL	200,00	2,85	570,00
1 10	Bloco de ficha de Acompanhamento de tuberculose B-TB Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 63g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 230 x 160mm; Bloco com 100 folhas.		BL	120,00	3,38	405,60
1 11	Bloco de ficha de atendimento médico ambulatorial urgência/emergência Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel super Bond amarelo, Gramatura de 50g/m², Impressão 1 x 1, Formato 210 x 297mm, Bloco com 100 folhas.		BL	3.500,00	4,69	16.415,00
1 12	Bloco de ficha de Evolução do RN Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 210 x 295mm; Bloco com 50 folhas.		BL	10,00	3,53	35,30
1 13	Bloco de ficha de involução uterina Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 210 x 295mm Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	13,43	134,30
1 14	Bloco de Ficha de observação da gestante Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 75g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 210 x 295mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	13,77	137,70
1 15	Bloco de ficha de Planejamento Familiar Prevenção de Câncer de mama e útero. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura 75 g/m², Impressão 1 x 1, Formato 210 x 297mm. Bloco com 100 folhas.		BL	200,00	4,78	956,00
1 16	Bloco de Ficha de Registro Diário dos Atendimentos Gestantes no Sispre natal. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm. Bloco com 50 folhas.		BL	180,00	2,54	457,20
1 17	Bloco de gerenciador de ambiente laboratorial Com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em papel sulfite branco, impressão na cor preta 1 x 1, gramatura de 75 g/m2, formato A 4, bloco com 100 folhas.		BL	80,00	6,19	495,20
1 18	Bloco de Guia de Encaminhamento Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm. Bloco com 50 folhas.		BL	80,00	3,58	286,40
1 19	Bloco de impresso "Partograma" Confeccionado em papel off-set; Gramatura 63g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 210 x 295mm, Bloco com 100 folhas		BL	10,00	16,93	169,30
1 20	Bloco de impresso ficha de cadastramento de gestantes com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel branco, Gramatura 63 g/m2, Formato 210 mm x 300 mm, Impressão 1 x 0, Bloco com 50 folhas.		BL	100,00	3,19	319,00
1 21	Bloco de impresso ficha perinatal com as seguintes especificações mínimas:		BL	68,00	4,40	299,20

		Confeccionado em papel branco, Gramatura 63 g/m2, Formato 215 mm x 300 mm, Impressão 1 x 1, Bloco com 50 folhas.				
1	22	Bloco de impresso plano assistencial de enfermagem do alojamento Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 217 x 297mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	17,20
1	23	Bloco de impresso referencia/contra referencia com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel branco, Gramatura 63 g/m2, Formato 220 mm x 300 mm, Impressão 1 x 1 (frente e verso), Bloco com 100 folhas.		BL	600,00	4,25
1	24	Bloco de impresso requisição de mamografia com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel branco, Gramatura 63 g/m2, Formato 210 mm x 300 mm, Impressão 1 x 1, Bloco com 100 folhas.		BL	200,00	4,45
1	25	Bloco de impressos de abertura de plano de parto Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 63g/m²; Impressão 4 x 1; Formato 210 x 295mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	39,00
1	26	Bloco de impressos de exame físico do recém-nascido Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 210 x 295mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	13,37
1	27	Bloco de impressos de ficha de atendimento Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 56g/m²; Impressão 210 x 295mm Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	18,50
1	28	Bloco de impressos de ficha do recém-nascido Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 75g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 210 x 295mm, Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	17,20
1	29	Bloco de impressos de identificação de leite Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 170 x 110mm, Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	14,23
1	30	Bloco de impressos de identificação de soro Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 085 x 0,85mm; Bloco com 50 folhas.		BL	10,00	1,03
1	31	Bloco de impressos de prescrição da mãe Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 295 x 213mm, Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	17,20
1	32	Bloco de impressos de prescrição de pré-parto Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 210 x 300mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	4,10
1	33	Bloco de impressos de Programa de Agentes Comunitários de Saúde Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm. Bloco com 100 folhas.		BL	150,00	4,10
1	34	Bloco de impressos de retorno pós parto Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 210 x 295mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	16,63
1	35	Bloco de Mapa Diário de Acompanhamento Nutricional Gestantes e Adultos. Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm. Bloco com 100 folhas.		BL	120,00	4,38
1	36	Bloco de movimento mensal de imunobiológicos, Com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em papel sulfite branco, impressão na cor preta 1 x 1, gramatura de 75 g/m2, formato A 4, bloco com 100 folhas.		BL	24,00	11,00
1	37	Bloco de notificação de acidente de trabalho grave Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 297 x 210mm; Bloco com 50 folhas.		BL	40,00	6,40
1	38	Bloco de notificação de DST Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 300 x 210mm; Bloco com 50 folhas.		BL	60,00	4,50
1	39	Bloco de notificação de Toxoplasmose Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 75g/m², Impressão 1 x 0; Formato 300 x 210mm; Bloco com 50 folhas.		BL	20,00	9,90
1	40	Bloco de notificação de Varicela Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set. Gramatura 63g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 300 x 210mm; Bloco com 50 folhas.		BL	48,00	4,90
1	41	Bloco de notificação de Violências Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 63g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 300 x 210mm; Bloco com 50 folhas.		BL	20,00	8,60
1	42	Bloco de notificação/conclusão Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 63g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 300 x 210mm, Bloco com 50 folhas.		BL	20,00	9,50
1	43	Bloco de plano assistencial de enfermagem da sala de parto Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Branco; Gramatura de 56g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 215 x 300mm; Bloco com 100 folhas.		BL	10,00	16,20
1	44	Bloco de registro de atividades, procedimentos		BL	100,00	3,50



		e notificações Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura de 75g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 295 x 210mm; Bloco com 50 folhas.							
1	45	Bloco de relatório de produção e de marcadores para avaliação – complementar Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 75g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 295 x 210mm; Bloco com 50 folhas.	BL	160,00	2,98	476,80			
1	46	Bloco de requisição de exames Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura de 63g/m²; Impressão 1 x 1; Formato 215 x 150mm; Bloco com 100 folhas.	BL	1.000,00	2,10	2.100,00			
1	47	Bloco de requisição de exames Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set; Gramatura 63g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 215 x 150mm; Bloco com 100 folhas.	BL	1.000,00	1,48	1.480,00			
1	48	Bloco de Serviço médico Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 300mm, Bloco com 50 folhas.	BL	48,00	4,90	235,20			
1	49	Bloco de Serviço Municipal de Proteção à Saúde da Mulher Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel off-set, Gramatura 63g/m², Impressão 1 x 0, Formato 210 x 297mm, Bloco com 100 folhas.	BL	60,00	5,90	354,00			
1	50	Bloco de Solicitação de laboratório Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel extra copy, 50 x 2 vias, Gramatura 63g/m², 1ª branca, 2ª branca, Impressão 1 x 0, Formato 215 x 300mm, Bloco com 50 folhas.	BL	20,00	17,00	340,00			
1	51	Confeção de cartão de identificação do RN Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartão; Branco; Gramatura de 180g/m²; Impressão 1 x 0, verde; Formato 130 x 100mm; Os cartões devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões.	UN	140,00	0,64	89,60			
1	52	Confeção de cartão de Mobilograma Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartão; Branco; Gramatura de 180g/m²; Impressão 1 x 1; Formato aberto 210 x 170mm; Dobra ao meio; Os cartões devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões.	CENTO	140,00	13,50	1.890,00			
1	53	Confeção de cartão de vacinação - Anti-Rábica Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartão; Gramatura 180g/m²; Impressão 1 x 1; Formato aberto 170 x 100mm; Dobra ao meio; Devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	CENTO	20,00	16,00	320,00			
1	54	Confeção de cartão para cadastro de usuário de medicamentos Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartão; Gramatura... Impressão 1 x 1, Dobrado ao meio; Formato aberto 225 x 070mm; Formato fechado 110 x 070mm; Devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	CENTO	55,00	6,67	366,85			
1	55	Confeção de comprovante de vacinação Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel cartão; Gramatura 180g/m²; Impressão 1 x 0; Formato 9 x 6mm; Devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	CENTO	35,00	4,90	171,50			
1	56	Ficha de acompanhamento de casos de hanseníase Com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em papel cartão verde, gramatura de 240 g/m2, formato aberto, medidas 220 mm x 155 mm, impressão 1 x 1.	CEN	120,00	11,80	1.416,00			
1	57	Ficha de controle de aprazamento/immunização Com as seguintes especificações mínimas: confeccionada em papel cartão branco, gramatura de 180 g/m2, formato aberto, medidas 210 mm x 297 mm, impressão 1 x 0.	CEN	60,00	9,90	594,00			
1	58	Impresso assistência odontológica 24 x 16,5 centímetros Com as seguintes especificações mínimas: medindo 24x16,5 cm, em papel sulfite 120 gr, folha branca, impressão em preto, impressão 1X0, a impressão deve ser limpa sem falhas ou borrões, as folhas devem ser entregues limpas, sem rasgados, sem amassados, devidamente embaladas.	CENTO	55,00	5,67	311,85			
1	59	Impresso de serviço odontológico Com as seguintes especificações mínimas: medindo 10X11 cm, em papel sulfite 75 gr, folha branca, impressão em preto, impressão 1X0, a impressão deve ser limpa sem falhas ou borrões, as folhas devem ser entregues limpas, sem rasgados, sem amassados, devidamente embaladas.	CENTO	55,00	2,67	146,85			
1	60	Impresso Registro de Internações e Óbitos com as seguintes especificações mínimas: bloco com 100 folhas, papel sulfite branco com gramatura 56g/m2, impressão em preto, formato 21 cm de altura x 27 cm de largura.	BL	80,00	5,30	424,00			
1	61	Impresso Relatório da Situação de Saúde e Acompanhamento dos Familiares na Área/Equipe, com as seguintes especificações mínimas: papel sulfite branco com gramatura de 75g/m2, impressão em preto, formato 20 cm de altura x 29 cm de largura, impressão frente e verso, bloco com 100 folhas.	BL	100,00	5,85	585,00			
1	62	Livro de infortúnica com as seguintes especificações mínimas: Folhas impressas frente e verso; Capa dura escrita Secretaria Municipal de Saúde; Contendo 100 folhas com linhas; Dimensões: Miolo: 21x30cm, Lombada: 12mm.	UN	20,00	33,00	660,00			

2	1	Cartaz com as seguintes especificações mínimas: Formato 420 mm de largura por 297 mm de altura; Confeccionado em papel couchê; Gramatura do papel 150 gramas; Impressão 4 x 0.	DEZ	100,00	7,23	723,00			
2	2	Cartazes com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em papel couchê com brilho, Medidas 60 cm x 40 cm, Gramatura do papel 150 Gramas; Impressão 4x0.	DEZ	100,00	12,00	1.200,00			
2	3	Confeção de folder com as seguintes especificações mínimas: Impresso em papel couchê fosco; Gramatura 150g/m²; Dimensão 300 x 420mm; Colorido 4 x 4 cores; Dobra ao meio. Devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	DEZ	200,00	4,85	970,00			
2	4	Crachá para Organização com as seguintes especificações mínimas: Formato 100 mm x 14 mm. Confeccionado em papel triplex; Gramatura do papel 300 g/m²; Impressão 4 x 0, Com cordão para pescoço.	DEZ	100,00	4,95	495,00			
2	5	Folder com as seguintes especificações mínimas: Em papel couchê, impressão colorida 4 x 4 em uma face, Gramatura 150 gramas, formato aberto A 4, com 2 dobras. Os folders devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	DEZ	500,00	2,40	1.200,00			
2	6	Folder tamanho aberto 20 cm x 15 cm. Confeccionado em papel couchê, impressão colorida 4 x 0 em uma face, papel couche com no mínimo 150 gramas. Os folders devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão clara, legível, sem falhas ou borrões.	DEZ	900,00	0,96	864,00			
2	7	Folder tipo flyers com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel couchê; Gramatura 115 g/m2; Formato 210 mm x 150 mm; Impressão 4 x 0.	DEZ	500,00	0,92	460,00			
3	1	Cartão de Visita com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel couchê fosco; Gramatura do papel 240 g; Formato 95 mm x 55 mm; Impressão 4x4; Os cartões devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões.	C	150,00	12,50	1.875,00			
3	2	Panfleto com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel jornal; Gramatura do papel 48g; Impressão Colorida; Tamanho A4; Os panfletos devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões.	C	1.000,00	4,40	4.400,00			
3	3	Panfleto com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel jornal; Gramatura do papel 48g; Impressão Colorida Tamanho A5, Os panfletos devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões.	C	1.000,00	2,98	2.980,00			
3	4	Panfleto com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel sulfite; Gramatura do papel 63g; Tamanho A4; Impressão 1x0. Os panfletos devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões	C	1.000,00	3,85	3.850,00			
3	5	Panfleto com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em papel sulfite; Gramatura do papel 63g; Tamanho A5, impressão 1x0. Os panfletos devem ser entregues limpos, uniformes, sem amassados, sem rasgados, com impressão legível, sem falhas ou borrões	C	1.000,00	3,85	3.850,00			
4	1	Bloco EstaR ½ hora com 20 folhas; formato 70x155mm; impressão em 1x1 cor azul; papel sulfite 63g.	BL	20.000,00	0,38	7.600,00			
4	2	Bloco EstaR de 1 hora bloco com 20 folhas; formato 70x155mm; impressão em 1x1 cor vermelha; papel sulfite 63g.	BL	20.000,00	0,38	7.600,00			
4	3	Blocos EstaR ½ hora bloco com 10 folhas; formato 70x155mm; impressão em 1x1 cor lilás; papel sulfite 63g.	BL	20.000,00	0,28	5.600,00			
4	4	Blocos EstaR de 1 hora de Carga e Descarga com 20 folhas; formato 70x155mm; impressão em 1x1 cor laranja; papel sulfite 63g.	BL	10.000,00	0,38	3.800,00			
4	5	Blocos EstaR de 1/2 hora de Carga e Descarga bloco com 20 folhas; formato 70x155mm; impressão em 1x1 cor verde; papel sulfite 63g.	BL	20.000,00	0,38	7.600,00			
4	6	Folha de trabalho para EstaR tamanho 210 x 297mm; em papel A4; gramatura 63g; papel branco; impressão preto.	MIL	20,00	46,00	920,00			
4	7	Recibo de regularização , bloco com 50 folhas; jogo com 3 vias; formato 70x155mm; papel auto-copiativo; impressão 1x0 cor.	BL	2.000,00	2,98	5.960,00			
4	8	Recibo de venda EstaR bloco com 50 folhas; 2 vias; 1ª via cor branca; 2ª via cor verde; papel sulfite 63g, autocopiativo; formato 10,5 x 15,5 mm; impressão 1 x 1.	BL	2.000,00	2,99	5.980,00			
4	9	Talao de Aviso de Notificação , bloco com 50 folhas; jogo com 2 vias; formato 100x190mm; papel auto-copiativo; impressão 1x1 cor.	BL	2.000,00	3,49	6.980,00			
4	10	Talonário multa de trânsito bloco com 50 jogos; com 3 vias; papel auto-copiativo; formato 105x155mm; impressão em azul e preto na 1ª via, amarelo e preto na 2ª via, branco e preto na 3ª via; numerados; acabamento com colagem e grampo superior; com picote 1ª e 2ª vias; capa com cartão triplex 300 gr, para base de cópias.	BL	2.000,00	5,29	10.580,00			
TOTAL								129.811,49	

VALOR TOTAL: 129.811,49

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2012.

EROS DANILLO ARAUJO  
Prefeito



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2012  
PROTOCOLO Nº 2412/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o conteúdo no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

ANA PAULA HORNING DE FREITAS - ME CNPJ - 13.706.912/0001-25							
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total	
1 1	Calcinha adulta tipo tanga cores e estampas variadas, com as seguintes especificações mínimas, composição 100% algodão, forro 100% algodão, tamanho P	LA LUNA	UN	15,00	7,35	110,25	
1 2	Calcinha adulta tipo tanga cores e estampas variadas, com as seguintes especificações mínimas, composição 100 % algodão, forro 100 % algodão, sendo, Tamanho M	LA LUNA	UN	15,00	7,35	110,25	
1 3	Calcinha adulta tipo tanga Cores e estampas variadas, com as seguintes especificações mínimas, composição 100% algodão, forro 100% algodão, tamanho G	LA LUNA	UN	15,00	7,35	110,25	
1 4	Sutiã básico com as seguintes especificações mínimas, alças ajustáveis, sem bojo e arame 80% poliamida, 20% elastano, tamanho 42, sendo na cor branco e bege.	LULECA	UN	15,00	10,50	157,50	
1 5	Sutiã básico com as seguintes especificações mínimas, alças ajustáveis, sem bojo e arame 80 % poliamida, 20 % elastano, sendo tamanho 44, sendo na cor branco e bege.	LULECA	UN	15,00	10,50	157,50	
<b>TOTAL</b>						<b>645,75</b>	
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ - 02.538.222/0001-98							
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total	
2 1	Cueca adulto modelo slip cores variadas, com as seguintes especificações mínimas, 100% algodão, elástico na cintura de 30 mm, elástico nas pernas de 8 mm, tamanho P	LISIHY	UN	15,00	7,81	117,15	
2 2	Cueca adulto modelo slip cores variadas, com as seguintes especificações mínimas, 100% algodão, elástico na cintura de 30mm, elástico nas pernas de 8mm, tamanho M	LISIHY	UN	15,00	7,81	117,15	
2 3	Meia esportiva unisex cores variadas, com as seguintes especificações mínimas, atalhada 80 % algodão, 15 % poliamida, 5 % elastodieno punho, calcanhar verdadeiro, cano normal tamanho de 35 a 39	STAR	PAR	60,00	5,26	315,60	
3 1	Pijama infantil feminino tamanho 04 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor vermelho cereja; o tecido deverá ser na cor vermelho cereja, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	20,67	206,70	
3 2	Pijama infantil feminino tamanho 06 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor vermelho cereja; o tecido deverá ser na cor vermelho cereja, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	20,71	207,10	
3 3	Pijama infantil feminino tamanho 08 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor vermelho cereja; o tecido deverá ser na cor vermelho cereja, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	20,71	207,10	
3 4	Pijama infantil feminino tamanho 10 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor vermelho cereja; o tecido deverá ser na cor vermelho cereja, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	20,71	207,10	
3 5	Pijama infantil feminino tamanho 12 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor vermelho cereja; o tecido deverá ser na cor vermelho cereja, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	20,71	207,10	
3 6	Pijama infantil masculino tamanho 04 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor azul marinho; o tecido deverá ser na cor azul marinho, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	19,27	192,70	
3 7	Pijama infantil masculino tamanho 06 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor azul marinho; o tecido deverá ser na cor azul marinho, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	CJ	10,00	19,27	192,70	
3 8	Pijama infantil masculino tamanho 08 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor azul marinho; o tecido deverá ser na cor azul marinho, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	19,27	192,70	
3 9	Pijama infantil masculino tamanho 10 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor azul marinho; o tecido deverá ser na cor azul marinho, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.	LECRUZ	UN	10,00	19,27	192,70	
3 10	Pijama infantil masculino tamanho 12 confeccionado em tecido 100% poliviscose; composto de 1 camiseta manga curta e 1 bermuda; a camiseta com gola em ribana, decote em "V" na cor azul marinho; o tecido	LECRUZ	UN	10,00	19,27	192,70	

		deverá ser na cor azul marinho, isento de falhas, manchas ou outros defeitos na sua extensão.						
3	11	Pijama infantil, tamanho 04, Com as seguintes especificações mínimas: Pijama contendo calça e camiseta de manga longa; Confeccionado em poliviscose composto por 67% poliéster e 33% viscose; Gramatura de 165 g/m²; Calça com elástico na cintura; Cores variadas.	LECRUZ	UN	20,00	20,25	405,00	
3	12	Pijama infantil, tamanho 06, Com as seguintes especificações mínimas: Pijama contendo calça e camiseta de manga longa; Confeccionado em poliviscose composto por 67% poliéster e 33% viscose; Gramatura de 165 g/m²; Calça com elástico na cintura; Cores variadas.	LECRUZ	UN	20,00	20,25	405,00	
3	13	Pijama infantil, tamanho 08, Com as seguintes especificações mínimas: Pijama contendo calça e camiseta de manga longa; Confeccionado em poliviscose composto por 67% poliéster e 33% viscose; Gramatura de 165 g/m²; Calça com elástico na cintura; Cores variadas.	LECRUZ	UN	20,00	20,69	413,80	
3	14	Pijama infantil, tamanho 10, Com as seguintes especificações mínimas: Pijama contendo calça e camiseta de manga longa; Confeccionado em poliviscose composto por 67% poliéster e 33% viscose; Gramatura de 165 g/m²; Calça com elástico na cintura; Cores variadas.	LECRUZ	UN	20,00	20,69	413,80	
3	15	Pijama infantil, tamanho 12, Com as seguintes especificações mínimas: Pijama contendo calça e camiseta de manga longa; Confeccionado em poliviscose composto por 67% poliéster e 33% viscose; Gramatura de 165 g/m²; Calça com elástico na cintura; Cores variadas.	LECRUZ	UN	20,00	20,69	413,80	
4	1	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 04, Modelo feminino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	42,86	428,60	
4	2	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 04, Modelo masculino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	42,88	428,80	
4	3	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 06, Modelo feminino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	44,00	440,00	
4	4	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 06, Modelo masculino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	44,00	440,00	
4	5	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 08, Modelo feminino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.						
4	6	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 08, Modelo masculino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	44,67	446,70	
4	7	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 10, Modelo feminino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	56,48	564,80	
4	8	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 10, Modelo masculino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	56,48	564,80	
4	9	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 12, Modelo feminino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	56,48	564,80	
4	10	Conjunto de blusa e calça de moletom, tamanho 12, Modelo masculino, Com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em PA flanelado, (fibra tripla-grosso 75% poliéster - 25 % algodão); Com capuz forrado e com cordão; Calça com elástico na cintura; Costura reforçada; Acabamento com punhos elásticos.	LECRUZ	UN	10,00	56,48	564,80	
<b>TOTAL</b>						<b>9.489,90</b>		
VALOR TOTAL: 10.135,65								

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 20 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2012  
PROTOCOLO Nº 3025/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve HOMOLOGAR a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CLEIDILENE DECHAMP VIDAL DA SILVA		CNPJ - 04.267.755/0001-08					
Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total	
1	1	Abridor de lata com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço inoxidável; Manual; Medindo: 8 cm de comprimento x 2,5cm de largura x 1 mm de espessura.	VIEL	UN	20,00	2,90	58,00
1	2	Assadeira em alumínio com as seguintes especificações mínimas: resistente, dimensões 45 cm de comprimento por 30 cm de largura por 06 cm de altura, espessura das paredes de 3 mm, com virola, com asas laterais para manuseio	NICOPAN	UN	6,00	58,95	353,70
1	3	Avental com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Frente confeccionado em napa impermeável, Com bordas costuradas Acabamento em viés, Com 02 tiras laterais para amarração traseira e no pescoço regulável; Medindo: 1,10cmX 0,60 cm.	LAMARE	UN	10,00	11,50	115,00
1	4	Bacia plástica com as seguintes especificações mínimas: resistente; capacidade de 35 litros; na cor branca; confeccionada em polipropileno atóxico; com virola.	PLASVALE	UN	4,00	31,30	125,20
1	5	Bandeja com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço inox; Acabamento polido; Com bordas levantadas; Com cantos arredondados; Comprimento 45 cm; Largura 35 cm; Altura 2 cm; Espessura das paredes 0,7 mm.	GOLD INOX	UN	5,00	167,70	838,50
1	6	Caixa organizadora com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em polipropileno atóxico; transparente; tampa com travas; capacidade de 42 litros; dimensões aproximadas (LxAxC) 30,0 cm x 30,0 cm x 42,0.	PLASNEW	UN	30,00	44,95	1.348,50
1	7	Caixa retangular com as seguintes especificações mínimas: com tampa, Capacidade de 6,5 litros, Confeccionada em polipropileno (corpo transparente), Tampa confeccionada em polietileno.	PLEION	UN	93,00	10,85	1.009,05
1	9	Colher com as seguintes especificações mínimas: confeccionada inteiramente em aço inox, sem emendas, com comprimento de 30 cm, espessura de 2 mm.	HERCULES	UN	12,00	8,90	106,80
1	10	Colher com as seguintes especificações mínimas: confeccionada inteiramente em aço inox, sem emendas, tamanho médio, comprimento de 155 mm, espessura de 1mm	BACKER	UN	48,00	1,95	93,60
1	11	Colher com as seguintes especificações mínimas: em forma de côncava, confeccionada inteiramente em aço inox, sem emendas, tamanho médio para refeições, comprimento de 190 mm, espessura de 1 mm.	BACKER	UN	98,00	1,95	191,10
1	12	Colher com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada totalmente em aço inox; Acabamento polido; Comprimento total 400 mm.	HERCULES	UN	6,00	11,00	66,00
1	13	Concha com as seguintes especificações mínimas: confeccionada inteiramente em alumínio, capacidade da concha de 100 mm, comprimento total da concha com o cabo de 30 cm, diâmetro da concha de 9 cm, espessura das paredes de 3 mm, cabo com gancho	CAMBÉ	UN	22,00	11,90	261,80
1	14	Conjunto de potes com as seguintes especificações mínimas: Retangular; Contendo 3 peças em polipropileno, totalmente transparente nas dimensões: tamanho pequeno, com capacidade de 0,43 litros nas dimensões (em centímetros) LxCxA 9,0 x 15,0 x 6,0; tamanho médio, com capacidade de 1,20 litros, nas dimensões (em centímetros) LxCxA 14,0 x 22,0 x 6,0; tamanho grande, com capacidade de 3,0 litros, nas dimensões (em centímetros) LxCxA 17,0 x 28,0 x 8,0.	JAGUAR	UN	73,00	8,45	616,85
1	15	Dispenser para papel toalha interfolhas, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Possui fechadura e acompanha chave; Medindo: 30 cm de altura x 26 cm de largura x 12 cm de profundidade. Deverá acompanhar o dispenser os parafusos e buchas para fixação.	FERCAR	UN	30,00	21,00	630,00
1	16	Escumadeira com as seguintes especificações mínimas: confeccionada inteiramente em alumínio; com diâmetro de 9 cm de comprimento; incluindo o cabo de 30 cm; cabo com gancho.	CAMBÉ	UN	22,00	11,10	244,20
1	17	Espremedor de alho com as seguintes especificações mínimas: manual; confeccionado inteiramente em alumínio, comprimento de 14 cm, largura de 5 cm, com cabos redondos ou anatômicos	5 ÚTIL	UN	10,00	2,95	29,50
1	18	Faca com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em material plástico; Descartável; Atóxica; Para uso em refeições; Faca com serra ou serrilha; Branca ou transparente; Comprimento total 19 cm. Embalagem com 50 facas.	COPAZA	UN	1,00	5,35	5,35
1	19	Faca de corte com as seguintes especificações mínimas: com lamina em aço inox desbastada e com acabamento satinado, desbaste perfeito em V assegurando corte confiável, cabo em polipropileno anatômico e ergonômico, cabo com proteção antibacteriana, medindo 300 mm comprimento total com o cabo, pode ser levada a máquina de lavar louças.	TRAMONTINA	UN	4,00	19,45	77,80
1	20	Faca de corte com as seguintes especificações mínimas: tipo serra para pão, com lamina em aço inox desbastada, e com acabamento satinado, cabo em polipropileno anatômico e ergonômico, cabo com proteção antibacteriana, medindo 300 mm de comprimento total com o cabo, pode ser levada a máquina de lavar louças.	METALCAN	UN	3,00	7,90	23,70
1	21	Faca para carne com as seguintes	STAR	UN	20,00	16,90	338,00

		especificações mínimas: lamina confeccionado em aço inox, medindo 06 polegadas, Cabo de polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lâmina, Medindo: 275 mm de comprimento.	TOOLS				
1	22	Filtro de papel nº 103 com as seguintes especificações mínimas: coador confeccionado em papel na cor branca, para café com dupla costura, mais resistente com 40 unidades	BRIGGITA	CX	40,00	2,95	118,00
1	23	Frasco de plástico com as seguintes especificações mínimas: com spray borrifador; pulverizador de bolinha; com capacidade de 350ml; cor transparente com branco.	GI FOR	UN	53,00	3,15	166,95
1	24	Garfo com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado totalmente em aço inox; Acabamento polido; Com 4 dentes; Largura total do garfo na área dos dentes de 20 mm; Comprimento total de 190 mm. Deverá vir gravado no garfo de forma permanente sua marca comercial.	BACKER	UN	48,00	2,99	143,52
1	25	Garfo de mesa com as seguintes especificações mínimas: Na cor laranja; Laminas em aço inox; Cabo de polietileno; Medindo: 180 mm de comprimento x 23mm de largura x 13mm de altura.	ART INOX	UN	66,00	1,10	72,60
1	26	Garrafa plástica retangular com as seguintes especificações mínimas: capacidade 1,9 litros; composição em material plástico; resistente; com tampa rosqueável; sem alça; dimensões (LxAxP) 14,8 x 21,9 x 9,2 cm	PLASDURAN	UN	2,00	4,99	9,98
1	27	Garrafa térmica em aço inox com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 2,2 litros sistema de servir por pressão, base giratória, fácil de limpar, compacta, design moderno, ampola em aço inox, inquebrável, em aço inox por dentro e por fora, com alça, com bico para servir.	SOPRANO	UN	11,00	219,50	2.414,50
1	28	Garrafa térmica com as seguintes especificações mínimas: Com corpo em aço inox; Ampola de vidro; Capacidade de 1,8 litros; Sistema de servir por pressão; Jato direcional; Com alça.	TERMOLAR	UN	7,00	79,80	558,60
1	29	Garrafa térmica com as seguintes especificações mínimas: na cor preta, com botão de pressão; com alça; jato direcionado; bico corta pingos; corpo em plástico; ampola de vidro; capacidade: 1,8 litros.	INVICTA	UN	36,00	52,65	1.895,40
1	30	Garrafa térmica nas seguintes especificações mínimas: Capacidade de 6 litros; Cor azul; Com alça; Com bocal largo; Confeccionada em termoplástico; Com pés retráteis; Com torneira desmontável; Composição: isolamento com espuma de poliuretano e dupla camada de polietileno de alta densidade; Com conservação de até 6 horas.	TERMOLAR	U	1,00	84,85	84,85
1	31	Jogos de Copos de vidro transparente com as seguintes especificações mínimas: simples; capacidade de 250 ml, redondo; liso; jogo com 6 unidades.	NADIR	JG	8,00	8,25	66,00
1	35	Manteiguiera com as seguintes especificações	PLASÚTIL	UN	73,00	5,15	375,95
		mínimas: em plástico transparente material polipropileno, resistente, atóxico, inodoro, tampa com engate para fecho sob pressão, com capacidade de 290ml, nas medidas (em centímetros) CxLxA: 13,0 x 8,0 x 4,0.					
1	36	Panela com as seguintes especificações mínimas: com capacidade para 5 litros, em alumínio, com tampa, cabo longo, com cabo anti-térmico, resistente a alta temperatura.	NICOPAN	UN	10,00	30,25	302,50
1	38	Pilha alcalina pequena AA Com as seguintes especificações mínimas: voltagem nominal (V): 1,5, capacidade nominal (mAh): 2000, diâmetro 14,5 mm, comprimento 50,5 mm, sem adição de mercúrio ou cádmio, composição níquel, metal hidreto, alumínio e termoplásticos. embalagem com 04 unidades.	ENERGEIZER	EMB	10,00	9,55	95,50
1	39	Plástico para toalha de mesa estampado com as seguintes especificações mínimas: térmico suporta até 120°C de temperatura, largura 1,38cm; espessura 0,20mm, com rolo de 30 mts.	DE CASA	RL	1,00	244,00	244,00
1	40	Porta remédios/comprimidos com as seguintes especificações mínimas: em material plástico, polipropileno, resistente, atóxico, transparente, inodoro, tampa com engate para fecho sob pressão, 14 divisórias, com capacidade de 170 ml, nas medidas (em centímetros) CxLxA: 25,0 x 8,0 x 2,0.	NITRON	UN	73,00	19,30	1.408,90
1	41	Pote com as seguintes especificações em material plástico transparente em material plástico transparente, polipropileno, resistente, atóxico, inodoro, tampa com engate para fecho sob pressão, com capacidade de 870 ml, nas medidas (em centímetros) CxLxA: 25,0 x 10,0 x 3,0.	SANREMO	UN	73,00	5,75	419,75
1	42	Pote para biscoito nas seguintes especificações mínimas: Transparente; Em acrílico; Redondo; Com tampa hermética; Capacidade 3,4 litros.	ALVES	U	2,00	69,00	138,00
1	43	Pote para freezer e microondas com as seguintes especificações mínimas: formato quadrado transparente com tampa translúcida, com capacidade para 2,500ml, material de polipropileno atóxico.	SANTANA	U	4,00	2,65	10,60
1	44	Pote plástico com as seguintes especificações mínimas: transparente para freezer, com tampa branca, retangular, capacidade 11 litros, material de polipropileno atóxico.	SANTANA	UN	4,00	15,95	63,80
1	45	Pote plástico com as seguintes especificações mínimas: com tampa; corpo transparente; com borda reforçada; composto de 05 potes sendo: 01 com 1,2 litros, 01 com 1,9 litros; 01 com 3,8 litros; 01 com 5,6 litros ; 01 com 8,4 litros.	JAGUAR	CJ	10,00	21,90	219,00
1	46	Pote plástico para mantimentos com as seguintes especificações mínimas: transparente ou opaco, com capacidade de 3 litros, material de polipropileno atóxico.	JAGUAR	UN	4,00	7,30	29,20
1	47	Pratinho para bolo com as seguintes especificações mínimas: descartável; com 15 cm de diâmetro; confeccionado em poliestireno; Pacote com 10 unidades.	COPAZA	PCT	50,00	0,68	34,00
1	48	Prato com as seguintes especificações mínimas:	SANTANA	UN	50,00	2,10	105,00

		confeccionado em polipropileno; atóxico, de primeiro uso; modelo liso nas partes interna e externa (sem frisos); com formato interno arredondado; com aba e empilhável, com pé na parte externa; em toda a sua extensão, em formato arredondado; sem ângulos retos para não possibilitar o acúmulo de resíduos; na cor grafite com pigmentação homogênea em toda a peça; acabamento polido brilhante; resistência à temperatura de até 100 graus Celsius; por 20 minutos, altura de 32 milímetros; diâmetro interno da boca de 195 milímetros; espessura de 2,50 milímetros, largura da aba de 13 milímetros; capacidade de 700 mililitros; diâmetro interno da base de 120 milímetros;						
1	49	Prato fundo com as seguintes especificações mínimas: totalmente produzido em vidro temperado; transparente; liso; medindo: 22 cm de diâmetro, 3 cm de profundidade.	NADIR	UN	48,00	3,30	158,40	
1	50	Relógio de parede com as seguintes especificações mínimas: caixa confeccionada em material plástico, dimensões externas de 21cm por 21cm, formato quadrado, a pilha, deverá acompanhar o relógio, pilhas novas e sem uso, deverá também acompanhar o relógio buchas, parafusos e suportes para fixação em parede de alvenaria, os ponteiros do relógio deverão estar protegidos por tela de vidro ou acrílico transparente	NATIVO	UN	1,00	34,00	34,00	
1	54	Suporte de parede para rolo de papel toalha nas seguintes especificações mínimas: 100% em aço inox; Medindo (LxAxD) 27 cm x 20 cm x 17 cm; com barra de apoio; Com sistema de fixação em parede, incluídos parafusos e buchas.	BRINOX	UN	1,00	133,00	133,00	
1	55	Suporte para coador de papel, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em plástico atóxico; Com alça; Medindo 150 x 135 x 130 mm.	AMÉLIA	UN	6,00	3,75	22,50	
1	56	Xícara para café com as seguintes especificações mínimas: Transparente; Confeccionada em vidro temperado; Capacidade 90 ml; Com alça; Interior liso e sem reentrâncias; Com pires, transparente, confeccionado em vidro temperado. Tanto a xícara quanto o pires deverão ser da mesma marca.	WHETON	UN	24,00	4,40	105,60	

TOTAL 15.962,75

CLEONICE CONTIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CNPJ - 04.911.354/0001-49

Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total	
1	8	Caixa térmica em polietileno nas seguintes especificações mínimas: cor azul; com capacidade aproximada para 55 litros; com isolamento térmico em espuma de poliuretano; com dobradiças na tampa; forro branco, resistente a manchas e odores; dimensões externas 65 x 45 x 45cm (LxAxP); com válvula para degelo; com alças laterais escamoteáveis para transporte.	INVICTA	UN	8,00	259,30	2.074,40
1	32	Lixeira com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em polietileno; Com tampa; Tampa com acionamento a pedal; Pedal de acionamento em ferro galvanizado; Formato cilíndrico; Capacidade 20 litros.	SAN REMO	UN	10,00	29,90	299,00
1	33	lixeira com pedal com as seguintes especificações mínimas: capacidade de 60 litros dimensões 570 x 540 x 720 mm, em polipropileno, na cor granito.	SAN REMO	UN	2,00	110,90	221,80
1	34	Lixeira com pedal com as seguintes especificações mínimas: na cor branca; cilíndrica; capacidade 6 litros; material polipropileno injetado; com tampa acionada por pedal plástico; através de fio de nylon ou outro sistema, nas dimensões aproximadas (em centímetros) 23,0x20,0x29,0.	SAN REMO	UN	35,00	14,00	490,00
1	37	Panela de pressão com as seguintes especificações mínimas: com capacidade de 7litros; confeccionada em alumínio polido, com válvulas de segurança no sistema tradicional, válvula com pino permitindo o escape do excesso de pressão, cabo reforçado em material antitermico, cabo com presilha metálica no cabo para fechamento, com asa ergonômica em material antitermico. Produto com selo do INMETRO. Produto com manual de instruções e termo de garantia em português.	PANELUX	UN	10,00	95,70	957,00
1	51	Saboneteira com as seguintes especificações mínimas: Para sabonete líquido; Reservatório de sabonete de 800 ml; Base e tampa confeccionados em ABS; Cor branca; Fechamento com chave; Com visor frontal da quantidade de sabonete no reservatório; Tampa frontal basculante; Acionamento através de botoneira. Deve acompanhar a saboneteira kit de instalação contendo buchas de nylon e parafusos com rosca soberba.	PREMISSE	UN	35,00	19,10	668,50
1	52	Saco plástico para freezer com as seguintes especificações mínimas: transparente, picotado, para acondicionamento de alimentos capacidade 05 litros. Rolo com 100 unidades.	KAORI	RL	3,00	16,00	48,00
1	53	Saco plástico para freezer com as seguintes especificações mínimas: transparente, picotado, para acondicionamento de alimentos. capacidade 03 litros. Rolo com 100 unidades.	KAORI	RL	23,00	4,50	103,50

TOTAL 4.862,20

VALOR TOTAL: R\$ 20.824,95

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
TOMADA DE PREÇO N.º 02/2012  
PROTOCOLO Nº 1780/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que a Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria 2428 de 14/10/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

METALURGICA SAVISKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ - 76.458.074/0001-38							
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total	
1	1	Barracão pré-moldado misto em duas águas; Com as seguintes especificações mínimas: Medindo 10,00 m de largura x 20,00m de comprimento x 5,00m de altura livre, totalizando 200,00 m <sup>2</sup> ; Fundação moldada "in loco" conforme solo da obra, sendo os materiais para a concretagem dos blocos e estacas serão da inteira responsabilidade da empresa contratada. O barracão deverá conter: 10 pilares em concreto pré-moldado duplo T, medindo 23 cm x 23 cm x 05 m de altura livre com hastes de espera para fixação das tesouras; Concreto pré-moldado fabricado com fck 25MPa com cimento; Espaçamento entre pórticos a cada 5,00m; 05 tesouras metálicas treliçadas com perfil "U" 100mm x 40mm, com espessura de 2,65mm, com parafusos nos suportes das tesouras metálicas, dobrado a frio e cantoneiras laminadas, todos os elementos metálicos com solda tipo MIG. Agulhas L 1x8" x 3/4" e diâmetro 5/16", tirantes com diâmetro de 7/8" e contraventamentos metálicos com diâmetro 3/8"; Coberturas com telhas em fibrocimento 6 mm inclinação da cobertura com 20. Fixação das telhas com parafuso autobrocantes galvanizados; Fechamento nos dois oitões com telhas em aluzinc; Beiral padrão para os quatro lados; Os barracões deverão ser instalados pela empresa vencedora; Montagem da estrutura por conta da empresa contratada; Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R. T) junto ao CREA/PR da fabricação e montagem da estrutura, guia devidamente quitada; Acompanhamento técnico de Engenheiros da empresa contratada; Todos os elementos da obra são dimensionados conforme as normas técnicas da ABNT; Todos os elementos metálicos deverão receber uma demão de pintura anti-corrosiva e acabamento em esmalte sintético com cor a definir; Todos os custos para confecção e instalação dos barracões serão por conta da contratada. Após a conclusão dos serviços o local deverá ser entregue limpo.		UN	2,00	27.250,00	54.500,00
TOTAL						54.500,00	

VALOR TOTAL: R\$ 54.500,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 20 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 223/2011  
PROTOCOLO Nº 29880/2011**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

COVERCOPY LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIP. E SUP. LTDA CNPJ: 04.772.359/0001-38							
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total	
1	1	Serviços de cópias e impressão, com comodato de equipamentos (impressoras laser e multifuncional), incluindo manutenção dos mesmos e fornecimento de suprimentos (toner, cilindro e fusor).	BROTHER	GLB	1.320.000,00	0,035	46.200,00
1	2	Serviços de cópias de impressão com comodato de impressora laser colorida, incluindo a manutenção do equipamento e fornecimento de suprimentos (toner, cilindro, fusor).	XEROX	UN	34.800,00	0,3246	11.296,08
TOTAL						57.496,08	

VALOR TOTAL: R\$ 57.496,08

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 02 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
Pregão Presencial N.º 212/2011  
PROTOCOLO N.º 25884/2011

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

ARAMOTOR RETIFICADORA DE MOTORES LTDA – EPP CNPJ: 76.126.036/0001-88

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Caterpillar.		GLB	1,00	100.000,00	100.000,00
5	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para maquinários pesados Dynapac.		GLB	1,00	100.000,00	100.000,00
7	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Ford.		GLB	1,00	30.000,00	30.000,00
10	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Massey Ferguson.		GLB	1,00	20.000,00	20.000,00
12	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para rolo compactador Mullir.		GLB	1,00	5.000,00	5.000,00
14	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículo pesado Nissan.		GLB	1,00	20.000,00	20.000,00
18	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Toyota.		GLB	1,00	20.000,00	20.000,00
<b>TOTAL</b>							295.000,00

BERONHA S&A MOTORES LTDA – ME CNPJ: 08.100.784/0001-31

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
2	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Case.		GLB	1,00	100.000,00	100.000,00
13	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para maquinário pesado New Holland.		GLB	1,00	50.000,00	50.000,00
16	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículo pesado Renault.		GLB	1,00	30.000,00	30.000,00
19	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Volare.		GLB	1,00	20.000,00	20.000,00
23	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para maquinários Fiat Allis.		GLB	1,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>							300.000,00

GL LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES LTDA – EPP CNPJ: 95.377.990/0001-98

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Agrale.		GLB	1,00	20.000,00	20.000,00
4	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Chevrolet.		GLB	1,00	15.000,00	15.000,00
6	1	Retífica de motores, bombas		GLB	1,00	30.000,00	30.000,00

		injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos utilitários Fiat.					
8	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Iveco.		GLB	1,00	30.000,00	30.000,00
9	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para maquinário Komatsu.		GLB	1,00	50.000,00	50.000,00
11	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Mercedes Bens.		GLB	1,00	50.000,00	50.000,00
15	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos utilitários Peugeot.		GLB	1,00	20.000,00	20.000,00
17	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para maquinário pesado vibro acabadora Super.		GLB	1,00	5.000,00	5.000,00
20	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos pesados Volkswagen.		GLB	1,00	50.000,00	50.000,00
21	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos utilitários Hyundai.		GLB	1,00	25.000,00	25.000,00
22	1	Retífica de motores, bombas injetoras e turbina em geral com aplicação e/ou fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica e mão de obra qualificada para veículos leves Volkswagen, Chevrolet, Fiat e Ford.		GLB	1,00	100.000,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>							395.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 990.000,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 02 de abril de 2012.

EROS DANILO ARAUJO  
Prefeito

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	033/2012
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	COVERCOPY LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIP. E SUPRIMENTOS LTDA
Objeto	SERVIÇOS DE COPIAS, MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS
Valor	R\$ 57.496,08 ( CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)
Prazos	12(DOZE) MESES
Dotação	02.001.04.122.0401.2003.3390.3900,11.002.12.122.1201.2077.3390.3900, 11.004.12.361.1201.2082.3390.3900,11.006.12.364.1201.2097.3390.3900, 11.007.12.367.1201.2099.3390.3900

Contrato N.º	034/2012
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
Objeto	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS KOMATSU
Valor	R\$ 100.000,00 ( CEM MIL REAIS)
Prazos	VIGENCIA ATE 31/12/2012
Dotação	08.005.15.451.1502.2045.3390.3000.01.000, 08.005.15.451.1502.2045.3390.3900.01.000

Contrato N.º	1º TA AO CONTRATO N.º 020/2012
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	TENDAS CURITIBA LTDA
Objeto	ACRESCIMO DE OBJETO
Valor	R\$ 19.400,00 (DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS)
Dotação	10.004.13.392.1301.2068.3390.3900



**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2012  
PROTOCOLO Nº 2231/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora as Empresas:

Fornecedor:

CIRUPAR COM. DE EQUIP. MEDICOS CIRURGICOS LTDA CNPJ - 79.733.572/0001-30						
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1 1	Carrinho de transporte Torpedo O², grande de 50 litros. Fabricado em tubo de 1,00 x 1,20 mm. Base em chapa 3,2 mm com duas rodas de 8. Acompanha cinto de contenção.	METALIC / MT 270	UN	3,00	298,00	894,00
<b>TOTAL</b>						<b>894,00</b>

COM. DE MAT. MEDICOS E HOSPITALARES MACROSUL LTDA CNPJ - 95.433.397/0001-11

Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
2 1	Mesa ginecológica para exame clínico Com gabinete em madeira revestida em fórmica bege, espuma D-28 revestido em corvím soft 8 com 2 portas e 3 gavetas. Acessórios em aço inox.	RENASCER MODELO RN08004	UN	2,00	1.960,00	3.920,00
3 1	Termômetro axilar digital Termômetro digital com ponta flexível para verificação da temperatura axilar, oral e retal. Escala de medição entre 32°C e 43°C. Visor de cristal líquido de fácil visualização. Resultado da medição em 1 minuto através de beeb sonoro. Inclui caixa em acrílico para melhor conservação. Memória da última medição. Ponta a prova de água. Bateria de 1,5 V inclusa. Normatizações: Registro no Ministério da Saúde ou declaração de isento: Todos os itens indispensáveis ao perfeito funcionamento para verificar se atende o descritivo.	BIOLAND MODELO T102	UN	40,00	13,00	520,00
<b>TOTAL</b>						<b>4.440,00</b>

VALOR TOTAL: R\$ 5.334,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 04 de abril de 2012

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2012  
PROTOCOLO Nº 2798/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

AUTO PEÇAS MADRID LTDA CNPJ - 00.910.022/0001-99						
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1 1	Regulador de pressão de combustível Tipo de combustível: diesel. Para veículo de marca Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	1,00	589,00	589,00
1 2	Elemento do filtro de combustível Tipo de combustível: diesel. Para veículo de marca Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	1,00	107,00	107,00
1 3	Eleto injetor completo Tipo de combustível: diesel Para veículo de marca :Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	4,00	1.163,00	4.652,00
1 4	Filtro de combustível Tipo de combustível: diesel Para veículo de marca :Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	1,00	90,00	90,00
1 5	Sensor de rotação Tipo de combustível: diesel Para veículo de marca :Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	1,00	186,00	186,00
1 6	Transmissão Eletrônica das unidades Tipo de combustível: diesel, Para veículo de marca :Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	1,00	167,00	167,00
1 7	Guarnição para eletro injetor Tipo de combustível: diesel, Para veículo de marca :Iveco, Ano de fabricação : 2009	IVECO	UN	4,00	4,00	16,00
1 8	Serviço de mão de obra com substituição Das seguintes peças : Elemento filtro de combustível Filtro combustível, Regulador, Transmissão eletrônico, Sensor, Eletro Injetor, Guarnição Veículo microônibus : MO-16, Marca : Iveco Ano :2009		HORA	10,00	102,00	1.020,00
<b>TOTAL</b>						<b>6.827,00</b>

VALOR TOTAL: R\$ 6.827,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 12 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2012  
PROTOCOLO Nº 1370/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA. CNPJ - 06.134.321/0001-65						
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1 1	Bolsa com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em lona; Medidas mínimas de 390 x 360mm; Com alça do mesmo material da bolsa; Impresso a frase "Quem se ama, se cuida" na cor preta e slogan da DST-AIDS na cor vermelha; Na parte inferior da bolsa impresso a logo da AMOA e brasão da Prefeitura Municipal de Saúde.	B2	UN	1.000,00	15,65	15.650,00
1 2	Caneta esferográfica personalizada, corpo em material plástico rígido e resistente, com apoio emborrachada, na cor vermelha, caneta retrátil, botão acionador clipe com mola em metal, com prendedor de bolso na cor vermelha, com ponta em metal, corpo da caneta na cor branca, com gravação em serigrafia, impressão nas cores preto, vermelho, dourado e azul. Deverá ser impresso na caneta as inscrições "Telêmaco Borba (inscrições na cor preta) mais o logotipo da AMOA (inscrições na cor dourada e azul), mais o logotipo da DST-AIDS (inscrições na cor vermelha), mais os dizeres - Ambulatório Municipal de Orientação e Atendimento (inscrições na cor preta)". Cor da escrita da caneta azul.	B2	UN	5.000,00	1,12	5.600,00
1 3	Chaveiro flutuante formato de coração, cor vermelha, em borracha silicizada, com cadarço em polipropileno na cor vermelha e argola em metal niquelado. Tamanho padrão: aproximadamente 5 cm x 5 cm, tolerância máxima permitida para as medidas informadas de +/-10%, impressão em alto relevo, de um lado o slogan da AMOA nas cores vermelha, amarela e preta e do outro lado o slogan da DST-AIDS na cor branca.	B2	UN	5.000,00	2,29	11.450,00
1 4	Garrafa squeeze com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em polietileno, maleável, branco, tampa rosqueável vermelha, bico em silicone. Impressão serigrafia com slogan do AMOA. Dimensões aproximadas (LxPxA) 64 x 47 x 68, Capacidade não inferior a 500ml.	B2	UN	1.500,00	2,20	3.300,00
1 5	Necessaire com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em plástico PVC transparente resistente, Fecho em zíper japonês na cor azul, Medindo 22,5 x 1,20cm; Espessura mínima 0,15mm, Gravação digital em vinil auto-adesivo 1 lado, impresso slogan da AMOA.	B2	UN	10.000,00	2,45	24.500,00
1 6	Sacola para lixo com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em tecido TNT; Cor branca; Para uso em automóvel; Medidas 25cm x 35cm; Com estampa do AMOA feita em serigrafia ou silk screen.	B2	UN	5.000,00	0,85	4.250,00
<b>TOTAL</b>						<b>64.750,00</b>

VALOR TOTAL: R\$ 64.750,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2012  
PROTOCOLO Nº 2645/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

RAPIDOGAS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ - 02.231.842/0001-80						
Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1 1	Oxigênio gasoso medicinal Em cilindros de aço, com pintura na cor verde, com capacidade de 1,00 m³ (tipo G), de 7 litros, com pureza não inferior a 99,5% sendo que o cilindro para livre troca será fornecido pela contratada.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	M³	550,00	74,00	40.700,00
2 1	Oxigênio medicinal gasoso em cilindros de aço com capacidade de 3 m³, 20 litros, em perfeitas condições de apresentação e uso, com pureza não inferior a 99,5%, sendo que o cilindro deverá ser fornecido pela contratada.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	M³	180,00	101,00	18.180,00
3 1	Oxigênio gasoso medicinal em cilindros de aço, com pintura na cor verde, com capacidade de 10 m³, de 50 litros, em boas condições de apresentação e uso, com pureza não inferior a 99,5%, sendo que o cilindro deverá ser fornecido pela contratada.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	M³	200,00	155,00	31.000,00
4 1	Oxigênio medicinal gasoso em cilindros de aço, com pintura na cor verde, com capacidade de 6 m³, de 40 litros, em boas condições de apresentação e uso, com pureza não inferior a 99,5%, sendo que o cilindro deverá ser fornecido pela contratada.	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MTS³	250,00	109,00	27.250,00
<b>TOTAL</b>						<b>117.130,00</b>

VALOR TOTAL: 117.130,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 10 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 29/2012 PROTOCOLO Nº 3266/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

QUADROS E GANZ LTDA		CNPJ - 04.878.354/0001-94					
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Contratação de serviços de transporte de passageiros. Para atendimento de traslado aos professores da Universidade Estadual de Ponta Grossa ao Campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa em Telêmaco Borba. Trajeto: Ponta Grossa - Telêmaco Borba (vinda); Telêmaco Borba - Ponta Grossa (volta) Conforme o Termo de Referência.		UN	220,00	400,00	88.000,00
<b>TOTAL</b>							88.000,00

VALOR TOTAL: R\$ 88.000,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 20 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**DECRETO N.º 18743**  
O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**  
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 16 de abril de 2012, o servidor FÁBIO ROGÉRIO RODRIGUES LEOCATES DE MORAES, matrícula nº 9.072, de cargo do quadro de provimento efetivo denominado Enfermeiro, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5242/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 11 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18760**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**  
Art. 1º EXONERAR a partir de 13 de abril de 2012, a servidora FLÁVIA SOARES LIMA TEIXEIRA, matrícula nº 21.138, de cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-08 denominado ASSISTENTE I, lotada na Divisão de Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 13 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2012 PROTOCOLO Nº 3620/2012**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

A. RIBEIRO - CONCRETOS		CNPJ - 11.700.888/0001-91					
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Concreto usinado, no mínimo 10 FCK (MPA). O concreto deverá ser entregue nas quantidades, nos locais e nas datas indicados pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba.		M³	300,00	285,00	85.500,00
<b>TOTAL</b>							85.500,00

VALOR TOTAL: R\$ 85.500,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 18 de abril de 2012.

**EROS DANILO ARAUJO**  
Prefeito

**DECRETO N.º 18782**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**  
Art. 1º CANCELAR Gratificação, a partir de 16 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Cancelamento  
Cancelamento de GF 7 – Período Extraordinário:

Nº	NOME	MATR	LOTAÇÃO
01	Jenelice Aparecida Linnecke	7343	Esc. Mun. Regente Feijó

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18781**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º NOMEAR, o servidor abaixo relacionado:

I-HELIO IVAN LASCOSKI, para o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-04 denominado CHEFE DA DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO, no Gabinete do Prefeito, a partir de 16/04/2012. Ficando em consequência vago o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-07 denominado CHEFE DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, no Gabinete do Prefeito.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18783**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**  
Art. 1º CANCELAR Gratificação, a partir de 02 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Cancelamento  
Cancelamento de GF 7 – Período Extraordinário:

Nº	NOME	MATR	LOTAÇÃO
01	Ruth Fontenelli Piedade da Silva	9554	Planejamento de Ensino e Ap. Tec. Pedagógico

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18780**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, a servidora DANIELA DE OLIVEIRA RAIMUNDO SILVA, matrícula nº 9.579, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor Educação Infantil, lotada no CMEI – Anita Malfatti, na Divisão de CMEI'S da Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 26 de março de 2012 a 09 de abril de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 4609/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18784**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**RESOLVE**  
Art. 1º CONCEDER Gratificação, a partir de 16 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Concessões  
Concessão de GF 7 – Período Extraordinário:

Nº	NOME	MATR	LOTAÇÃO
01	Nerci da Aparecida Lauber	7327	Planejamento de Ensino e Ap. Tec. Pedagógico

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## LEI N.º 1888

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 25.000,00"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), para aquisição de equipamentos para o Campus Universitário de Telêmaco Borba - UEPG, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESCRİÇÃO	RECURSO	VALOR	
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.006	Ensino Superior		
12.364.1201.2097	Funcionamento do Campus Universitário - UEPG		
7670 - 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0-3-000	25.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			25.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			25.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	DESCRİÇÃO	VALOR
11.00	Secretaria Municipal de Educação	
11.006	Ensino Superior	
1201	Programa: Educação e Cidadania	265.000,00
019	Ação: Funcionamento do Campus - UEPG	205.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	205.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## LEI N.º 1889

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 100.000,00"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESCRİÇÃO	RECURSO	VALOR	
10.00	Sec Mun de Esporte Cult. E Recreação		
10.002	Divisão de Esportes		
27.812.2701.2064	Manutenção da Divisão de Esportes		
3470 - 3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0-3-000	100.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			100.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			100.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012; fica alterado as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	DESCRİÇÃO	VALOR
10.00	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação	
10.002	Divisão de Esportes	
2701	Programa: Esporte e Lazer	1.263.000,00
005	Ação: Manutenção das Atividades da Divisão de Esportes	1.013.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	1.013.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## LEI N.º 1890

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 40.000,00"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para aquisição de acervo bibliográfico e deslocamento dos professores para o Campus Universitário de Telêmaco Borba - UEPG, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESCRİÇÃO	RECURSO	VALOR	
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.006	Ensino Superior		
12.364.1201.2097	Funcionamento do Campus Universitário - UEPG		
4740 - 3390.30.00	Material de Consumo	0-3-000	20.000,00
11.00	Secretaria Municipal de Educação		
11.006	Ensino Superior		
12.364.1201.2097	Funcionamento do Campus Universitário - UEPG		
4750 - 3390.39.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0-3-000	20.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			40.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			40.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	DESCRİÇÃO	VALOR
11.00	Secretaria Municipal de Educação	
11.006	Ensino Superior	
1201	Programa: Educação e Cidadania	265.000,00
019	Ação: Funcionamento do Campus - UEPG	245.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	245.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 18779

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º PRORROGAR LICENÇA, da servidora ARACI RIBAS CIRINO, matrícula nº 7.625, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais - Fem, lotada na Escola Municipal Perpétuo Socorro, na Divisão de Administração de Ensino, na Secretaria Municipal de Saúde, no período de 01 de abril de 2012 a 15 de abril de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5223/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 18778

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, a servidora NEUZA ALVES DA CRUZ, matrícula nº 7.988, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais - Fem, lotada na Escola Municipal 31 de Março, na Divisão de Administração de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 27 de março de 2012 a 10 de abril de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5350/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal



LEI N.º 1891

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 295.772,69"  
 "O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".  
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 295.772,69 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), para conclusão do Centro de Convivência da Juventude, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 734 – RECURSO CONVÊNIO 159/09-SECJ/CCJ - EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
13.00	Secretaria Municipal de Assistência Social		
13.005	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
05.243.0802.6017	Conclusão do Centro de Convivência da Juventude		
7680 - 4490.51.00	Obras e Instalações	3-1-734	295.772,69
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			295.772,69
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			295.772,69

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Excesso de Arrecadação da Fonte de Recurso nº 734 no valor de R\$ 295.772,69 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012, fica incluída a ação nº 27 – Conclusão do Centro de Convivência da Juventude no Programa 0802 – Proteção Social Básica, constantes da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012, conforme demonstrativo abaixo:

Órgão	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade	005 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Programa	0802 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
Código	Tipo	Descrição da Ação		
027	Projeto	Conclusão do Centro de Convivência da Juventude		
		2010	2011	2012
				2013
Unidade				
Outras Vinculações		0,00	0,00	295.772,69
TOTAL DA AÇÃO				295.772,69

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 07 de março de 2012.

Roberto Stock  
 Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
 Prefeito Municipal

LEI N.º 1894

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 135.000,00"  
 "O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".  
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), para reforma do Centro Comunitário do Jardim Alegre, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
08.002	Divisão de Obras		
04.244.0402.2163	Reforma do Centro Comunitário do Jardim Alegre		
7690 - 3390.39.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0-3-000	135.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERÁVIT			135.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			135.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012 fica incluída a ação 001 – Reforma do Centro Comunitário do Jardim Alegre, no Programa 0402 – Integração Comunitária, constante da Lei Municipal 1760/2009 – PPA e da Lei 1838/2011 – LDO/2011, conforme demonstrativo abaixo:

Órgão	08 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos			
Unidade	002 – Divisão de obras			
Programa	0402 – Integração Comunitária			
Código	Tipo	Descrição da Ação		
001	Atividade	Reforma do Centro Comunitário do Jardim Alegre		
		2010	2011	2012
				2013
Unidade				
Ordinário Livre		0,00	0,00	135.000,00
TOTAL DA AÇÃO 2012				135.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
 Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
 Prefeito Municipal

LEI N.º 1892

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 15.000,00"  
 "O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".  
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), para reforço das dotações orçamentárias abaixo especificadas, mediante recursos conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
10.00	Sec Mun de Esporte Cult. E Recreação		
10.001	Gabinete do secretário – SMECR		
27.122.2701.2062	Manut Gabinete do Secretario da SMECR		
3350 - 3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - PF	0-1-000	15.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR CANCELAMENTO			15.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			15.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Cancelamento Total/Parcial da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO CORRENTE			
DESCRIÇÃO		RECURSO	VALOR
10.00	Sec Mun de Esporte Cult. E Recreação		
10.002	Divisão de Esportes		
27.812.2701.2066	Aquisição de Equip de Ginástica Artística		
3490 - 4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0-1-000	15.000,00
TOTAL DE CANCELAMENTOS			15.000,00

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
10.00	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação	
10.001	Gabinete do Secretario - SMECR	
2701	Programa: Esporte e Lazer	730.000,00
001	Ação: Manutenção Ativ Gabinete do Secretario - SMECR	730.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	730.000,00
10.00	Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Recreação	
10.002	Divisão de Esportes	
2701	Programa: Esporte e Lazer	1.263.000,00
005	Ação: Manutenção de Espaços e Equipamentos Esportivos	85.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	85.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  
 PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
 Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
 Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18777

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,  
**R E S O L V E**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, a servidora SANDRA MARA GAROLLO, matrícula nº 6.455, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor Classe B, lotada na Seção Planejamento, Ensino, Aperf. Técnico Pedagógico, na Divisão de Planejamento, Ensino, Aperf. Técnico Pedagógico, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 12 de março de 2012 a 26 de março de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5354/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Araldo José Romão  
 Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
 Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18770

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,  
**R E S O L V E**

Art. 1º EXONERAR a partir de 18 de abril de 2012, o servidor ROGÉRIO DE MOURA JORGE, matrícula nº 21.540, de cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-11 denominado ASSISTENTE III, lotado no Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  
 PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 18 de abril de 2012.

Araldo José Romão  
 Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
 Prefeito Municipal



## LEI N.º 1893

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 737.000,00"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 737.000,00 (Setecentos e trinta e sete mil reais), para atender despesas com calçamentos poliédricos e Galerias de Águas Pluviais, conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO ANTERIOR			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
08.004	Divisão de Obras		
15.451.1502.1004	Construção de Galerias Pluviais		
2350 -			
4490.51.00	Obras e Instalações	0-3-000	299.000,00
08.00	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos		
08.005	Divisão de Pavimentação e Máquinas		
15.451.1502.1005	Calçamentos Poliédricos		
2460 -			
4490.51.00	Obras e Instalações	0-3-000	438.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERAVIT			737.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			737.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 737.000,00 (setecentos e trinta e sete mil reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
08	Secret Municipal de Obras e Serviços Públicos	
08.002	Divisão de Obras	
1502	Programa: Infraestrutura Urbana	2.222.000,00
006	Ação: Construção de Galerias pluviais	714.000,00
08	Secret Municipal de Obras e Serviços Públicos	
08.005	Divisão de Pavimentação e Máquinas	
1502	Programa: Infraestrutura Urbana	8.723.002,22
002	Ação: Calçamento Poliédrico	1.938.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	1.938.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## LEI N.º 1895

SÚMULA: "AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE R\$ 179.000,00"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no Orçamento Geral de 2012, do Município de Telêmaco Borba, no valor de R\$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais), para atender às despesas com a aquisição de Equipamentos para as atividades do Tiro de Guerra e manutenção das atividades da Divisão de Segurança Pública e Trânsito (Serviços Informatizados), conforme demonstrativo abaixo:

FONTE 000 – RECURSO ORDINÁRIOS (LIVRE) - EXERCÍCIO ANTERIOR			
	DESCRIÇÃO	RECURSO	VALOR
02.00	Secretaria Geral do Gabinete		
02.001	Gabinete da Secretaria Geral		
04.122.0401.2007	Manut Convenio Funcion Tiro de Guerra		
570 -			
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0-3-000	41.000,00
02.00	Secretaria Geral do Gabinete		
02.014	Divisão de Segurança Pública e Trânsito		
15.452.1503.2021	Manut Div de Segurança Pública e Trânsito		
1060 -			
3390.39.00	Outros Serviços Terceiros - PJ	0-3-000	138.000,00
TOTAL DE SUPLEMENTAÇÕES POR SUPERAVIT FINANCEIRO			179.000,00
TOTAL GERAL DE SUPLEMENTAÇÕES			179.000,00

Art. 2º Para cobertura dos créditos abertos do artigo 1º, é indicado como recurso o Superávit Financeiro da Fonte de Recurso nº 000 no valor de R\$ 179.000,00 (cento e setenta e nove mil reais).

Art. 3º Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012; mediante autorizações inseridas no Art. 5º e incisos da Lei Municipal nº. 1760/2009 – PPA 2010/2013 e Art. 45º da Lei Municipal nº. 1838/2011 – LDO 2012; ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes nestas referidas leis, de acordo com o quadro demonstrativo abaixo:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
02.00	Secretaria Geral do Gabinete	
04.122	Gabinete da Secretaria Geral	
0401	Programa: Gestão Administrativa	2.363.750,00
034	Ação: Manutenção do Convênio Tiro de Guerra	163.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	163.000,00
02.00	Secretaria Geral do Gabinete	
02.014	Gerência do Trânsito	
1503	Programa: Serviços Públicos	513.000,00
003	Ação: Gerenciamento do Trânsito	513.000,00
	Recurso: Ordinário Livre	513.000,00

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 18793

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 02 de maio de 2012, a servidora NATÁLIA MARTINS ACHETE SPANGHERO, matrícula nº 21.475, de cargo do quadro de provimento comissão denominado ASSISTENTE I, lotadana Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 6379/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 26 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 18791

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 23 de abril de 2012, a servidora TEREZINHA DE LIMA RIBINSKI, matrícula nº 9.670, de cargo do quadro de provimento efetivo denominado PROFESSOR CLASSE A, lotadana Secretaria Municipal de Educação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 6090/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 18792

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 24 de abril de 2012, o servidor MARCIO RODRIGO DOS SANTOS, matrícula nº 21.577, de cargo do quadro de provimento em comissão denominado CHEFE DA SEÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, lotadana Secretaria Geral do Gabinete, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 6286/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 25 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 18787

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º Considerar FACULTATIVO o Ponto nas repartições públicas da municipalidade no dia 30 de abril de 2012.

Art. 2º O Contido no artigo 1.º não se aplica aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não admitem paralisação, devendo os órgãos próprios do Município elaborarem as respectivas "ESCALAS DE TRABALHOS"

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 23 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## D E C R E T O N.º 1 8 7 7 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, os servidores relacionados no anexo, que faz parte integrante deste Decreto, a partir de 19 de abril de 2012, aprovados no Concurso Público Municipal nº 01/2011, conforme trata o Edital de Convocação n.º 08/2012.

Art. 2º Os nomeados relacionados no anexo deverão tomar posse no prazo de 30 dias.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS

Edital de Convocação n.º 08/2012 - Concurso Público Municipal n.º 01/2011

N.º ORDEM	MATR	NOME_FUNC	NOME_CARGO	DATA_NOMEAÇÃO
1	9774	VIVIAN DE GEUS MARTINS	Assistente Social	19/04/2012
2	9775	MIGUEL COMBY	Eletricista	19/04/2012
3	9776	GILBERTO SARAIVA	Vigia	19/04/2012
4	9777	JOEL ZITO MEDEIROS LEAL	Vigia	19/04/2012

## D E C R E T O N.º 1 8 7 7 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, os servidores relacionados no anexo, que faz parte integrante deste Decreto, a partir de 19 de março de 2012, aprovados no Concurso Público Municipal nº 01/2011, conforme trata o Edital de Convocação n.º 09/2012.

Art. 2º Os nomeados relacionados no anexo deverão tomar posse no prazo de 30 dias.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## RELAÇÃO DE SERVIDORES A SEREM NOMEADOS

Edital de Convocação n.º 09/2012 - Concurso Público Municipal n.º 01/2011

N.º ORDEM	MATR	NOME_FUNC	NOME_CARGO	DATA_NOMEAÇÃO
1	8700	RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/04/2012
2	9778	ROGERIO DE MOURA JORGE	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/04/2012
3	9779	ALESSANDRA PRESTES PEDROSO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	19/04/2012
4	9780	HELEN ELOIZA DE ALMEIDA	PROFESSOR CLASSE A	19/04/2012
5	9781	LUCINERE MARQUES PAZE	PROFESSOR CLASSE A	19/04/2012
6	9782	JOSIANE VIDAL DOS SANTOS	PROFESSOR CLASSE A	19/04/2012
7	9783	MARCIA CRISTINA MENDES	PROFESSOR CLASSE A	19/04/2012

## D E C R E T O N.º 1 8 7 8 9

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## R E S O L V E

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, que faz parte integrante deste decreto, que não compareceram, desistiram, não apresentaram documentação exigida ou não cumpriram com as exigências do edital para assumir a vaga à qual foram convocados, em concordância ao Edital de Convocação N.º 08/2012 do Concurso Público Municipal 01/2011.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM, DESISTIRAM OU NÃO APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA OU NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.

Edital de Convocação n.º 08/2012 - Concurso Público Municipal nº 01/2011.

N.º Ordem	Classif	Nome	Cargo	Motivo
1	50º	ALEXANDRE MORAES COSTA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	DESISTENTE

**DECRETO N.º 18790**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**R E S O L V E**

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, que faz parte integrante deste decreto, que não compareceram, desistiram, não apresentaram documentação exigida ou não cumpriram com as exigências do edital para assumir a vaga à qual foram convocados, em concordância ao Edital de Convocação N.º 09/2012 do Concurso Público Municipal 01/2011.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM, DESISTIRAM OU NÃO APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA OU NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.**

Edital de Convocação n.º 09/2012 - Concurso Público Municipal nº 01/2011.

N.º Ordem	Classif	NOME	CARGO ASSISTENTE	Motivo
1	34º	EVANDRO VENANCIO DA SILVA	ADMINISTRATIVO	NÃO COMPARECEU
2	8º	JOAO MIGUEL DOS SANTOS	MOTORISTA	NÃO COMPARECEU
3	27º	CLAUDIA CONRADT	PROFESSOR CLASSE A	NÃO COMPARECEU

**LEI N.º 1887**

SÚMULA: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INDENIZAR AOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DE PESSOAL, COM VÍNCULO EXTINTO EM VIRTUDE DE PEDIDO, MORTE OU APOSENTADORIA, QUE ADQUIRIRAM DIREITOS NOS TERMOS DA PARTE FINAL DO CAPUT DO ART. 121 DA LEI N.º 969/93, EFETUAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, autorizado a indenizar nos termos do disposto na parte final do "caput" do art. 121 da Lei Municipal n.º 969/1993, a todos os servidores ocupantes de cargos efetivos que incorporaram o direito ao gozo de licença especial por decênio ou quinquênio de efetivo exercício e que tiveram seus vínculos extintos a pedido, por morte ou aposentadoria.

§ 1º. Não faz jus aos benefícios da presente lei o servidor:

- Ocupante de cargo efetivo que esteja no efetivo exercício do cargo;
- Ocupante de cargo efetivo que tenha usufruído do período aquisitivo para os fins previdenciários nos termos do art. 124 da Lei n.º 969/1993;
- Ocupante exclusivamente de cargo em comissão.

§ 2º. As indenizações aos servidores efetivos ocupantes de cargo em comissão, função gratificada ou gratificação de função, são devidas com base no vencimento do cargo efetivo, acrescido dos adicionais e das vantagens de caráter permanente, desde que devidamente incorporados à época ao acervo do servidor público.

Art. 2º O pagamento da indenização disposta no art. 1º da presente Lei poderá ser parcelado em até 5 (cinco) anos, ficando condicionado às previsões e disponibilidades orçamentárias futuras.

§ 1º. Os pagamentos poderão ser efetuados em parcelas semestrais ou anuais, conforme disposto em termo de acordo de pagamento a ser firmado com os servidores beneficiados pela presente Lei.

§ 2º. As parcelas serão atualizadas monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE, acrescidas de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a formalizar transações em processos administrativos e judiciais para os fins estabelecidos especificamente nos artigos anteriores da presente Lei, observando o disposto no art. 100 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Nos processos judiciais, as transações serão realizadas pela Procuradoria Geral do Município mediante autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º A partir da vigência da presente lei, os servidores que tiverem seus vínculos extintos nos termos do art. 1º desta lei, que possuírem direito à licença especial, serão indenizados no ato da rescisão.

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a aplicação da presente lei.

Art. 6º O Poder Executivo provisionará nos orçamentos futuros dotações para a cobertura das despesas oriundas da presente Lei.

Art. 7º A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

**DECRETO N.º 18786**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**R E S O L V E**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, a servidora JOSENIRA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS, matrícula n.º 8.880, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Professor de Educação Infantil, lotada no CMEI – Monteiro Lobato, na Divisão de CMEI's da Educação Infantil, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 26 de março de 2012 a 09 de abril de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5280/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

**DECRETO N.º 18785**

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

**R E S O L V E**

Art. 1º CONCEDER LICENÇA, a servidora ELIZABETH OLIVEIRA DE ALMEIDA, matrícula n.º 7.599, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Auxiliar de Serviços Gerais - Fem, lotada na Escola Municipal Prof. Juventina Betim Silva, na Divisão de Administração de Ensino, na Secretaria Municipal de Educação, no período de 01 de abril de 2012 a 15 de abril de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 5576/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 19 de abril de 2012.

Arnaldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## DECRETO N.º 17633

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas, com base nos artigos 47 a 50, 58 a 70 e 75 a 80 e seus parágrafos, da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964, nos artigos 8º e 13, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e, na Lei Municipal nº. 1809 – Lei Orçamentária Anual/LOA, de 30 de dezembro de 2010,

## RESOLVE

Art. 1º - Fica aprovada a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Bimestral da Administração Direta para o exercício financeiro de 2011, conforme anexos I e II, parte integrante deste Decreto.

Art. 2º - Fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da despesa da Administração Direta para o exercício financeiro de 2011, conforme anexo III, parte integrante deste decreto, obedecido os limites orçamentários da LOA - Lei Municipal nº. 1809, de 30 de dezembro de 2010,

Art. 3º - Fica aprovada a Programação Financeira de Arrecadação Mensal e Bimestral do Fundo Previdenciário de Telêmaco Borba-Pr, para o exercício financeiro de 2011, conforme anexos IV e V, parte integrante deste decreto.

Art. 4º - Fica aprovado o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso da despesa do Fundo Previdenciário de Telêmaco Borba-Pr para o exercício financeiro de 2011, conforme anexo VI, parte integrante deste decreto, obedecido os limites orçamentários da LOA - Lei Municipal nº. 1809, de 30 de dezembro de 2010,

Art. 5º - A especificação das medidas de combate à evasão e à sonegação, a quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa e a evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, nos termos do art. 13º da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal demonstram-se nos anexos VII, VIII e IX, partes integrantes deste Decreto.

Art. 6º - Ficam estabelecidas as metas de arrecadação mensal e bimestral para o presente exercício, conforme Anexos I e II deste Decreto.

Art. 7º - Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de desembolso que cada Secretaria ou órgão Municipal fica autorizado a utilizar, conforme Anexo III deste Decreto.

§ 1º - As metas de arrecadação e a Programação da Despesa deverão ser revistas, no mínimo bimestralmente, com vistas a adequar o planejamento à receita realizada e às novas previsões no bimestre na forma do Anexo I deste Decreto.

§ 2º - O planejamento bimestral da receita e da despesa deverá ser refletido no Demonstrativo de que trata o art. 52 da Lei Complementar nº. 101/2000.

Art. 8º - Além dos valores creditados em contas bancárias específicas das transferências recebidas do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básicas e Valorização dos Profissionais da Educação Básica – FUNDEB, os recursos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, conforme disposições do artigo 70 da Lei 9.394/1996 serão transferidos para contas com fontes de recursos vinculadas à MDE, até as datas previstas na Lei 9.394/96, art. 69, § 5º e nos percentuais previstos no parágrafo único do artigo 1º da Lei 11.494/2007.

Art. 9º - Os valores vinculados às Ações e Serviços Públicos de Saúde serão depositados em contas bancárias específicas, para fins de controle e padronização de rotinas.

Art. 10 - O produto da Alienação de bens e direitos e os recursos provenientes de transferências voluntárias, convênio ou congêneres, serão depositados em contas bancárias vinculadas e específicas para o atendimento do disposto no art. 44 e 50, I, da Lei Complementar 101/2000.

Art. 11 - Os valores decorrentes de receitas oriundas de aplicações dos recursos vinculados de que tratam os artigos 8º e 9º serão contabilizados como receita patrimonial e terão o mesmo objeto de aplicação do que o depósito que lhe originou a receita.

Art. 12 - Ocorrendo abertura de crédito adicional que resulte no aumento da despesa prevista, com indicação de recursos provenientes do excesso de arrecadação, seja de recursos livres ou vinculados, o mesmo deverá repercutir no orçamento através da reestimativa da receita.

Art. 13 - Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão inteiramente utilizados para atender exclusivamente ao objeto de sua vinculação.

Art. 14 - A abertura de crédito adicional suplementar somente será efetivada, obedecidas às seguintes condições:

I - solicitação da Secretaria Municipal Correspondente, através de ofício contendo a justificativa para a suplementação, bem como para a redução pretendida;

II - as dotações que forem anuladas em razão de recursos para cobertura de créditos suplementares, não poderão ser suplementadas futuramente, salvo se em fato de justificativa plausível de sua ocorrência, evitando o "passeio de verba", conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

III - as dotações criadas através de crédito adicional especial, não poderão ser reduzidas futuramente, evitando o "passeio de verba", conforme instrução do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

IV - a aplicação dos recursos provenientes do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2010 e do excesso de arrecadação apurado no exercício de 2011, somente será permitida após sua incorporação aos orçamentos por meio de abertura de créditos adicionais e verificação da consistência dos valores.

Art. 15 - É expressamente proibida a realização de qualquer despesa sem o prévio empenho, conforme determina o artigo 60, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964:

Art. 16 - Nenhuma despesa poderá ser efetuada, sem o atendimento ao disposto na Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e na Instrução Normativa Conjunta 001/2009 (Municipal), sob pena de responsabilidade administrativa por parte das pessoas responsáveis nos atos.

Art. 17 - A não recondução aos limites estabelecidos no anexo I deste decreto, no bimestre seguinte, acarretará ao órgão a limitação de empenho e movimentação financeira, conforme previsto no artigo 9º, da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 18 - A responsabilidade pelo cumprimento e aprimoramento das normas deste Decreto é de cada Secretário Municipal quanto a sua pasta.

Art. 19 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2011.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 28 de janeiro de 2011.

Roberto Stock  
Secretário Municipal de Finanças

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

Celso Elli Burakovski  
Controladoria Geral do Município

## DECRETO N.º 18769

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º CONCEDER Gratificação, a partir de 12 de abril de 2012, conforme abaixo especificado:

Concessões

Concessão de GF 7 – Período Extraordinário:

Nº	NOME	MATR	LOTAÇÃO
01	Sandra Mendes Fernandes de Miranda	8375	Escola Mun. Conselheiro Zacarias

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de abril de 2012.

Araldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## PORTARIAN.º 2495

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

Considerando o contido no Memorando 075/2012-GP, de 20 de abril de 2012,

## RESOLVE

Art. 1ºCRIAR, a Comissão Municipal de Enquadramento do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, bem como nomear os membros para compor a referida comissão, conforme segue:

- Secretaria Municipal de Educação
- Claudicéia Rosa Nievola
- Secretaria Municipal de Administração
- Sidnéia de Fátima Oliveira Vieira
- Secretaria Municipal de Finanças

Michel Comby

Art. 2ºRevogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 20 de abril de 2012.

Araldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal

## PORTARIAN.º 010/2012

O PROCURADOR GERAL, usando suas atribuições e nos termos do inciso II, do art. 3.º, da Lei n.º 1.141, de 22 de outubro de 1997.

## RESOLVE

I – Determinar, com fulcro nos artigos 227 e 228 da Lei Municipal nº 969/93, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar conduta do servidor, matriculado sob o nº 7.730, em razão dos fatos constantes do Detalhamento do Protocolo 6036/2012 constituir infração da referida Lei Municipal.

II – Incumbir a Comissão Especial nomeada pela Portaria nº 2028 de 01 de fevereiro de 2008, retificada pela Portaria nº 2045 de 13 de maio de 2008, a dar cumprimento ao disposto no item precedente, devendo iniciar seus trabalhos no prazo de 08 (oito) dias a contar desta data e concluí-los em 60 (sessenta) dias, obedecendo ao rito processual disposto no Art. 232 e seguinte da Lei Municipal nº 969/93.

III – Deliberar que os membros da Comissão possam reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

Telêmaco Borba, 23 de abril de 2012.

Araldo José Romão  
Procurador Geral do Município

## DECRETO N.º 18770

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

## RESOLVE

Art. 1º EXONERAR a partir de 18 de abril de 2012, o servidor ROGÉRIO DE MOURA JORGE, matrícula nº 21.540, de cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-11 denominado ASSISTENTE III, lotadono Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Recreação.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 18 de abril de 2012.

Araldo José Romão  
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo  
Prefeito Municipal