Edição 403

Editado em 04 páginas

Boletim Oficial

Telêmaco Borba, 25 de maio de 2012

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo Decreto Mun. 10060

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	7º TA AO CONTRATO Nº 081/2010
Contratante	MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	CONSTRUTORA MONTANA LTDA
Objeto	EXECUÇÃO DE CENTRO DA JUVENTUDE
Prazo	VIGENCIA DE 60(SESSENTA) DIAS A PARTIR DE 30/05/2012

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº: 10/2012
OBJETO: Participação de dois vereadores no Fórum Paraná do Futuro - Políticas Públicas para o Desenvolvimento Municipal.
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ – ACAMPAR.
CNPJ: 81.398.232/0001-41
VALOR: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: em até 10 dias após a entrega da Nota Fiscal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.48.00 – Serviço de Seleção e Treinamento.
Fica dispensada de Licitação a despesa acima especificada, com fundamento no inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93, e em consonância com o contido no referido processo e Parecer Jurídico acostado aos autos, em observância ao contido no art. 26 do mesmo Diploma Legal.
CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de maio de 2012.

MARIO CESAR MARCONDES
Presidente

APARECIDO FERRAZ
Secretário de Administração

EXTRATOS CONTRATUAIS
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Telêmaco Borba

Contrato nº. 30/2012
Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
Contratado: ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DO PARANÁ – ACAMPAR
Objeto: Prestação de serviços técnicos de treinamento e aperfeiçoamento político-pessoal, para 02 (dois) vereadores: Élio Cezar Alves dos Santos e Renato Bahena, referentes ao Fórum Paraná do Futuro, cujas disposições e demais especificações vêm dispostas no Processo de Inexigibilidade 10/2012, o qual fica fazendo parte integrante do presente.
Valor Total: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais)
Data: 21/05/2012

D E C R E T O N.º 1 8 8 6 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, a servidora abaixo relacionada:

I-FERNANDA RODRIGUES DE CAMARGO TERRA SANTANA, para o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-10denominado de ASSISTENTE II, na Divisão de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração, a partir de 21/05/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 22 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

D E C R E T O N.º 1 8 8 4 5

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º NOMEAR, os servidores abaixo relacionados:

I-EVERTON PEREIRA DOS SANTOS, para o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-07 denominado de CHEFE DA SEÇÃO DE ATOS, REGISTRO E CONTROLE, na Divisão de Licitação, Secretaria Municipal de Administração, a partir de 14/05/2012. Ocupando ainda o cargo do quadro de provimento efetivo denominado Assistente Administrativo.

II-NILCE BUENO DE LIMA, para o cargo do quadro de provimento em comissão símbolo CC-10 denominado de ASSISTENTE II, no Gabinete da Secretaria Municipal de Administração, a partir de 11/05/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 15 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

D E C R E T O N.º 1 8 8 4 4

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CANCELAR a Função Gratificada FG-16, denominada Encarregado de Serviço I, do servidor EVERTON PEREIRA DOS SANTOS, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Assistente Administrativo, na Divisão de Licitação, Secretaria Municipal de Administração, a partir de 14 de maio de 2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 15 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

D E C R E T O N.º 1 8 8 4 2

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CONCEDER FUNÇÃO GRATIFICADA à servidora abaixo relacionada:

I–DORCAS CORTEZ DA SILVA, matrícula 7.959 ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado COPEIRA, lotada na Divisão de Administração, da Secretaria Municipal de Administração, concedendo Função Gratificada símbolo FG-19 denominada ENCARREGADO DE SERVIÇO II, a partir de 14/05/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 10 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

D E C R E T O N.º 1 8 8 5 1

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º CANCELAR Gratificação, a partir de 15 de maio de 2012, conforme abaixo especificado:

Cancelamento

Cancelamento de GF 6 – Coordenador de Programas Educacionais:

Nº	NOME	MATR	LOTAÇÃO
01	Isaias da Silva	8651	Esc. Mun. Dom Bosco

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 17 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

D E C R E T O N.º 1 8 8 4 6

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 16 de maio de 2012, a servidora GISELE CRISTINA DE MATOS, matrícula nº 8.916, de cargo do quadro de provimento efetivo denominado ASSISTENTE SOCIAL, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 7753/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 16 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

Boletim Oficial Município de Telêmaco Borba-PR.

Órgão Oficial do Município Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1091/3271-1167 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1062
SECRETARIA GERAL DE GABINETE - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1065
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL - R. PRUDENTE DE MORAES, 109 - FONE: (42) 3904-1648/1704
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SAMUEL KLABIN, 725 - FONE: (42) 3904-1560
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - RUA GOV. BENTO MUINHOZ DA ROCHA NETO, 116 - FONE: (42) 3904-1590
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER, 1200 - FONE: (42) 3904-1522
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1066
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER 1200 - FONE: (42) 3904-1577
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA AFONSO PENA, 300 - FONE: (42) 3273-7450

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Eletrônico N.º 028/2012
PROTOCOLO Nº 3300/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve *HOMOLOGAR* a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

BRASFITNESS COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 11.753.865/0001-45

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
8	1	Arco abdominal c/porta anilhas c/as seguintes especificações mínimas Confeccionado em aço tubular redondo de 1 ¼" e espessura 2 mm; Com pintura eletrostática; Estofados com proteção plástica anti-suor; Com suporte de anilhas com capacidade máxima de 50 kg; Com colchonete resistente revestido em bagum, espuma 30mm, densidade 22 ; Capacidade de carga 30 kg; Dimensões aproximadas: 58x60x60 cm; Cor da estrutura: branco; Cor do estofado: azul.	FLEX	UN	2,00	191,59	383,18
10	1	Banco Scott com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado com estrutura em tubos reforçados, oblongos e ou redondos com espessura mínima 2mm na chapa de 14 de aço carbono; Pintura eletrostática a pó, com banhos de imersão anti-ferrugem;Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos de fosfatização;Estofamentos em geléia injetada de alta densidade com capa em courvim de alta resistência, com proteção plástica anti-suor; Solda Mig com gás inerte; Pisantes antiederrapantes permitindo maior estabilidade e amortecimento;Pé nivelador em borracha com espessura de 10mm;Regulagem para altura do descanso de barra; Regulagem de altura do apoio peitoral;Regulagem de altura do assento;Cor da estrutura: branco;Cor do estofado: azul Capacidade de carga não inferior a 150 kg. Dimensões aproximadas: 1,10x0,50x0,81 m.	FLEX	UN	1,00	745,45	745,45
11	1	Banco Supino Reto e Inclinado regulável com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado com estrutura em tubos reforçados, oblongos e ou redondos com espessura mínima 2mm na chapa de 14 de aço carbono;Pintura eletrostática a pó, com banhos de imersão anti-ferrugem; Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos de fosfatização; Estofamentos em geléia injetada de alta densidade com capa em courvim de alta resistência, com proteção plástica anti-suor; Solda Mig com gás inerte; Apoio para os pés;Pé nivelador em borracha com espessura de 10mm;Com 5 ou mais regulagens de inclinação em diversas posições; Cor da estrutura: branco; Cor do estofado: azul 3 ou mais pontos para apoio de barras;Regulagem de inclinação;Capacidade de carga não inferior a 150 kg.	FLEX	UN	1,00	943,89	943,89
12	1	Barra de aço para musculação com as seguintes especificações mínimas: Comprimento 1,20 metros Perfil redondo;Aço polido 1020 e cromado;Maciço;Fixação das anilhas com presilhas; Presilhas inclusas.	FLEX	UN	1,00	180,62	180,62
13	1	Barra de aço para musculação com as seguintes especificações mínimas: Comprimento 1,80 metros Perfil redondo;Aço polido 1020 e cromado;Maciço; Fixação das anilhas com presilhas;Presilhas inclusas.	FLEX	UN	1,00	168,58	168,58
14	1	Barra H Romana maciça com as seguintes especificações mínimas: Com rosca e porcas ou presilhas cromadas; Cromada em banho com proteção ao meio ambiente; Dimensões aproximadas (AxLxP) 2,50x5,50x90,00 cm; Peso não inferior a 7,00 kg; Material em aço 1020 polido redondo 27,5 mm.	FLEX	UN	1,00	156,26	156,26
15	1	Barra tipo "W" com as seguintes especificações mínimas: com 1,20 metros de comprimento; Confeccionado em ferro trefilado (maciço) de 1 1/8" cromada;Com pegadas frisadas; Arruela de borracha para proteção contra anilhas; Extremidades com ranhuras para melhorar a fixação das presilhas a barra; Peso aproximado de 6,200 kg.	FLEX	UN	1,00	193,56	193,56
17	1	Bicicleta ergométrica tipo horizontal nas seguintes especificações mínimas com encosto na região lombar; com regulador de esforço indexado com 8 níveis; com Hand-Pulse ;com manoplas de espuma antideslizante;capacidade: 150 kg ou superior; com banco PU com capa de EVA banco anatômico e acolchoado com regulagem;estrutura: Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS; pintura: Chassis: eletrostática - Carenagens: líquida monitor digital com 6 funções (tempo, velocidade, distância, calorias, pulsação e recuperação);função Scan; banco anatômico e acolchoado com regulagem; pedais com cintas para firmar os pés.	EMBREX 362	UN	2,00	3.285,93	6.571,86
24	1	Esteira elétrica profissional com as seguintes especificações mínimas: Estrutura em tubos de aço carbono com 3 mm de espessura;Pintura eletrostática a pó na cor branca; Tratamento químico de superfície com 4 banhos; Estribos laterais em borracha flexível e antiderrapante; Com sistema de amortecimento para redução de impacto sobre as articulaçõtes;Com 4 pés de borracha, sendo 2 na parte dianteira e 2 na parte traseira; Sistema de ajuste de tensão da lona;Lona anti-estática e anti-ruído;Com 2 rodas para facilitar locomoção fixadas na parte frontal;Com níveis de inclinação manual de 1,5% a 7,0%;Velocidade de 0 a 13 km; Braços de apoio texturizados e anti-corrosivo;Sistema dobrável;Painel em LCD, em portugues com mínimo de 4 funções (tempo, distancia, calorias e velocidade); Com chave de segurança; Com porta garrafa;Motor 2.0 HPM em corrente contínua; Voltagem 110 volts; Área útil da lona: 1310 x 410 mm;Carga máxima (usuário) 110 kg;Dimensões aproximadas (LxAxP) 1440x620x450 mm	FLEX FX 1800	UN	2,00	4.790,24	9.580,48
27	1	Leg Press 45º com as seguintes especificações mínimas: Estrutura em tubo de aço carbono redondo com 60 mm e tubo 40x40 e/ou 50x50 com 2 mm de espessura; Pintura eletrostática a pó, com banhos de imersão anti-ferrugem;Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos de fosfatização;Solda MIG com gás inerte;Pés com sapatas em borracha antiderrapante; Pegadas com manoplas emborrachadas a quente; Sistema de ajuste por pino de pressão com engate rápido; Estofamento ergonômico e anatômico em espuma ortopédica flocada D80 recoberto em tecido impermeável desenvolvido especificamente para fitness; Parafusos e dispositivos de fixação embutidos na estrutura do equipamento; Possuir 4 pontos de colocação de anilhas;Trava de segurança com dois níveis de altura; 4 pegadas nas laterais do assento; Encosto com regulagem de inclinação;Carrinho de peso deslizando em cantoneiras de aço através de rodízios de tecnil. Dimensões aproximadas: 204x58x120 cm;Cor da estrutura: branco;Cor do estofado: azul.	FLEX	UN	1,00	2.468,78	2.468,78
28	1	Máquina para remada cavalo com peito apoiado com seguintes especificações mínimas:confeccionado com estrutura em tubos reforçados, oblongos e ou redondos com espessura mínima 2mm na	FLEX	UN	1,00	1.291,03	1.291,03

		chapa de 14 de aço carbono; Pintura eletrostática a pó, com banhos de imersão anti-ferrugem;Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos de fosfatização;Bateria de peso com precisão;Amortecimento de impacto placa a placa; Estofamentos em geléia injetada de alta densidade com capa em courvim de alta resistência, com proteção plástica anti-suor; Solda Mig com gás inerte; Pisantes antiderrapantes permitindo maior estabilidade e amortecimento;Pegadores emborrachados em material macio e resistente não absorvente de suor; regulagem de altura do assento e do apoio peitoral; Roldanas de transmissão em nylon com rolamentos blindados;Pé nivelador em borracha com espessura de 10mm;Cabo de aço revestido; Cor da estrutura: branco; Cor do estofado: azul Bateria de peso não inferior a 80 kg.Dimensões aproximadas: 1,25x0,42x1,66 m.					
29	1	Mesa flexora/extensora com as seguintes especificações mínimas: Estrutura em tubo de aço carbono 50x50 com 2 mm de espessura; Pintura eletrostática a pó, com banhos de imersão anti-ferrugem;Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos de fosfatização;Solda MIG com gás inerte;Bateria de pesos em placas de ferro fundido usinado com 5 kgs cada;Com buchas plásticas entre as placas; Guias dos tijolinhos em tubo redondo zincado; Sistema de graduação de carga por pino imantado; Molas anti-impacto na parte inferior da bateria de presos; Sistema de tração por cabo de aço 3/16 com capacidade para 700 kgs. De carga; Roldanas em polipropileno com 100 mm de diâmetro e 1 rolamento blindado; Articulações com rolamentos	FLEX	UN	1,00	3.338,47	3.338,47
		blindados, buchas e redutores em polipropileno; Pés com sapatas antiderrapantes em EVA; Pegadas com manoplas emborrachadas a quente; Sistema de ajuste por pino de pressão com engate rápido; Estofamento ergonômico e anatômico em espuma ortopédica flocada D80 recoberto em tecido impermeável desenvolvido especificamente para fitness; Advertências e instruções de uso em policarbonato; Parafusos e dispositivos de fixação embutidos na estrutura do equipamento;Na posição Extensora com encosto anatômico, pegada emborrachada e roletes com regulagem de altura para se adequar a qualquer biótipo do usuário;Na posição Flexora Deitado com duas pegadas emborrachadas, roletes com regulagem de distancia se adequar a qualquer biótipo do usuário;Dispositivo para troca de movimento de manuseio rápido e prático;Capacidade de carga: 60 kg;Dimensões aproximadas: 160x42x164 cm; Cor da estrutura: branco; Cor do estofado: azul.					
30	1	Paralelas abdominal com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço tubular de 50x50 mm e espessura de 2 mm; Pintura eletrostática;Estofados com proteção plástica anti-suor; Com opção para exercício de braços (paralela) e abdominal de elevação; Dimensões aproximadas: 1,10x0,57x0,33 metros.	FLEX	UN	1,00	905,13	905,13
33	1	Pulley com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado com estrutura em tubos reforçados, oblongos e ou redondos com espessura mínima 2mm na chapa de 14 de aço carbono;Pintura eletrostática a pó, com banhos de imersão anti-ferrugem; Estrutura com tratamento anticorrosão através de banhos de fosfatização; Estofamentos em geléia injetada de alta densidade com	FLEX	UN	1,00	3.285,93	3.285,93

		capa em courvim de alta resistência, com proteção plástica anti-suor;Solda Mig com gás inerte;Barras-guia dos pesos cromadas;Regulagem de altura do assento e do apoio para pernas;Cabo de aço revestido;Com barra para exercício de pulley/tríceps; Cor da estrutura: branco; Cor do estofado: azul Bateria de peso não inferior a 80 kg.					
37	1	Roldana baixa com as seguintes especificações mínimas: Estrutura em aço tubular de 50 x 50mm e espessura de 2 mm; Pintura eletrostática; Barras-guia dos pesos cromadas;Cabo de aço revestido;Estofados com proteção plástica anti-suor; Barra para exercício de remada baixa; Apoio para os pés;Bateria de peso não inferior a 80 kg; Estofado para comportar usuário de até 2 metros de altura;Capacidade de carga: 100kg.Dimensões aproximadas: 1,75x1,10x2,10 metros.Cor da estrutura: branco;Cor do estofado: azul.	FLEX	UN	1,00	2.680,87	2.680,87
38	1	Suporte para barras e anilhas na cor branca Confeccionado em aço tubular de 50 x 50 mm e espessura de 2,0 mm; Capacidade mínima para 8 barras e 6 ponteiras cromadas para encaixes de manilhas; Pintura eletrostática na cor branca;Dimensões mínimas (AxLxC) 875 x 840 x 710 mm	FLEX	UN	1,00	611,68	611,68
TOTAL							33.505,77

G8 ARMARINHOS LTDA – EPP CNPJ: 14.232.132/0001-53

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
20	1	Cama elástica com as seguintes especificações mínimas: Limite de peso não inferior a 150 kg;Formato redondo;Diâmetro 400 cm; Estrutura metálica em ferro galvanizado; Lona de salto confeccionada em tela de poliéster revestida com PVC;Com capa para proteção das molas; Barras de proteção lateral em ferro galvanizado tubular,	CENTRAL	UN	3,00	1.227,89	3.683,67
		revestidas com baguetes coloridos espumados; Com rede de proteção lateral; Estrutura do círculo confeccionada em ferro galvanizado tubular com diâmetro de 2", espessura de parede do tubo não inferior a 1,50 mm;Molas helicoidais galvanizadas, fabricadas em aço carbono;Protetor de molas dupla face; Com escada de acesso fabricada em ferro galvanizado tubular; Itens inclusos na cama elástica:Estrutura desmontável com 5 pés;Lona para salto; Protetor de molas;Molas; Escada para acesso;Rede de proteção;Bastões de proteção; Manual de montagem em português.					
35	1	Rede de proteção com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em 100% polietileno, fio 30/36 final com espessura de 03 mm, malha medindo:100 x 100 m, na cor branca, fios tratados contra raio ultravioleta, medindo: 26 x 10 metros.	ART.ESP.P.G	UN	2,00	750,00	1.500,00
36	1	Rede de proteção com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em 100% polietileno, fio 30/36 final com espessura de 03 mm, malha medindo: 100 x 100 m, na cor branca, fios tratados contra raio ultravioleta, medindo: 50 x 10 metros.	ART. ESP. P.G	UN	2,00	1.430,00	2.860,00
TOTAL							8.043,67

MAR AZUL COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA – ME CNPJ: 11.650.128/0001-17

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
9	1	Bambole com as seguintes especificações mínimas: colorido nas cores azul, amarelo,vermelho, verde; com 60 cm de diametro; Uso: Desenvolvido para exercício específico; que trabalha equilíbrio e coordenação motora global; para realizar o exercício satisfatoriamente;a criança deverá desenvolver a noção de esquema corporal e estruturação espaço temporal. desenvolve: Coordenação	DODO	U	30,00	6,14	184,20

		dinâmica-global, estruturação espaço temporal, equilíbrio, noção de esquema corporal; idade: Acima de 5 anos; Composição: Aro de plástico PVC reforçado;com 63cm de diâmetro para ginástica em movimento.					
23	1	Conjunto de bolinhas para piscina Com as seguintes especificações mínimas: Para piscina de bolinhas; Fabricada em polietileno; Não tóxicas;Com diâmetro de 76mm;Coloridas e brilhantes. Embalagem com 500 bolinhas.	MARIPLAST	UN	4,00	165,00	660,00
26	1	Inflador de balões com as seguintes especificações mínimas: Com 4 bicos fixos; infla qualquer tipo ou marca de balão;Com baixo nível de ruído;Com controle de pressão;Sistema de controle de sensibilidade;Capacidade para inflar não inferior a 2.000 balões por hora;Com protetor térmico de motor e desligamento automático; corpo, tampa e fundo em material super resistente; com alça fixa para transporte; entrada de ar com tela protetora anti-resíduos de aço inox inviolável;botão liga-desliga;cabo de energia com 5 metros ou superior; capacidade do motor 1600W - 12ª ou superior; dimensões não inferior a (AxD) 22 cm x 24 cm; tensão 110 volts.	CYCLON	UN	1,00	665,00	665,00
32	1	Piscina de bolinhas com as seguintes especificações mínimas: Medidas: 200 cm de largura por 200 cm de profundidade;Com 2.000 bolinhas coloridas de material plástico atóxico;Formato de casa;Estrutura confeccionada em ferro galvanizado tubular; Base confeccionada em madeira compensada com espessura de no mínimo 15 mm, revestida com espuma e lona vinílica bagum; Com hastes laterais de sustentação revestidas com baguetes coloridos espumados mais rede de proteção lateral multicolorida;Rede de proteção lateral confeccionada em nylon ou seda;Com cobertura de	INFLÁVEIS BRASIL	UN	1,00	1.420,00	1.420,00
		lona vinílica bagum no formato de 2 águas;Itens inclusos na piscina de bolinha:2.000 bolinhas coloridas de material plástico atóxico;Base; Hastes laterais de sustentação revestidas com tubetes de espuma colorida; Jogo de estrutura de cobertura; Cobertura em lona vinílica bagum;Rede de proteção lateral multicolorida; Manual de instruções de montagem em português.					
39	1	Trave de chute a gol com as seguintes especificações mínimas: dimensões 87 cm de altura por 1,14 m de largura por 70 cm de profundidade, trave colorida, com estrutura em forma tubular, com rede de nylon macia na parte de trás da trave, laterais de fácil encaixe, trave confeccionada em polietileno;com aditivo antiestático e aditivo anti raios UV;a trave não deve desbotar com sol e chuva, deve acompanhar a trave 1 bola confeccionada em PVC flexível;ou borracha com tamanho apropriado a pratica de futebol e compatível com o tamanho da trave.	FRESO	UN	1,00	555,00	555,00
TOTAL							3.484,20

VIRA FESTA PRESENTES PERSONALIZADOS LTDA CNPJ: 82.016.411/0001-30

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
18	1	Bomba com bico para inflar bolas esportivas com as seguintes especificações mínimas:Corpo em metal ou alumínio;Cabo em madeira; Dimensões 36,00 cm de comprimento (fechada) x 2,00 cm de largura;Acompanha bico de borracha e latão com encaixe padrão.	JAMA	UN	10,00	23,50	235,00
19	1	Brinquedo de pula corda com as seguintes especificações mínimas:com cabos de madeira torneados e coloridos; ou material plástico colorido; corda feita em sisal; comprimento da corda 200 cm	BRINQFABI	UN	30,00	6,20	186,00
21	1	Colchonete em EVA nas seguintes especificações mínimas: para pilates e alongamento;na cor azul; antiderrapante;nas medidas	CP	UN	11,00	120,00	1.320,00
		(CxLxE) 1,80 m x 0,60 m x 1,2 cm;					
TOTAL							1.741,00

VALOR TOTAL: R$ 46.774,64

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 18 de maio de 2012.

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Eletrônico N.º 038/2012
PROTOCOLO Nº 4263/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve *HOMOLOGAR* a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

BIO - LOGICA COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ: 06.175.908/0001-12

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
2	1	Escada 2 degraus Deve ser cromada, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Com estrutura em tubo 20x20x1,20 mm, piso em chapa n°20 (1,00 mm) e pés com ponteiras . Dimensões aproximadas: 0,40x0,40x0,40 m - Altura do 1º piso, aproximadamente : 0,18 me do 2º piso: 0,38 m.	RENASCER	UN	20,00	132,00	2.640,00
3	1	Mesa de Mayo pequena Mesa móvel, com armação tubular totalmente em aço inox AISI 304, para uso em procedimentos de anestesia e/ou cirúrgicos em geral. Montada sobre tripé com rodízios de aproximadamente 3., altura regulável através de borboleta. Acessórios básicos: bandeja também em aço inox AISI 304. Dimensões aproximadas: Certificado de Registro do Produto na ANVISA.	RENASCER	UN	6,00	309,99	1.859,94
TOTAL							4.499,94

CIRUPAR COM. DE EQUIP. MEDICOS CIRURGICOS LTDA CNPJ: 79.733.572/0001-30

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
4	1	Suporte de soro Deve ter estrutura em tubos com 4 ganchos em X com acabamento pintado epoxi. Tubo guia redondo (25 mm de diâmetro) inox. Base em tubo quadrado de 25x25 mm, com capa protetora em nylon injetado com 5 pés. Haste regulável de 1,00 A 2,50 m. 5 (cinco) rodízios de 2" de diâmetro.	METALIC / MT 2229	UN	25,00	269,00	6.725,00
TOTAL							6.725,00

VALOR TOTAL: R$ 11.224,94

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 18 de maio de 2012.

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Presencial N.º 050/2012
PROTOCOLO Nº 3443/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve *HOMOLOGAR* a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA CNPJ: 78.051.778/0001-17

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Serviços de transporte com viagens locais, intermunicipais , interestaduais e internacionais, com veiculo ônibus C/ TV/DVD, poltronas macias reclináveis , geladeira e água , com capacidade de no mínimo 44 passageiros sentados , com no máximo 5 anos de uso, devendo possuir registro no DER/EMBRATUR e ANTT e seguro coletivo para passageiros.		KM	200.000,00	4,20	840.000,00
TOTAL							840.000,00

VALOR TOTAL: R$ 840.000,00

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 18 de maio de 2012.

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito