



PORTARIA N.º 35/12

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, conforme Decreto Municipal n.º 18876 e usando das atribuições que lhes são conferidas,

RESOLVE

ARTIGO 1º – CONSIDERAR “Ponto facultativo” na Câmara Municipal de Telêmaco Borba – Pr, o dia 08 de junho, tendo em vista o feriado de Corpus Christi.

ARTIGO 2º – A faculdade concedida pelo artigo 1º não se estende aos serviços essenciais, os quais não serão paralisados e obedecerão as escalas de trabalho.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 01 de junho de 2012.

MARIO CESAR MARCONDES
Presidente

DECRETO N.º 18875

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º ALTERAR, o § 2º do Art. 9º do Decreto Municipal n.º 11.310, de 14 de julho de 2004, conforme abaixo:

De:

§ 2º. A comissão deverá ser constituída de 03 integrantes, sendo 01(hum) representante da Secretaria de Administração, 01 (hum) representante da Secretaria de Finanças, 01 (hum) representante do Gabinete.

Para:

§ 2º A Comissão deverá ser constituída de no mínimo por 3 (três) servidores municipais.

Art. 2º Ficam ratificados todos os demais artigos do referido decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 28 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18871

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO, o contido no protocolo N.º 3531 do Pregão Presencial N.º 034/2012 – PMTB, e no parecer jurídico,

RESOLVE

Art. 1º JULGAR frustrada a licitação na modalidade de Pregão Presencial N.º 034/12 – PMTB, que tem por objeto os Serviços de Arbitragem – Registro de Preços.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18868

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º TORNAR SEM EFEITO, a nomeação de SILVIA HAAS AMARAL, no cargo de provimento efetivo denominado Fiscal Fazendário, nomeada através do Decreto N.º 18.619 de 27 de fevereiro de 2012, tendo em vista que a supracitada não tomou posse no cargo no prazo legal de acordo com o Cap. IV, Art. 38, § 2º da Lei Municipal n.º 969/93.

Art. 2º Ficam ratificados todos os demais termos do referido Decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18882

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º EXONERAR, a pedido, a partir de 23 de maio de 2012, a servidora LOIDY APARECIDA CHUDRIK, matrícula n.º 9.063, de cargo do quadro de provimento efetivo denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 8245/2012.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 29 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 2520

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

Com a finalidade de cumprimento do Art. 57º da Lei Municipal n.º 1881/2012,

RESOLVE

Art. 1º CRIAR, a Comissão Municipal de Enquadramento do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba (Quadro Geral), bem como nomear os membros para compor a referida comissão, conforme segue:

- Secretaria Municipal de Administração

Irineu Gobo Filho

- Procuradoria Geral do Município

Michelli Lopes Carvalho

- Secretaria Municipal de Finanças

Michel Comby

- Divisão de Recursos Humanos

Alexandre Medeiro dos Santos

- Servidores Estáveis Eleitos

Arlene Susana Sobrinho

Daiane do Rocio Campos Luna

Valdemir Lopes da Silva

Art. 2º A presidência da referida Comissão ficará a cargo do servidor Irineu Gobo Filho.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 01 de junho de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18864

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º CANCELAR Gratificação, conforme abaixo especificado:

Cancelamento

Cancelamento de GF 4 – Coordenador Pedagógico (Prof. Com 02 padrões):

Nº	NOME	MATR	LOTACÃO	Cancelamento
01	Andréa Cristina Machado	6494	Esc. Mun. Terezinha de Jesus	31/01/2012
02	Andréia de Ferreira de Castro Gonçalves	8408	Esc. Mun. Profª Juventina Betim Silva	31/01/2012
03	Cláudia Cristina de Oliveira Gomes	7862	Esc. Mun. Gonçalves Ledo	31/01/2012
04	Claudia Kataline Martins Gehrmann	8353	Esc. Mun. 31 de Marco	31/01/2012
05	Elaine Aparecida Bueno Lopes	6669	Esc. Mun. Conselheiro Zacarias	31/01/2012
06	Irandy Penha Cezar Carneiro	7864	Esc. Mun. Euclides Marcola	31/01/2012
07	Isabel de Jesus Guimarães Bueno	8338	Esc. Mun. Dom Bosco	31/01/2012
08	Janaina Fátima de Oliveira Ribeiro	8096	Esc. Mun. Profª Maria Emilia Steigel	31/01/2012
09	Leony Ferreira	6556	Esc. Mun. Presidente Castelo Branco	31/01/2012
10	Lucélia de Souza Melo	6725	Esc. Mun. Profª Juventina Betim Silva	31/01/2012
11	Luciane Aparecida Heneberg dos Santos	8461	Esc. Mun. Dom Pedro I	31/01/2012
12	Márcia de Fátima Mota dos Santos	7302	Esc. Rur. Mun. Santos Dumont	31/01/2012
13	Rosângela de Fátima Alves Rubik	8370	Esc. Mun. Prof. Bento Mossurunga	31/01/2012
14	Sandra Regina Rocha	8390	Esc. Mun. Regente Feijó	31/01/2012
15	Edna Ferreira da Silva	8358	Esc. Mun. Castro Alves	31/01/2012
16	Liliane Rodrigues Rocha	8087	Esc. Mun. Prof. Bento Mossurunga	31/01/2012
17	Neuci Schreider	8088	CMEI – Jose Paulo Paes	31/01/2012
18	Patrícia de Jesus Valença	8431	CMEI – Cecília Meireles	31/01/2012
19	Sonia Rosane de Oliveira Rosa	8420	CMEI – Anita Malfatti	31/01/2012
20	Vera Lucia Correa	8412	CMEI – Monteiro Lobato	31/01/2012
21	Jacira dos Santos Gibson	7271	Divisão Plan. Aperf. Téc. Pedagógico	31/01/2012
22	Suzy da Conceição Waldemann	7291	Divisão Plan. Aperf. Téc. Pedagógico	31/01/2012
23	Vanessa Arpelau	8820	CMEI – Cora Coralina	31/01/2012
24	Nilmara Fonteneli Quint	7326	Esc. Mun. Conselheiro Zacarias	31/01/2012
25	Edina de Fátima Batista Leal Medalia	8361	Divisão Plan. Aperf. Téc. Pedagógico	31/01/2012
26	Tânia Aparecida Mercer Suarez	8762	CMEI – Clarice Lispector	31/01/2012
27	Eliane Antunes de Souza Goes	5501	Esc. Mun. Presidente Castelo Branco	31/01/2012
28	Olga Maria de Almeida	7894	Esc. Mun. 31 de Marco	31/01/2012
29	Irene de Fátima Souza Marques	9195	CMEI – Mãe Martha Margarida	31/01/2012
30	Simoni Rosane do Amaral	8850	CMEI – Vinicius de Moraes	31/01/2012
31	Ediciele Aparecida dos Santos	7281	Esc. Mun. Regente Feijó	31/01/2012
32	Giselle Aparecida Oliveira	8365	Esc. Mun. São Silvestre	31/01/2012
33	Ronilse das Graças Rosequine de Oliveira	6491	Divisão Plan. Aperf. Téc. Pedagógico	31/01/2012
34	Tânia Ribeiro de Souza Batista	8833	CMEI – Helena Kolody	31/01/2012
35	Indianara Moreira Camargo	9506	CMEI – Clarice Lispector	31/01/2012
36	Silvana Aparecida de Lima	7276	Divisão Plan. Aperf. Téc. Pedagógico	31/01/2012
37	Ivoneite Oliveira de Abreu	7891	Esc. Mun. Perpétuo Socorro	05/03/2012

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 22 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

Boletim Oficial Município de Telêmaco Borba-PR.**Órgão Oficial do Município Editado e Impresso pela Seção de Comunicação**

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1091/3271-1167 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1062

SECRETARIA GERAL DE GABINETE - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1065

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL - R. PRUDENTE DE MORAES, 109 - FONE: (42) 3904-1648/1704

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SAMUEL KLABIN, 725 - FONE: (42) 3904-1560

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - RUA GOV. BENTO MUIHÓZ DA ROCHA NETO, 116 - FONE: (42) 3904-1590

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER, 1200 - FONE: (42) 3904-1522

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PRAÇA DR. HORÁCIO KLABIN 37 - FONE: (42) 3271-1066

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO - AV. CHANCELER HORÁCIO LAFFER 1200 - FONE: (42) 3904-1577

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RUA AFONSO PENA, 300 - FONE: (42) 3273-7450

CONVOCAÇÃO N.º 03
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO-ESTÁGIO N.º 001/2012 .

A Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, em conjunto com o CIEE- Centro de Integração Empresa-Escola, de acordo com o disposto no edital n.º 001/2012, do Processo Seletivo de estágio n.º 001/2012, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados da modalidade de estágio Não Obrigatório, a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, entre os dias 04 de junho de 2012 a 12 de junho de 2012, conforme segue:

CIENCIAS CONTABEIS	
3º	Jéssica Cristiane Rodrigues da Silva
4º	Juliana Silveira Melo
5º	Pâmela De Oliveira Moraes
DIREITO	
3º	Thamyris Tuczynski Nascimento
4º	Adriana Martins Ferreira
SERVIÇO SOCIAL	
3º	Suzie Ochetski
TÉCNICO EM SECRETARIADO	
1º	Ana Paula de Matos
2º	Gabrieli Bruna Machado

O candidato ora classificado, que não puder ou não quiser assumir a vaga, será considerado desistente e substituído, em convocação posterior pelo imediatamente classificado.

Telêmaco Borba, Paraná, em 01 de Junho de 2012.

ALEXANDRE MEDEIRO DOS SANTOS
Divisão de Recursos Humanos

IRINEU GOBO FILHO
Secretaria Municipal de Administração

EROS DANILO ARAÚJO
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 2518

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Solange Mendes Ligowski, do cargo de provimento efetivo denominado Assistente Administrativo, lotada na Secretaria Geral do Gabinete, para exercer suas funções junto ao Fórum da Comarca de Telêmaco Borba, a partir de 29/05/2012.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 31 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18876

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Considerar FACULTATIVO o Ponto nas repartições públicas da municipalidade no dia 08 de junho de 2012.

Art. 2º O Contido no artigo 1.º não se aplica aos serviços considerados essenciais, que por sua natureza não admitem paralisação, devendo os órgãos próprios do Município elaborarem as respectivas "ESCALAS DE TRABALHOS"

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 28 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 2517

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

Considerando o contido no Memorando 114/2012-GP, de 30 de maio de 2012,

RESOLVE

Art. 1º CRIAR, a Comissão Especial de Instrução e Julgamento, para processos licitatórios relacionados a Lei n.º 1866bem como nomear os membros para compor a referida comissão, conforme segue:

Rivaldo Rezende
José Valdeniro Pissaia
Rosilda Vilas-Boas Chaves Calado

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 29 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 011/2012

O PROCURADOR GERAL, usando suas atribuições e nos termos do inciso II, do art. 3.º, da Lei n.º 1.883, de 05 de abril de 2012.

RESOLVE

I – Determinar, com fulcro nos artigos 193, III e 194 da Lei Municipal nº 1.883/12, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar conduta do servidor, em razão dos fatos constantes do Detalhamento do Protocolo 6389/2012 constituir infração da referida Lei Municipal.

II – Incumbir a Comissão Disciplinar nomeada pela Portaria n.º 2512 de 23 de maio de 2012, a dar cumprimento ao disposto no item precedente, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, obedecendo ao rito processual disposto na Lei Municipal nº 1.883/12.

III – Deliberar que os membros da Comissão possam reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução processual.

Dê-se ciência.

Cumpra-se.

Telêmaco Borba, 30 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18870

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º TORNAR PÚBLICO, a relação dos candidatos no anexo, que faz parte integrante deste decreto, que não compareceram, desistiram, não apresentaram documentação exigida ou não cumpriram com as exigências do edital para assumir a vaga à qual foram convocados, em concordância ao Edital de Convocação N.º 15/2012 do Concurso Público Municipal 01/2011.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO COMPARECERAM, DESISTIRAM OU NÃO APRESENTARAM DOCUMENTAÇÃO COMPLETA OU NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO.

Edital de Convocação n.º 15/2012 - Concurso Público Municipal n.º 01/2011.

N.º Ordem	NOME	CARGO	Motivo
1	VERIDIANA SALEH FIER	Assistente Administrativo	Não Compareceu
2	PAULO CEZAR DA SILVA BORGES	Assistente Administrativo	Não Compareceu
3	ANDRE VINICIUS BUENO	Assistente Administrativo	Não Compareceu
4	JOSE RICARDO VIEIRA	Agente de Trânsito	Não Compareceu

DECRETO N.º 18875

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º ALTERAR, o § 2º do Art. 9º do Decreto Municipal n.º 11.310, de 14 de julho de 2004, conforme abaixo:

De:

§ 2º. A comissão deverá ser constituída de 03 integrantes, sendo 01(hum) representante da Secretaria de Administração, 01 (hum) representante da Secretaria de Finanças, 01 (hum) representante do Gabinete.

Para:

§ 2º A Comissão deverá ser constituída de no mínimo por 3 (três) servidores municipais.

Art. 2º Ficam ratificados todos os demais artigos do referido decreto.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 28 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18871

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º JULGAR frustrada a licitação na modalidade de Pregão Presencial N.º 034/12 – PMTB, que tem por objeto os Serviços de Arbitragem – Registro de Preços.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 24 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18887

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º PRORROGAR LICENÇA, da servidora ELIZABETE GONÇALVES BORGES, matrícula n.º 8.241, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado Cozinheiro (a), lotada na Seção Exp. Protocolo e Arquivo, da Divisão de Administração, na Secretaria Municipal de Administração, no período de 16 de maio de 2012 a 30 de maio de 2012, para tratamento de saúde (Auxílio Doença), de acordo com o que dispõe a Seção VI, Artigos 18 a 21, da Lei Municipal N.º 1.386/2003, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo N.º 7910/2012.

Art. 2º Constatando-se a necessidade de novo afastamento da servidora, o Fundo Previdenciário do Município de Telêmaco Borba – FUNPREV deverá comunicar imediatamente a Divisão de Recursos Humanos, remetendo cópia do Laudo Pericial.

Parágrafo Único - A responsabilidade pelo pagamento, a partir do 16.º dia, em razão do afastamento do contido no caput, ocorrerá pelo FUNPREV.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 29 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18897

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º DECLARAR vago o cargo do quadro de provimento efetivo denominado de Motorista de Carros Pesados, ocupado pelo servidor PAULO CARNEIRO DE SOUZA, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, devido a ÓBITO, em 27 de maio de 2012, conforme Termo n.º 0016938-53.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 01 de junho de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

LEI N.º 1899

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O QUADRIÊNIO DE 2013/2016"

"O POVO DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DE SEUS REPRESENTANTES NA CÂMARA LEGISLATIVA, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI".

Art. 1º Os subsídios mensais dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba para o quadriênio da legislatura 2013 a 2016 ficam fixados nos termos desta lei.

Art. 2º O subsídio Mensal dos Vereadores da Câmara Municipal de Telêmaco Borba para o mandato correspondente ao período da Legislatura de 2013 a 2016 fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 6.100,00 (Seis mil e cem reais).

Art. 3º O subsídio Mensal do Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba para o mandato correspondente ao período da Legislatura de 2013 a 2016 fica fixado, em parcela única, no valor de R\$ 8.610,00 (Oito mil, seiscentos e dez reais), estando incluído neste valor o disposto no artigo anterior.

Art. 4º Os subsídios Mensais dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba de que trata esta lei, nos termos do artigo 39 § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos à verba de representação, gratificação natalina, abono de férias ou outras parcelas remuneratórias.

Art. 5º Em caso de substituição os Vereadores suplentes terão direito ao valor do subsídio mensal proporcional a 1/30 (um trinta avos) por dia de substituição, a contar do ato da convocação.

Parágrafo único. As sessões extraordinárias, nos termos do artigo 51, §7º da Constituição Federal, não serão remuneradas.

Art. 6º A ausência de Vereador em sessão plenária ordinária ou extraordinária, sem justificativa legal, determinará desconto em seu subsídio, proporcional ao número de total de sessões ocorridas no respectivo mês.

§ 1º Considera-se, como justificativa legal para efeitos desde artigo, a aprovação pela Mesa Diretora dos motivos apresentados pelo Vereador ou por procurador com poderes especiais para tanto.

§ 2º O pedido de justificativa deve ser escrito e protocolado até 72 (setenta e duas) horas após a sessão a que faltou, e, em caso de motivo de doença, acompanhado de atestado médico ou outro comprovante, quando for o caso.

Art. 7º Os subsídios dos Vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, terão seus valores reajustados anualmente, adotando-se como índice o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), respeitado o limite imposto, pela Constituição Federal.

Parágrafo único. A revisão prevista neste artigo não se aplica no primeiro ano de mandato e dar-se-á da seguinte maneira:

I – no mês de janeiro de 2014, o correspondente ao INPC apurado desde janeiro de 2013 (últimos doze meses);

II – no primeiro mês de cada exercício, o correspondente ao INPC apurado desde o mês de janeiro do exercício anterior (últimos doze meses).

Art. 8º Os subsídios de que trata esta lei serão pagos na mesma data dos pagamentos feitos aos demais servidores.

Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na Lei orçamentária Anual.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de janeiro de 2013.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 15 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

DECRETO N.º 18893

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO, o contido no protocolo N.º 4237/2012 do Pregão Presencial N.º 043/2012 – PMTB, e no parecer jurídico,

RESOLVE

Art. 1º JULGAR frustrado os lotes 01 e 05 da licitação na modalidade de Pregão Presencial N.º 043/2012 – PMTB, que tem por objeto a prestação de serviços com Utilização de Caminhão Truck, Trator Esteira e Escavadeira Hidráulica.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, 30 de maio de 2012.

Arnaldo José Romão
Procurador Geral do Município

Eros Danilo Araújo
Prefeito Municipal

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Eletrônico N.º 59/2012
PROTOCOLO Nº 6211/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o conteúdo no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

ABC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA CNPJ: 12.532.967/0001-01						
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço total
2	1	Amplificador com 5 canais nas seguintes especificações mínimas: com capacidade da fonte 2.000 uF; relação de sinal rúido > 120 dB @ 0 dBm; distorção harmônica total (THD+N) < 0,01% @ 100 mV @ 1KHz; impedância de entrada dos canais 5 KOhms; faixa de frequência (1dB) 10 Hz a 25 KHz; proteção contra excesso de carga (Overload); potência por canal 30W RMS (4W); > 15W RMS em 8 Ohms; potência máxima total 300W RMS (4W); > 150w RMS EM 8 Ohms; saídas 02 PARALLEL OUTPUT-L e OUTPUT-R; alimentação 127 / 220 VAC.	NCA/PW500ST	UN	1,00	458,00
11	1	Armário para guardar bolas nas seguintes especificações mínimas: Em MDF 18mm na cor branca; Com 2 portas de abrir; Dimensões (AxLxP) 1,40 x 1,30 x 0,80; Com acabamento nas portas laterais e fundo na cor branca; Com puxadores em aço escovado; Dobradiças de pressão; Perfil em bordas de PVC; Com sistema de colagem a quente (hot melt); Com prateleiras; Sarrafos de madeira com 2 rasgos centrais; Com chaves.	BELNIAKI/AB14	UN	1,00	583,80
15	1	Bebedouro com as seguintes especificações mínimas: De coluna; Com selo de Inmetro; Gás R 134a inofensivo à camada de ozônio; Depósito de água em aço inox; Isolado; Com serpentina de cobre externa para facilitar a higienização; Com dreno de limpeza; Torneira para copo e jato, confeccionadas em latão cromado, com regulagem de jato de água; Com ralo sifonado; Tampo em aço inox polido com relevos para evitar respingos; Moto compressor silencioso; Gabinete em chapa eletrozincada, com acabamento em pintura ou aço inox; Com controle automático da temperatura da água; Com filtro de água com carvão ativado impregnado com prata para impedir a proliferação de microorganismos; Largura 300 mm; Profundidade 300 mm; Altura 980 mm; Temperatura de resfriamento da água 10 graus Celsius; Capacidade de refrigeração a 27 graus Celsius de 10 litros por hora; Voltagem 127 V; Potência 180 W. Deve acompanhar o bebedouro cabo de energia com 1 metro com plugue para ligar em tomada.	MASTEFRIOMF40	UN	4,00	1.864,00
21	1	Caixa acústica ativa nas seguintes especificações mínimas: Cor preta; Com 2 vias; Com potência de 400W; Amplificador classe D; Saída para caixa passiva com Jack TRS ¼" (P10); Capaz de operar no sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva de 8 Ohms; Sistema anti-clipping ativo; Entradas balanceadas com conector XLR e TRS ¼"; Com chave de sensibilidade (MIC/LINE); 3 bandas de equalização (grave, médio e agudo); Saída pré-out com conector KLR macho; Encaixe para pedestal; Alimentação 127/220V AC, 50/0 Hz.	FRAHM/FS12A	UN	2,00	2.900,00
22	1	Caixa acústica selada 3 vias nas seguintes especificações mínimas: Gabinete em ABS; Tela frontal de alumínio com pintura epoxy; Suporte traseiro de alumínio com pintura epoxy; Parafusos aço inox; Woofer de 6,5" cone injetado em polipropileno; Midrange diafragma 26mm; Com suporte de parede; Sistema magnético ferrite; Tweeter piezo elétrico diafragma 13 mm; Divisor frequências capacitivo 6 dB/octava; Impedância compatível c/8 Ohms; SPL de 87 (dB/2,83 v/m); Resposta frequência de 70 - 20 KHz; Potência de 90 watts; Cor branca.	BSA/AW	UN	2,00	536,00
23	1	Caixa de som ambiente nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Resistente a intempéries; Woofer em polipropileno; Midrange com diafragma 22 mm; Tweeter com diafragma de 10mm; Impedância 8 Ohms; SPL 86 dB; Potência de 50 watts; Com suporte de parede incluso.	BSA/AW	UN	10,00	1.720,00
32	1	Forno de microondas com as seguintes especificações mínimas: Porta com visor transparente; Com tecla ligar + 30 segundos; Controle numérico para acionamento do microondas com chave de segurança eletrônica para travamento do uso do aparelho; Com menu para pratos rápidos; Com tecla para descongelamento; Com menu favoritos com 3 receitas diferentes; Capacidade 30 litros; Potência de saída 1.000 W; Tensão 127 V; Frequência de operação 60 Hz; Na cor branca; Com relógio digital; Com cabo de energia com comprimento de 1 metro com plugue para ligar em tomada; Com prato giratório em vidro.	ELECTROLUX/MF41	UN	1,00	398,00
39	1	Mesa de reunião dobrável nas seguintes especificações mínimas: Tampo em MDP 25mm na cor ovo; Empilhável; Estrutura articulável em aço carbono; Com dispositivo de travamento nas posições aberta e fechada; Sapatas niveladoras;	BELNIAKI/MRD160	UN	3,00	2.091,00

53	1	Dimensões (AxCxP) 750x1600x1000mm. Rádio portátil nas seguintes especificações mínimas: Tensão de Alimentação 110 - 127V; Consumo de energia de no máximo 64W; Potência de saída (RMS) 250W total; Discos e formatos suportados CD-Audio (CDDA), CD-R/RW, MP3, rádio AM/FM; Caixas acústicas (2 vias / 2 alto-falantes); Entrada auxiliar traseira - entrada USB, HDD e MP3; Desligamento automático; Função mute.	PANAS ONIC/S C-AKX1 2LB	UN	1,00	632,00
55	1	Setorizador com 10 canais nas seguintes especificações mínimas: Estéreo; Comando independente e geral; Saída para comando remoto (P2); Entrada direct RCA - estéreo; Tensão de entrada máxima 1,48V RMS; Saídas RCA - estéreo; Tensão da saída máxima 4,24V RMS; Resposta de frequência de 20 Hz a 20 KHz; Relação de sinal / ruído igual ou melhor que 100 dB; Impedância de entrada de 10K Ohms; Impedância de saída de 100 Ohms; Bivolt; Faixa de frequência (1dB) 10 Hz a 25 KHz; Sensibilidade 0 dBm ou 775 Mv RMS para máxima saída; Proteção com fusível.	NCA/ST100	UN	1,00	333,00
56	1	Sistema de caixa de som amplificada nas seguintes especificações mínimas: Com auto-falante de 4"; Amplificador de potencia de 8 watts; Controles individuais de volume, graves e agudos; Entradas estéreo; RCA para placas de som; Entrada estéreo TRS; Entrada de microfone TRS; Mixada com entradas estéreo para monitoração; Saída para fones de ouvido em conectores TRS com função mute automática; Blindagem magnética para posicionamento próximo a monitores de computador.	BEHRIN GER/MS16	PAR	1,00	432,00
61	1	Tela elétrica c/controle remoto nas seguintes especificações mínimas: Medindo (LxA) 2,43 x 1,82 metros; Estrutura em alumínio evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo; Pintura com tinta epóxi de alta resistência; Cor branca; Motor tubular interno silencioso com velocidade de 34RPM; Sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança; Ajuste de parada regulável (fim e começo de curso); Bordas pretas de 3 ou 5 cm nas laterais; Tarja preta superior de 30 cm; Trilho correção interno para fixar o suporte em qualquer parte do corpo da tela; Sistema de controle por IR; Parede fixação em teto ou parede; Voltagem 110V.	NARDEL L/INO11	UN	1,00	2.004,00
62	1	Tela retrátil nas seguintes especificações mínimas: Com enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto; Teka com tecido tipo Matte White sem emendas; Perfil superior e inferior confeccionado 100% em alumínio, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta; Fixação em parede ou teto; Medidas: 1,80 m x 1,80 m.	NARDEL L/INR002	UN	1,00	315,00

TOTAL 14.266,80

BERNADETE CASTILHO DE OLIVEIRA - ME CNPJ: 11.731.584/0001-91

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
3	1	Amplificador de potencia nas seguintes especificações mínimas: Com baixo nível de distorção; Classe AB; Potência total de 8 Ohms 1% THD máximo de 170W; Resposta em frequência ½ potencia @ 8 Ohms de 35 kHz - 36 kHz (-30B HPF); Com proteção de curto na saída; Com limitador de clip; Entradas ativas balanceadas e conectores XLR; Relação sinal / ruído (máximo potencia) 99dB; Refrigeração forçada; Bivolt.	HOT SOUN D	UN	1,00	1.220,00	1.220,00
4	1	Amplificador estéreo nas seguintes especificações mínimas: Com 8 Ohms 30W; Resposta de frequência 10 Hz a 20 KHz; Distorção harmônica total < 0,01% @ 100mV @ 1KHz; Equalização de 3 bandas - Low, Mid e High; Entradas de 1 Mic P10; 2 Line RCA Seleccionável; Saídas de 1 REC Out RCA ST; Alimentação 127/220V.	NCA	UN	1,00	264,99	264,99
6	1	Aparelho de TV com as seguintes especificações mínimas: Proporção da imagem widescreen; Brilho 500 cd/m²; Contraste dinâmico não inferior a 50.000:1; Tempo de resposta típico 5 ms; Ângulo de visão horizontal e vertical de aproximadamente 175 graus (aceita variação de +/-5%); Medida diagonal da tela não inferior a 32"; Tela de LCD - full HD; Matriz ativa W-LXGA; Resolução no painel não inferior a 1920 x 1080 p; Aprimoramento de imagens não inferior a 3P com Pixel Plus HD, 3/2 - 2/2 motion pull down; Combifilter 3D; Active Control com Light Sensor; Aprimoramento de cores; Reforço dinâmico de contraste; Eliminação de linhas serrilhadas; Ajuste de nitidez; Redução dinâmica de ruído; Redução de ruído 2D/3D; 1080p e processamento de 24/25/30 Hz; 1080p e processamento de 50/60 Hz; Resoluções de imagem suportada não inferior a Formatos do computador: 640 x 480 - 60 Hz; 720 - 75 - 85 Hz; 800 x 600 - 60 - 72 - 75 - 85 Hz; 1024 x 768 - 60 - 70 - 75 - 85 Hz; 1280 x 768 - 60 Hz; 1280 x 1024 - 60 Hz; 1360 x 768 - 60 Hz; Via entrada HDMI/DVI. Formatos de vídeo: 480i - 60 Hz; 480p - 60 Hz; 576i - 50 Hz; 576p - 50 Hz; 720p - 50 - 60 Hz; 1080i - 50 - 60 Hz; 1080p - 24 - 25 - 30 - 50 - 60	CCE	UN	1,00	996,00	996,00

		Hz,Resoluções mínimas do som: Potência de saída 2 x 10 W - RMS;Recursos mínimos de áudio: Nivelador automático de volume; Dynamic bass enhancement; Incredible surround;Smart sound; Sistema de áudio mono, estéreo e SAP;Com 2 caixas acústicas integradas;Com função de censura para crianças; Com relógio na tela principal; Timer de desligamento automático;Despertador; Com função de sintonia fina, sintonia digital;Com função plug & play;Com menu em português; Com controle remoto com todas as funções da TV;Com indicação de intensidade de sinal; Com navegador de multimídia USB;Formatos de reprodução mínimos:MP3, imagens estáticas JPEG, MPEG1, MPEG4; Entrada da antena 75 ohm tipo F; Com recursos de NTSC M, PAL N, PAL M;Reprodução de vídeo NTSC, SECAM, PAL; Faixas do sintonizador, hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF;Número de canais pré-sintonizados não inferior a 100;Conectividade mínima: AV 1: Entrada de áudio L/R; AV 2: Entrada de áudio L/R; AV 3: Entrada de áudio L/R, entrada CVBS;Conexões frontais e laterais não inferiores a: HDMI, entrada S-vídeo, entrada CVBS, entrada de áudio L/R, saída para fone de ouvido, USB, saída de vídeo, CVBS, entrada VGA do PC + entrada E/D de áudio; Alimentação 110 a 240 V; Frequência 50-60 Hz; Devem acompanhar o aparelho os seguintes itens:Base giratória de mesa;Cabo de alimentação com pluque para ligar em tomada; Guia para início rápido; Manual do usuário e termo de garantia em português; Controle remoto com pilhas.					
17	1	Cadeira secretária com as seguintes especificações mínimas: Fixa;Sem braços;Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de 12 mm, com espuma injetada com espessura de 50 mm; moldados anatomicamente Densidade da espuma 45k g/m3, Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, fosfatizante; Estrutura em tubo de aço de 7/8 Pintados com tinta epóxi pó pelo processo eletrostático; Em cada pé, ponteira de material plástico ou emborrachado; Acabamento do assento e encosto em tecido na cor azul; Ligação entre encosto e assento, feita em material metálico, coberto com gargantilha de material plástico (encosto modelo pingente);Estrutura e acabamentos na cor preta ou cinza;Acabamento nas bordas feito em perfil de PVC; Altura do encosto de 29 cm; Largura do encosto de 39 cm; Comprimento do assento de 40 cm;Largura do assento de 44 cm.	REIFL	UN	124,00	60,00	7.440,00
25	1	Console (mesa) digital de áudio nas seguintes especificações mínimas: Com 12 entradas de nível de microfone linha; Selecionado por chave comutadora com conectores XLR e 1/2" TRS balanceado; 4 entradas de nível de linha com conector 1/2" TRS não balanceado; 2 entradas para gravador (TR) (L,R) com conectores RCA 2 entradas digitais TR com conectores RCA;1 entrada digital ADAT com conector óptico; 1 saída estéreo (L,R) com conectores XLR balanceado 4 saídas omni com conector 1/2" TRS balanceado;1 saída para monitoração estéreo (L,R) conector 1/2" TRS;Balanceado; 12 saídas de canais insert com conector 1/2" TRS não balanceado; 2 saídas TR (L,R) com conectores RCA;1 saída para fone de ouvido com conector ST phone Jack não balanceado;2 saídas digitais TR com conectores RCA; 1 saída digital ADAT com conector óptico;Processadores incorporados (delay, reverb, compressor, gate);9memórias para cenas; Frequência de sampling interna: 44,1kHz, 48kHz, 88,2kHz, 96kHz; Com acessórios para montagem em rack 19";Alimentação para energia elétrica AC 120V	YAMAHA	UN	1,00	9.169,99	9.169,99
30	1	Fogão de piso, a gás, nas seguintes especificações mínimas: Queimadores: 1 família e 3 normais;Capas esmaltadas; Cor branca;Acendimento elétrico total;Tampa do vidro com puxador;Vidro panorâmico porta do forno;Mesa em aço inox sobreposta;Espalhadores esmaltados;Puxador do forno em aço;1 grade;Válvula de segurança do forno;Forno autolimpante; Com prateleiras do forno Capacidade do forno 45 litros; Dimensões: 68,5 x 0,50;Tensão bivolt.	ATLAS	UN	1,00	346,99	346,99
31	1	Fone de ouvido nas seguintes especificações mínimas: Estéreo; De cabeça;Tira almofadada com regulagem;Diâmetro do driver de 40 mm;Sistemas de ímãs de neodímio;Bobina de som com fio de alumínio revestido com cobre; Resposta em frequência 15-28.000Hz;Potência de entrada de 1.300 mW;Sensibilidade de 103 Db/mW a 1 KHz; Impedância de 40 Ohms; Cabo de 1,50 metros único (OFC); Conector miniplug estéreo de 3,50 mm;Incluso adaptador desconectável de 6,3 mm.	AUDIO TECH NICA	UN	1,00	457,97	457,97
34	1	Interface de áudio firewire nas seguintes especificações mínimas: Com capacidade de operação a 24 bits; 96 kHz;Saída headphone com volume;4	AUDIO PROFI RE	UN	1,00	2.077,00	2.077,00

		entradas e 4 saídas lightpipe em spdif,Midi;World clock;2 saídas TRS balanceadas					
35	1	Interface de áudio para estúdio nas seguintes especificações mínimas: com 1 Canal; Impedância de entrada >250 kOhms;Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4"desbalanceado; Entrada XLR desbalanceado; Saída XLR balanceado; 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 dB);Resposta de frequência: 10 Hz a 93 kHz (-3dB);Relação Sinal/Ruído: -110 dBu; Alimentação: Phantom power de 18 V a 48 V DC; Bateria 9V.	BEHRI NGER	UN	2,00	183,00	366,00
57	1	Sistema de microfone nas seguintes especificações mínimas: Com frequência de operação faixa UHF: 542,125 MHz a 561,250 MHz;Com 8 canais; Estabilidade da frequência ± 0,005%;Controle de frequência PLL (loop de fase sincronizada); Modo de modulação FM; Desvio normal ± 25 kHz; Intervalo de operação; Tipicamente 50, (200'); Resposta em frequência 100 Hz a 12 kHz;Receptor com chaveamento de antena diverso; Rejeição de imagem mínima de 55 dB;Relação sinal-ruído > 80 dB com 10 kHz de desvio (ponderado IEC);Desvio Máximo de 25 kHz; Distorção total de harmônicas <=1% (10kHz de desvio a 1 kHz); Sensibilidade 25 dBµV (S/R 60 dB com 10 kHz de desvio, ponderado IEC);Saída de áudio não balanceada: 211 mV (-13,5 dBV) (1 kHz de modulação, 10 kHz de desvio) e balanceada: 150 mV (-16,5 dBV) (1 kHz de modulação, 10 kHz de desvio);Conector de saída balanceado tipo XLRM; Fonte de alimentação de energia 100 a 240 VCA (50/60 Hz) a 12 VCC, modo chaveado de 1ª (positivo central), fonte e alimentação externa; Fonte de alimentação de energia, microfone de mão sem fio, com saída de potência via RF de 10 Mw;Margem dinâmica >100 dB, ponderado A;Dinâmico (unidirecional)	AUDIO TECH NICA	UN	2,00	999,00	1.998,00
TOTAL							24.336,94
CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME CNPJ: 04.077.696/0001-05							
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
18	1	Cadeira secretaria executiva com as seguintes especificações mínimas: Sem braços; Com regulagem de altura do assento; Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 12 mm;Moldados anatomicamente;Assento recoberto com espuma injetada com espessura de 70 mm, densidade da espuma 45k g/m3; Assento com regulagem de inclinação independente do encosto;Encosto	MULTI VISÃO	UN	13,00	146,90	1.909,70
		recoberto com espuma injetada com espessura de 70 mm, densidade da espuma 45k g/m3;Encosto com regulagem de altura e inclinação; Assento e encosto ligados por estrutura metálica recoberta por sanfona de poliestireno ou polietileno;Encosto articulável tipo pingente;Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante;Com pintura em tinta epóxi pelo processo eletrostático; Base giratória com elevação a gás, pistão com curso de 130 mm; Aranha de 05 patas injetadas em nylon, reforçadas internamente com anéis de aço;Rodízios duplos;Capa telescópica; Com rolamentos de aço e amortecimento de impactos; Braços reguláveis na altura, injetados em poliuretano, com alma de aço;Assento e encosto revestidos em tecido na cor azul. Estrutura e acabamentos na cor preto.Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC; Medidas: Altura do encosto 370 mm;Largura do encosto 420 mm; Profundidade do assento 420 mm; Largura do assento 480 mm.					
19	1	Cadeira secretaria executiva com as seguintes especificações mínimas: Com braços; Com regulagem de altura do assento;Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 12 mm;Moldados anatomicamente; Assento recoberto com espuma injetada com espessura de 70 mm, densidade da espuma 45k g/m3;Assento com regulagem de inclinação independente do encosto;Encosto recoberto com espuma injetada com espessura de 70 mm, densidade da espuma 45k g/m3;Encosto com regulagem de altura e inclinação; Assento e encosto ligados por estrutura metálica recoberta por sanfona de poliestireno ou polietileno;Encosto articulável tipo pingente;Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante;Com pintura em tinta epóxi pelo processo eletrostático; Base giratória com elevação a gás, pistão com curso de 130 mm; Aranha de 05 patas injetadas em nylon, reforçadas internamente com anéis de aço;Rodízios duplos;Capa telescópica; Com rolamentos de aço e amortecimento de impactos; Braços reguláveis na altura, injetados em poliuretano, com alma de aço;Assento e encosto revestidos em tecido na cor azul. Estrutura e acabamentos na cor preto.Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC;Medidas: Altura do encosto 370 mm;Largura do	MULTI VISÃO	UN	13,00	290,99	3.782,87

60	1	encosto 420 mm;Profundidade do assento 420 mm;Largura do assento 480 mm.	VISÃO MUSIC AL	UN	4,00	66,45	265,80
TOTAL							5.958,37
DEMOVELLI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA – ME CNPJ: 05.296.753/0001-00							
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
7	1	Armário com as seguintes especificações mínimas: Com 2 portas;Confeccionado em BP com espessura de 18 mm; Acabamentos com fita de borda na cor preta;Medidas: largura 94 cm, profundidade 55 cm, altura 1,65 m;Portas na altura total do armário;Portas: confeccionadas em BP com espessura de 15 mm;Com 04 prateleiras internas na largura e profundidade total do armário, sendo 03 móveis e 01 fixa;Armário e portas na cor ovo;Portas com chave e puxadores;Com 4 pés confeccionados em material plástico ou emborrachado.	DEMOVELLI	UN	12,00	288,00	3.456,00
13	1	Balcão em MDF com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em MDF de 18mm, com revestimento melamínico acabamento com fita de PVC de 01mm de espessura, colado com adesivo de contato nas bordas; Com tampo em MDF na parte superior medindo 25 mm com acabamento em fita de PVC na mesma medida colado a quente nas bordas; Com 02 portas de abrir com chave e puxadores; Com 01 prateleiras internas; medindo 0,80 centímetro de largura x 0,40 centímetro de profundidade x 0,80 centímetro de altura; Na cor ovo. O balcão deverá ser entregue montado.	DEMOVELLI	UN	2,00	290,00	580,00
41	1	Mesa para atendimento com as seguintes especificações mínimas: Confeccionado em BP com espessura mínima de 18 mm;Frentes de gaveta confeccionada em BP com espessura mínima de 15 mm; Acabamentos com fita de borda; Com gaveteiro de 2 gavetas; Gavetas com corredeiras metálicas, rodízios, puxadores e chave;Mesa e gaveteiro na cor ovo com detalhes e acabamentos na cor platina, alumínio ou preto; Medidas da mesa: comprimento 1200 mm, largura 750 mm, altura 750 mm; Medidas do gaveteiro: largura 375 mm, profundidade 440 mm, altura 230 mm;A mesa deverá ser entregue montada.	DEMOVELLI	UN	12,00	194,00	2.328,00
42	1	Mesa para reunião redonda com as seguintes especificações Na cor ovo com tampo em MDP revestido com BP, com espessura 30 mm, com perfil de PVC modelo post-forming 180°x110 em de diâmetro Com sapata niveladora em material plástico ou emborrachado	DEMOVELLI	UN	1,00	214,99	214,99
46	1	Mesa reta para computador nas seguintes especificações mínimas: Cor ovo Medidas (CxPxAl)100x60x75cm; Tampo confeccionado em MDP com 18mm de espessura com bordas anterior e posterior em 180° e laterais com fita de poliestireno ou ABS de 1 mm de espessura. Painel em MDF de 18 mm de espessura, com altura mínima de 0,40 m; Saia e pés em 100 % MDF de 18 mm de espessura Com sapata niveladora em material plástico ou emborrachado.	DEMOVELLI	UN	24,00	109,00	2.616,00
TOTAL							9.194,99
I YOKOTA MOVEIS CNPJ:10.948.325/0001-54							
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
12	1	Arquivo para pasta suspensa com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em MDF de 18mm,com revestimento melamínico; acabamento com fita de PVC de 1mm colado com adesivo de contato nas bordas; com tampo em MDF na parte superior medindo 25 mm com acabamento em fita de PVC na mesma medida colado a quente nas bordas; Com 4 gavetas;com 04 suportes de pasta suspensa, montados em chapa de aço dobrado; com corredeiras telescópicas, fixadas no interior do armário; medindo (LxPxAl) 47 cm x 45 cm x 132 cm;na cor : ovo O armário devera ser entregue montado.	PERFLE	UN	2,00	290,00	580,00
20	1	Cadeira universitária com as seguintes especificações mínimas: Fixa; Sem braços;Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado com espessura de 12 mm;Moldados anatomicamente;Assento recoberto com espuma injetada com espessura de 50 mm; Encosto recoberto com espuma injetada com espessura de 53 mm;Assento e encosto ligados por estrutura metálica; Estrutura em tubo metálico industrial 7/8";Com prancheta dobrável; em compensado multilaminado com espessura de 15 mm, revestido em acabamento fenólico de alta pressão (fórmica) com bordas arredondadas com acabamento em perfil de PVC tipo T, fixada a estrutura através de parafusos auto atarrachantes.Com grade porta livros;Componentes metálicos ligados através de solda, com tratamento desengraxante, antioxidante, passivador e fosfatizante;	PERFLE	CJ	36,00	68,00	2.448,00

		Com pintura em tinta epóxi pelo processo eletroestático; Assento e encosto revestidos em tecido na cor azul; Estrutura e acabamentos na cor preta;Acabamento das bordas do assento e encosto em PVC; Medidas: Altura do encosto 280 mm;Largura do encosto 400 mm; Profundidade do assento 400 mm;Largura do assento 400 mm.					
37	1	Longarina secretária 4 lugares com as seguintes especificações mínimas:assento e encosto confeccionado em espuma injetada ergonômica; densidade da espuma 45k g/m3; Revestimento em tecido na cor azul;estrutura em tubo de 20 mm x 40 mm;com pintura epóxi-pó na cor preta;acabamento com sapatas fixas de nylon ou borracha de 30 mm x 50 mm; perfil de PVC nas bordas no assento e encosto; suporte do encosto com alma de aço, revestido com capa de termoplástico injetado em polipropileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura; altura em relação ao piso: assento: 410 mm; encosto: 800 mm;dimensões do estofado: assento 435 mm x 410 mm; encosto 360 mm x 270 mm; Pés suportado não inferior a 130kg.	PERFLE	UN	2,00	280,00	560,00
40	1	Mesa em "L" para escritório com as seguintes especificações mínimas: Na cor ovo Dimensões 1,50m x 1,50m de comprimento x 0,75m profundidade x 0,75m de altura; Tampo em MDF de 18 mm, com bordas anterior e posterior em 180° e laterais com fita de poliestireno ou ABS de 1 mm de espessura; Painel em MDF de 18 mm de espessura, com altura mínima de 0,40 m; Gaveteiro com 3 gavetas, com fechadura que permita o fechamento simultâneo das gavetas, medidas do gaveteiro, 35 cm de largura, 30 cm de altura, 40 cm de profundidade. Gavetas com sistema de deslizamento através de corredeiras metálicas e puxadores tipo alça em PVC na cor preta; Saia e pés em 100 % MDF de 18 mm de espessura Com sapata niveladora em material plástico ou emborrachado.	PERFLE	CONJ	5,00	277,00	1.385,00
43	1	Mesa para reunião retangular com as seguintes especificações Na cor ovo com tampo em MDP revestido com BP, com espessura 30 mm, com perfil de PVC modelo post-forming 180°; Saia e pés em 100 % MDF de 30 mm de espessura;Medidas: largura 200 cm, profundidade 85 cm e altura 77 cm; Com sapata niveladora em material plástico ou emborrachado	PERFLE	UN	1,00	279,00	279,00
45	1	Mesa reta nas seguintes especificações mínimas: tampo confeccionado em MDP com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), na cor ovo Medidas (CxPxAl) 150 x 68 x 75 cm;painel frontal em aglomerado de 15mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP); com gaveteiro fixo com 2 gavetas e fechadura com sistema de travamento simultâneo;puxadores em PVC preto e frente em MDP 15mm na cor do tampo da mesa; Tampo na cor ovo entre pés confeccionado em MDP 15mm; bordos laterais com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2,5 mm, coladas com adesivo hot melt na cor preta;Estruturas laterais formadas por tubo e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20x30x1,2mm de espessura; Pintura epóxi.	PERFLE	UN	3,00	215,00	645,00
TOTAL							5.897,00
INFOHARD INFORMATICA LTDA – EPP CNPJ: 07.291.942/0001-15							
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Projektor portátil nas seguintes especificações mínimas: Com tecnologia LCD; Com luminosidade de 3500 lumens;Formato nativo 4:3 e compatível com 16:9; Com resolução de 1024x768 e contraste mínimo de 500:1; Permite conexão com 1 computador padrão HD-15pin e 1 DVD em vídeo-componente simultaneamente; Entrada de áudio para 1 computador e 1 vídeo;1 saída de áudio;Lâmpada com vida útil de 3000 horas no modo standart; Deve possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para a ventilação;Compatível com formato PAL-M/PAL e NTSC e HDTV 720p/1080; Lente com recurso de zoom ótico de 1:1,2; Regulagem automática de enquadramento e efeito trapézio; Possuir sensor de luminosidade do ambiente que permita automaticamente a regulagem de imagem melhorando a definição da mesma. O projetor deverá ter recursos profissionais como permitir a troca da lâmpada e a limpeza do filtro de ar sem a necessidade de retirar do teto.Possibilidade de receber a transmissão de imagens e áudio sem fio (apresentação com software Power Point)	OPTOM ATX612	UN	1,00	3.288,00	3.288,00
29	1	Filmadora digital nas seguintes especificações mínimas: Com tecnologia Full HD;	SAMSUNG TM40	UN	1,00	1.368,00	1.368,00

		Resolução de filmagem 1920x1080 pixels; Monitor em LCD com 2.7" no formato wide 16:9; Microfone surround; Zoom óptico 16.0X;Cor preta; Modo de gravação em HA:17 mbps/VBR;HG 13 mbps/VBR; HX 9 mbps/VBR;HE 6 mbps/VBR;Com memória interna;Slot para cartão SD / SDHC / CARD; Distância focal de 2.95 - 47.2 mm;Deve acompanhar adaptador AC, cabo AC, cabo DC, carregador, cabo vídeo-componente, cabo AV, protetor de lente, controle remoto, cabo USB					
--	--	---	--	--	--	--	--

TOTAL 4.656,00

LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER - ME

CNPJ: 12.162.386/000-17

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
33	1	Impressora multifuncional a laser Monocromática nas seguintes especificações mínimas com as funções de impressora, digitadora e copiadora, impressão com velocidade de impressão na qualidade normal não inferior de 16 ppm em papel A4 (17 ppm papel carta) não duplex;Emulação PCL5e, SPL resolução de impressão e para cópia não inferior a 1200 x 1200 dpi de saída efetiva; Cópia múltipla: 1-99 páginas; Velocidade da cópia não inferior 16 cpm em A4 (17 cpm em Carta);Manuseio de papel suporta os tipos de documentos A4, A5, Carta, Legal, Executivo, Folio, Ofício, ISO B5, JIS B5, Envelope (Monarch, No.9, No.10, DL, C5), Customizado; Tipo de mídia Normal, Fino, Algodão, Reciclado, Arquivo, Pré-impreso, Etiqueta, Papel de Carta, Espesso, Envelopes, Cartolina, Transparência, com capacidade e tipo de saída não inferior 50 Folhas com Face para Baixo na b andeja não inferior de 150 folhas;Conexão USB2.0;Possui Lcd no painel LED de 2 dígitos; Possui memória para armazenamento não inferior 32 MB;Para digitadora suporta resolução óptica não inferior a 1200 dpi no aumento não inferior 4800 dpi; Compatível com os seguintes sistemas operacionais: Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64; Certificado para Windows Vista™, Linux; Acompanha unidade de Cartucho e CD de instalação, cabo de força com comprimento de 1 metro e plugue para ligar em tomada, cabo USB, 1 cartucho original para 1.500 páginas, novo e sem uso, genuíno do fabricante da impressora.Nível de ruído Menos de 49 dBA (Impressão / Cópia), Menos de 26 dBA (Standby)	SAMSUNG	UN	2,00	600,00	1.200,00

Padrão : Rendimento Médio do Cartucho : 1500 páginas padrão. (Acompanha Cartucho de Toner inicial para 700 páginas) Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO / IEC19752

51	1	Projeto multimídia nas seguintes especificações mínimas: Resolução real 1024x768 (XGA); Suporta resolução SXGA1280 x 1024;Display com tecnologia LCD;Luminosidade 3000 Lumens; Suporta formato de tela normal de 4:3 ou Widescreen de 16:9; Conexão com micro PC, áudio, S-video e vídeo RCA; Contraste mínimo 500:1; Distância de Projeção 1,1 - 10,5 M;Tamanho de Projeção da tela 30 até 300 Polegadas; Número de cores 16,7 Milhões Terminais de entrada para 2 computadores padrão D-sub 15 pin;Entrada de vídeo padrão S-Video Mini DIN 4pin e Vídeo Composto padrão RCA; Entradas de áudio para computador mini jack estéreo e 3,077,06 3,077,06 para vídeo estéreo padrão L/R RCA; Correção digital de efeito trapézio;Compatibilidade de sinal de vídeo com PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC,NTSC4.43 (480i/P, 576i/P, 720P, 1080i); Duração da fonte luminosa (Lâmpada) com vida útil de 3000 horas no modo alto brilho (standart); Possui mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para a ventilação;Lente com recurso de zoom e foco (manual); Alimentação bivolt automático 110V/220 V em 50-60Hz.; Cabo para conexão de micro padrão PC;Cabo de alimentação e controle remoto	EPSON	UN	1,00	2.517,00	2.517,00
----	---	--	-------	----	------	----------	----------

59	1	Suporte de teto com extensor para projetor nas seguintes especificações mínimas: Suporte universal em aço carbono com pintura eletrostática;Acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação;Giro de 360° em torno do eixo;Cor branca. Extensor universal para suporte de teto com 500mm;Em pintura eletrostática;Acoplamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento;Cor branca.	EASYSYSTEMS	UN	2,00	408,00	816,00
----	---	---	-------------	----	------	--------	--------

TOTAL 4.533,00

MASTERMIX COM.O DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME CNPJ:05.062.036/0001-13

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
49	1	Microfone de mão com as seguintes especificações mínimas: com elemento tipo dinâmico neodímio; padrão polar unidirecional; resposta de frequência de 50 Hz a 15KHz;impedância de 600	AUDIO TECHNICA - MB 1K-C MIDNIG	UN	5,00	160,57	802,85

		Ohms;com chave liga/desliga; conector de saída tipo XLR (3 pinos integrados);acompanha case, cachimbo e cabo com 4,50 metros.	HT BLUES SERIES				
54	1	Refrigerador vertical nas seguintes especificações mínimas: 1 porta; Cor branca; Frost free; Capacidade total líquida de 300 litros (com limite de capacidade de 10% para +/-)Com prateleiras removíveis;Porta inteiramente aproveitável;Gaveta inferior tipo gavetão para legumes; Classificação de consumo "A"; Com selo identificador e controle de qualidade;Com iluminação no refrigerador;Com controle de temperatura;Com porta ovos; Tensão 127V.	ELECTROLUX - RFE38	UN	1,00	980,00	980,00

TOTAL 1.782,85

RUBENS DOS REIS MORAIS CNPJ: 13.236.847/0001-11

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
5	1	Amplificador nas seguintes especificações mínimas: Com potencia de saída total de 300 Watts;THD 1%;1 KHz; 4 Ohms;Resposta em frequência 5 Hz a 120 KHz; Distorção harmônica 20 Hz a 20 KHz < 0,8%; Sensibilidade de entradas 0,775 V RMS 47 K Ohms; Fator de amortecimento (8 Ohms) maior que 300; Relação sinal rúdio melhor que 110 dB;Alimentação 117/234 V AC - 50/60 Hz.	LLAUDI O - PRO1200	UN	1,00	498,00	498,00

28	1	Estantes com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço SAE 1010, contendo 06 prateleiras confeccionadas em chapa com espessura de 1,50mm, com vão entre elas, de 30 cm de altura. Medidas 1,98 x 92,5 x 0,30	W3 - EDR300/24/18	UN	3,00	180,00	540,00
----	---	--	-------------------	----	------	--------	--------

TOTAL 1.038,00

SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME CNPJ: 01.429.437/0001-08

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
48	1	Microcomputador nas seguintes especificações mínimas: Processador frequência não inferior a 2.9 Ghz; Cache L2 de 2MB 4.0GT/s HT3; Memória mínima 2 GB expansível até 8 GB barramento 1333MHz PC3-10600 (com 4GB DIMMs); Disco Rígido SATA 3G não inferior a capacidade de armazenamento 500 GigaBytes com rotação não inferior de 7200 RPM;Possui Slots 1 PCI, 1 PCI EXPRESS (x16) e 2 PCI EXPRESS (x1);Possui chipset recomendado nVidia MCP61P; Placa gráfica integrada com processador 90 nm frequência; Mínima 475 MHz; 1 pixel processador Vertex 2 pipelines;Modelo Shader 3; Suporta directX versão 9.0c ou superior;Aceleração de reprodução de vídeo HD;	HP PAVILION N SLIMLINE S5-1015BR	UN	17,00	1.890,00	32.130,00

		Possui saída VGA, DVI, RCA (Video);Possui memória Shared DDR2 (socket 939/AM2) e sistema de memória (selecionável através BIOS para 32/64/128/256 MB); Largura de banda agregada no máximo 2000 MT/s - HT Bus; Gravador e leitor de DVD SuperMulti Gravação 16x máximo DVD±R, 12x máximo DVD±R DL, 8x máximo DVD+RW, 6x máximo DVD-RW, 12x máximo DVD-RAM, 40x máximo CD-R, 32x máximo CD-RW. Leitura: 16x máximo DVD-ROM, 40x máximo CD-ROM;Drive Óptico: DVD-RW Placa de Rede 10/100; Porta de conexão traseira 4 entradas USB 2.0; 1 para VGA, 1 para rede e para áudio;Porta de conexão frontal 2 entradas USB 2.0; 1 entrada para fones de ouvidos e leitor de cartão de memória 6 em 1;Software Sistema Operacional: Windows 7 autêntico de 32 bits e office 2010 vem pré-carregado com Chave do Produto para ativação a funcionalidade completa do pacote Office 2010); Acompanha itens exclusivo do fabricante controle remoto, manual, mouse com conexão USB, teclado idioma Português -BR, com conexão USB e cabo de força.Monitor LED 18,5" do mesmo fabricante.					
--	--	---	--	--	--	--	--

TOTAL 32.130,00

ITENS FRUSTRADOS: 08, 09, 10, 27 e 36

ITENS DESERTOS: 14, 16, 24, 26, 38, 44, 47, 50, 52 e 58

VALOR TOTAL: R\$ 103.793,95

É adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 01 de junho de 2012

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão N.º 36/2012
PROTOCOLO Nº 4229/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 25/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:
LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ:02.538.222/0001-98

Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
11 1	Confeção de cinto de guarnição nas seguintes especificações mínimas: em cadarço polipropileno 1260, na cor preta, cadarço com 09 (nove) batidas por cem e 10,80 (dez vírgula oitenta) gramas por cada 100 mm de comprimento, tendo 50 mm de largura e entre 3,0 mm e 3,5 mm de espessura; deverá ter em suas extremidades direita e esquerda, com 150 mm de velcro preto com largura de 25 mm do tipo gancho; em toda extensão de sua parte central, não ocupado pelo velcro tipo gancho, deverá possuir velcro preto, tipo "astrakan" com 25 mm de largura, velcro este que servirá para ajuste do cinto pelo usuário e também com a finalidade de fixar os demais componentes evitando que corram livremente durante o uso; fivela; composta de 02 peças em náilon injetado em forma circular, diâmetro de 58 mm e máximo 60 mm com engate central, tendo em alto relevo na peça macho e o BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, na peça fêmea em alto relevo estrelas de 05 pontas, distribuídas de forma homogênea no contorno da peça; acabamento da superfície da peça deve ser texturizado sem rebarbas, na cor preta fosca; 04 passadores ("belt keepers"), para cada cinto, confeccionados em cadarço de polipropileno tipo XN 2.5, na cor preta, reforçado na parte interna, por uma peça de couro sintético ou box 0,17 na mesma largura e comprimento do passador, a qual deverá ser costurada ao cadarço nas laterais, sendo que o cadarço deverá possuir 40 mm a mais que o passador de forma que possa ser dobrado e costurado nas duas extremidades, servindo de reforço para a fixação do botão de pressão.	RIP STOP	UN	30,00	22,50	675,00

TOTAL 675,00

MAYNARD'S INDÚSTRIA TÁTICA LTDA CNPJ: 10.691.169/0001-99

Lote/Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1 1	Calça de tecido Rip Stop nº 36 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social; cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso; Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 8 (oito) passadores, com aplicação interna de entreteia termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tomarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.		UN	50,00	50,00	2.500,00

1 2	Calça de tecido Rip Stop nº 38 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social; cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso; Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 8 (oito) passadores, com aplicação interna de entreteia termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tomarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós		UN	50,00	50,00	2.500,00
-----	--	--	----	-------	-------	----------

1 3	e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais. Calça em tecido Rip Stop nº 40 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social; cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso; Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 8 (oito), com aplicação interna de entreteia termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tomarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.		UN	50,00	50,00	2.500,00
1 4	Calça em tecido Rip Stop nº 42 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social; cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso; Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 8 (oito) passadores, com aplicação interna de entreteia termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tomarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.		UN	50,00	50,00	2.500,00
1 5	Calça em tecido Rip Stop nº 44 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social; cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso; Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 8 (oito) passadores, com aplicação interna de entreteia termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tomarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.		UN	50,00	50,00	2.500,00
1 6	Calça em tecido Rip Stop nº 46 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social; cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da		UN	50,00	50,00	2.500,00

		abertura do bolso;Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 8 (oito) passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tornarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.								
1	7	Calça em tecido Rip Stop nº 48 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social, cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso;Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 10 passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tornarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.	UN	50,00	50,00	2.500,00				
1	8	Calça em tecido Rip Stop nº 50 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social, cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso;Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 10 passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tornarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.	UN	50,00	50,00	2.500,00				
1	9	Calça em tecido Rip Stop nº 52 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social, cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster, na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso;Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 10 passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tornarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.	UN	50,00	50,00	2.500,00				
1	10	Calça em tecido Rip Stop nº 54 Confeccionada de tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; tipo social, cor cinza escuro; com 4 (quatro) bolsos embutidos, sendo 2 (dois) frontais 2 (dois) no traseiro com portinholas; Braguilha fechada por zíper de poliéster,	UN	50,00	50,00	2.500,00				

		na mesma cor do tecido, complementada por um gancho metálico de segurança na parte interna do cós; Calça com duas pregas de cada lado, voltadas para o lado interno, sendo a prega interna com 20 mm de profundidade e a externa com 15 mm de profundidade, ambas com 40 mm de comprimento partindo da junção com o cós. A prega interna deverá estar centralizada entre a linha imaginária da costura do entre pernas e a costura lateral e a prega externa centralizada em relação a prega interna e o início da abertura do bolso;Cós com forro entretelado, tipo social, guarnecido por 10 passadores, com aplicação interna de entretela termocolante, tendo ainda, internamente, 3 (três) etiquetas de identificação. Com aplicação de 02 (dois) vincos na parte da frente e 02 (dois) na parte de trás, produzidos por prensa a vapor para se tornarem permanentes mesmo após a lavagem. Na parte da frente os vincos partem das pregas internas até a boca da calça, medial entre as costuras laterais. Na parte traseira os vincos iniciam na altura da junção do cós e terminam na boca da calça, medial entre as costuras laterais.								
2	1	Camisa de tecido Rip Stop tamanho "P" nas seguintes especificações mínimas: confeccionada em tecido Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão, na cor cinza claro, com corte de camisa esporte caindo livremente sobre as ilhargas, bainha de 20 mm, aberta na frente em toda extensão; deve conter duas platinas em tecido duplo, no mesmo tecido da camisa e com aplicação interna de entretela termocolante, medindo: altura central 135 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro de um botão de cor preto para fixação; caseado vertical do lado esquerdo (de quem veste) e centralizado na carcela, fechamento realizado por 5 (cinco) botões de cor preta, aplicados no lado direito (de quem veste), o primeiro a 100 mm de início da vista e o último a 150 mm da borda inferior da bainha, o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre si; externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) bolsos, de formatos retangulares, com uma prega de 35 mm de largura, no sentido vertical, equidistante dos lados; acima da portinhola do bolso esquerdo (de quem veste), centralizado em relação a portinhola e a distância de 30 mm, bordado no tecido da camisa o Logo da TBTRAN, medindo 70 mm de altura por 35 mm de largura, com tonalidade, formato, tamanho e posição conforme regulamentação do município; junto a portinhola do bolso direito (de quem veste) aplicação de velcro (face macia) com 25 mm de altura e 110 mm de comprimento, na cor preta, para colocação de tarja de identificação do Fiscal de Trânsito, devendo ser entregue com as duas partes do velcro (face macia costurada e face áspera fixada); os bolsos devem ter os cantos inferiores chanfrados, medindo estes 25 mm de comprimento; bolsos fechados por portinholas de formatos retangulares e cantos inferiores chanfrados, com aplicação interna de entretela termocolante e com fechamento por um botão de cor preta, com abertura de 25 mm no bolso esquerdo (de quem veste) para colocação de caneta; gola de tecido duplo, modelo social, com barbatanas plásticas e entreteladas, extremidade esquerda com caseado horizontal e extremidade direita com botão de cor preta, com inclinação lateral de 85 ± 5 graus; mangas curtas, tipo italianas, com bainhas de 30 mm de largura e 1 (um) pesponto a 25 mm da borda; aplicação do BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, na manga direita (de quem veste), bordada nas cores originais; as vistas, a gola, os bolsos, as portinholas e as platinas devem ser pespontadas a 5mm das bordas; as costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 pontos/cm. as costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios. Sob medida.	U	50,00	62,50	3.125,00				
2	2	Camisa de tecido Rip Stop, tamanho "G" confeccionada em tecido Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão, na cor cinza claro, com corte de camisa esporte caindo livremente sobre as ilhargas, bainha de 20 mm, aberta na frente em toda extensão; deve conter duas platinas em tecido duplo, no mesmo tecido da camisa e com aplicação interna de entretela termocolante, medindo: altura central 135 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro de um botão de cor preto para fixação; caseado vertical do lado esquerdo (de quem veste) e centralizado na carcela; fechamento realizado por 5 (cinco) botões de cor preta, aplicados no lado direito (de quem veste), o primeiro a 100 mm de início da vista e o último a 150 mm da borda inferior da bainha, o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre si; externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) bolsos, de formatos retangulares, com uma prega de 35 mm de largura, no sentido vertical, equidistante dos lados; acima da	U	50,00	62,50	3.125,00				

		<p>portinhola do bolso esquerdo (de quem veste), centralizado em relação a portinhola e a distância de 30 mm, bordado no tecido da camisa o Logo da TBTRAN, medindo 70 mm de altura por 35 mm de largura, com tonalidade, formato, tamanho e posição conforme regulamentação do município;</p> <p>junto a portinhola do bolso direito (de quem veste) aplicação de velcro (face macia) com 25 mm de altura e 110 mm de comprimento, na cor preta, para colocação de tarja de identificação do Fiscal de Trânsito, devendo ser entregue com as duas partes do velcro (face macia costurada e face áspera fixada);</p> <p>os bolsos devem ter os cantos inferiores chanfrados, medindo estes 25 mm de comprimento;</p> <p>bolsos fechados por portinholas de formatos retangulares e cantos inferiores chanfrados, com aplicação interna de entreteia termocolante e com fechamento por um botão de cor preta, com abertura de 25 mm no bolso esquerdo (de quem veste) para colocação de caneta;</p> <p>gola de tecido duplo, modelo social, com barbatanas plásticas e entreteledas, extremidade esquerda com caseado horizontal e extremidade direita com botão de cor preta, com inclinação lateral de 85 ± 5 graus;mangas curtas, tipo italianas, com bainhas de 30 mm de largura e 1 (um) pesponto a 25 mm da borda;</p> <p>aplicação do BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, na manga direita (de quem veste), bordada nas cores originais;</p> <p>as vistas, a gola, os bolsos, as portinholas e as platinas devem ser pespontados a 5 mm das bordas;</p> <p>as costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 pontos/cm.</p> <p>as costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios.</p>						
2	3	<p>Camisa de tecido Rip Stop, tamanho "GG" confeccionada em tecido Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão, na cor cinza claro, com corte de camisa esporte caindo livremente sobre as ilhargas, bainha de 20 mm, aberta na frente em toda extensão;deve conter duas platinas em tecido duplo, no mesmo tecido da camisa e com aplicação interna de entreteia termocolante, medindo: altura central 135 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 120 mm com caseado horizontal na parte chanfrada, com aplicação no ombro de um botão de cor preta para fixação;caseado vertical do lado esquerdo (de quem veste) e centralizado na carcela; fechamento realizado por 5 (cinco) botões de cor preta, aplicados no lado direito (de quem veste), o primeiro a 100 mm do início da vista e o último a 150</p>	U	50,00	62,50	3.125,00		
		<p>mm da borda inferior da bainha, o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre si;</p> <p>externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) bolsos, de formatos retangulares, com uma prega de 35 mm de largura, no sentido vertical, equidistante dos lados;acima da portinhola do bolso esquerdo (de quem veste), centralizado em relação a portinhola e a distância de 30 mm, bordado no tecido da camisa o Logo da TBTRAN, medindo 70 mm de altura por 35 mm de largura, com tonalidade, formato, tamanho e posição conforme regulamentação do município;</p> <p>junto a portinhola do bolso direito (de quem veste) aplicação de velcro (face macia) com 25 mm de altura e 110 mm de comprimento, na cor preta, para colocação de tarja de identificação do Fiscal de Trânsito, devendo ser entregue com as duas partes do velcro (face macia costurada e face áspera fixada);</p> <p>os bolsos devem ter os cantos inferiores chanfrados, medindo estes 25 mm de comprimento;</p> <p>bolsos fechados por portinholas de formatos retangulares e cantos inferiores chanfrados, com aplicação interna de entreteia termocolante e com fechamento por um botão de cor preta, com abertura de 25 mm no bolso esquerdo (de quem veste) para colocação de caneta;</p> <p>gola de tecido duplo, modelo social, com barbatanas plásticas e entreteledas, extremidade esquerda com caseado horizontal e extremidade direita com botão de cor preta, com inclinação lateral de 85 ± 5 graus;mangas curtas, tipo italianas, com bainhas de 30 mm de largura e 1 (um) pesponto a 25 mm da borda;</p> <p>aplicação do BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, na manga direita (de quem veste), bordada nas cores originais;</p> <p>as vistas, a gola, os bolsos, as portinholas e as platinas devem ser pespontados a 5 mm das bordas;</p> <p>as costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 pontos/cm.as costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios.</p>						
2	4	<p>Camisa de tecido Rip Stop, tamanho "M" confeccionada em tecido Rip Stop 70% poliéster e 30% algodão, na cor cinza claro, com corte de camisa esporte caindo livremente sobre as ilhargas, bainha de 20 mm, aberta na frente em toda extensão;deve conter duas platinas em tecido duplo, no mesmo tecido da camisa e com aplicação interna de entreteia termocolante, medindo: altura central 135 mm, largura superior 45 mm, largura inferior 55 mm, altura das laterais 120 mm com caseado horizontal na parte</p>	U	50,00	62,50	3.125,00		

		<p>chanfrada, com aplicação no ombro de um botão de cor preta para fixação;caseado vertical do lado esquerdo (de quem veste) e centralizado na carcela; fechamento realizado por 5 (cinco) botões de cor preta, aplicados no lado direito (de quem veste), o primeiro a 100 mm do início da vista e o último a 150 mm da borda inferior da bainha, o restante distribuídos esteticamente e com espaços regulares entre si;</p> <p>externamente, na altura do peito, devem ser aplicados 2 (dois) bolsos, de formatos retangulares, com uma prega de 35 mm de largura, no sentido vertical, equidistante dos lados;acima da portinhola do bolso esquerdo (de quem veste), centralizado em relação a portinhola e a distância de 30 mm, bordado no tecido da camisa o Logo da TBTRAN, medindo 70 mm de altura por 35 mm de largura, com tonalidade, formato, tamanho e posição conforme regulamentação do município;</p> <p>junto a portinhola do bolso direito (de quem veste) aplicação de velcro (face macia) com 25 mm de altura e 110 mm de comprimento, na cor preta, para colocação de tarja de identificação do Fiscal de Trânsito, devendo ser entregue com as duas partes do velcro (face macia costurada e face áspera fixada);</p> <p>os bolsos devem ter os cantos inferiores chanfrados, medindo estes 25 mm de comprimento;</p> <p>bolsos fechados por portinholas de formatos retangulares e cantos inferiores chanfrados, com aplicação interna de entreteia termocolante e com fechamento por um botão de cor preta, com abertura de 25 mm no bolso esquerdo (de quem veste) para colocação de caneta;</p> <p>gola de tecido duplo, modelo social, com barbatanas plásticas e entreteledas, extremidade esquerda com caseado horizontal e extremidade direita com botão de cor preta, com inclinação lateral de 85 ± 5 graus;mangas curtas, tipo italianas, com bainhas de 30 mm de largura e 1 (um) pesponto a 25 mm da borda;</p> <p>aplicação do BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, na manga direita (de quem veste), bordada nas cores originais;</p> <p>as vistas, a gola, os bolsos, as portinholas e as platinas devem ser pespontados a 5mm das bordas;</p> <p>as costuras devem conter 4 pontos/cm, com tolerância de 0,5 pontos/cm.as costuras de unir os ombros, pregar as mangas e fechar as laterais devem ser feitas com máquina de interloque 5 (cinco) fios.</p>						
	3	1	<p>Camiseta manga curta tamanho "G" Confeccionada em 100% algodão na cor cinza; gola tipo "V" com acabamento em galoneira 2 agulhas; mangas com acabamento em ribana; no lado esquerdo</p>	U	50,00	17,50	875,00	
			<p>do peito, aplicação em silk-screen do Logo do TBTRAN, nas cores originais, medindo 70 mm x 35 mm; no lado direito do peito, serigrafado na cor preta, a função ou posto, com letras do tipo ARIAL de 5,5 mm de altura e no máximo 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra, e o nome de guerra logo abaixo, com letras do tipo ARIAL BOLD de 7,5 mm de altura e no máximo 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; logo acima da função ou posto; nas costas a inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, de forma arqueada, serigrafado na cor preta, as letras medindo 25 mm de altura, 0,8 (oito décimos) de cm a 30 mm de largura, variando conforme a configuração de cada letra</p>					
	3	2	<p>Camiseta manga curta tamanho "GG" Confeccionada em 100% algodão na cor cinza; gola tipo "V" com acabamento em galoneira 2 agulhas; mangas com acabamento em ribana; no lado esquerdo do peito, aplicação em silk-screen do Logo do TBTRAN, nas cores originais, medindo 70 mm x 35 mm; no lado direito do peito, serigrafado na cor preta, a função ou posto, com letras do tipo ARIAL de 5,5 mm de altura e no máximo 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra, e o nome de guerra logo abaixo, com letras do tipo ARIAL BOLD de 7,5 mm de altura e no máximo 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; logo acima da função ou posto; nas costas a inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, de forma arqueada, serigrafado na cor preta, as letras medindo 25 mm de altura, 0,8 (oito décimos) de cm a 30 mm de largura, variando conforme a configuração de cada letra.</p>	U	50,00	17,50	875,00	
	3	3	<p>Camiseta manga curta tamanho "M" Confeccionada em 100% algodão na cor cinza; gola tipo "V" com acabamento em galoneira 2 agulhas; mangas com acabamento em ribana; no lado esquerdo do peito, aplicação em silk-screen do Logo do TBTRAN, nas cores originais, medindo 70 mm x 35 mm; no lado direito do peito, serigrafado na cor preta, a função ou posto, com letras do tipo ARIAL de 5,5 mm de altura e no máximo 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra, e o nome de guerra logo abaixo, com letras do tipo ARIAL BOLD de 7,5 mm de altura e no máximo 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; logo acima da função ou posto; nas costas a inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, de forma arqueada, serigrafado na cor preta, as letras medindo 25 mm de altura, 0,8 (oito décimos) de cm a 30 mm de largura, variando conforme a configuração de</p>	U	50,00	17,50	875,00	

3	4	Camiseta manga curta tamanho "P" Confeccionada em 100% algodão na cor cinza; gola tipo "V" com acabamento em galoneira 2 agulhas; mangas com acabamento em ribana; no lado esquerdo do peito, aplicação em silk-screen do Logo do TBTRAN, nas cores originais, medindo 70 mm x 35 mm; no lado direito do peito, serigrafado na cor preta, a função ou posto, com letras do tipo ARIAL de 5,5 mm de altura e no máximo 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra, e o nome de guerra logo abaixo, com letras do tipo ARIAL BOLD de 7,5 mm de altura e no máximo 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; logo acima da função ou posto; nas costas a inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, de forma arqueada, serigrafado na cor preta, as letras medindo 25 mm de altura, 0,8 (oito décimos) de cm a 30 mm de largura, variando conforme a configuração de cada letra	U	50,00	17,50	875,00
4	1	Culote masculino p/motociclista nas seguintes especificações mínimas: confeccionado em tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; modelo francês, na cor cinza escuro; com cós montado de 45 mm de largura com passadores simples; cós e vista fechados com latão; 2 bolsos frontais embutidos com pequena inclinação na forma de L; 2 bolsos traseiros embutidos com portinholas; reforço traseiro para assento e reforço entre as pernas dividindo no Joelho; aplicação de couro cor preta, para vestuário na parte frontal das pernas; abertura com 100 mm, na parte inferior das pernas e aplicação de fita viés nas barras para amarrar. Sob medida.	UN	18,00	161,00	2.898,00
5	1	Jaqueta de nylon tamanho "G" Jaqueta 100% náilon, cor preta, impermeável, em tecido externo 100% náilon, gramatura 210 D, trama Twill, com tecido interno 100% náilon, gramatura 130 D; o forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso; ribanas das mangas e cintura com duas densidades; zíper frontal de policarboneto; a ribana da cintura, em acrílico, com largura de 68 mm, densidade única, na cor preta; as ribanas das mangas em acrílico, peça única, com duas intensidades, sendo na parte superior com 45 mm; gola em ângulo reto e bicuda; os bolsos internos, um de cada lado com fecho em velcro; platina dos ombros, com botão de pressão, na cor preta, devidamente alinhada; o BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, em tecido, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço direito, a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro; o Logo do TBTRAN, medindo 70 mm x 35 mm,	UN	20,00	88,34	1.766,80
5	2	Jaqueta de nylon tamanho "M" Jaqueta 100% náilon, cor preta, impermeável, em tecido externo 100% náilon, gramatura 210 D, trama Twill, com tecido interno 100% náilon, gramatura 130 D; o forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso; ribanas das mangas e cintura com duas densidades; zíper frontal de policarboneto; a ribana da cintura, em acrílico, com largura de 68 mm, densidade única, na cor preta; as ribanas das mangas em acrílico, peça única, com duas intensidades, sendo na parte superior com 45 mm; gola em ângulo reto e bicuda; os bolsos internos, um de cada lado com fecho em velcro; platina dos ombros, com botão de pressão, na cor preta, devidamente alinhada; o BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, em tecido, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço direito, a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro; o Logo do TBTRAN, medindo 70 mm x 35 mm, aplicado no braço esquerdo a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro; tarja em velcro, na cor preta, medindo 100 mm x 30 mm, aplicado no lado direito do peito, a uma distância de 160 mm da costura do ombro.	UN	20,00	88,33	1.766,60
5	3	Jaqueta de nylon tamanho "P" Jaqueta 100% náilon, cor preta, impermeável, em tecido externo 100% náilon, gramatura 210 D, trama Twill, com tecido interno 100% náilon, gramatura 130 D; o forro interno com 5 (cinco) onças de acrílico esponjoso; ribanas das mangas e cintura com duas densidades; zíper frontal de policarboneto; a ribana da cintura, em acrílico, com largura de 68 mm, densidade única, na cor preta; as ribanas das mangas em acrílico, peça única, com duas intensidades, sendo na parte superior com 45 mm; gola em ângulo reto e bicuda; os bolsos internos, um de cada lado com fecho em velcro; platina dos ombros, com botão de pressão, na cor preta, devidamente alinhada; o BRASÃO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA, em tecido, nas cores originais, medindo 80 mm x 60 mm, aplicada no braço direito, a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro; o Logo do TBTRAN, medindo 70 mm x 35 mm, aplicado no braço esquerdo a uma distância de 40 mm abaixo da costura do ombro; tarja em velcro, na cor preta, medindo 100 mm x 30 mm, aplicado no lado direito do peito, a uma distância de 160 mm da costura do ombro.	UN	20,00	88,33	1.766,60
6	1	Bonê em tecido Rip Stop, 70% poliéster e 30% algodão; na cor cinza escuro; com pala dura; seis pense; botão revestido com tecido na copa; sistema de fechamento e	UN	18,00	22,00	396,00

8	1	regulagem com velcro; Brasão do município bordado na parte frontal com fio de ouro.	UN	60,00	116,66	6.999,60
8	2	Capa de chuva tamanho "P" na cor amarela, confeccionada em tecido náilon 70, impermeável, com resistência a penetração de água equivalente a 500 mm de coluna líquida; tecido externo em náilon 100% com urdume 78/24 e trama de 30 fios por centímetro; costuras com fio poliéster e seladas com fita térmica; o sistema de fechamento com três botões de plástico de pressão e velcro; capuz embutido na gola, com cadarço de fechamento e pala curta; duas aberturas (ventilação) frontais (LE e LD) com 200 mm de comprimento; nas costas uma abertura para ventilação com 200 mm de comprimento; duas faixas de alta refletividade com 10 mm de largura, aplicadas a uma distância de 50 mm da costura das mangas, com 30 mm de distância entre elas; duas faixas de alta refletividade com 20 mm de largura, aplicadas a uma distância de 150 mm da costura da barra, com 30 mm de distância entre elas; aplicação em silk-screen do Logo do TBTRAN, medindo 75 mm x 60 mm, a uma distância de 120 mm abaixo da costura do ombro, no mesmo nível (altura) do Brasão do Município; nas costas, aplicação em silk-screen, na cor preta, da inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, de forma arqueada, com as letras medindo 30 mm de largura, 50 mm de altura, devidamente centralizado.	UN	60,00	116,66	6.999,60
8	3	Capa de chuva tamanho "M" Na cor amarela, confeccionada em tecido náilon 70, impermeável, com resistência a penetração de água equivalente a 500 mm de coluna líquida; tecido externo em náilon 100% com urdume 78/24 e trama de 30 fios por centímetro; costuras com fio poliéster e seladas com fita térmica; o sistema de fechamento com três botões de plástico de pressão e velcro; capuz embutido na gola, com cadarço de fechamento e pala curta; duas aberturas (ventilação) frontais (LE e LD) com 200 mm de comprimento; nas costas uma abertura para ventilação com 200 mm de comprimento; duas faixas de alta refletividade com 10 mm de largura, aplicadas a uma distância de 50 mm da costura das mangas, com 30 mm de distância entre elas; duas faixas de alta refletividade com 20 mm de largura, aplicadas a uma distância de 150 mm da costura da barra, com 30 mm de distância entre elas; aplicação em silk-screen do Brasão do Município, nas cores originais, no lado direito do peito, a uma distância de 120 mm abaixo da costura do ombro e a 20 mm embaixo do Brasão a Tarja de Identificação; no lado esquerdo do peito, aplicação em silk-screen, na cor preta, do Logo do TBTRAN, medindo 75 mm x 60 mm, a uma distância de 120 mm abaixo da costura do ombro, no mesmo nível (altura) do Brasão do Município; nas costas, aplicação em silk-screen, na cor preta, da inscrição: PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, de forma arqueada, com as letras medindo 30 mm de largura, 50 mm de altura, devidamente centralizado.	UN	60,00	116,68	7.000,80
9	1	Meia soquete Adulto; Unissex; Cor preta; composição: 75% algodão, 23% poliamida e 2% outra fibra; Tamanho único.	PAR	120,00	6,84	820,80
10	1	Confeção de braçal confeccionado em cordura 600, na cor branca; com dois elásticos reguladores da abertura; com uma fenda de 60 mm para fixação na platina fixa; revestido internamente em couro; de forma simétrica será fixado o cadarço e o brasão do município e TBTRAN.	UN	30,00	45,00	1.350,00
12	1	Confeção de tarja de identificação nas seguintes especificações mínimas: em tecido sintético na cor preta, com 120 mm	UN	30,00	2,67	80,10

		de comprimento e 25 mm de largura, com inscrições em letras do tipo ARIAL na cor amarela nas seguintes dimensões: para a função ou posto 5,5 mm de altura e 5,0 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; para o nome de guerra 7,5 mm de altura e 7 mm de largura, conforme a configuração própria de cada letra; todo o perímetro externo é contornado por uma faixa na cor amarela com 1,5mm de largura.							
13	1	Colete refletivo xh Colete refletivo tipo 02 (duas) faixas, formato em "X" nas costas e vertical pela frente, cintura fechada em 02 (dois) pontos, nas laterais do corpo, através de "velcro" de alta aderência, na cor cinza, de forma a permitir boa regulagem da cintura sem alterar a estética da parte externa do colete, a base deve ser em fita de PVC forrado, sendo a frente na cor amarela limão, de largura total entre 72 e 75 mm (contados com o debrum), revestida nas partes externas com laminação transparente de PVC de boa qualidade, costurado sob o acabamento de debrum de poliéster na cor cinza, conter na parte central da base, no sentido longitudinal, uma faixa refletiva de largura entre 20 e 22 mm, composta de micro-esferas de vidro, vista durante o dia na cor cinza e à noite na cor prateada, apresentando quando observado sob luz refletida dos faróis, um brilho refletido de no mínimo 425 candelas por metro quadrado a um ângulo de entrada com 04 (quatro) graus e ângulo de observação de 0,2 (zero dois) graus.	UN	60,00	182,14	10.928,40			
TOTAL							83.773,30		

VALOR TOTAL: R\$ 84.448,30

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 25 de maio de 2012.

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE Pregão Eletrônico N.º 052/2012 PROTOCOLO N.º 4874/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o conteúdo no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CARLOS ALBERTO BUSS - NET.COM - ME CNPJ: 04.077.696/0001-05

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
19	1	Organizador de mesa com as seguintes especificações mínimas: confeccionado em acrílico ou poliestireno, conjunto injetado com no mínimo com 2 compartimentos, 1 para lápis e 1 para clips; espessura mínima do acrílico 3mm; dimensões aproximadas: 95 X 60 X150 mm; cor: fumê transparente.	DELLO	UN	50,00	7,50	375,00
21	1	Papel vergê formato A4 (210 x 297 mm), cor palha papel com textura vergê, com marca d'água, tons pastéis gramatura mínima 180 g/m2, embalagem com no mínimo 50 folhas, produzido com telas de bambu.	FILIPAPER	EMB	23,00	9,89	227,47
22	1	Pasta sanfonada com as seguintes especificações mínimas: tamanho A4; Produzida em PVC, polietileno ou polipropileno; Transparente, cinza ou fumê; Com 12 divisórias internas com indicadores de separação; Fechamento através de elástico.	ACP	UN	20,00	10,30	206,00
23	1	Pasta sanfonada com as seguintes especificações mínimas: tamanho A4; Produzida em PVC, polietileno ou polipropileno; Transparente, cinza ou fumê; Com 31 divisórias internas com indicadores de separação; Fechamento através de elástico.	ACP	UN	20,00	24,98	499,60
TOTAL							1.308,07

COTEXBRASIL COM. DE TECIDOS E MALHAS LTDA - EPP CNPJ: 05.862.666/0001-72

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
28	1	Tecido não tecido TNT, cor azul escuro, não texturizado, com no mínimo 1,40 m de largura, gramatura mínima de 45 g/m2, bobina com no mínimo 100 m de comprimento.	COTE X	RL	1,00	97,35	97,35
29	1	Tecido não tecido TNT, cor branca, não texturizado, com no mínimo 1,40 m de largura, gramatura mínima de 45 g/m2, bobina com no mínimo 100 m de comprimento.	COTE X	RL	1,00	94,00	94,00
31	1	Tecido não tecido TNT, cor verde bandeira, não texturizado, com no mínimo 1,40 m de largura, gramatura mínima de 45 g/m2, bobina com no mínimo 100 m de comprimento.	COTE X	RL	1,00	94,00	94,00
32	1	Tecido não tecido TNT, cor vermelho escuro, não texturizado, com no mínimo 1,40 m de largura, gramatura mínima de 45 g/m2, bobina com no mínimo 100 m de comprimento.	COTE X	RL	1,00	94,00	94,00
TOTAL							379,35

GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA CNPJ: 03.568.176/0001-32

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
9	1	Bobina de papel nas seguintes especificações mínimas: para uso em impressora matricial; 2 vias; gramatura 55 g/m2 tanto para primeira como para segunda via; cor branca; espessura aproximada de 64 micras tanto para primeira como para segunda via (será aceita variação na espessura de no máximo 5% para +/-); largura da bobina 76 mm (será aceita variação nesta medida de no máximo 1% para +/-); bobina com 21 m de comprimento, diâmetro externo da bobina 65 mm (será aceita variação nesta medida)	HUMAITA	UN	40,00	2,50	100,00
TOTAL							100,00

10	1	Bobina de papel para presente com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em papel couche; Acabamento brilhante; Cores vivas; Largura 60 cm; Bobina com peso não inferior a 5 kg.	VMP	UN	2,00	40,00	80,00
12	1	Etiqueta auto adesiva nas seguintes especificações mínimas: formato retangular com bordas arredondadas; na cor branca; embalagem contendo 100 folhas no formato carta; com 30 etiquetas em cada folha; etiquetas medindo 25,4 mm x 66,7 mm (tolerância 5% para maior).	INFORMS	EMB	2,00	48,00	96,00
13	1	Fichário de mesa nas seguintes especificações mínimas: dimensões aproximadas 6 x 9 cm, na cor cinza, com base em aço, tampa em poliestireno na cor fumê transparente, com índice plastificado de A-Z, dobradiça reforçada.	ACRIMET	UN	30,00	58,00	1.740,00
14	1	Filme plástico polaseal com as seguintes especificações mínimas: Com espessura de 0,07mm, Tamanho: 59 x 86 mm, Caixa com 100 folhas.	TECKLINE	CX	2,00	8,50	17,00
15	1	Fitilho, 01 unidade de cada cor: vermelho, verde, azul, rosa. Rolo c/ 50 metros cada.	FITILHO	UN	4,00	1,40	5,60
20	1	Papel casca de ovo A4 (210 x 297 mm), cor palha papel texturizado casca de ovo.	OFFPAPER	EMB	2,00	11,80	23,60
24	1	Tons pastéis gramatura mínima 180 g/m2, embalagem com no mínimo 50 folhas, composição alcalina com 100% de fibras de eucalipto plantadas	ACRIMET	UN	25,00	9,80	245,00
30	1	Tecido não tecido TNT, cor Preto não texturizado, com no mínimo 1,40 m de largura, gramatura mínima de 45 g/m2, bobina com no mínimo 100 m de comprimento.	MJ	RL	1,00	98,10	98,10
33	1	Tesoura com as seguintes especificações mínimas: Lâminas em aço inox, Cabo confeccionado em Polipropileno e borracha natural. Bucha em nylon, Comprimento total da tesoura 21 cm. Deverá vir gravado na lamina da tesoura de forma permanente no mínimo a marca comercial da tesoura.	MASTERPINT	UN	5,00	5,80	29,00
TOTAL							2.434,30

M7 TECIDOS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ: 12.383.275/0001-30

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
11	1	Cavelete com as seguintes especificações mínimas: Modelo tripé; Para pintura ou exposição de quadros; Confeccionado em madeira; Deve comportar telas de 140 cm de altura; Largura 55 cm; Altura máxima não inferior a 175 cm; Afastamento do pé traseiro não inferior a 60 cm; Madeira na cor natural, com acabamento transparente.	QUADROS SZART	UN	50,00	48,50	2.425,00
25	1	Quadro de avisos com as seguintes especificações mínimas: Com moldura de alumínio anodizado; Com cantoneiras arredondadas; Fundo do quadro em chapa dura de fibras de madeira; Fundo com espessura de 2,5 mm; Base do quadro em EVA ou isopor com 10 mm de espessura; Acabamento do quadro em cortiça, aglomerada e selada; Os parafusos de fixação devem ficar ocultos dentro da moldura; Largura 120 cm; Altura 90 cm.	QUADROS SZART	UN	25,00	103,00	2.575,00
TOTAL							5.000,00

VOLTOO LTDA CNPJ: 10.370.918/0001-86

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
18	1	Imã magnético adesivado nas seguintes especificações mínimas: formato A4; folha flexível; com 0,4 mm de espessura (será aceita variação nesta medida de no máximo 5% para +/-); medidas do imã 210 mm x 297 mm.	M. IMÃ S	UN	100,00	13,49	1.349,00
TOTAL							1.349,00

VALOR TOTAL: R\$ 10.470,72

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 31 de maio de 2012

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
Pregão Presencial N.º 060/2012
PROTOCOLO Nº 4528/2012

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o conteúdo no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante da Ata de julgamento em que os Pregoeiros e equipe de apoio, nomeados pelo Decreto nº 18375 de 10/11/2011 julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

LS CLIMATIZAÇÕES LTDA		CNPJ: 10.828.653/0001-02					
Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
2	1	Aparelho de ar condicionado modelo split, nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Capacidade total de refrigeração 12.000 BTUs; Ciclo quente/frio; Operação Eletrônica; Compressor Scroll Inverter; Voltagem 220V; Gás refrigerante R410; Com controle remoto. Desumidificador; Aletas automáticas de oscilação vertical e horizontal (swing); Ajuste automático do fluxo de ar; Comutador automático; Reinício automático; Painel lavável; Filtro desodorizante.	FUJITSU ASBA12L GC AOBR12L GC	UN	3,00	1.647,36	4.942,08
2	2	Serviço de instalação de ar condicionado modelo Split High Wall, capacidade 12.000 Btus 220v, quente frio. A empresa deverá arcar com os custos da instalação (mão-de-obra e materiais).		UN	3,00	399,31	1.197,93
4	1	Aparelho de ar condicionado modelo split, nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Capacidade total de refrigeração 18.000 BTUs; Ciclo quente/frio; Operação Eletrônica; Compressor Scroll Inverter; Voltagem 220V; Gás refrigerante R410; Com controle remoto.	ASBA18L EC AOBR18L EC	UN	1,00	2.379,25	2.379,25
		Desumidificador; Aletas automáticas de oscilação vertical e horizontal (swing); Ajuste automático do fluxo de ar; Comutador automático; Reinício automático; Painel lavável; Filtro desodorizante.					
4	2	Serviço de instalação de ar condicionado modelo Split High Wall, capacidade 18.000 Btus 220v, quente frio. A empresa deverá arcar com os custos da instalação (mão-de-obra e materiais).		UN	1,00	380,75	380,75
5	1	Aparelho condicionador de ar com as seguintes especificações mínimas: Tipo split piso/teto; Capacidade de refrigeração 57.000 a 60.000 BTU/H; Ciclo frio; Com controle remoto sem fio - LCD; 220 volts - trifásico; Freqüência 60Hz; Compressor rotativo com ruído máximo 55 dB; Condensação a ar; Com função modo Sleep; Com função timer (liga desliga automático); função de desumidificação; com velocidades de ventilação; Filtro de ar antibacteriana; Proteção anticorrosão; Classificação INMETRO de eficiência energética "C"; Com manual de instruções e termo de garantia em português;	SPRINGE R/CARRIE R 42XQC06 0515LC/3 8CQD060 535MC	UN	7,00	4.446,64	31.126,48
5	2	Serviço de instalação de ar condicionado modelo split piso/teto, capacidade de refrigeração de 57.000 a 60.000 BTU, ciclo frio. A empresa deverá arcar com os custos da instalação (mão-de-obra e materiais).		UN	7,00	499,65	3.497,55

TOTAL 43.524,04

RODRIGUES DO AMARAL & FILHO LTDA - ME CNPJ: 14.211.527/0001-70

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	1	Aparelho de ar condicionado, modelo split, Na cor branca; Com capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h; Com ciclo de ar quente e frio; Controle remoto total com display de cristal líquido que contempla todas as funções do aparelho; Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer; Time: liga/desliga automaticamente o produto; Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa; Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar; Jet: liga/desliga o resfriamento rápido; Smart: ajuste automático da temperatura deixando o ambiente climatizado; Sleep: temperatura ambiente mais confortável para dormir; Gabinete galvanizado; Frequência 50 ou 60 Hz; Vazão de ar 460 m3/h; Tensão 220 V. Com manual de instruções e	SANSUNG MAX PLUS QUENTE FRI	UN	14,00	882,11	12.349,54

Lote	Item	Produto	Marca	Unidade	Quant.	Preço	Preço total
1	2	Serviço de instalação de ar condicionado modelo split, capacidade 9000 BTUs 220v, quente e frio. A empresa deverá arcar com os custos da instalação (mão-de-obra e materiais).		UN	14,00	349,69	4.895,66
3	1	Aparelho de ar condicionado, modelo split, Com as seguintes especificações mínimas: Na cor branca; Com capacidade de refrigeração de 30.000 Btu/h; Com ciclo de ar quente e frio; Controle remoto total com display de cristal líquido, que contempla todas as funções do aparelho; Mode: seleciona o modo de funcionamento: resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer; Time: liga/desliga automaticamente o produto; Fan: regula a velocidade de ventilação: alta, média e baixa; Swing: ajuste automático da direção do fluxo de ar; Jet: liga/desliga o resfriamento rápido; Smart: ajuste automático da temperatura deixando o ambiente climatizado; Sleep: temperatura ambiente mais confortável para dormir; Gabinete galvanizado; Frequência 50 ou 60 Hz; Peso total 90 kg; Vazão de ar 11800 m3/h; Tensão 220 V. Com manual de instruções e termo de garantia em português. A empresa vencedora deverá fornecer o aparelho instalado e arcar com os custos para instalação (mão de obra e materiais).	CARRIER MODELO HI - WALL	UN	3,00	2.561,00	7.683,00
3	2	Serviço de instalação de ar condicionado modelo split, capacidade 30.000 Btus 220v, quente frio. A empresa deverá arcar com os custos da instalação (mão-de-obra e materiais).		UN	3,00	435,67	1.307,01

TOTAL 26.235,21

VALOR TOTAL: R\$ 69.759,25

E adjudicar os serviços à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração Pública.

Telêmaco Borba, 31 de maio de 2012.

EROS DANILO ARAUJO
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

CONVITE

A Administração Municipal de Telêmaco Borba e a Secretaria Municipal de Educação convidam Vossa Senhoria e distinta Família para participar da XVI Audiência Pública de Educação, a realizar-se no dia 14 de junho de 2012 (quinta-feira), às 13:30, no Auditório Professora Carmem Iolanda Dalécio, na Secretaria Municipal de Educação.

Contamos com sua valiosa presença, imprescindível para o sucesso do evento.

Telêmaco Borba, 30 de maio de 2012.


Cláudia Maria da Cruz
Secretária Municipal de Educação


Eros Danilo Araújo
Prefeito

OUVIDORIA MUNICIPAL

INFORMAÇÕES
RECLAMAÇÕES
SUGESTÕES

0800 42 2030