



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 1339 de 14/05/2002 e Regulamentado pelo decreto Mun. 10060

Telêmaco Borba, 06 de maio de 2016

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.^a indicar o condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à TBTRAN até 22/06/2016.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração
ADV6532	279150H000010493	04/05/2016	55411
AET6348	279150H000010490	03/05/2016	55090
ANP3422	279150H000010801	03/05/2016	55417
AOP7994	279150H000010249	02/05/2016	54526
AOT8871	279150H000010481	03/05/2016	55411
AOX4271	279150H000010805	04/05/2016	55411
AQB9335	279150H000010610	03/05/2016	55415
AQL4787	279150H000010806	04/05/2016	55411
ARI2469	279150H000010495	04/05/2016	55500
ARR8360	279150H000010489	03/05/2016	54600
ARS2836	279150H000010480	03/05/2016	55411
ASN0672	279150H000010258	28/04/2016	55680
ASR0691	279150H000010250	02/05/2016	54526
ASY0559	279150H000010487	03/05/2016	52311
ASY0559	279150H000010485	03/05/2016	55090
ATB4608	279150H000010484	03/05/2016	55411
ATP5641	279150H000010497	04/05/2016	73662
ATS5899	279150H000010492	03/05/2016	73662
AUB5864	279150H000010581	03/05/2016	55416
AUH3732	279150H000010576	02/05/2016	54600
AVK5181	279150H000010575	02/05/2016	73662
AWS1514	279150H000010803	03/05/2016	54526
AXW1660	279150H000010496	04/05/2016	51930
AZQ9389	279150H000010483	03/05/2016	55411
BUR9811	279150H000010267	02/05/2016	55090
BXN1411	279150H000010488	25/04/2016	55412
DFE2790	279150H000010498	04/05/2016	51930
FUU7789	279150H000010804	25/04/2016	55412
HPJ7535	279150H000010802	03/05/2016	54526
HPL1693	279150H000010582	26/04/2016	55412
MBO0600	279150H000010494	04/05/2016	55411
NPV1425	279150H000010486	03/05/2016	55090
PVY0940	279150H000010266	29/04/2016	58350
PVY0940	279150H000010265	29/04/2016	54522
PWF4894	116100E006031280	03/05/2016	60502

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 24/06/2016, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Valor Infração
AAA4495	279150H000009846	29/02/2016	55417	R\$ 127,69
AEW5937	279150H000010020	16/02/2016	55412	R\$ 127,69
AFS5542	279150H000009861	29/02/2016	55416	R\$ 127,69
AFY2764	279150H000009511	29/02/2016	55413	R\$ 127,69
AGJ6864	279150H000009856	26/02/2016	55411	R\$ 127,69
AHB0382	279150H000009859	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
AIX1110	279150H000009507	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
AJO6588	279150H000009850	29/02/2016	54526	R\$ 127,69
AKJ4172	279150H000009848	29/02/2016	54526	R\$ 127,69
AMX3090	279150NIC0001137	04/05/2016	50020	R\$ 53,20
AOD3783	279150NIC0001134	04/05/2016	50020	R\$ 53,20
AOP7994	279150H000009847	29/02/2016	54526	R\$ 127,69
AQN5892	279150H000009858	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
ARK1334	279150H000009849	29/02/2016	54600	R\$ 85,13
ARV9540	279150NIC0001135	04/05/2016	50020	R\$ 53,20
AS18349	279150H000009854	25/02/2016	57380	R\$ 191,54
ASY8462	279150H000009508	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
AUY8025	279150NIC0001138	04/05/2016	50020	R\$ 127,69
AVD5121	279150H000009860	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
AVE0476	279150H000009845	29/02/2016	55417	R\$ 127,69
AVN8734	279150H000009853	26/02/2016	55416	R\$ 127,69
AWE3682	279150H000009732	24/02/2016	54521	R\$ 127,69
AZT2504	279150H000010016	24/02/2016	55090	R\$ 85,13
AZU2299	279150H000009855	25/02/2016	54600	R\$ 85,13
AZV7315	279150NIC0001140	04/05/2016	50020	R\$ 53,20

BGC6644	279150H000010017	24/02/2016	54521	R\$ 127,69
BWL1608	279150H000009738	24/02/2016	55411	R\$ 127,69
CQK0016	116100E005548836	17/02/2016	60501	R\$ 191,54
DXG1961	279150H000009647	25/02/2016	54600	R\$ 85,13
EDL1774	279150H000009510	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
EME3672	279150H000009862	19/02/2016	55412	R\$ 127,69
FCW8076	279150NIC0001136	04/05/2016	50020	R\$ 127,69
HIX7759	279150H000009509	26/02/2016	55090	R\$ 85,13
HRP3001	279150H000009742	24/02/2016	51930	R\$ 191,54
MBW8890	279150H000009844	26/02/2016	55680	R\$ 127,69
NTU5172	279150NIC0001139	04/05/2016	50020	R\$ 53,20
PVD2864	279150NIC0001141	04/05/2016	50020	R\$ 127,69

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 404/2012 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.^a oferecer recurso contra a infração junto à TBTRAN até 28/06/2016, o qual será remetido à JARI para julgamento.

Placa Veículo	Auto Infração	Data Infração	Código Infração	Documento de Habilitação
MIA0098	279150H000009857	26/02/2016	55090	03478975912

EXTRATO CONTRATUAL

Contrato N.º	CONTRATO Nº 040/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	COMÉRCIO DE CARNES DONAU LTDA.
Objeto	AQUISIÇÃO DE FRIOS, EMBUTIDOS E LATICÍNIOS AFIM DE ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE MUNICIPAL.
Valor	GLOBAL R\$ 17.222,40.
Prazo	VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DA SUA ASSINATURA.
Dotação	04.122.0401.2036/3.3.90.30.00.00/2070
Contrato N.º	CONTRATO Nº 063/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	AVISTAR ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA.-ME.
Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM AS ANÁLISE DOS 4 (QUATRO) POÇOS DE MONITORAMENTO EXISTENTES NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO.
Valor	GLOBAL R\$ 11.850,00.
Prazo	EXECUÇÃO SERÁ DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS E A VIGÊNCIA SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
Dotação	14.005.18.122.1801.2163.3390.3900.
Contrato N.º	CONTRATO Nº 065/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS.
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSTRUTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA.
Valor	GLOBAL R\$ 80.000,00.
Prazo	EXECUÇÃO SERÁ DE 09 (NOVE) MESES A E VIGÊNCIA SERÁ DE 18 (DEZOITO) MESES.
Dotação	3670-09.002.22.661.2201.2057.3390.3900-000.
Contrato N.º	CONTRATO Nº 066/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	SARMENTO CONCURSOS LTDA – EPP.
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DOS QUADROS DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA.
Valor	SERÁ FIXO, IRREAJUSTÁVEL E AQUELE RESULTANTE DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 69,90% SOBRE O TOTAL ARRECADADO COM AS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO.
Prazo	PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO PRESENTE CONTRATO É DE 75 (SETENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DA ASSINATURA, PRORROGÁVEL A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
Dotação	1290-06.004.04.122.0401.2033.3390.3900.

Boletim Oficial do Município
de Telêmaco Borba - Paraná

Órgão Oficial do Município | Editado e Impresso pela Seção de Comunicação

Praça Dr. Horácio Klabin 37 - CEP - 84.261-170 - Fone: (42) 3271-1090/3271-1867 - Fax: (42) 3273-1067

GABINETE DO PREFEITO: Praça Dr. Horácio Klabin 37 | (42) 3271-1003
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1063

SECRETARIA GERAL DE GABINETE: Praça Dr. Horácio Klabin, 37 | (42) 3271-1003

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: Rua Tiradentes, 500 | (42) 3271-1604

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E INDÚSTRIA CONVENCIONAL:

Rua Presidente Kennedy, 298 | (42) 3904-1648/1704

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL: Av. Samuel Klabin, 725 | (42) 3904-1560

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS: Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 186 | (42) 3904-1590

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1522

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS: Praça Dr. Horácio Klabin, 37

| (42) 3271-1066

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E RECREAÇÃO: Av. Chanceler Horácio Laffer, 1200 | (42) 3904-1578

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: Rua Prudente de Moraes, 109 | (42) 3904-1669

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE: Rua gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 341 | (42) 3904-1647



Contrato N.º	CONTRATO Nº 067/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	SANCHES E VECCHIATE LTDA.
Objeto	AQUISIÇÃO DE FEIJÃO E ÓLEO DE SOJA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, EM CONFORMIDADE COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E PARA O RESTAURANTE MUNICIPAL CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Valor	GLOBAL R\$ 29.600,00.
Prazo	O PRAZO DE ENTREGA SERÁ DE 05 (CINCO) DIAS E A VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS.
Dotação	11.004.12.361.1201.02084.3390.32.00.00; 11.005.12.365.1201.2096.3390.32.00.00; 06.005.04.122.0401.2036.3390.30.00.00.
Contrato N.º	CONTRATO Nº 069/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	TALAGAÇO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
Objeto	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O GRUPO TALAGAÇO NO DIA 30 DE ABRIL, NAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NA PRAÇA DA CASA DA CULTURA.
Valor	GLOBAL R\$ 17.000,00.
Prazo	PRAZO DE VIGÊNCIA SERÁ DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO.
Dotação	10.004.13.392.1301.2071.3390.3900.
Contrato N.º	CONTRATO Nº 073/2016.
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA.
Contratado	REINALDO ALVES DE SOUZA TIBAGI – ME.
Objeto	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA DE CAPIM, CAPOEIRA E GRAMA, EM VIAS PÚBLICAS, TERRENOS BALDIOS NO PERÍMETRO URBANO DE TELÊMACO BORBA, COM ROÇADA MANUAL A GASOLINA, TRATOR OU FERRAMENTA MANUAL, NA QUANTIDADE DE 3.953.796 M².
Valor	GLOBAL R\$ 237.227,76.
Prazo	PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.
Dotação	3230-08.004.15.452.1503.2050.3390.3900-000; 3240-08.004.15.452.1503.2050.3390.3900-511.
Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO Nº 054/2015
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	J. BIASSIO & CIA LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO E DE VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 01/05/2016.
Valor	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ORA SE PRORROGA R\$ 60.246,84.
Dotação	11.005.0012.0365.1201.2098.3390.3900.
Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO Nº 057/2015
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	IMOBILIÁRIA CIDADE DO PAPEL LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO E DE VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 16/04/2016.
Valor	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ORA SE PRORROGA R\$ 60.557,04.
Dotação	6330-12.001.10.301.1001.2110.3390.3900.
Contrato N.º	1º TAAO CONTRATO Nº 070/2015
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	DESPERTA IMÓVEIS LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE LOCAÇÃO E DE VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/04/2016.
Valor	VALOR CORRESPONDENTE AO PERÍODO QUE ORA SE PRORROGA R\$ 30.830,88.
Dotação	12.001.10.301.1001.2114.3390.3900.
Contrato N.º	2º TAAO CONTRATO Nº 108/2015
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	MRS CONSTRUTORA LTDA.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 229 (DUZENTOS E VINTE E NOVE) DIAS A PARTIR DE 05/10/2015
Contrato N.º	3º TAAO CONTRATO Nº 009/2015
Contratante	MUNICÍPIO DE TELEMACO BORBA
Contratado	C.R. MARTINS LTDA ME.
Objeto	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS A PARTIR DE 16/03/2016.

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REALINHAMENTO

Ata de Registro de Preços	Nº. 163/2015 – REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Presencial	Nº. 152/2015
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A
Objeto	EMULSÃO ASFÁLTICA
Valor	R\$ 559.020,00
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 08/12/2016

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - RETIFICADO

A Pregoeira Matilde Maria Bittencourt designada conforme Decreto nº. 22.661 de 11 de dezembro de 2015, no uso das atribuições que lhe são conferidas resolve:

1 – Adjudicar os itens da presente licitação nestes termos:

- a) Processo nº 14153/2016
 b) Pregão presencial nº 24/2016
 c) Data da adjudicação: 26/04/2016
 d) Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – Registro de Preços
 Retificamos o valor total da empresa PROMISSE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. O correto é: R\$ 31.800,00 (Trinta e um mil e oitocentos reais).

Telêmaco Borba, 06 de maio de 2016.

Matilde Maria Bittencourt
 Pregoeira

DIVISÃO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO AVISOS DE INFRAÇÕES (Estar) – PENDENTES

Relatório de Avisos de Infrações pendentes emitidos no Estacionamento Regulamentado (Estar) no período de **04 a 05 de Maio de 2016**.

O prazo para regularização é de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da emissão do Aviso. Caso já regularizado, favor desconsiderar este aviso.

DATA	PLACAS
04.05	AQW8209, AHK0682, HLB6149, IFK3136, AZV2514, AOG6346
05.05	PWG6155, AGW0142, DIG7920, ANX9682, AKB9415, ILI8340, MCU2316, JOF9101, AU5426, AYM9218

Telêmaco Borba, 06 de Maio de 2016.

EXTRATOS – PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal de Telêmaco Borba

PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o conteúdo no procedimento licitatório epígrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante na Ata de julgamento em que a Pregoeira e equipe de apoio, nomeada pela Portaria nº 04 de 07 de janeiro de 2016, julgou vencedora a empresa:

- **ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME**
 CNPJ: 07.213.924/0001-15

DESCRIÇÃO

Aquisição de material de expediente, itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, conforme especificações e demais disposições constantes no Edital.

Valor total: R\$ 7.299,45 (sete mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos)

ADJUDICAR os produtos à empresa acima, por apresentar a proposta mais vantajosa à Administração.

Telêmaco Borba, 04 de maio de 2016.

MARIO CESAR MARCONDES
 Presidente

EXTRATOS CONTRATUAIS

Contrato nº. 19/2016

Contratante: Câmara Municipal de Telêmaco Borba
 Contratado: ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME
 Objeto: Compra e venda de materiais de expediente para uso interno da Câmara Municipal, consistentes nos itens a seguir especificados, decorrentes do Processo de Licitação, modalidade Pregão Presencial tipo Menor Preço, sob o n. 01/2016, onde se encontram minuciosamente delineados:
 ITEM 01 - 04 (quatro) caixas de canetas esferográficas, na cor azul, contendo cada caixa 50 (cinquenta) unidades;
 ITEM 02 - 01 (uma) caixa de canetas esferográficas, na cor preta, contendo 50 (cinquenta) unidades a caixa;
 ITEM 03 - 01 (uma) caixa de canetas esferográficas, na cor vermelha, contendo 50 (cinquenta) unidades a caixa;
 ITEM 04 - 50 (cinquenta) unidades de canetas marca texto fluorescente, ponta 4 (quatro) mm, cor amarela;
 ITEM 05 - 30 (trinta) caixas de clips para papel, em aço galvanizado, colorido, tamanho 2/0, caixa com 100 (cem) unidades;
 ITEM 06 - 10 (dez) unidades de cola branca, líquida, 40 (quarenta) gramas;
 ITEM 07 - 20 (vinte) unidades de DVD para gravação de áudio e vídeo, 47 (quarenta e sete) GB, embalagem lacrada individualmente;
 ITEM 08 - 05 (cinco) unidades de fita adesiva transparente 45mm x 40m;
 ITEM 09 - 10 (dez) caixas de grampo para grampeador, tamanho 26/6, contendo cada caixa 1.000 (mil) unidades;
 ITEM 10 - 10 (dez) livros protocolo para correspondência, medindo 153mm x 216 mm, contendo 50 (cinquenta) folhas, capa dura e plastificada;
 ITEM 11 - 35 (trinta e cinco) caixas de papel formato A4 (210mm x 297mm), na cor branca, acabamento liso, gramatura 75 g/m2, cada caixa com 10 resmas de 500 folhas;
 ITEM 12 - 20 (vinte) unidades de pastas "L" de polipropileno, formato ofício, 23,0 cm x 33,0, espessura 0,15 incolor;
 ITEM 13 - 10 (dez) unidades de pasta para arquivo AZ, tipo ofício, papelão prensado, lombada de 50mm de largura, com bolsa plástica transparente para identificação com etiqueta inclusa;
 ITEM 14 - 20 (vinte) unidades de pastas poli onda de polipropileno com abas e elásticos, medindo 34,0mm x 24,5mm, na cor verde;
 ITEM 15 - 20 (vinte) unidades de pastas poli onda de polipropileno com abas e elásticos,



medindo 34,0mm x 24,5mm, na cor azul;

ITEM 16 - 10 (dez) unidades de régua de acrílico, em policarbonato, medindo 30cm com escala milimétrica em baixo relevo, transparente.

Valor Total: R\$ 7.299,45 (sete mil duzentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos), assim individualizados:

ITEM	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	R\$ 48,45	R\$ 193,80
02	R\$ 48,45	R\$ 48,45
03	R\$ 48,45	R\$ 48,45
04	R\$ 1,94	R\$ 97,00
05	R\$ 3,70	R\$ 111,00
06	R\$ 0,99	R\$ 9,90
07	R\$ 2,65	R\$ 53,00
08	R\$ 3,75	R\$ 18,75
09	R\$ 2,00	R\$ 20,00
10	R\$ 8,80	R\$ 88,00
11	R\$ 178,60	R\$ 6.251,00
12	R\$ 1,25	R\$ 25,00
13	R\$ 14,69	R\$ 146,90
14	R\$ 4,10	R\$ 82,00
15	R\$ 3,86	R\$ 77,20
16	R\$ 2,90	R\$ 29,00

Data: 04/05/2016

RETIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE
PREGÃO PRESENCIAL N°02/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante na Ata de julgamento em que a Pregoeira e equipe de apoio, nomeada pela Portaria n° 04 de 07 de janeiro de 2016, julgou vencedora as empresas:

- C.V.B. CONSTANSKI CIA LTDA-ME
CNPJ: 17.394.513/0001-27

DESCRIÇÃO

Aquisição de material de limpeza e higiene, item 18, conforme especificações e demais disposições constantes no Edital.

Valor total: R\$ 353,60 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos)

- JOELSON FERREIRA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 02.767.346/0001-45

DESCRIÇÃO

Aquisição de material de limpeza e higiene, itens 06, 10, 16 e 17, conforme especificações e demais disposições constantes no Edital.

Valor total: R\$ 2.984,20 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos)

- J. C. S. BUENO – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNPJ: 17.672.613/0001-78

DESCRIÇÃO

Aquisição de material de material de limpeza e higiene, itens 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 e 23, conforme especificações e demais disposições constantes no Edital.

Valor total: R\$ 2.692,16 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos)

ADJUDICAR os produtos às empresas acima, por apresentarem as propostas mais vantajosas à Administração.
Telêmaco Borba, 27 de abril de 2016.

MARIO CESAR MARCONDES
Presidente

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016 – ELABORAÇÃO DE
PROJETOS EXECUTIVOS, COMPLEMENTARES E DE INSTALAÇÕES PARA
CONSTRUÇÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE TELÊMACO BORBA

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, convoca as empresas NR DUTRA, AUEM ARQUITETURA E ENGENHARIA, R. & L.C. LTDA ME, H3V EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ECONOMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA – ME e a quem interessar possa, para sessão pública a realizar-se em 13/05/2016 às 09h00min, na Divisão de Licitações sita à Rua Tiradentes, 500 – Centro – Telêmaco Borba- PR, Centro – Telêmaco Borba- PR, com a finalidade de resultado de recurso, abertura dos envelopes de propostas de preços, lavratura da ata e prosseguimento do processo licitatório.

Telêmaco Borba, 06 de maio de 2016.

Claudiceia Rosa Nievola
Presidente da Comissão Permanente de Licitação


OUVIDORIA
MUNICIPAL
PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA
0800 42 2030

SUGESTÃO
INFORMAÇÃO
CRÍTICAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(A) Pregoeiro(a) DANIELLE VIEIRA KUNA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, resolve:

1 – Adjudicar a presente licitação nestes termos:


- a) Processo nº 15714
- b) Pregão Presencial nº 26/2016
- c) Data da adjudicação:
- d) Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas e equipamentos

EMPRESA: H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENTAS - ME

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço unitário
3	Estanho em fio para solda com as seguintes especificações mínimas: Espessura (diâmetro) 1 mm; Composição 60% estanho e 40% chumbo; Para uso em ferro de solda de 60 W; Carretel com 500 gramas.	50,00	UN	R\$55,04
4	Alicate de bico e corte com as seguintes especificações mínimas: Bico reto, fino; Bico tipo meia cana; Bico com ranhuras; Forjada em aço cromo vanadium; Cabeça e articulação polidas; Têmpera total no corpo; Têmpera por indução no gume de corte; Empunhadura em PVC e borracha; Cabo antideslizante com abas protetoras; Produto deverá atender as normas NR10 e ABNT NBR 9699. Comprimento total não inferior a 170 mm. Deverá vir gravado no corpo do alicate de forma permanente sua marca comercial.	10,00	UN	R\$48,50
5	Lâmina de serra, 300 mm, 24 dentes por polegada Nas seguintes especificações mínimas: Para uso em arco de serra; Para corte de metais; Rígida; Confeccionada em aço rápido (HSS); Lâmina temperada; 24 dentes por polegada. Deverá vir gravado no corpo da serra a marca comercial da serra e suas medidas.	100,00	UN	R\$5,05
6	Macaco hidráulico tipo jacaré, capacidade para 2 toneladas Com as seguintes especificações mínimas: Tipo jacaré; Portátil; Bomba hidráulica; Com rodas de ferro; Altura máxima de elevação não inferior a 30 cm; Com alça de posicionamento/transporte; Acompanha alavanca e maleta para transporte.	2,00	UN	R\$120,00
7	Guia passa fios com as seguintes especificações mínimas: Passa fios com 4 mm de diâmetro; Cabo de aço revestido de polipropileno; Ponta de tração soldada; Embalagem com 20 metros.	5,00	UN	R\$22,90
9	Chave ajustável de 10", nas seguintes especificações mínimas: Tipo Inglesa; Confeccionada em aço cromo-vanádio; Comprimento de 250 mm; Abertura com regulagem de 0 a 28 mm.	5,00	UN	R\$35,00
10	Chave ajustável de 12", nas seguintes especificações mínimas: Tipo Inglesa; Confeccionada em aço cromo-vanádio; Comprimento de 300 mm; Abertura com regulagem de 0 a 30 mm.	5,00	UN	R\$47,00
16	Pulverizador costal com as seguintes especificações mínimas: Manual; Tanque translúcido de conformação anatômica em material aditivado contra os efeitos dos raios UV; Suporte central para facilitar o transporte; Bomba de pistão anti-corrosão, com bucha dupla que proporciona maior pressão e menor esforço; Agitador interno que evita a sedimentação do produto; Lança curva bicromada com fixação lateral; Válvula com trava para pulverização contínua ou intermitente; Bico universal com ponta regulável; Válvula reguladora de vazão, com pressão pré determinada; Correias almofadadas com fivelas reguláveis; Filtragem progressiva em 4 etapas, com filtros no tanque, na bomba, no cabo da válvula e no	3,00	UN	R\$239,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	bico;Estrutura simétrica, permite a mudança instantânea de lado de acionamento sem uso de ferramentas;Capacidade do tanque 20 litros.			
18	Marreta em aço forjado, com cabo Nas seguintes especificações mínimas:Com sistema de segurança fixação da marreta Rotband no cabo;Cabeça fosfatizada com extremidades lixadas;Cabo em madeira de alta resistencia;Cabo com comprimento de 280 mm;Peso de 1,5 kg.	15,00	UN	R\$42,00
19	Marreta quadrada com cabo com as seguintes especificações mínimas: Peso da marreta 5 quilos;Cabeça forjada em aço;Têmpera nas faces de impacto;Acabamento oxidado;Faces polidas;Cabo de madeira envernizado;Comprimento total com cabo 800 mm.	15,00	UN	R\$105,00
20	Martelo de borracha modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Cabeça de borracha;Cabo lixado e envernizado;Cabo de madeira autofixável;Cabo resistente;Comprimento total com cabo de 340 mm;Dimensões da cabeça (Ax D) 100 x 65 mm.Peso 450 gramas com cabo.	15,00	UN	R\$14,50
22	Martelo em aço, tipo bola nas seguintes especificações mínimas: Com cabo de madeira;Cabo de alta resistência;Cabeça forjada em aço vanádio;Com extremidades lixadas e temperadas por indução;Comprimento do cabo de 350 mm;Peso do martelo 700 gramas;Com fixação de segurança do martelo proteção Rotband no cabo.	15,00	UN	R\$120,00
24	Multímetro digital, portátil, com as seguintes especificações mínimas: Categoria de segurança II;Display de cristal liquido.Alcance em volts CC: 200m/2000m/20/200/1000 VCC;Precisão +/- 0,5%, +/-0,8% (1000 VCC);Alcance em volts CA: 200/750 VCA;Precisão +/-1,2%;Alcance corrente CC: 200m/20m/200m/10 ACC;Precisão +/-1% (200m/20mA), +/-1,2% (200mA), +/-2% (10 A);Proteção contra sobrecarga 0,2 A fusível, 10 A sem fusível;Frequência de trabalho entre 45 e 60 Hz;Teste de transistor hFE: NPN/PNP;Precisão 2,8 V (VCE);Medição de temperatura entre -40 graus Celsius e 1000 graus Celsius;Precisão 3 graus Celsius +/- 2% (<150 graus Celsius), +/- 3% (>150 graus Celsius);Teste de diodo, precisão +/- 1,5 mA;Teste de continuidade, sonoro, <100 W, precisão +/- 20 W;Alcances de resistência 200/2000/20K/200K/20MW;Precisão +/- 0,8%, +/-1% (20MW);Com indicação de bateria fraca;Deve acompanhar o multímetro: 1 par de pontas de prova (1 preta e 1 vermelha), 1 sensor de temperatura tipo J - categoria II;Indicação máxima do display não inferior a 1999.	5,00	UN	R\$91,00
25	Pé de cabra nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço forjado e temperado;Pontas com 19 mm de diâmetro;Comprimento de 60 cm;Com 1 ponta tipo espátula e 1ponta tipo unha.	10,00	UN	R\$48,00
28	Picareta com cabo com as seguintes especificações mínimas: Ponta e pá estreita;Cabo de madeira resistente;Aço SAE 1045;Dureza: 40 RC;Pintura eletrostática a pó;Comprimento: 500 mm;Largura da pá: 50 mm;Peso não superior a 3,6 kg.	10,00	UN	R\$43,00
29	Picareta ponta e pá larga tipo alvião Com as seguintes especificações mínimasCabo de madeira resistente;Cabo com 92 cm de comprimento;Aço SAE 1045;Dureza mínima 40 RC;Pintura eletrostática a pó;Comprimento 500 mm;Largura da pá 100 mm;Peso não superior a 3,6 kg.	10,00	UN	R\$52,00
31	Ponteiro diâmetro da ponta de 10" Com as seguintes especificações mínimas:Formato redondo;Fio polido;Aço SAE 1060;Dureza 45 RC;Acabamento preto verniz;Comprimento 200 mm;Peso não superior a 0,45 kg.	10,00	UN	R\$9,50
32	Prumo de aço com as seguintes especificações mínimas: Corpo em aço carbono;Calço ou taco de madeira;Cordão nylon de 2 metros;Peso: 750g;Dimensões (CxLx A) 170 x 130 x 60 mm.	10,00	UN	R\$25,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



35	Talhadeira redonda com as seguintes especificações mínimas; Comprimento 10' ' ;Largura da ponta 3/4' ' ;Fio polido;Aço SAE 1060;Dureza 40 RC.Acabamento pintado.	10,00	UN	R\$12,50
37	Tesoura para poda profissional nas seguintes especificações mínimas: Com cabo giratório;Cabo anatômico e ergonômico; Lâmina em aço liga cromo vanadium;Estrutura maciça em alumínio injetado; Trava de segurança com acionamento em um único botão;Dimensões (LxAxP) 10 x 20 x 20 cm.	20,00	UN	R\$54,00
38	Chave ajustável de 18", nas seguintes especificações mínimas: Tipo Inglesa;Confeccionada em aço cromo-vanádio;Comprimento de 450 mm;Abertura com regulagem de 0 a 50 mm.	5,00	UN	R\$170,00
40	CHAVE TESTE DE VOLTAGEM, DIGITAL, 12V A 250V NAS SEGUINTE ESPEDIFICAÇÕES MÍNIMAS:PARA MEDIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, TERRA E FASE DE LINHA;LUZ DE LED;COM CLIP PARA FIXAÇÃO;CORPO EM ABS.	5,00	UN	R\$6,00
43	Lanterna tipo holofote, nas seguintes especificações mínimas: Recarregável;Com 19 Leds;Com alça para transporte;Com 2 modos de iluminação;Bateria de longa duração;Bivolt.Deverá acompanhar cabo de energia bivolt.	20,00	UN	R\$160,00
44	Manipulo para chave de roda com as seguintes especificações mínimas Confeccionado em aço cromo-vanádio;Temperado;Extremidades forjadas;Acabamento cromado/niquelado ou zincado;Marcação por estampagem a frio Dimensões (Cx D) 100 x 19,05 mm.	2,00	UN	R\$120,00
47	Alicate de corte diagonal, 6", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço cromo vanadium;Cabeça e articulações lixadas;Cabo com formato ergonômico;Cabo antideslizante com abas protetoras;Com tratamento térmico total e indução no corte;Corta arames de até 2 mm;Cabo isolado para até 1.000V.Isolamento do cabo deverá atender a norma ABNT NBR 9699.	4,00	UN	R\$34,00
50	Alicate modelo universal com as seguintes especificações mínimas: Com 8 polegadas;Forjado em aço cromo vanadium DIN 31 Cr V3;Cabeça e articulação polidas;Têmpera total no corpo;Têmpera por indução no gume de corte;Empunhadura em PVC e borracha antideslizante;Isolação elétrica de 1.000 V;Comprimento total 210 mm;Largura da cabeça 28 mm;Espessura da cabeça 13 mm;Aplicações: puxar, prender, enrolar, deformar e cortar arames e chapas finas.Devera vir gravado no corpo a marca comercial.	4,00	UN	R\$30,50
51	Alicate rebitor manual nas seguintes especificações mínimas: Cabo com revestimento;Cabo em aço estampado ou cromo vanádio;Cabo com trava;Ergonômico;Com bicos para rebites nas medidas: 3/32' ' , 1/8' ' , 5/32' ' , 3/16' ' .Com chave para troca e pontas.Produzo com marcação permanente com nome ou marca do fabricante.	2,00	UN	R\$39,00
53	Balde metálico com as seguintes especificações mínimas: Capacidade 10 litros;Para concreto;Repuxado;Com alça e suporte.	5,00	UN	R\$16,00
55	Cabo para enxada em madeira, 1,50 m de comprimento. Nas seguintes especificações mínimas:Bitola 37 mm;Olho redondo;Madeira de lei;Com rasgo para cunha;Tratada e seca em estufa;Acabamento lixado/encerado.	10,00	UN	R\$10,50
56	Chave ajustável de 10", nas seguintes especificações mínimas: Tipo Inglesa;Confeccionada em aço cromo-vanádio;Comprimento de 250 mm;Abertura com regulagem de 0 a 28 mm.	2,00	UN	R\$37,00
57	Chave ajustável de 12", nas seguintes especificações mínimas: Tipo Inglesa;Confeccionada em aço cromo-vanádio;Comprimento de 300 mm;Abertura com regulagem de 0 a 30 mm.	2,00	UN	R\$47,00
58	Chave Allen hexagonal, Ø 10mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	2,00	UN	R\$7,50
59	Chave Allen hexagonal, Ø 11mm com as seguintes	2,00	UN	R\$9,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.			
60	Chave Allen hexagonal, Ø 12mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	2,00	UN	R\$14,50
67	Chave de fenda 1/4" x 10", nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio;Haste cromada;Cabo em polipropileno;Com lâmina redonda;Largura ponta da chave de 6,0 mm;Comprimento (haste x total) 250 x 350 mm.	5,00	UN	R\$8,50
68	Chave de fenda 1/4" X 6", nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio;Haste cromada;Cabo em polipropileno;Com lâmina redonda;Largura ponta da chave de 6,3 mm;Comprimento (haste x total) 150 x 250 mm.	5,00	UN	R\$8,00
69	Chave de fenda 3/16" x 6". nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio;Haste cromada;Cabo em polipropileno;Com lâmina redonda;Largura ponta da chave de 4,0 mm;Comprimento (haste x total) 150 x 240 mm.	5,00	UN	R\$6,90
71	Chave de Fenda 5/16 x 8", nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio;Haste cromada;Cabo em polipropileno;Com lâmina redonda;Largura ponta da chave de 7,9 mm;Comprimento (haste x total) 200 x 310 mm.	5,00	UN	R\$12,00
72	Chave de fenda cruzada (Phillips) nas seguintes especificações mínimas Confeccionada em aço vanadium;Haste niquelada e cromada;Com cabo em polipropileno;Ponta fosfatizada;Com lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada Phillips;medidas da haste 3/16" x 6", Comprimento com o cabo de 240 mm;Espessura da Phillips M2,1-M3.	5,00	UN	R\$6,50
73	Chave de fenda cruzada (Phillips) nas seguintes especificações mínimas Confeccionada em aço vanadium;Haste niquelada e cromada;Com cabo em polipropileno;Ponta fosfatizada;Com lâmina redonda para parafusos tipo fenda cruzada Phillips;Medidas da haste 1/4" x 10";Comprimento com o cabo de 355 mm;Espessura da Phillips M3,1-M5,2.	5,00	UN	R\$10,00
80	CHAVE TESTE DE VOLTAGEM, DIGITAL, 12V A 250V NAS SEGUINTE ESPEDIFICAÇÕES MÍNIMAS:PARA MEDIÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, TERRA E FASE DE LINHA;LUZ DE LED;COM CLIP PARA FIXAÇÃO;CORPO EM ABS.	2,00	UN	R\$6,50
83	Estanho em fio para solda com as seguintes especificações mínimas: Espessura (diâmetro) 1 mm;Composição 60% estanho e 40% chumbo;Para uso em ferro de solda de 60 W;Carretel com 500 gramas.	3,00	UN	R\$55,04
84	Facão com 16' ', cabo de madeira, nas seguintes especificações mínimas: Facão em lamina de aço carbono ou forjado;Tamanho da lamina com 16' ';Tipo para mato;Com fio liso;Cabo ergonômico;Cabo de madeira fixado por rebites ou pregos de alumínio.	4,00	UN	R\$18,20
85	Facão com 18' ', cabo de madeira, nas seguintes especificações mínimas: Facão em lamina de aço carbono ou forjado;Tamanho da lamina com 18' ';Tipo para mato;Com fio liso;Cabo ergonômico;Cabo de madeira fixado por rebites ou pregos de alumínio.	2,00	UN	R\$18,30
86	Facão com bainha, nas seguintes especificações mínimas: Com 10 polegadas de comprimento;Cabo ergonômico em polietileno;Com fio de corte em toda sua extensão;Lamina em aço carbono;Lamina inteira até o final do cabo;Lamina com acabamento polido;Bainha em couro com passador para cinto.	2,00	UN	R\$58,00
91	Guia passa fios com as seguintes especificações mínimas: Passa fios com 4 mm de diâmetro;Cabo de aço revestido de polipropileno;Ponta de tração soldada;Embalagem com 20 metros.	2,00	UN	R\$22,90
97	Jogo de chave de boca fixa de 6 a 22 mm, com 8 peças Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionado em aço, cromado e niquelado;Com medidas diferentes de cada lado sendo: 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22 mm.	2,00	JG	R\$45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES


P.M.T.B

Fls. _____

98	Jogo de chave de fenda ponta chata e phillips Com as seguintes especificações mínimas:Haste em aço Cr-V SAE 6150 temperado;Acabamento cromado;Ponta fosfatizada e magnetizada;Cabo injetado em PVC, sendo:01 chave de fenda ponta chata 1/8x3";01 chave de fenda ponta chata 1/8x4";01 chave de fenda ponta chata 3/16x4";01 chave de fenda ponta chata 1/4x4";01 chave de fenda ponta phillips 1/8x3";01 chave de fenda ponta phillips 3/16x3".	4,00	JG	R\$28,50
101	Lâmina de serra manual com 18 dentes Nas seguintes especificações mínimas:Lâmina de 12", 300 mm;Em aço rápido;Alta resistência a desgaste e alta tenacidade; Na embalagem e na lâmina deverá conter dados do produto e do fabricante.Caixa com 10 unidades.	2,00	CX	R\$49,50
102	Lâmina de serra, 300 mm, 24 dentes por polegada Nas seguintes especificações mínimas:Para uso em arco de serra;Para corte de metais;Rígida;Confeccionada em aço rápido (HSS);Lâmina temperada;24 dentes por polegada.Deverá vir gravado no corpo da serra a marca comercial da serra e suas medidas.	20,00	UN	R\$5,00
103	Lanterna tipo holofote, nas seguintes especificações mínimas: Recarregável;Com 19 Leds;Com alça para transporte;Com 2 modos de iluminação;Bateria de longa duração;Bivolt.Deverá acompanhar cabo de energia bivolt.	5,00	UN	R\$163,00
106	Marreta oitavada com as seguintes especificações mínimas: Cabeça forjada em aço SAE 1045;Têmpera nas faces de impacto;Bases polidas e envernizadas;Cabeça com acabamento jateado;Fixação por cunha metálica;Cabo de madeira envernizado;Peso: 1,0 kg;Comprimento total com cabo 250 mm;Altura da marreta 95 mm;Largura de 40 mm.	5,00	UN	R\$18,50
109	Moto esmeril de bancada para rebolo de 6" Nas seguintes especificações mínimas:Em ferro fundido forjado;Potencia do motor de 370W;Rotação de 3.400 rpm;Monofásico;Voltagem 127V ou bivolt;Com pés de borracha antivibratório;Base de apoio ajustável;Com protetor visual;Tampa do fechamento do rebolo;Com chave seletora.Deverá acompanhar 2 rebolos de 6" ' .Cabo de alimentação de acordo norma do INMETRO.	1,00	UN	R\$260,00
110	Multímetro digital, portátil, com as seguintes especificações mínimas: Categoria de segurança II;Display de cristal liquido.Alcance em volts CC: 200m/2000m/20/200/1000 VCC;Precisão +/- 0,5%, +/-0,8% (1000 VCC);Alcance em volts CA: 200/750 VCA;Precisão +/-1,2%;Alcance corrente CC: 200m/20m/200m/10 ACC;Precisão +/-1% (200m/20mA), +/-1,2% (200mA), +/-2% (10 A);Proteção contra sobrecarga 0,2 A fusível, 10 A sem fusível;Frequência de trabalho entre 45 e 60 Hz;Teste de transistor hFE: NPN/PNP;Precisão 2,8 V (VCE);Medição de temperatura entre -40 graus Celsius e 1000 graus Celsius;Precisão 3 graus Celsius +/- 2% (<150 graus Celsius), +/- 3% (>150 graus Celsius);Teste de diodo, precisão +/- 1,5 mA;Teste de continuidade, sonoro, <100 W, precisão +/- 20 W;Alcances de resistência 200/2000/20K/200K/20MW;Precisão +/- 0,8%, +/-1% (20MW);Com indicação de bateria fraca;Deve acompanhar o multímetro: 1 par de pontas de prova (1 preta e 1 vermelha), 1 sensor de temperatura tipo J - categoria II;Indicação máxima do display não inferior a 1999.	2,00	UN	R\$91,00
111	Nível Profissional com as seguintes especificações mínimas;Totalmente em alumínio;3 Bolhas/bubos;Com orifício para pendurar;Para identificar os desníveis entre os pontos num plano horizontal vertical e diagonalComprimento total: 12' ' .	4,00	UN	R\$23,70
112	Óleo desengripante com as seguintes especificações mínimas: Com formulação para uso automotivo e residencial;Função: desengripar e lubrificar;Produto não condutor de eletricidade;Ação rápida de penetração;Produto acondicionado em tubo metálico pressurizado spray.Conteúdo líquido de 300 ml.	10,00	UN	R\$7,10
115	Ponteiro diâmetro da ponta de 10" Com as seguintes	2,00	UN	R\$9,55




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	especificações mínimas: Formato redondo; Fio polido; Aço SAE 1060; Dureza 45 RC; Acabamento preto verniz; Comprimento 200 mm; Peso não superior a 0,45 kg.			
116	Prumo de aço com as seguintes especificações mínimas: Corpo em aço carbono; Calço ou taco de madeira; Cordão nylon de 2 metros; Peso: 750g; Dimensões (CxLx A) 170 x 130 x 60 mm.	2,00	UN	R\$25,00
117	Pulverizador costal com as seguintes especificações mínimas: Manual; Tanque translúcido de conformação anatômica em material aditivado contra os efeitos dos raios UV; Suporte central para facilitar o transporte; Bomba de pistão anti-corrosão, com bucha dupla que proporciona maior pressão e menor esforço; Agitador interno que evita a sedimentação do produto; Lança curva bicromada com fixação lateral; Válvula com trava para pulverização contínua ou intermitente; Bico universal com ponta regulável; Válvula reguladora de vazão, com pressão pré determinada; Correias almofadadas com fivelas reguláveis; Filtragem progressiva em 4 etapas, com filtros no tanque, na bomba, no cabo da válvula e no bico; Estrutura simétrica, permite a mudança instantânea de lado de acionamento sem uso de ferramentas; Capacidade do tanque 20 litros.	1,00	UN	R\$239,00
122	Tesoura para poda profissional nas seguintes especificações mínimas: Com cabo giratório; Cabo anatômico e ergonômico; Lâmina em aço liga cromo vanadium; Estrutura maciça em alumínio injetado; Trava de segurança com acionamento em um único botão; Dimensões (LxAxP) 10 x 20 x 20 cm.	2,00	UN	R\$54,00
123	Tesoura para poda, 8", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada aço vanádio ou forjado, reforçado; Cabo ergonômico e anatômico; Cabo com revestimento plástico ou similar; Com trava de segurança; Com guilhotina de mola.	2,00	UN	R\$22,30
124	Tesoura para poda, com cabo telescópico Nas seguintes especificações mínimas: Extensível de 46 até 78 cm; Com empunhadura emborrachada; Com formato ergonômico; Lâminas em aço carbono especial temperado; Com sistema de articulação que potencializa a força de corte; Se ajusta em função do diâmetro do galho a ser cortado; Nas medidas (LxAxP) 20 cm x 55 x 55 cm.	2,00	UN	R\$95,00
126	Torquês armador, tamanho 12", nas seguintes especificações mínimas: Em aço carbono; Comprimento total de 300 mm; Com tratamento térmico por indução na zona de corte; Cabeças polidas.	4,00	UN	R\$25,70
127	Trena fita em fibra de vidro, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento 30 metros; Com divisões em milímetros, polegadas, centímetros e metros; Largura de 12,5 mm; Caixa aberta em plástico (ABS); Sem trava; Com empunhadura ergonômica emborrachada; Com ponta metálica para apoio da trena; Não conduz eletricidade; Com alça para transporte; Resistente a umidade e variações de temperatura; Com manivela para rebobinamento articulável. Produto deverá atender a norma ABNT / NBR 10124/2014.	1,00	UN	R\$44,00
129	Cabo para enxada em madeira, 1,50 m de comprimento. Nas seguintes especificações mínimas: Bitola 37 mm; Olho redondo; Madeira de lei; Com rasgo para cunha; Tratada e seca em estufa; Acabamento lixado/encerado.	100,00	UN	R\$10,55
131	Lâmina de serra manual com 18 dentes Nas seguintes especificações mínimas: Lâmina de 12", 300 mm; Em aço rápido; Alta resistência a desgaste e alta tenacidade; Na embalagem e na lâmina deverá conter dados do produto e do fabricante. Caixa com 10 unidades.	5,00	CX	R\$49,60
136	Nível Profissional com as seguintes especificações mínimas; Totalmente em alumínio; 3 Bolhas/bubos; Com orifício para pendurar; Para identificar os desníveis entre os pontos num plano horizontal vertical e diagonal Comprimento total: 12' '	10,00	UN	R\$23,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



140	Chave de grifo 18' ' , modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	2,00	UN	R\$60,00
141	Chave de grifo 24' ' , modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	2,00	UN	R\$80,00
148	Machado 3,5 libras com cabo, nas seguintes especificações mínimas; Forjado;Temperado;Aço SAE 1045;Dureza de 45 RC;Altura 196 mm;Largura de corte 138 mm;Olho 32 x 60 mm;Machado com pintura eletrostática;Cabo em marfim ou eucalipto com 100 cm;Acabamento tamboreado.	10,00	UN	R\$71,00


VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 23.908,42

EMPRESA: GENIO FERRAMENTAS LTDA EPP

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço unitário
1	Elevador Automotivo, 4 TON, nas seguintes especificações mínimas: Sistema de segurança com travas automáticas;Colunas fechadas;Correntes e engrenagens de transmissão com lubrificação automática;Sistema de elevação com 2 fusos, tipo rosca sem fim, em aço trefilado de alta resistência com acabamento super polido;Braços rebaixados de construção robusta;Coluna robusta com trilho guia interno;Simétrico;Tempo de elevação total máximo de 60 segundos;Altura de elevação 1,80 metros;Acompanha sapatas tipo ' ' U ' ' Motor elétrico: 2 x 4CV - 220/380V - Trifásico.	2,00	UN	R\$7.869,00
2	Guincho hidráulico tipo girafa nas seguintes especificações mínimas: Em ' ' V ' ' ;Lança telescópica;Capacidade para 1 tonelada;Comprimento do braço com prolongador estendido: 1500 mm;Comprimento do braço com prolongador recolhido: 1000 mm;Com rodas de ferro;Curso de elevação de 300 a 2300 mm;Escala graduada de capacidade;Largura entre pernas de 700 mm;Com gancho de sustentação.	2,00	UN	R\$1.423,80
11	Chave combinada com catraca 13mm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço cromo vanádio;Cabeça e catraca;Acabamento cromado;Com catraca na estrela;Comprimento de 180 mm.	10,00	UN	R\$25,60
12	Chave combinada com catraca 17mm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço cromo vanádio;Acabamento cromado;Com catraca na estrela;Comprimento de 205 mm.	10,00	UN	R\$32,46
13	Chave Allen hexagonal, Ø 6mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	10,00	UN	R\$2,60
14	Chave Allen hexagonal, Ø 7mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	10,00	UN	R\$3,35
15	Chave de grifo 8' ' , modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	2,00	UN	R\$19,99
17	Jogo de soquetes sextavado , 10 - 32mm Nas seguintes especificações mínimas:Quadrado de encaixe de ½"Jogo composto por 24 peças;Acompanha o jogo 4 acessórios para combinações de trabalho com os soquetes;Jogo composto de:01 Catraca simples confeccionada em aço vanadium, niquelado e cromado, encaixe 12,7 mm (1/2"), comprimento total 270 mm;01 Cabo "T", confeccionado em aço vanadium, niquelado e cromado, encaixe 12,7 mm	5,00	JG	R\$317,37




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



(1/2"), comprimento total 290 mm;01 Extensão de 5", confeccionada em aço vanadium, niquelado e cromado, encaixe 12,7 mm (1/2"), comprimento total 125 mm;01 Extensão de 10", confeccionada em aço vanadium, niquelado e cromado, encaixe 12,7 mm (1/2"), comprimento total 250 mm;20 Soquetes sextavados confeccionados em aço vanadium, niquelado e cromado, modelo curto, encaixe 12,7 mm (1/2"), sendo:1 soquete com comprimento total de 38 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 10 mm, diametro externo da boca de aperto 15,7 mm, diametro externo da boca de encaixe 23,1 mm, altura interna da boca de aperto 13,5 mm;1 soquete com comprimento total de 38 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 11 mm, diametro externo da boca de aperto 16,9 mm, diametro externo da boca de encaixe 23,1 mm, altura interna da boca de aperto 12,5 mm;1 soquete com comprimento total de 38 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 12 mm, diametro externo da boca de aperto 18,2 mm, diametro externo da boca de encaixe 23,1 mm, altura interna da boca de aperto 12,5 mm;1 soquete com comprimento total de 38 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 13 mm, diametro externo da boca de aperto 19,2 mm, diametro externo da boca de encaixe 22,5 mm, altura interna da boca de aperto 12,5 mm;1 soquete com comprimento total de 38 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 14 mm, diametro externo da boca de aperto 20,7 mm, diametro externo da boca de encaixe 23,1 mm, altura interna da boca de aperto 12,5 mm;1 soquete com comprimento total de 40 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 15 mm, diametro externo da boca de aperto 21,9 mm, diametro externo da boca de encaixe 24,4 mm, altura interna da boca de aperto 15 mm;1 soquete com comprimento total de 40 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 16 mm, diametro externo da boca de aperto 22,7 mm, diametro externo da boca de encaixe 24,4 mm, altura interna da boca de aperto 15 mm;1 soquete com comprimento total de 40 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 17 mm, diametro externo da boca de aperto 24,4 mm, diametro externo da boca de encaixe 23,1 mm, altura interna da boca de aperto 15 mm;1 soquete com comprimento total de 40 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 18 mm, diametro externo da boca de aperto 25,7 mm, diametro externo da boca de encaixe 24,4 mm, altura interna da boca de aperto 17 mm;1 soquete com comprimento total de 40 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 19 mm, diametro externo da boca de aperto 26,9 mm, diametro externo da boca de encaixe 25,2 mm, altura interna da boca de aperto 17 mm;1 soquete com comprimento total de 40 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 20 mm, diametro externo da boca de aperto 28,2 mm, diametro externo da boca de encaixe 26,1 mm, altura interna da boca de aperto 17 mm;1 soquete com comprimento total de 41,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 21 mm, diametro externo da boca de aperto 29,4 mm, diametro externo da boca de encaixe 27,1 mm, altura interna da boca de aperto 18,5 mm;1 soquete com comprimento total de 41,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 22 mm, diametro externo da boca de aperto 30,7 mm, diametro externo da boca de encaixe 26,9 mm, altura interna da boca de aperto 18,5 mm;1 soquete com comprimento total de 41,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 23 mm, diametro externo da boca de aperto 31,9 mm, diametro externo da boca de encaixe 28,1 mm, altura interna da boca de aperto 18,5 mm;1 soquete com comprimento total de 41,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 24 mm, diametro externo da boca de aperto 33,2 mm, diametro externo da boca de encaixe 28,6 mm, altura interna da boca de aperto 18,5 mm;1 soquete com comprimento total de 41,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 26 mm, diametro externo da boca de aperto 35,7 mm, diametro




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	externo da boca de encaixe 30 mm, altura interna da boca de aperto 18,5 mm;1 soquete com comprimento total de 41,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 27 mm, diametro externo da boca de aperto 36,9 mm, diametro externo da boca de encaixe 30,6 mm, altura interna da boca de aperto 18,5 mm;1 soquete com comprimento total de 43 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 28 mm, diametro externo da boca de aperto 38,2 mm, diametro externo da boca de encaixe 31,1 mm, altura interna da boca de aperto 20 mm;1 soquete com comprimento total de 43 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 30 mm, diametro externo da boca de aperto 40,7 mm, diametro externo da boca de encaixe 33,1 mm, altura interna da boca de aperto 20,5 mm;1 soquete com comprimento total de 44,5 mm, diametro nominal interno da boca de aperto 32 mm, diametro externo da boca de aperto 43,2 mm, diametro externo da boca de encaixe 35,1 mm, altura interna da boca de aperto 22,5 mm.Em todos os soquetes deverá vir gravado de forma permanente a marca comercial do soquete e sua medida nominal em milímetros.Na catraca de vera vir gravado de forma permanente a marca comercial da catraca.O estojo de vera possuir alça, fecho, divisões internas para todos os itens do jogo, e ter gravado de forma permanente a marca comercial do jogo.Jogo entregue em estojo metalico com pintura eletrostatica.			
21	Martelo de unha com cabo, com as seguintes especificações mínimas: Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada;Cabo em madeira resistente;Cabo envernizado, fixado ao martelo com epóxi;Diâmetro da cabeça de 25 mm;Altura do martelo com unha 110 mm;Largura externa das unhas 30 mm;Comprimento total com cabo 320 mm.	15,00	UN	R\$16,59
23	Martelo tipo pena com cabo nas seguintes especificações mínimas: Martelo com peso de 400g;Cabo de madeira;Cabeça forjada e temperada em aço vanádio;Extremidade lixada e temperada por indução;Comprimento total de 31 cm;Sistema de fixação segura entre a cabeça e o cabo.	15,00	UN	R\$22,96
26	Jogo saca pinos paralelo nas seguintes especificações mínimas: Jogo com 6 peças nos diâmetros 2, 3, 4, 5, 6 e 8 mm.Confeccionado em aço vanádio;Cromado;Extremidade oxidada;Ponta polida.	2,00	JG	R\$102,90
27	Lima Triangular com as seguintes especificações mínimas: Aço carbono temperado;Cabo em polipropileno;Cabo injetado;Tamanho: 4";Canto vivo;Indicada para afiar serrotes.	20,00	UN	R\$9,53
30	Plaina manual elétrica nas seguintes especificações mínimas: Potencia 550 W;Tensão de alimentação 127 V;Gatilho com trava de segurançaUtiliza Lâminas de aço rápido;Rotação: 16.000 rpm;Capacidade de corte: 1 mm;Tipo de lâmina: Aço rápido;Largura da lâmina: 82 mm;Profundidade de corte : 82 mm;Nível de ruído não superior a 110dB.Com cabo de alimentação e plugue para ligar em tomada;Acompanha guia paralela e chave para troca da lâmina.	2,00	UN	R\$321,44
33	Saca válvula nas seguintes especificações mínimas: Tipo omega;Corpo cromado;Função corrige a rosca interna;Função corrige a rosca externa do bico.	5,00	UN	R\$2,80
39	Chave de grifo 12' ' , modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	2,00	UN	R\$35,15
41	Alicate de pressão comprimento 10" Com as seguintes especificações mínimas:Mordentes perfil triangular;Mordente forjado em aço cromo-vanádio 31CR-V3;Mordentes dentados;Regulável;Comprimento de 230 mm;Espessura da cabeça de 12 mm;Corpo formado por	10,00	UN	R\$26,42




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	chapas conformadas;Abertura regulável;Com alavanca para destravar;Niquelado ou cromado;Chapa reforçada;Rebites de aço.Devera vir gravado no corpo do alicate a marca comercial.			
42	Arco de serra com as seguintes especificações mínimas: Corpo estampado em aço carbono SAE 1022;Para lâminas em aço rápido ou flexível;Deverá acompanhar o arco uma lâmina de aço rápido, nova e sem uso;Cabo em polipropileno injetado;Com regulagem para lâminas de 10" e 12";Altura do arco 118 mm;Altura do cabo 120 mm;Espessura do cabo 22 mm.	20,00	UN	R\$26,18
46	Alicate de bico e corte com as seguintes especificações mínimas: Bico reto, fino;Bico tipo meia cana;Bico com ranhuras;Forjada em aço cromo vanadium;Cabeça e articulação polidas;Têmpera total no corpo;Têmpera por indução no gume de corte;Empunhadura em PVC e borracha; Cabo antideslizante com abas protetoras;Produto deverá atender as normas NR10 e ABNT NBR 9699.Comprimento total não inferior a 170 mm.Deverá vir gravado no corpo do alicate de forma permanente sua marca comercial.	4,00	UN	R\$45,00
48	Alicate de pressão comprimento 10" Com as seguintes especificações mínimas:Mordentes perfil triangular;Mordente forjado em aço cromo-vanádio 31CR-V3;Mordentes dentados;Regulável;Comprimento de 230 mm;Espessura da cabeça de 12 mm;Corpo formado por chapas conformadas;Abertura regulável;Com alavanca para destravar;Niquelado ou cromado;Chapa reforçada;Rebites de aço.Devera vir gravado no corpo do alicate a marca comercial.	4,00	UN	R\$26,42
52	Arco de serra com as seguintes especificações mínimas: Corpo estampado em aço carbono SAE 1022;Para lâminas em aço rápido ou flexível;Deverá acompanhar o arco uma lâmina de aço rápido, nova e sem uso;Cabo em polipropileno injetado;Com regulagem para lâminas de 10" e 12";Altura do arco 118 mm;Altura do cabo 120 mm;Espessura do cabo 22 mm.	4,00	UN	R\$26,18
54	Bolsa de Ferramentas tipo eletricista Nas seguintes especificações mínimas:Confeccionada em lona impermeável;Modelo tira colo;Costurada com dupla camada de tecido resistente;Com rebites no pesponto;Nylon reforçado na costura;Com 20 bolsos.	4,00	UN	R\$100,00
61	Chave Allen hexagonal, Ø 6mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	2,00	UN	R\$2,67
62	Chave Allen hexagonal, Ø 7mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	2,00	UN	R\$3,49
63	Chave Allen hexagonal, Ø 8mm com as seguintes especificações mínimas: Curta;Haste confeccionada em aço SAE-6150 temperada;Acabamento fosfatizado.	2,00	UN	R\$4,69
64	Chave Biela Tipo L, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço vanadium;Niquelada e cromada;Modelo longo;Cabeça de perfil cônico com paredes finas;Com sextavado interno;Com os 2 lados sextavados na mesma medida;Jogo com 12 peças.Nas medidas: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm.	2,00	JG	R\$207,20
65	Chave combinada com catraca 13mm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço cromo vanádio;Cabeça e catraca;Acabamento cromado;Com catraca na estrela;Comprimento de 180 mm.	2,00	UN	R\$25,60
66	Chave combinada com catraca 17mm nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço cromo vanádio;Acabamento cromado;Com catraca na estrela;Comprimento de 205 mm.	2,00	UN	R\$32,46
70	Chave de fenda 3/16" x 8", nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio;Haste cromada;Cabo em polipropileno;Com lâmina redonda;Largura ponta da chave	5,00	UN	R\$6,65




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	de 4,0 mm;Comprimento (haste x total) 200 x 290 mm.			
74	Chave de grifo 12' ', modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	1,00	UN	R\$35,15
75	Chave de grifo 14' ', nas seguintes especificações mínimas: Modelo americano;Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	1,00	UN	R\$42,00
76	Chave de grifo 18' ', modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	1,00	UN	R\$63,56
77	Chave de grifo 24' ', modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	2,00	UN	R\$89,47
78	Chave de grifo 8' ', modelo americano Nas seguintes especificações mínimas:Com mandíbulas forjadas em aço cromo vanádio e temperadas;Corpo e porca reguladora de abertura em ferro fundido;Abertura dos mordentes regulável;Pintura eletrostática.Para uso em instalações e manutenções hidráulicas em geral.	2,00	UN	R\$19,99
79	Chave multidentada estriada curta, 8 mm Nas seguintes especificações mínimas:Para parafusos da homocinética;Perfil do corpo em ' ' L ' ' ;Com 12 dentes;Confeccionada em aço vanádio ou fosfatizado.	2,00	UN	R\$16,73
81	Esmerilhadeira 7' ', elétrica angular Nas seguintes especificações mínimas:Cabo ergonômico emborrachado;Rotação carga 8.000 rpm;Potência 2100W;Com empunhadura lateral;Com protetor de disco;Botão ou gatilho trava;Comprimento do fio de 1,90 metros.	1,00	UN	R\$457,79
82	Esmerilhadeira elétrica angular nas seguintes especificações mínimas: Com pino de trava do eixo; Com escovas de carvão auto-deslizantes;Com potência de 750 W; Rotação 11000 rpm;Totalmente rolamentada;Esmerilhadeira para discos de 4 1/2" e furo de 7/8";Peso inferior a 2 kg; Voltagem 110/127 ou bivolt;Acessórios que acompanham a máquina: capa de proteção, chave de pinos, punho lateral.	1,00	UN	R\$232,40
92	Jogo composto de 25 de brocas para furação de metais Nas seguintes especificações mínimas:Produzida em aço rápido;Haste cilíndrica;Acabamento brilhante.Brocas nas medidas: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 mm.Acompanha estojo metálico de fácil manuseio para organização e manuseio das ferramentas.Deverá vir marcado no corpo da broca as medidas da broca em caráter permanente e inalterável.Produto com embalagem resistente e com divisões internas para cada broca.	2,00	JG	R\$97,86
96	Jogo de chave "L" multidentada nas seguintes especificações mínimas: Jogo com 5 peças nas medidas: M5, M6, M8, M10, M12;Extra longa.Confeccionado cromo-molibdênio-vanádio;Acabamento superficial cromado ou fosfatizado.	2,00	JG	R\$100,37
99	Jogo de chaves combinadas, com 17 peças Nas seguintes especificações mínimas:Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 e 22 mm;Chave fixa forjada em aço cromo vanádio;Temperada;Abertura da boca	2,00	JG	R\$121,09




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	calibrada;Cabeça usinada;Com acabamento niquelado ou cromado;Com estojo ou suporte plástico.			
100	Jogo de Chaves Torx tipo ' ' L' ' com 10 Peças, com Furo Fabricado em aço cromo-vanádio;Níquel chapeado;Com suporte em PVC.Medidas: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	2,00	JG	R\$34,91
105	Lixadeira angular motor com potencia de 2200W Nas seguintes especificações mínimas:Produto ergonômico;Rotação de 5000 rpm;Diâmetro disco de corte de 7' ' ;Cabo de energia com 1,50 metros;Peso inferior a 5 kg;Voltagem de 220V;Engrenagens de alta resistência;Rolamentos protegidos contra pó;Empunhadura lateral/auxiliar de baixa vibração;Trava de eixo na troca dos acessórios.Deverá acompanhar: chave de pino, empunhadura, disco de borracha.	2,00	UN	R\$659,00
107	Marreta oitavada com as seguintes especificações mínimas: Cabeça forjada em aço SAE 1045;Têmpera nas faces de impacto;Bases polidas e envernizadas;Cabeça com acabamento jateado;Fixação por cunha metálica;Cabo de madeira envernizado;Peso 0,500 Kg;Comprimento total com cabo 250 mm;Altura da marreta 80 mm;Largura de 33 mm.	5,00	UN	R\$14,41
108	Martelo de unha com cabo, com as seguintes especificações mínimas: Cabeça forjada e temperada em aço carbono especial; Acabamento jateado e cabeça envernizada;Cabo em madeira resistente;Cabo envernizado, fixado ao martelo com epóxi;Diâmetro da cabeça de 25 mm;Altura do martelo com unha 110 mm;Largura externa das unhas 30 mm;Comprimento total com cabo 320 mm.	4,00	UN	R\$16,59
114	Plaina manual elétrica nas seguintes especificações mínimas: Potencia 550 W;Tensão de alimentação 127 V;Gatilho com trava de segurançaUtiliza Lâminas de aço rápido;Rotação: 16.000 rpm;Capacidade de corte: 1 mm;Tipo de lâmina: Aço rápido;Largura da lâmina: 82 mm;Profundidade de corte : 82 mm;Nível de ruído não superior a 110dB.Com cabo de alimentação e plugue para ligar em tomada;Acompanha guia paralela e chave para troca da lâmina.	1,00	UN	R\$321,44
120	TESOURA TIPO FUNILEIRO 10", ' ' NAS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA CORTE EM CHAPA DE AÇO DE 1 MM;FORJADA EM AÇO ESPECIAL;CABEÇA LIXADA;CABO COM PROTEÇÃO.	1,00	UN	R\$13,41
125	Torno de bancada fixo (morsa), nº 4 Nas seguintes especificações mínimas:Profissional;Abertura 102 mm;Confeccionado em ferro nodular;Monobloco;Fuso rosca trapezoidal;Pintura a pó eletrostática texturizada;Manipulo reforçado de grande resistência com terminais e mordentes substituíveis.Produo em conformidade com as normas vigentes da ABNT.	1,00	UN	R\$81,62
128	Chave Biela Tipo L, com as seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço vanadium;Niquelada e cromada;Modelo longo;Cabeça de perfil cônico com paredes finas;Com sextavado interno;Com os 2 lados sextavados na mesma medida;Jogo com 12 peças.Nas medidas: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm.	10,00	JG	R\$207,20
130	Caixa de ferramentas sanfonada nas seguintes especificações mínimas: Tipo profissional;Confeccionada em aço SAE 1006;Com 5 gavetas;Dimensões (CxLxA) 50 x 20 x 20 cm;Com tratamento anti-ferrugem;Com alças dobráveis;Com pintura eletrostática.Para armazenar e transportar ferramentas.	20,00	UN	R\$46,93
133	Esmerilhadeira 7' ' , elétrica angular Nas seguintes especificações mínimas:Cabo ergonômico emborrachado;Rotação carga 8.000 rpm;Potência 2100W;Com empunhadura lateral;Com protetor de disco;Botão ou gatilho trava;Comprimento do fio de 1,90 metros.	2,00	UN	R\$457,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



137	Relógio comparador com suporte nas seguintes especificações mínimas: Mostrador contínuo; Padrão DIN; Capacidade 10 mm; Graduação 0,01 mm; Exatidão +/- 0,013; Curso por volta de 1 mm; Mostrador 0-100 (100-0); Força de medição máxima (N) 1.4. Proteção de entrada de poeira.	3,00	UN	R\$70,04
138	Engraxadeira manual com Reservatório para 7 Kg Nas seguintes especificações mínimas: Pressão de 3.500 PSI; Pintura eletrostática a pó externa e interna; Cabeçote em aço ou similar; Mangueira para alta pressão com 1,30 metros de comprimento; Bico acoplador hidráulico de 4 garras; Vazão de 4 gramas/ciclo; Com acoplador hidráulico e extensão rígida; Compactador de graxa com mola; Bombeamento por deslocamento de alavanca.	2,00	UN	R\$88,00
139	Engraxadeira manual com reservatório para 14 Kg, com carrinho Nas seguintes especificações mínimas: Com carrinho de 2 rodas para transporte; Pressão de 3.500 a 5.000 PSI; Pintura eletrostática a pó externo e interno; Cabeçote em aço; Mangueira de alta pressão com 1,30 metros; Bico acoplador hidráulico de 4 garras; Vazão de 4 a 10 gramas por acionamento; Com acoplador hidráulico e extensão rígida; Compactador de graxa com mola; Bombeamento por deslocamento de alavanca.	2,00	UN	R\$105,00
145	Jogo de Chaves Torx tipo ' ' L ' ' com 10 Peças, com Furo Fabricado em aço cromo-vanádio; Níquel chapeado; Com suporte em PVC. Medidas: T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	15,00	JG	R\$34,91
146	Jogo de chaves combinadas, com 17 peças Nas seguintes especificações mínimas: Medidas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 e 22 mm; Chave fixa forjada em aço cromo vanádio; Temperada; Abertura da boca calibrada; Cabeça usinada; Com acabamento niquelado ou cromado; Com estojo ou suporte plástico.	15,00	JG	R\$121,09
147	Kit de espátulas nas seguintes especificações mínimas: Para uso em montagem e desmontagem em pneu sem câmara de caminhão; Kit composto de: 1 espátula de desmontagem; 1 espátula de montagem; 1 trava (garra) de alumínio para montagem. Espátulas fabricadas em metal com liga especial.	2,00	KIT	R\$800,00

VALOR TOTAL DA EMPRESA: R\$ 36.859,95

A validade do ato adjudicatório contido neste termo, sujeita-se à homologação do processo licitatório pela autoridade superior.

Telêmaco Borba, 05 de maio de 2016

 DANIELLE VIEIRA KUNA
 Pregoeiro

**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**
ESTADO DO PARANÁ**PODER EXECUTIVO****EDITAL Nº 01-2016 – CONCURSO PÚBLICO**
2ª Retificação

A PREFEITURA DE TELÊMACO BORBA - ESTADO DO PARANÁ, a 2ª Retificação do presente Edital.

Onde se lê:

4.2.7. QUADRO DE PROVAS

CARGO: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO	ÁREA DE CONHECIMENTO	NÚMERO DE QUESTÕES	VALOR DA QUESTÃO	NÚMERO DE ALTERNATIVAS	PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO
Todos	Língua Portuguesa	10	2,5	05 (A, B, C, D, E)	50 Pontos
	Matemática	10	2,5		
	Conhecimentos Gerais	05	2,5		
	(legislação/atualidades/informática)	10	2,5		
	Conhecimentos Específicos	05	2,5		
		TOTAL: 40			
CARGO: NÍVEL SUPERIOR	ÁREA DE CONHECIMENTO	NÚMERO DE QUESTÕES	VALOR DA QUESTÃO	NÚMERO DE ALTERNATIVAS	PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO
Todos, exceto Procurador do Município	Língua Portuguesa	05	2,0	05 (A, B, C, D, E)	50 Pontos
	Matemática	05	2,0		
	Informática	05	2,0		
	Conhecimentos Gerais/atualidades	05	2,0		
	Conhecimentos Específicos	20	3,0		
			TOTAL: 40		

ANEXO III - CONTEÚDO DAS PROVAS**CARGO DE NÍVEL SUPERIOR**

TMNS I - ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA e TMNS I – ENFERMAGEM - Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a execução de trabalhos de enfermagem, relativos à observação, ao cuidado e a educação sanitária dos doentes, a aplicação de tratamentos prescritos, bem como a participação de programas voltados para a saúde pública. Planejar, organizar, coordenar e avaliar serviços de enfermagem. Prestar serviços de enfermagem voltados a capacidade de atividades instalada. Participar de programas de educação sanitária e de atendimento a saúde pública em geral. Auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil. Participar de programas de imunização. Realizar consulta de enfermagem a sadios e portadores de doenças prolongadas. Participar de inquéritos epidemiológicos. Prestar assessoramento a autoridades em assuntos de sua competência. Orientar, coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por equipes auxiliares. Promover e controlar o estoque de materiais de uso ambulatorial. Coletar material para exames laboratoriais, emitir pareceres em matéria de sua especialidade. Executar outras tarefas afins e correlatas.

TMNS I – FARMÁCIA - Compreende os cargos que se destinam a preparar produtos farmacêuticos, segundo fórmulas estabelecidas, desenvolver estudos visando a padronização de medicamentos, bem como orientar as unidades quanto ao uso, a diluição e a armazenagem de medicamentos. Trabalhar no controle de vigilância sanitária, fiscalizando farmácias e drogarias. Fazer a manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas, para atender a produção de remédios e outros preparados. Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua entrega em mapas, guias e livros. Segundo receituário devidamente preenchido, para atender aos dispositivos legais. Analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos, para verificar a qualidade, teor, pureza e quantidade de cada elemento. Realizar análise clínicas de exsudados e transudados humanos, como sangue, urina, fezes, liquor, saliva e outros, valendo-se de diversas técnicas específicas, para complementar o diagnóstico de doenças. Realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais para obter princípios ativos e matérias-primas. Proceder a análise legal de peças anatômicas, substâncias suspeitas de estarem envenenadas, de exsudatos e transudatos humanos ou animais, utilizando métodos e técnicas químicos, físicos e outros, para possibilitar a emissão de laudos técnico periciais. Assessorar os dirigentes da sms, preparando informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídios para a elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres ou manifestos. Treinar os servidores auxiliares, administrando cursos e


MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO
EDITAL Nº 01-2016 – CONCURSO PÚBLICO
 2ª Retificação

palestras. - zelar pela guarda de material de consumo, equipamentos, documentos e outros de igual valor e responsabilidade. Controlar a matéria-prima utilizada nas formulações farmacêuticas. Avaliar a compatibilidade química das substâncias utilizadas no preparo das soluções. Manipular soluções de nutrição parenteral de acordo com as prescrições médicas e padrões técnico científicos de manipulação. Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação. Participar das atividades administrativas de controle e de apoio referentes á sua área de atuação. Participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-se em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da sms e outras entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico científicos para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao município. Realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. Realizar fiscalização em farmácias e drogarias. Trabalhar no controle fiscal da vigilância sanitária.

TMNS I - MEDICINA – OTORRINOLARINGOLOGIA - Anatomia do aparelho locomotor. Exame físico do aparelho locomotor. Exames subsidiários. Imobilizações provisórias e definitivas. Afecções Inflamatórias e infecciosas de ossos e articulações. Malformações congênitas. Tumores ósseos e de tecidos moles. Problemas ortopédicos do recém-nascido. Afecções traumáticas dos nervos periféricos. Fraturas e luxações - Classificação, Tratamento e Complicações. Traumatismo de mão. Reabilitação.

Leia-se:

4.2.7. QUADRO DE PROVAS

CARGO: NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO	ÁREA DE CONHECIMENTO	NÚMERO DE QUESTÕES	VALOR DA QUESTÃO	NÚMERO DE ALTERNATIVAS	PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO
Todos	Língua Portuguesa	15	2,5	05 (A, B, C, D, E)	50 Pontos
	Matemática	10	2,5		
	Conhecimentos Gerais (legislação/atualidades/informática)	10	2,5		
	Conhecimentos Específicos	05	2,5		
	TOTAL: 40				
CARGO: NÍVEL SUPERIOR	ÁREA DE CONHECIMENTO	NÚMERO DE QUESTÕES	VALOR DA QUESTÃO	NÚMERO DE ALTERNATIVAS	PONTUAÇÃO MÍNIMA PARA APROVAÇÃO
Todos, exceto Procurador do Município	Língua Portuguesa	05	2,0	05 (A, B, C, D, E)	50 Pontos
	Raciocínio Lógico	05	2,0		
	Informática	05	2,0		
	Conhecimentos Gerais/atualidades	05	2,0		
	Conhecimentos Específicos	20	3,0		
TOTAL: 40					

ANEXO III - CONTEÚDO DAS PROVAS
CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

TMNS I - ENFERMAGEM INTERVENCIONISTA e TMNS I – ENFERMAGEM - Relação dos profissionais com seu trabalho e atividades desenvolvidas. Percepção de estresse na equipe. Saúde ocupacional. Fundamentos de assistência em saúde da família. Prevenção de doenças e promoção e educação em Saúde. Doenças Infecciosas e Parasitárias. Consulta e diagnóstico em enfermagem. Vigilância em saúde. Gestão e planejamento em saúde. Processo de cuidar em Enfermagem. Abordagem da família. Vacinação na criança e no adulto e idoso. Avaliação de riscos em saúde. Acolhimento na Atenção Básica. Enfermagem nos ciclos da vida. Saúde da Criança e do Adolescente. Saúde da Mulher. Saúde sexual e reprodutiva. Diretrizes de assistência ao pré-natal de baixo risco. Protocolo de detecção precoce e prevenção ao câncer de colo do útero e mama. Diretrizes clínicas para o uso de métodos contraceptivos. Saúde do Adulto. Saúde do Idoso. Hipertensão arterial. Diabetes mellitus. Tuberculose.

**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**
ESTADO DO PARANÁ**PODER EXECUTIVO****EDITAL Nº 01-2016 – CONCURSO PÚBLICO**
2ª Retificação

Hanseníase. Doenças respiratórias. Abordagem e identificação de portadores de sofrimento mental e neurológica. Bioética. Epidemiologia. Política Nacional de Atenção Básica e Humanização. Doenças sexualmente Transmissíveis. Curativos. Desinfecção e esterilização. Sondagens. Oxigenoterapia e Inaloterapia. Preparo e coleta de exames laboratoriais. Queimaduras. Curativos e estomaterapia. Enema. Cateterismo venoso e vesical e nutrição enteral. Ressuscitação cardiorrespiratória. Biossegurança. Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria. Gerenciamento e cuidados na administração de medicamentos. Legislação e Código de Ética para o exercício da Enfermagem.

TMNS I – FARMÁCIA - Microbiologia básica, avaliação de microrganismos indicadores e patogênicos, emergentes e re-emergentes. Princípios epidemiológicos e sua aplicação na assistência farmacêutica. Farmacologia Geral: Absorção e Distribuição de Drogas, Farmacocinética, Biotransformação e Excreção de Drogas, Princípios de Ações de Drogas, Fatores que Alteram os Efeitos de Medicamentos. Conceito de biodisponibilidade e bioequivalência. Interações medicamentosas. Interação alimentos e medicamentos. Iatrogenias. Conhecimentos específicos a respeito do uso de mediadores químicos e de fármacos que afetam os principais sistemas orgânicos e os usados no tratamento de doenças infecciosas e do câncer. Química farmacêutica. Imunologia geral: sistema e resposta imune; estrutura, função e produção de anticorpos; mecanismo de defesa imune. Princípios de ética profissional (Resolução n.º 417/2004 do Conselho Federal de Farmácia. Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM n.º 3916/1998). Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos (Portaria SVS/MS n.º 802/98). Regulamento técnico referente ao fracionamento de medicamentos (RDC 80/2006 da ANVISA). Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos (Resolução RDC n.º 210/03 da ANVISA). Vigilância Sanitária, medicamento genérico, utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos (Lei n.º 9787/1999, Resolução RDC ANVISA n.º 84/2002 e Decreto n.º 3181/1999). Escrituração de medicamentos sujeitos ao controle Especial (Portaria 344/98 MS). Noções sobre Atenção Farmacêutica (Proposta de Consenso Nacional de Atenção Farmacêutica - OPAS). Código de Ética da Profissão Farmacêutica).

TMNS I - MEDICINA – OTORRINOLARINGOLOGIA - Anatomia, Fisiologia e Propedêutica das Fossas Nasais e Cavidades Paranasais. Rinites Agudas e Crônicas. Viroses das Vias Respiratórias. Alterações do Olfato. Granulomatoses Nasais. Sinusites Agudas e Crônicas. Epistaxes. Corpos Estranhos. Imperfuração Coanal. Cirurgia Funcional do Nariz. Septoplastia. Rinosseptoplastia. Turbinectomia. Ronco e Apnéia Obstrutiva do Sono. Rinoplastia Estética. Blastomas Nasais e Paranasais. Anatomia, Fisiologia da Faringe. Anginas. Patologia Imunológica da Faringe nas imunodeficiências. Amígdalas e Vegetações Adenóides. Patologia das Glândulas Salivares. Blastomas da Faringe. Anatomia e Fisiologia da Laringe. Laringites Agudas e Crônicas. Malformações Congênitas. Fendas Glóticas. Paralisias Laríngeas. Blastomas Benignos da Laringe. Câncer da Laringe. Alterações Estruturas Mínimas. Videolaringoscopia. Indicações de Traqueostomia. Anatomia e Fisiologia da Orelha. Semiologia da Audição. Impedanciometria. Audiometria Eletroencefálica. Otoemissões. Patologia do Ouvido Externo. Otites Médias Agudas. Otites Médias Crônicas Supurativas. Timpanoplastias. Otite Média Serosa/Secretora. Complicações das Otites Médias. Paralisia Facial. Disacusias. Presbiacusia. Trauma Sonoro. Vertigem. Surdez. Otosclerose. Doença de Ménière. Neuroma do Acústico.

Telêmaco Borba/PR, 06 de maio de 2016.

LUIZ CARLOS GIBSON
Prefeito



OUVIDORIA MUNICIPAL

PREFEITURA DE TÊLEMACO BORBA

0800 42 2030

SUGESTÃO

INFORMAÇÃO

CRÍTICAS

