



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 2182 de 19/09/2017 e Regulamentado pelo decreto Mun. 24665

Telêmaco Borba, 06 de janeiro de 2022



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA **ESTADO DO PARANÁ** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2019 **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 24º**

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Concurso Público n.º **01/2019**, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal, para assinatura do Termo de Comparecimento e retirada da relação de documentos necessários para investidura no cargo público, no período de **07 de janeiro à 13 de janeiro de 2022**, de acordo com o disposto no Edital de abertura do C.P. nº 01/2019, conforme segue:

Nº	Geral	Nome do Candidato	Cargo/Área
ENSINO SUPERIOR COMPLETO			
1	7º	SUZANE APARECIDA CORREIA	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / SERVIÇO SOCIAL
2	8º	DANIELA CRISTINE NOWAK	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / SERVIÇO SOCIAL

Será igualmente considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo determinado munido dos documentos necessários à sua nomeação, bem como, comparecendo, não apresentar todos os documentos necessários ou apresentá-los incompletos.

Paço das Araucárias em Telêmaco Borba, Paraná, em **06 de janeiro de 2022**.

Marcelo de Melo Proença
Divisão de Recursos Humanos

Izomar de Oliveira Pucci
Secretário Municipal de Administração

Márcio Artur de Matos
Prefeito



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2016 EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 56º

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, em conformidade com as condições gerais estabelecidas para o Concurso Público n.º 01/2016, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na Divisão de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal, para assinatura do Termo de Comparecimento e retirada da relação de documentos necessários para investidura no cargo público, no período de **07 de janeiro a 13 de janeiro de 2022**, de acordo com o disposto no Edital de abertura do C.P. nº 01/2016, conforme segue:

Nº	Geral	Nome do Candidato	Cargo/Área
ENSINO SUPERIOR COMPLETO			
1	6º	PAULA GODENY	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / FARMÁCIA
2	7º	LETÍCIA DE ANDRADE BARBOSA RIBEIRO	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / FARMÁCIA
3	8º	ANALUCIA NEVES SARNA	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / FARMÁCIA
4	1º	BRUNO NOVOCHADLO DE MOURA JORGE	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / MEDICINA/ORTOPEDIA
5	7º	RAFAELA LUNELLI	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / NUTRIÇÃO
6	8º	LARISSA DACAL DE AZEVEDO	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / NUTRIÇÃO
7	10º	LAURO TAQUES NETO	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / ODONTOLOGIA
8	11º	PRISCILA COLTRO DA SILVA FALARZ	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / ODONTOLOGIA
9	13º*	KEILA APARECIDA MENDES	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / PEDAGOGIA
10	1º	ROSANA CARNEIRO	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / PSICOPEDAGOGIA
11	3º	PÂMELLA FRANCO CIMATTI DA SILVA	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR / TERAPIA OCUPACIONAL
ENSINO MÉDIO COMPLETO			
12	1º	SANDRO ROBERTO PARISE	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO/CONTABILIDADE
13	7º	GABRIEL THEODORE DE OLIVEIRA	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL MÉDIO/INFORMÁTICA
ENSINO MÉDIO COMPLETO			
14	2º	VALDRIANO RODRIGUES DE JESUS	FISCAL MUNICIPAL I/SANITÁRIA
ENSINO MÉDIO COMPLETO			
15	106º	GABRIEL MARCONDES PUKANSKI	AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMIN. – CONTAB. – FINAN.
16	107º	MARIA LETÍCIA CORDEIRO DANTAS DE FREITAS	AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMIN. – CONTAB. – FINAN.
17	108º	CLAUDIA MARA ALVES ARMINDO CARDENAL	AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMIN. – CONTAB. – FINAN.
18	109º	MATHEUS PUKANSKI DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMIN. – CONTAB. – FINAN.
19	110º	ARÃO CEZAR DE OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMIN. – CONTAB. – FINAN.
20	111º	RODRIGO JULIANO DAMAZIO ELBL	AGENTE ADMINISTRATIVO I / ADMIN. – CONTAB. – FINAN.
ENSINO MÉDIO COMPLETO			
21	8º	FRANCIELI EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO	AGENTE DE TRÂNSITO
22	9º	ROSELEI DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO
23	10º	WILLIAM RAFAEL VANJURA FERREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO
24	11º	DAIANE PADILHA	AGENTE DE TRÂNSITO
25	12º	FRANCYELI FERREIRA NASCIMENTO	AGENTE DE TRÂNSITO
26	13º	ERIK ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE TRÂNSITO
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO			
27	8º	JOAO BATISTA FILICIANO SOARES	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
28	9º	THIAGO FABRICIO VIDAL	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
29	10º	ADRIANO DE JESUS SERREN	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
30	11º	FRANCISCO SOBRINHO GOMES	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
31	12º	FRANCISCO ALVES VERGILIO	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
32	13º	LUIZ CARLOS DUCHINSKI	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO
33	14º	WILSON APARECIDO DE ANDRADE	ARTÍFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/PEDREIRO



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

34	26°	SÉRGIO DA LUZ BARBOSA	VIGIA
35	27°	BRUNO HENRIQUE HEITKOETTER ANTUNES	VIGIA
36	28°	IGOR MATHEUS LESSI	VIGIA
37	29°	WAGNER DE OLIVEIRA	VIGIA
38	30°	JOSUEL DE ALMEIDA	VIGIA
39	31°	WILLIAN ANDRE DOS SANTOS	VIGIA
40	32°	MARLON MAX SOARES FERREIRA	VIGIA
41	33°	ARILDO VIEIRA DA SILVA	VIGIA
42	34°	RONALDO ADRIANO VIANA	VIGIA
43	35°	SILVANO EVARISQUE	VIGIA
44	36°	SILVIO RINALDI JUNIOR	VIGIA
45	37°	TIAGO APARECIDO BATISTA	VIGIA
46	38°	PATRICK WESLEY FAGUNDES	VIGIA
47	39°	ROZELI DUARTE RONQUI	VIGIA
48	40°	ROBSON GOMES DA SILVEIRA	VIGIA
49	41°	CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA	VIGIA
50	42°	ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	VIGIA
51	43°	JEISAILTON TOMAZ DA SILVA	VIGIA
52	44°	MARCIO LOPES	VIGIA
53	45°	DEBORA QUEIROZ BEQUER	VIGIA

* Reserva de vaga, item 1.2 e subitens do Edital nº 01/2016.

Classificado em 105º para o cargo de Agente Administrativo foi convocado no Edital n. 4º - (*) Reserva de vaga, item 1.2 e subitens do Edital nº 01/2016.

Será igualmente considerado desistente o candidato que não comparecer no prazo determinado munido dos documentos necessários à sua nomeação, bem como, comparecendo, não apresentar todos os documentos necessários ou apresentá-los incompletos.

Paço das Araucárias em Telêmaco Borba, Paraná, em 06 de janeiro de 2022.


Marcelo de Melo Proença
**Divisão de Recursos
 Humanos**

Izomar de Oliveira Pucci
Secretário Municipal de Administração

Márcio Artur de Matos
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 133/2021

PROTOCOLO N° 52153/2021

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
13	Pilha palito alcalina "AAA", nas seguintes especificações mínimas: 1,5 volts; Cartela com 4 unidades.	ELGIN - AAA	UN	1.220	R\$ 6,67	R\$ 8.137,40
14	Pilha alcalina pequena "AA", nas seguintes especificações mínimas: Voltagem 1,5; Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado. Embalagem com 4 unidades.	ELGIN - AA	EMB	810	R\$ 7,95	R\$ 6.439,50
17	Alicate de crimpagem 3 em 1, RJ11, RJ12 e RJ45, nas seguintes especificações mínimas: Lâminas de aço alto carbono; Cabo revestido; Para conectores machos padrão CAT.5 CAT.6 e CAT.7.	GROSS CATRACADO	UN	34	R\$ 238,99	R\$ 8.125,66
20	Alicate de corte diagonal, 6", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço cromo vanadium; Cabeça e articulações lixadas; Cabo com formato ergonômico; Cabo antideslizante com abas protetoras; Com tratamento térmico total e indução no corte; Corta arames de até 2 mm; Cabo isolado para até 1.000V. Isolamento do cabo deverá atender a norma ABNT NBR 9699.	VONDER	UN	26	R\$ 50,00	R\$ 1.300,00
21	Alicate universal 8", nas as seguintes especificações mínimas: Isolação elétrica de 1.000 V; Corpo em aço cromo vanádio; Empunhadura em PVC; Comprimento total 210 mm.	TRAMONTINA	UN	26	R\$ 49,10	R\$ 1.276,60
22	Bateria de lítio, com as seguintes especificações mínimas: Tipo botão; Modelo CR 2032; Dimensões: 20 mm de diâmetro x 3,2 mm de altura; Com 3V.	ELGIN - CR2032	EMB	370	R\$ 9,95	R\$ 3.681,50
23	Bolsa para ferramentas, nas seguintes especificações mínimas:	VONDER	UN	29	R\$ 166,45	R\$ 4.827,05




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Com 12 bolsos internos e 10 bolsos externos; Lona reforçada; Tipo impermeável; Com reforço metálico; Fundo plástico reforçado a prova d água; Alças para transporte em nylon; Abertura com fechamento em zíper reforçado ou outro sistema de fechamento de igual ou superior qualidade; Dimensões: Comprimento: 40 cm; Largura: 20 cm; Altura: 30 cm.					
27	Chave Philips 1/8" x 3" nas seguintes especificações mínimas Confeccionada em aço vanádio; Haste niquelada e cromada; Com cabo em polipropileno; Ponta fosfatizada.	SPARTA	UN	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00
28	Chave Philips 3/16 x 4", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço vanádio; Haste niquelada e cromada; Com cabo em polipropileno; Ponta fosfatizada.	SPARTA	UN	30	R\$ 9,90	R\$ 297,00
29	Chave Philips 1/4" x 4" nas seguintes especificações mínimas Confeccionada em aço vanádio; Haste niquelada e cromada; Com cabo em polipropileno; Ponta fosfatizada.	SPARTA	UN	30	R\$ 7,65	R\$ 229,50
30	Chave Philips 1/4" x 6" nas seguintes especificações mínimas Confeccionada em aço vanádio; Haste niquelada e cromada; Com cabo em polipropileno; Ponta fosfatizada.	SPARTA	UN	30	R\$ 13,10	R\$ 393,00
31	Chave Philips 5/16 x 6", nas seguintes especificações mínimas: Confeccionada em aço vanádio; Haste niquelada e cromada; Com cabo em polipropileno; Ponta fosfatizada.	SPARTA	UN	30	R\$ 10,65	R\$ 319,50
32	Chave de Fenda 1/8 x 3" nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio; Haste cromada; Cabo em polipropileno; Com lâmina redonda.	SPARTA	UN	30	R\$6,50	R\$195,00
33	Chave de Fenda 3/16x4" nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio; Haste cromada; Cabo em polipropileno; Com lâmina redonda.	SPARTA	UN	30	R\$ 8,00	R\$ 240,00
34	Chave de Fenda 1/4 x 4" nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio; Haste cromada; Cabo em polipropileno; Com lâmina redonda.	SPARTA	UN	30	R\$ 9,40	R\$ 282,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



35	Chave de fenda 1/4 x 6", nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio; Haste cromada; Cabo em polipropileno; Com lâmina redonda.	SPARTA	UN	30	R\$ 11,50	R\$ 345,00
36	Chave de fenda 5/16 x 6", nas seguintes especificações mínimas: Em aço vanádio; Haste cromada; Cabo em polipropileno; Com lâmina redonda.	SPARTA	UN	30	R\$ 11,90	R\$ 357,00
38	Caixa sobrepor para RJ45 macho, nas seguintes especificações mínimas: Com 2 keystone RJ45 CAT.6 fêmea; Corpo em termoplástico branco. Deverá acompanhar parafusos para fixação.	ENERBRAS	UN	300,	R\$27,30	R\$ 8.190,00
39	Canaleta semiaberta, nas seguintes especificações mínimas: 1 canal; Confeccionada em PVC; Medidas (AxCxL) 30mm x 200mm x 30mm.	ENEBRAS	UN	300	R\$ 29,99	R\$ 8.997,00
43	Conector linear 101 E, para emenda de cabo multipares, com gel, para cabos com diâmetro entre 0,40 e 0,65 mm, com isolamento plástico, utiliza tecnologia IDC (Insulation Displacement Connection), não necessita ferramenta especial para realizar a conexão, realizada com alicate universal ou de bico, possui corpo transparente, promove uma conexão selada, impedindo a penetração de água.	MULTITOC	UN	620	R\$ 1,25	R\$ 775,00
45	Fita isolante com 19 mm de largura nas seguintes especificações mínimas: Comprimento do rolo: 20 metros; Espessura da fita: 0,120 mm; Anti-chama (auto extingüível); Resistência a isolação:50.000 m.	WORKER - 19MM	UN	470	R\$ 6,30	R\$ 2.961,00
46	Fita isolante adesiva auto fusão, nas seguintes especificações mínimas: Rolo com 2 metros; Largura de 19mm; Material: borracha de etileno propileno;Isolação: 69 Kv.	WORKER - AUTOFUSÃO	UN	100	R\$15,60	R\$1.560,00
49	Guia passa fios com as seguintes especificações mínimas: Passa fios com 4 mm de diâmetro; Cabo de aço revestido de polipropileno; Ponta de tração soldada; Embalagem com 20 metros.	VONDER	UN	19	R\$ 45,50	R\$ 864,50
52	Jogo de chave Fenda e Philips de precisão com 6 peças, nas seguintes especificações mínimas: Haste em aço carbono; Cabo ergonômico. Deverá acompanhar estojo plástico	SPARTA	JG	26	R\$ 16,90	R\$ 439,40




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



59	Óleo desengripante com as seguintes especificações mínimas: Com formulação para uso automotivo e residencial; Função: desengripar e lubrificar; Produto não condutor de eletricidade; Ação rápida de penetração; Produto acondicionado em tubo metálico pressurizado spray. Conteúdo líquido de 300 ml.	ETANIZ	UN	114	R\$ 8,90	R\$ 1.014,60
72	Trena, comprimento de 5 metros, nas seguintes especificações mínimas: Com trava para a fita; Largura da fita: 19mm; Fita com formato côncavo; Graduação em milímetros e polegadas; Impressão da graduação métrica decimal, protegida sob blindagem resistente ao desgaste; Com indicação de comprimento do estojo impressa na parte exterior do estojo; Com amortecedor de impacto que absorve o impacto caso a fita seja recolhida rapidamente; Com sistema no estojo para fixação ao cinto do usuário; Estojo confeccionado em plástico rígido, resistente, atóxico.	MTX	UN	24	R\$ 24,20	R\$ 580,80
73	Caixa de sobrepor com as seguintes especificações mínimas: Dimensões(CxLxP): 79 x 73 x 40mm; Equipada com sistema de encaixe rápido das placas e módulos; Com proteção anti-chama e anti-uv; Componentes isolantes em termoplástico auto-extinguível.	ENERBRAS	UN	1.250	R\$6,35	R\$7.937,50
75	Bateria alcalina 9V, nas seguintes especificações mínimas: Composição sem cádmio e mercúrio; Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008 e ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado. Embalagem com 1 unidade.	ELGIN - 9V	EMB	154	R\$13,34	R\$2.054,36
77	Alicate de bico tipo meia cana reto com corte com as seguintes especificações mínimas: Medindo 06 polegadas de comprimento; Confeccionado em Aço Cromo Vanádio; Com cabo antideslizante com abas protetoras para maior conforto; Cabo isolado de acordo com a norma da ABNT, de 1000V.	VONDER	UN	16	R\$ 53,45	R\$ 855,20
81	Filtro de linha com as seguintes especificações	FIOLUX	UN	949	R\$22,09	R\$20.963,41




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	mínimas: Com 06 tomadas, padrão novo; Material antichamas; Com chave liga e desliga; Com fusível de proteção; Tensão de entrada 127V/ 220 VAC. Com cabo de força medindo 01 metro de comprimento com plugue para ligar em tomada.					
J.C.S BUENO - SUPRIMENTOS						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	Mouse sensor óptico com botão de rolagem, com as seguintes especificações mínimas Ergonomico; Cor preta; Conexão USB 2.0; Cabo não retrátil; Resolução de 1000dpi; Com 3 botões: lado direito, esquerdo e scroll; Uso em ambas as mãos; Plug & Play; Comprimento do cabo:1,20 metros. Compatibilidade: com PC e Notebook. Medidas (CxLxA) 11,0x5,5x3,0 cm.	MULTILASER MO300	UN	1.737	R\$ 15,90	R\$ 27.618,30
10	Mouse sensor óptico com botão de rolagem, com as seguintes especificações mínimas : Ergonomico; Cor preta; Conexão USB 2.0; Cabo não retrátil; Resolução de 1000dpi; Com 3 botões: lado direito, esquerdo e scroll; Uso em ambas as mãos; Plug & Play; Comprimento do cabo:1,20 metros. Compatibilidade: com PC e Notebook. Medidas (CxLxA) 11,0x5,5x3,0 cm.	MULTILASER MO300	UN	578	R\$ 15,90	R\$ 9.190,20
19	Alicate Punch Down para conectores, nas seguintes especificações mínimas: Com chave de impacto; Conector IDC 110; Com 2 níveis de impacto; Corpo do material em termoplástico/aço; Com lamina para inserção e cortes.	MP 314B	UN	58	R\$ 59,90	R\$ 3.474,20
40	Conector fêmea RJ-45 com as seguintes especificações mínimas: Conector para cabos U/UTP Cat. 5e; Equipado com tampa frontal anti-poeira; Fornecido com dust cover articulado para proteção dos contatos elétricos; Compatível com inserção do cabo em ângulo de 90° ou 180°;Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI/TIA-862, ATM, vídeo, sistemas de automação predial, e todos os protocolos LAN anteriores; Suporte a POE 802.3af e 802.3at; Conexão traseira padrão 110 IDC, 8 posições, em bronze fósforo estanhado, para condutores de 22 a 26 AWG; Material do corpo do produto feito em termoplástico de alto impacto não propagante a	SOHOPLUS	UN	1.450	R\$ 11,52	R\$ 16.704,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	chama UL 94V-0; Material do contato elétrico feito em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel; Em conformidade com as certificações ETL Verified, ETL 4 conexões, UL Listed E173971; Em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS.					
41	Conector macho RJ45, Categoria 5e nas seguintes especificações mínimas: Corpo em termoplástico, não propaga chama; Ambiente de instalação Interno; Compatíveis com cabos sólido e flexível, U/UTP; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Diâmetro do condutor compatível com 22 a 26 AWG; Cor transparente; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Certificação ISO9001; deverá atender comprovadamente as Normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565.	SOHOPLUS	UN	3.100	R\$ 1,62	R\$ 5.022,00
57	Memória DDR4 8Gb, nas seguintes especificações mínimas: Tipo Non-ECC; Frequência de velocidade: 2400MHz; 288 pinos; Tensão: 1.2V.	CORSAIR	UN	140	R\$ 259,50	R\$ 36.330,00
61	Pendrive USB não retrátil nas seguintes especificações mínimas: Capacidade física: 64 Gigabytes; Leitura velocidade: 100MB/s; Conectividade USB 3.0; Embalagem original de fábrica. Garantia de 1 ano.	MULTILASER PD590	UN	160	R\$ 54,00	R\$ 8.640,00
62	Pendrive USB não retrátil nas seguintes especificações mínimas: Capacidade física: 16 GigaBytes; Leitura velocidade: 40 MegaBytes/segundo; Gravação: 10 MegaByte/segundo; Conectividade para versão 3.0; Embalagem original de fábrica. Garantia de 1 ano.	MULTILASER PD988	UN	200	R\$ 29,65	R\$ 5.930,00

CAROLINA DE PROENÇA STONOGA - EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
5	SSD 2,5" 480Gb, nas seguintes especificações mínimas: Interface de comunicação: Sata III; Velocidade de leitura: 560MB; Velocidade de gravação: 530MB.	WESTERN DIGITAL - SATA SSD 500GB	UN	233	R\$ 471,47	R\$ 109.852,51
6	SSD 2,5" 480Gb, nas seguintes especificações mínimas: Interface de comunicação: Sata III; Velocidade de leitura: 560MB; Velocidade de gravação: 530MB.	WESTERN DIGITAL - SATA SSD 500GB	UN	77	R\$ 471,47	R\$ 36.303,19
7	HD externo nas seguintes especificações mínimas: 2TB Com capacidade de 2 TB	SEAGATE - BASIC	UN	213	R\$ 493,00	R\$ 105.009,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	(Terabytes); Conexões USB 3.0; Velocidade de transferência de dados de 480 MB/s; Compatível para sistemas Windows Vista Home Basic, HomePremium, Ultimate, Business Service Pack-1, Windows XPHome, Professional, Media Center Edition Service Pack-2, Porta USB 2.0; Alimentação USB 3.0; Conteúdo da Embalagem: 01 HD Externo, 01 Cabo USB, 01 Guia de instalação rápido.					
8	HD externo nas seguintes especificações mínimas: 2TB Com capacidade de 2 TB (Terabytes); Conexões USB 3.0; Velocidade de transferência de dados de 480 MB/s; Compatível para sistemas Windows Vista Home Basic, HomePremium, Ultimate, Business Service Pack-1, Windows XPHome, Professional, Media Center Edition Service Pack-2, Porta USB 2.0; Alimentação USB 3.0; Conteúdo da Embalagem: 01 HD Externo, 01 Cabo USB, 01 Guia de instalação rápido.	SEAGATE - BASIC 2TB	UN	71	R\$ 493,00	R\$ 35.003,00
12	Caixa de cabo F/ UTP Cat5e, 4 pares azul com as seguintes especificação mínimas: Suporte a IEEE 802.3, 1000 base T, 1000 base TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo; Sistemas de automação predial, todos os protocolos LAN anteriores; Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa em PVC; Performance garantida para canal com até 4 conexões, em canais até 100 metros, ambientes internos; Com a linha de produtos RoHS compliant, ambientes agressivos, com a linha IP67, ambientes com Interferências eletromagnéticas, com produtos blindados (F/UTP); Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, conforme norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 categoria 5e; Embalagem com 300 metros.	Furukawa modelo soho plus cat 5e	EMB	47	R\$ 781,08	R\$ 36.710,76
37	Cabo UTP Cat6, 4 pares, nas seguintes especificações mínimas: Suporte a ETHERNET, IEEE 802.3ab, 100BASE-TX; Condutores de cobre nú 23 ou 24AWG isolados em polietileno; Capa PVC retardante a chama; De acordo com a diretiva RoHS; Normas: ANSI/TIA-568-C, ISO/IEC 11801, ABNT; Certificado pela ANATEL. Cor: vermelho; Caixa com 305 metros.	FURUKAWA GIGALAN CAT6	CX	40	R\$ 1.199,99	R\$ 47.999,60




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



47	Fita adesiva dupla face VHB, nas seguintes especificações mínimas: Composição: massa de adesivo acrílico transparente com envoltório protetor na cor verde; Medidas (LxE) 12x3 mm; Rolo com 20 metros.	FITA 3M	RL	320	R\$41,98	R\$ 13.433,60
48	Furadeira e Parafusadeira nas seguintes especificações mínimas: De impacto; Com 2 velocidades; Rotação por minuto (RPM) 0-500 / 0-1.900; Peso: 1,5 kg (aceita-se variações de 5% para +/-); Com mandril sem chave (13mm); Mandril de aperto rápido; Luz frontal; Empunhadura ergonômica; Com gancho para cinto; Pressão de trabalho: 35NM; Bateria 1,5AH; Motor: 350w; Tensão: 110 volts; Deverá acompanhar: Porta bit Duas Baterias, Carregador bivolt, Maleta.	DEWALT DCD776LC1-BR	UN	13	R\$ 1.236,00	R\$ 16.068,00
63	Pendrive USB não retrátil nas seguintes especificações mínimas: Capacidade física: 32 GigaBytes; Leitura velocidade: 15 MegaBytes/segundo; Conectividade para versão 2.0; Embalagem original de fábrica. Garantia de 1 ano.	KINGSTON DTIG4	UN	190	R\$ 34,24	R\$ 6.505,60
65	Teclado multimídia, com conexão USB, padrão ABNT2 com as seguintes especificações mínimas: com teclas macias, teclado e cabo de USB na cor preta, cabo de ligação USB com comprimento de 1,20 m.	C3TECH TECLADO KB2237-2 BK	UN	710	R\$ 35,99	R\$ 25.552,90
69	Canaleta fechada, com as seguintes especificações mínimas: 1 canal; Confeccionada em PVC rígido; Resistência à tração: 3,6 - 6,3 (kg/mm); Resistência ao impacto: 2,1 - 100 (kg-cm-cm); Resistência Térmica: 50 a 70 C; Absorção de água: 0,07 - 0,4 (24h 3,2mm%); Medidas (AxCxL) 50mm x 2.000mm x 50mm; Com tampa de encaixe.	DUTOPLAST PVC	UN	800	R\$37,00	R\$29.600,00
76	Roteador wireless, 1200 Mbps, nas seguintes especificações mínimas: Padrão: 802.11ac 2.4 GHz Frequência de operação: 2,4 Ghz e 5,0 Ghz; 4 antenas; Equipado 3 portas LAN 10/100 Mbps e 1 WAN 10/100 Mbps Protocolo de rede IPv4, IPv6; Protocolo de segurança: WPA2-PSK; Deve permitir Wan Dynamic IP, Static IP, PPPoE; Com tecnologia de NAT Forwarding: Virtual Server, Encaminhamento de Porta, Port Triggering Bivolt.	TP-LINK ARCHER C80	UN	215	R\$ 295,79	R\$ 63.594,85
84	Cabo HDMI 2.1 universal, nas seguintes especificações mínimas:	BRASFORMA	UN	111	R\$ 54,80	R\$ 6.082,80




PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	Transmissão de dados: 48Gbps; 8k UHD; Condutor de cobre 28 AWG; Suporta HDR dinâmico; Comprimento do cabo: 2 metros.					
LARISSA PABULA DE OLIVEIRA 09982081918						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
26	Cabo Patch Cord Cat.6, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento: 2,50 metros; Conector RJ45 em ambas as pontas; Confeccionado com 4 pares de condutores trançados 24AWG; Com diâmetro nominal de 5,5mm; No padrão de montagem T568A/B; Material do contato elétrico: 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel Classe de flamabilidade: CM ou LSZH; Plug em termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0; Em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS; Certificação: ETL verified; Normas: ANSI/TIA-568.2-D ou ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, NBR 14565, IEC 60603-7, FCC parte 68.	NEXANS	UN	350	R\$ 36,00	R\$ 12.600,00
PAGNAN & BACHES LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
80	Rack 12U / 19", de Parede, nas seguintes especificações mínimas: Confeccionado em aço; Sistema: pivotante, articulado ou oscilante; Porta dianteira em vidro ou acrílico; Fixação dos equipamentos internos em porca gaiola; Dimensões (LxAxP) 19" x 12U x 470mm.	GFORCE - 424	UN	3	R\$ 586,99	R\$ 1.760,97
LICITEC TECNOLOGIA EIRELI						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
67	Switch 24 + 2 portas, nas seguintes especificações mínimas: Switch 24 portas 10/100 Mbps + 2 portas 10/100/1000 Mbps; Negociação de velocidade automática em todas as portas (N-Way); Integração de dispositivos de rede; Compartilhamento do acesso a Internet; Equipamento com as tecnologias Fast e Gigabit Ethernet QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; Instalação simples e rápida;(Plug e Play); Taxa de transferência de até 200 Mbps nas portas Fast Ethernet e 2000 Mbps nas portas Gigabit Ethernet; Auto MDI/MDI-X para	INTELBRAS - SG2620	UN	26	R\$ 1.419,00	R\$ 36.894,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); Fonte de alimentação interna bivolt automática; Gabinete para rack 19" com 1 U de altura; Painel frontal com LEDs indicadores.					
---	--	--	--	--	--

ENOQUE INFORMÁTICA LTDA

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
68	Switch 16 portas, nas seguintes especificações mínimas: Com 16 portas 10/100 /1000-RJ-45; Auto Negociação AUTO MDI / MDIX; Padrões e Protocolo IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p; Função Plug-and-Play sem necessidade de configuração; Taxa de transferência 32 Gbps; MAC Address de 8 K; Taxa de encaminhamento de pacotes 23.8Mpps; QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo; Tensão de entrada 100-240V; Frequência de entrada 50-60 Hz; Tensão de saída 12V; Cabo de Energia.	TP-LINK - TL-SG1016D	UN	65	R\$ 650,94	R\$ 42.311,10

ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA


Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
11	Caixa de cabo F/ UTP Cat5e, 4 pares azul com as seguintes especificações mínimas: Suporte a IEEE 802.3, 1000 base T, 1000 base TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, vídeo; Sistemas de automação predial, todos os protocolos LAN anteriores; Cabo de pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Capa externa em PVC; Performance garantida para canal com até 4 conexões, em canais até 100 metros, ambientes internos; Com a linha de produtos RoHS compliant, ambientes agressivos, com a linha IP67, ambientes com Interferências eletromagnéticas, com produtos blindados (F/UTP); Sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, conforme norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 categoria 5e; Embalagem com 300 metros.	MPT - CABLE LAN CAT 5e	EMB	143	R\$ 778,00	R\$ 111.254,00

G PARTNER TECNOLOGIA EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Switch 24 portas, nas seguintes especificações mínimas: Interface de 24 portas RJ45	D-LINK DGS-1024C	UN	60	R\$ 800,00	R\$ 48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>10/100/1000Mbps; Switch de rede não gerenciável; Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Mídia de Rede de 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Com consumo de energia máximo de 13.8W; Com compatibilidade de montagem em racks; Com capacidade de comutação de 48Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes de 35.7Mpps; Tabela de Endereços MAC de 8K; Com certificação FCC, CE, RoHS; Equipado com Kit de Montagem em rack.</p>					
2	<p>Switch 24 portas, nas seguintes especificações mínimas: Interface de 24 portas RJ45 10/100/1000Mbps; Switch de rede não gerenciável; Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Mídia de Rede de 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m); 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m); Com consumo de energia máximo de 13.8W; Com compatibilidade de montagem em racks; Com capacidade de comutação de 48Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes de 35.7Mpps; Tabela de Endereços MAC de 8K; Com certificação FCC, CE, RoHS; Equipado com Kit de Montagem em rack.</p>	D-LINK DGS-1024C	UN	19	R\$ 800,00	R\$ 15.200,00
3	<p>Switch 48 portas, nas seguintes especificações mínimas: Interface de 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps Switch de rede não gerenciável; Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Com padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Com mídia de rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m); Com consumo de energia máximo de 41W; Com compatibilidade de montagem em racks; Com capacidade de comutação de 96Gbps; Taxa de Encaminhamento de</p>	D-LINK DGS-1210-52	UN	32	R\$ 2.865,00	R\$ 91.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	Pacotes de 71.4Mpps; Tabela de Endereços MAC de 16K; Com certificação FCC, CE, RoHS; Equipado com Kit de Montagem em rack.					
4	Switch 48 portas, nas seguintes especificações mínimas: Interface de 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps Switch de rede não gerenciável; Auto Negociação (Auto MDI/MDIX); Com padrões e protocolos IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x; Com mídia de rede 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) e 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m); Com consumo de energia máximo de 41W; Com compatibilidade de montagem em racks; Com capacidade de comutação de 96Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes de 71.4Mpps; Tabela de Endereços MAC de 16K; Com certificação FCC, CE, RoHS; Equipado com Kit de Montagem em rack.	D-LINK DGS-1210-52	UN	10	R\$ 2.865,00	R\$ 28.650,00
TOTAL						R\$1.126.793,06

ITENS FRUSTRADOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
15	Adaptador para disco rígido e ssd's de 2,5" nas seguintes especificações mínimas: Padrão USB 3.0; Suporte para hd's e ssd's de até 3Tb; Velocidade de transmissão : 5 gb/s; Alimentação: cabo USB; Sistema de encaixe fácil; Led indicador de energia e funcionamento; Instalação Plug & Play.Itens inclusos: 01 case 2,5" e 01 cabo USB 3.0.	UN	35
16	Adaptador de rede Adaptador wireless USB 2.0 permite conexões wireless até 150Mbps 802.11n;com Activity LED;Compatível com o protocolo 802.11b/g/n suporta 11Mbps para 802.11b, 54Mbps para 802.11g, 150Mbps para 802.11n;Instalação Plug and Play;Configuração fácil e segura com WPS;Deve acompanhar Software Quick Setup Wizard para instalação rápida;Suporta WiFi WMM & WMM-PS QoS; Arquitetura de Rede Modo Ad-hoc, Modo Infrastructure, Roaming; Segurança WPA/WPA2 - Wi-Fi Protected Access (TKIP, MIC, IV Expansion, Shared Key Authentication), 802.1x, 64/128bit WEP, WPS (Wi-Fi Protected Setup) e suporta WEP, WPA-Pessoal/Empresa, WPA2-Pessoal/Empresa, WPS.Antena integrada Gerenciamento de Conexão Wireless do produto do fabricante Compatível com Sistemas Operacionais: Windows 2000, XP, Vista, MAC OS e Linux.	UN	270
18	Alicate decapador giratório, nas seguintes especificações mínimas: Corpo em plástico ABS; Compatibilidade: RG06, RG58, RG59; Para bitolas: 22, 24 e 26 AWG; Aplicação: cabos coaxiais, UTP/FTP (blindado).	UN	27
25	Cabo Patch Cord na cor azul, nas seguintes especificações mínimas: Comprimento de 2,50 metros; Cat. 5e 24 AWG; Com condutores em cobre eletrolítico; Flexível; Nu; Formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm e terminados em conectores de 8 vias em bronze fosforoso com 100 in (2,54 m) de níquel e 50 in(1,27 m) de ouro; Cada conector com (cover/Boot) na cor do cabo, para proteção de cabo e conector fornecendo maior resistência mecânica ao patch cord; Patch Cord deverá estar em embalagem unitária lacrada, contendo ao lado de fora: etiqueta com especificação, certificação ANSI/TIA/EIA 568 B - Atendendo o padrão de conectorização "T568A", diretiva Rohs e homologação da Anatel.	UN	400
42	Conector RJ45 CAT.6 macho, nas seguintes especificações mínimas: Corpo em termoplástico, não propaga chama; Vias de contato banhadas a ouro; Diâmetro do condutor compatível com 22 a 26 AWG; Pacote com 100 unidades.	PACOTES	1.105
50	Jogo de brocas de aço rápido nas seguintes especificações mínimas: DIN 338; Com 12 brocas;Para metais; Haste paralela; Canal helicoidal; Confeccionadas	JOGO	19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES




	em aço cromo vanádio temperado ou aço carbono; Embalagem de metal ou plástico resistente rígido com divisões internas para cada broca; Sendo elas: 1 broca de 1,5mm; 1 broca de 2,0mm; 1 broca de 2,5mm; 1 broca de 3 mm; 1 broca de 3,5mm; 1 broca de 4mm; 1 broca de 4,5mm; 1 broca de 4,8mm; 1 broca de 5mm; 1 broca de 5,5mm; 1 broca de 6mm; 1 broca de 6,5mm.		
51	Jogo de chave Allen abaulada longa com 9 peças, nas seguintes especificações mínimas: Haste em aço cromo vanádio; Nas medidas: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm; Deverá acompanhar: suporte plástico com divisórias para cada chave.	JOGO	26
53	Jogo de chave perfil Torx longo com 15 peças, nas seguintes especificações mínimas: Tipo L; Fabricado em aço cromo vanádio; Nas medidas: T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60; Deverá acompanhar embalagem plástica.	JOGO	21
56	Memória DDR3 com as seguintes especificações mínimas: Capacidade de armazenamento: 8 Gb; Velocidade: 1333 Mhz; Material: metal e silício; Quantidade de pinos: 240.	UN	80
64	Cabo USB 3.0, nas seguintes especificações mínimas: Tipo A macho x Micro B macho; Velocidade: 5Gbps; Comprimento: 50cm.	UN	115
66	SSD 480 Gb, tipo M.2 2280, nas seguintes especificações mínimas: Interface de comunicação NVME; Velocidade de leitura sequencial de 3.430MB/s; Velocidade de gravação sequencial de 2.600MB/s.	UN	101
70	Cabo SATA dados, com as seguintes especificações mínimas: Com trava comprimento de 49 cm, será aceita variação neste comprimento de no máximo 5% para +/-; Compatível com taxa de transmissão de dados de 6 Gb/s.	UN	95
71	Testador de cabos RJ45 e RJ11, com as seguintes especificações mínimas alimentação através de bateria 9 V, para conexões RJ 45 e RJ 11, possui chave com 2 velocidades e desliga, deve acompanhar o equipamento bolsa para transporte.	UN	27
74	Pasta térmica em seringa nas seguintes especificações mínimas: Peso líquido: 3g; Cor: cinza; Não corrosivo, atóxico; Temperatura de trabalho 50 ~ 220°C; Consistência pastosa; Condutividade térmica: 1,2 W/mk; Componentes: Silicone e prata.	UN	82
82	Organizador de cabos e fios 3/4 nas seguintes especificações mínimas: Cor branca; Formato em mangueira espiral para organização de cabos e fios; Medida interna 17mm; Medida externa 20mm; Máximo 55mm; Material em polietileno com agente anti-chama.	METROS	290
83	Adaptador para tomada padrão antigo Com as seguintes especificações mínimas: Conecta equipamentos com plugues novos em tomadas do antigo padrão 2P+T; Gabinete em termoplástico e partes condutoras em liga de cobre; Corrente nominal 15A.	UN	174
85	Cabo USB 2.0, com as seguintes especificações mínimas: Composto por 1 conector tipo A e 1 conector tipo B; Com filtro high speed; Cor preta; Compatível com USB 2.0 e 1.1; Composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel; Comprimento de 1,80 metros.	UN	70
86	Adaptador para tomada padrão novo Com as seguintes especificações mínimas: Conecta equipamentos com plugues antigos 2P+T em tomadas de novo padrão; Gabinete em termoplástico e partes condutoras em liga de cobre; Corrente nominal 10A.	UN	374
Quantidade Total: 3311			

ITENS DESERTOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
24	Badisco com teclado, nas seguintes especificações mínimas: Ergométrico; Ponta "A" conector jacaré; Ponta "B" conector RJ-11; Sinalização acústica: buzzer ou campainha; Discagem por tom e pulse (DC/MF); Com rediscagem; Com gancho ou fixador de cinto; Peso inferior a 250g.	UN	15
44	Duplicador de HD Docking Station, nas seguintes especificações mínimas: Compatível com unidade de disco SATA 2.5" e 3.5"; Conexão: USB 3.0; Velocidade de transferência de dados: 5 Gbps; Função de clone sem host. Deverá acompanhar: duplicador de HD, cabo USB, adaptador de energia, manual do usuário.	UN	30
54	Kit de trilhos deslizantes originais para instalação no equipamento Servidor PowerEdge R420 ao Rack de servidores físicos, nas seguintes especificações mínimas: Material em conformidade o modelo e suas características técnicas do fabricante, conforme a Tag 6Q18M22; Devem ser acondicionado ao equipamento para Rack; Certificado pelo fabricante do Servidor DELL; Material deve ser original.	KIT	5
55	Leitor de código de barras nas seguintes especificações mínimas: Tecnologia CCD, 2040 Pixel; Ergonômico; Leve; Velocidade de leituras/segundo: 100; De leitura precisa; Resolução de 3Mils; Distância da leitura: entre 0 e 250mm De fácil instalação; Conexão USB; Com indicadores sonoros; Com cabo 1,50 metros; Alimentação de entrada 5v; Potencia de operação: 120ma; Nível de luz: 3000 Lux.	UN	15
58	Mini Rack de parede, padrão 19 polegadas, com as seguintes especificações mínimas: Gabinete fechado; Com furos para fixação em parede; Medindo: 5U de altura x 370 mm de profundidade; Estrutura soldada em aço SAE 1020 ou SAE 1008, com 0,9mm de espessura; Porta frontal embutida, com armação em aço, com 0,70 mm de espessura, com visor em acrílico de 2,0 mm de espessura, com fecho e chave; Laterais removíveis com 0,70 mm de espessura, com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a remoção; Com organizador de cabos horizontal; Com kit de parafusos e buchas para instalação.	UN	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



60	Pasta térmica em bisnaga, com as seguintes especificações mínimas: Bisnaga com 50 g; Cor branca; Produto não corrosivo; Atóxico; Temperatura de trabalho 40 ~ 200 °c; Consistência pastosa; Condutividade térmica máxima de 2,0 w/mk; Exudação 0,4%. Componente básico: silicone de alto peso molecular.	UN	67
78	Cabo telefônico drop para uso externo, nas seguintes especificações mínimas: Material interno em aço cobreado; Diâmetro externo de 3,4mm; Isolação externa em capa termoplástica; Bitola interna de 0,8mm; Com 2 condutores. Embalagem com 400 metros.	UN	3
79	Cordão de testes (JIG), nas seguintes especificações mínimas: Conexão em bloco M10; Com engate rápido; Com 2 vias.	UN	10

VALOR TOTAL: R\$ 1.126.793,06

Telêmaco Borba, 4 de janeiro de 2022.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

**EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

Ata de Registro de Preços	Nº 250/2020 – REALINHAMENTO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico	Nº. 91/2020
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	DAYANE SOVINSKI RODRIGUES EIRELI - EPP
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DE REPAROS EM PAVIMENTO EXISTENTE E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.
Valor unitário registrado item 01	R\$ 68,94
Valor unitário reequilíbrio item 01	R\$ 78,80
Valor unitário registrado item 02	R\$ 92,71
Valor unitário reequilíbrio item 02	R\$ 109,85
Prazo	VIGÊNCIA ATÉ 09/12/2021

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços	Nº. 009/2022
Pregão Eletrônico	Nº. 139/2021
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratado	REVEST COLLORS LTDA
Objeto	REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE PINTURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
Valor	R\$ 725.997,00
Prazo	VIGÊNCIA 12 (DOZE) MESES



OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030

*Nós queremos
ouvir você!*



TELÊMACO BORBA
PREFEITURA