



Boletim Oficial

Instituído pela Lei Mun. 2182 de 19/09/2017 e Regulamentado pelo decreto Mun. 24665

Telêmaco Borba, 24 de janeiro de 2022



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

D E C R E T O N.º 2 8 0 4 4, DE 21 DE JANEIRO DE 2022

PUBLICADO EDIÇÃO Nº 1877

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - EDIÇÃO Nº: 1876

Edição nº: _____

Data: ____/____/____ Pág. ____

Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Concede Aposentadoria compulsória o servidor Francisco Mitsuo Morita.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º CONCEDER APOSENTADORIA COMPULSÓRIA ao servidor **FRANCISCO MITSUO MORITA**, matrícula nº 8.119, do Poder Executivo do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, ocupante do cargo do quadro de provimento efetivo denominado de Técnico Municipal Nível Superior - Lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais de R\$5.647,10 (cinco mil e seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos), SEM PARIDADE. Calculados com base no tempo de serviço de 23 anos, 00 meses e 04 dias de tempo de contribuição, tendo por fundamento legal a presente concessão, o art. 40, §1º, II da CF, conforme consta nos Autos de Processo Administrativo PMTB nº 019/2022.

Parágrafo Único O benefício previdenciário de que trata este Decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajuste dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da PARIDADE.

Art. 2º A aposentadoria de que se trata este Decreto entra em vigor a partir da data da declaração de vacância do cargo ocupado pelo servidor, disposta no Decreto nº 27.960 de 09 de dezembro de 2021.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 21 de janeiro de 2022.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA

ESTADO DO PARANÁ

PODER EXECUTIVO

D E C R E T O Nº 2 8 0 4 7, DE 24 DE JANEIRO DE 2022

<u>PUBLICADO</u>
Edição nº: _____
Data: ____/____/____ Pág. ____
Boletim Oficial do Município de Telêmaco Borba-PR

Tornar Público em conformidade com o contido no Lei Complementar n. 1883/2012 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital do Concurso Público 01/2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas,

D E C R E T A:

Art. 1º **TORNAR PÚBLICO**, a relação dos candidatos no anexo I, que faz parte integrante deste decreto, que não atenderam à convocação, desistentes ou desclassificados por não apresentarem a documentação exigida ou não atendimento dos requisitos previstos no edital, para assumir a vaga à qual foram convocados, em concordância ao Edital de convocação nº. 56/2022 do Concurso Público Municipal, Edital nº. 01/2016.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.

PAÇO DAS ARAUCÁRIAS, EM TELÊMACO BORBA, ESTADO DO PARANÁ, em 24 de janeiro de 2022.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

Luis Fabiano de Matos
Procurador Geral do Município

**MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA**
ESTADO DO PARANÁ
PODER EXECUTIVO
ANEXO I**Município de Telêmaco Borba**
-ESTADO DO PARANÁ-
Secretaria Municipal de Administração
Divisão de Recursos Humanos

RELAÇÃO DE CANDIDATOS

DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA, NÃO COMPARECIMENTO, DESISTENTE OU QUE NÃO CUMPRIRAM TODOS OS ITENS DO EDITAL PARA ASSUMIR O CARGO

Edital de Convocação n.º 56/2022- CONCURSO PÚBLICO 01/2016.

N.º ORDEM	CASSIF.	NOME	CARGO	AREA DE ATUAÇÃO	EDITAL N.º	CONC N.º	MOTIVO
1	6º	PAULA GODENY	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	FARMACIA	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
2	8º	ANA LUCIA NEVES SARNA	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	FARMACIA	56º	01/2016	DESISTENTE
3	1º	BRUNO NOVOCHADLO DE MOURA JORGE	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	MEDICINA / ORTOPEDIA	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
4	7º	RAFAELA LUNELLI	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	NUTRIÇÃO	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
5	10º	LAURO TAQUES NETO	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	ODONTOLOGIA	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
6	11º	PRISCILA COLTRO DA SILVA FALARZ	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	ODONTOLOGIA	56º	01/2016	DESISTENTE
7	3º	PÂMELLA FRANCO CIMATTI DA SILVA	TÉCNICO MUNICIPAL DE NÍVEL SUPERIOR	TERAPIA OCUPACIONAL	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
8	111º	RODRIGO JULIANO DAMAZIO ELBL	AGENTE ADMINISTRATIVO I	ADMIN - CONTAB - FINAN	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
9	9º	ROSELEI DA SILVA	AGENTE DE TRÂNSITO		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
10	10º	WILLIAM RAFAEL VANJURA FERREIRA	AGENTE DE TRÂNSITO		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
11	11º	DAIANE PADILHA	AGENTE DE TRÂNSITO		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
12	9º	THIAGO FABRICIO VIDAL	ARTIFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		56º	01/2016	DESISTENTE
13	8º	JOÃO BATISTA FELICIANO	ARTIFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PEDREIRO	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
14	10º	ADRIANO DE JESUS SERREN	ARTIFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PEDREIRO	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
15	11º	FRANCISCO SOBRINHO GOMES	ARTIFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PEDREIRO	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
16	13º	LUIZ CARLOS DUCHINSKI	ARTIFICE DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PEDREIRO	56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
17	27º	BRUNO HENRIQUE HEITKOETTER ANTUNES	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
18	29º	WAGNER DE OLIVEIRA	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
19	31º	WILLIAN ANDRE DOS SANTOS	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
20	32º	MARLON MAX SOARES FERREIRA	VIGIA		56º	01/2016	DESISTENTE
21	33º	ARILDO VIEIRA DA SILVA	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
22	34º	RONALDO ADRIANO VIANA	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
23	38º	PATRICK WESLEY FAGUNDES	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
24	41º	CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
25	42º	ADILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
26	44º	MARCIO LOPES	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU
27	45º	DEBORA QUEIROZ BEQUER	VIGIA		56º	01/2016	NÃO COMPARECEU



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021
EDITAL 58.01/2021 – CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DA GUIA DE EXAMES

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO a Convocação para Retirada da Guia para os Exames elencados no Anexo V do Edital n. 01.01/2021**, do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2021, nos seguintes termos:

Art. 1º Ficam convocados os classificados listados no ANEXO I, conforme segue:

I. O **ANEXO I** refere-se aos classificados que deverão comparecer no dia, horário e local especificado para retirada da guia para os exames necessários à Avaliação Médica Oficial.

Parágrafo Primeiro. Opcionalmente, para os residentes fora do município, nos dias 25/01 e 26/01/2022, das 08h às 11h30min. e das 13h às 17h, o classificado poderá entrar em contato pelo e-mail tamelyn.correa@telemacoborba.pr.gov.br / fabiano.silva@telemacoborba.pr.gov.br, solicitando a guia para os exames necessários à Avaliação Médica Oficial, e realizá-los em sua cidade às suas custas, para posterior apresentação presencial na Avaliação Médica em data definida no cronograma do Edital n. 01.01/2021;

Parágrafo Segundo. Se o classificado se utilizar da mensagem eletrônica de e-mail, deverá fazê-lo entre às 08h às 11h30min. e das 13h às 17h dos dias indicados;

Parágrafo Terceiro. O não comparecimento na Avaliação Médica Oficial, implicará na desclassificação do candidato;

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Telêmaco Borba, 24 de janeiro de 2022.

Marcio Artur de Matos
Prefeito do Município



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I

DO EDITAL N.º 58.01/2021 – CONVOCAÇÃO PARA A RETIRADA DA GUIA PARA OS EXAMES NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL

FUNÇÃO		TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM			MODALIDADE		AMPLA CONCORRÊNCIA			
SEQ	CANDIDATO	DATA NASC.	CPF	1. FORMAÇÃO – PONTOS	2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – PONTOS	TOTAL DE PONTOS	CLASSIFICAÇÃO	DATA	HORÁRIO	LOCAL PARA RETIRADA DA GUIA DE EXAMES NECESSÁRIOS
1	Adriana Silva de Araujo	12/03/1986	***.169.153-**	30,00	0,00	30,00	38	25 E 26/01/2022	08h às 11h30 e das 13h às 17h	RUA TIRADENTES, 500 – CENTRO (S.S.O.F.)



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 - EDITAL 57.01/2021 – RESULTADO
CLASSIFICATÓRIO – PÓS AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL**

O Prefeito do Município de Telêmaco Borba, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, **TORNA PÚBLICO o Resultado Classificatório – Pós Avaliação Médica Oficial**, do Processo Seletivo Simplificado n.º 01/2021, nos seguintes termos:

Art. 1º Após a análise dos Exames Laboratoriais e de Imagem em Avaliação Médica Oficial, em conformidade ao item 3.4 do Edital n. 01.01/2021, fica definido o Resultado da Avaliação Médica Oficial, conforme o ANEXO I deste Edital:

I. O **ANEXO I** refere-se aos candidatos para a função de Enfermeiro (a), com o resultado expresso no anexo;

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Telêmaco Borba, 24 de janeiro de 2022.

Marcio Artur de Matos
Prefeito do Município




MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ANEXO I DO EDITAL N.º 57.01/2021 – RESULTADO DA AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL

CANDIDATO	FUNÇÃO	DATA NASC.	CPF	RESULTADO DA AVALIAÇÃO MÉDICA OFICIAL	SITUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
Tatiane Karine Carneiro	Técnico(a) em Enfermagem	15/06/1984	***.022.069.**	NÃO ATENDEU AO ITEM 3.4 DO EDITAL	DESCCLASSIFICADO (a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE

Pregão Eletrônico N.º 149/2021

PROCOLO N° 57711/2021

O Prefeito Municipal de Telêmaco Borba, no uso de suas atribuições e analisando o contido no procedimento licitatório epigrafado, resolve **HOMOLOGAR** a decisão constante do Termo de adjudicação em que a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº 25690 de 23/04/2019, julgou vencedora a Empresa:

Fornecedor:

CAMACUA MAQUINAS E MOTORES EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
9	Expansor para alarme nas seguintes especificações mínimas: Com fios totalmente programáveis; Tensão de entrada: 9-16 Vdc. 18mA máximo; Velocidade de operação: 16 MHz; Limite de corrente do PGM: 50 mA; 8 entradas; 8 zonas simples + 8 zonas duplas; Ligado: LED verde; Em operação: LED vermelho piscando; Localizador: LED verde pisca; Falta de BUX: LED's verde e vermelho piscam alternadamente.	XEZ	UN	10	R\$ 527,87	R\$ 5.278,70

CAROLINA DE PROENCA STONOGA - EIRELI

Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	Cabo para sistema de alarmes, 6 vias x 0,50mm, nas seguintes especificações mínimas: Com 6 vias; Condutor interno fio de cobre nu, eletrolítico; Isolação interna polietileno de baixa densidade; Isolação externa em PVC 70° anti-chama. Rolo com 100 metros.	CONDUTTI	RL	100	R\$ 89,98	R\$ 8.998,00
2	Cabo para sistema de alarmes com 4 vias, 0,50mm, nas seguintes especificações mínimas: Condutor interno fio de cobre nu, eletrolítico; Isolação interna polietileno de baixa densidade; Isolação externa em PVC 70° anti-chama. Rolo com 100 metros.	CONDUTTI	RL	100	R\$ 71,89	R\$ 7.189,00
3	Caixa de sobrepor para CFTV nas seguintes especificações mínimas: Quadrada; Cor: Branca; Material: ABS; Proteção UV; Dimensões: 4 x 8 x 8 cm.	MULTITOC	UN	500	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
4	Caixa metálica para alarme nas seguintes especificações mínimas: Com tampa e fecho; Pintada em esmalte sintético ou pintura epóxi na cor branca ou cinza claro; Com furos para instalações e fixação em parede; Dimensões (AxLxP) 245 x 215 x 75 mm.	AURORA	UN	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00
5	Carregador de baterias inteligente (microprocessado) 13,8v 2 Amp. com as	INTELBRAS	UN	10	R\$ 124,29	R\$ 1.242,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	seguintes especificações mínimas: Controle total de tensão, potência e corrente. Alta eficiência. Extremamente leve. Praticidade na instalação. Indicações por LEDs: Vermelho – status de erro; Verde – carga para bateria .Proteção ativa de saída digital: com microcontrolador. Proteção passiva de entrada e saída: com fusíveis rearmáveis. Proteção contra sobrecarga imediata: curto-circuito na saída. Proteção contra superaquecimento: temperatura máxima de 60°C. Proteção contra sobrecarga temporizada: bateria defeituosa. Entrada Full Range: 100 – 240Vca. Corrente de saída: 2A. Tensão de saída: 13,8 Vcc.					
6	Central de alarme de 8 a 32 zonas , com teclado Com as seguintes especificações mínimas: 8 entradas de zona (16 com ATZ) na placa 2 PGM (+ 2 opcionais) Suporta o sistema inteligente StayD Expansível a 32 zonas Expansível a 16 PGMs 32 códigos de usuários e 2 partições Suporta os módulos PCS100 e PCS200 Suporta módulo de internet IP100 Suporta discador de voz VDMP3 Teclado LED de 32 zonas Suporta modo StayD™ Exibe 32 zonas através de LEDs LEDs para arme Total, arme Dormir, arme Ficar e Desarme separados por partição Firmware atualizável via adaptador 307 USB e software WinLoad 1 entrada de zona de teclado Chime de zona independente 7 teclas com função one-touch 3 pânico de teclado Brilho ajustável Conexão através de 4 fios Compatível com MG5000, MG5050 e Spectra SP	INTELBRAS	UN	50	R\$ 649,99	R\$ 32.499,50
8	Conector macho RJ45, Categoria 5e nas seguintes especificações mínimas: Corpo em termoplástico, não propaga chama; Ambiente de instalação Interno; Compatíveis com cabos sólido e flexível, U/UTP; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Diâmetro do condutor compatível com 22 a 26 AWG; Cor transparente; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel. Certificação ISO9001; deverá atender comprovadamente as Normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801 e NBR 14565.	FURUKAWA	UN	500	R\$ 0,47	R\$ 235,00
10	Kit - Central para alarme para 08 zonas na placa com teclado Central de alarme	INTELBRAS	UN	10	R\$ 1.393,99	R\$ 13.939,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES



	<p>para 8 zonas na placa nas seguintes especificações mínimas: 16 com zona dupla; Expansível até 192 zonas via combus 4 fios; Com função controle de acesso embutido; Atualiza firmware via 306 USB e winLoad; Compatível com NEware; Com função horário de verão automático; Com 5 saídas de PGM estado sólido na placa; Pulso negativo ou positivo; PGM1 pode ser usada como entrada sensor de incêndio 2 fios; Suporta até 254 módulos expansão bus; 999 códigos usuários; Com 8 partições; 2048 eventos na memória; Programa até 999 controles remotos usando código mestre ou instalador; Bateria de backup para relógio; Fonte de alimentação 1,7 A; Com 1 saída de sirene e 1 saída auxiliar; Linha telefônica supervisionada; Com botão para resete do software; Com botão para ativar ou desativar a saída auxiliar, com Teclado com 32 caracteres, LCD azul cristal líquido Com exibição de zona em alarme; Zonas em alarme exibidas até o sistema ser desarmado; Firmware atualizável via CONV4USB e software WinLoad; Programação de controle remoto simplificada para usuário final; Com mensagens programáveis (via Chave de Memória, Winload, NEware ou através da função cópia de módulo); Disponível em Português; Pode ser definido para uma ou mais partições; 1 entrada de zona e 1 saída PGM; Chime de zona independente; 14 teclas com função one-touch; 3 pânico de teclado; Brilho, contraste e velocidade de rolagem ajustáveis; Relógio no formato 12h ou 24h.</p>					
11	<p>Sensor de movimento usado externo nas seguintes especificações mínimas: Caixa confeccionada em borracha injetada; Resistente a água, impactos e temperaturas extremas; Opera em faixa de temperatura de -35°C a +50°C; Lentes com proteção UV; Sistema de filtragem ótica dupla; Escudo metálico para maximização da proteção contra sinais EMI e RFI; Ajuste de sensibilidade de múltiplos níveis; Com 2 modos operacionais; Com 2 lentes.</p>	INTELBRAS	UN	20	R\$ 294,99	R\$ 5.899,80
13	<p>Sirene tipo bitonal nas seguintes especificações mínimas: Na cor preta; Em material plástico; Amperagem de 0,3A; Potência de 120 dB; Com 12V; Com base para instalação em parede ou teto.</p>	MM - MENDONÇA	UN	100	R\$ 18,50	R\$ 1.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÕES

14	Trafo - Transformador 16,5 V, 1,5 A, para central de alarme nas seguintes especificações mínimas: Converte a voltagem de 110 ou 220 para 16,5 V; Constituído de enrolamentos (bobinas) isolados entre si.	PPA	UN	50	R\$44,00	R\$2.200,00
VIPTECH DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA						
Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
12	Sensor de movimento uso semiexterno nas seguintes especificações mínimas: Detecção digital; Sensor infravermelho passivo; Imune a pequenos animais de até 40 Kg; Com 2 sensores de duplo elemento; Funciona com qualquer central de alarme; Carcaça resistente a impactos e temperaturas; Imune a falsos disparos; Sistema óptico de filtro duplo; Lentes com proteção UV; Com função tamper; Com ajuste de sensibilidade em múltiplos níveis; Com 2 modos de operação (convencional ou endereçável para Digiplex e DigiplexNE); Campo de alcance 11 x 11 m; Ângulo não inferior a 90 graus.	MULTILASER	UN	50	R\$ 124,99	R\$ 6.249,50
					TOTAL	R\$ 87.282,30

ITENS FRUSTRADOS			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade
7	Central para alarme para 4 zonas na placas, com teclado com as seguintes especificações mínimas:- 4 entradas de zona (8 com ATZ) na placa- 1 PGM (automação)- Suporta o sistema inteligente StayD- Expansível a 32 zonas- Expansível a 16 PGMS- 32 códigos de usuários e 2 partições- Suporta os módulos PCS100 e PCS200- Suporta módulo de internet IP100- Suporta discador de voz VDMP3-Teclado de LED 10 zonas que Suporta modo StayD- Exibe 10 zonas através de LEDs- LEDs para arme Total, arme Dormir, arme Ficar e Desarme separados por partição- 1 entrada de zona de teclado- Chime de zona independente- 7 teclas com função um-toque- 3 pânicos de teclado- Brilho ajustável- Conexão através de 4 fios- Compatível com MG5000, MG5050 e Spectra série SP	UN	60,00
			Quantidade Total: 60,00
ITENS DESERTOS			
Nenhum Item Deserto			

VALOR TOTAL: R\$ 87.282,30

Telêmaco Borba, 19 de janeiro de 2022.

Marcio Artur de Matos
Prefeito

**EXTRATO CONTRATUAL**

Contrato N.º	03/2022
Processo Licitatório	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2021
Protocolo N.º	58106/2021
Data	20/01/2022
Contratante	MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
Contratada	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FANUEL – GUARDA MIRIM DE TELEMACO BORBA - PARANÁ
Objeto	CONTRATAÇÃO DE MENORES APRENDIZES
Valor	R\$ 1.286.793,72
Prazo de Vigência	13 (treze) meses
Prazo de Execução	12 (doze) meses
Dotação	937 - 13.003.6069.3339036070 - 000



OUVIDORIA

Elogie



Sugira

Critique



Denuncie

0800 42 2030

*Nós queremos
ouvir você!*

